

Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117298364>



















82-  
211


516

# Therapeutic Abortions

72

# Avortements thérapeutiques

1972







STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être  
Public Health Section — Section de la santé publique

THERAPEUTIC ABORTIONS  

---

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES  
  
1972

First issue - Première édition

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce


*Publication autorisée par*  
le Ministre de l'Industrie et du Commerce

November - 1973 - Novembre  
4-2304-503

Price—Prix: 75 cents

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document  
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada  
Ottawa



# SYMBOLS

.. figures not available

- nil

-- amount too small to be expressed

# SIGNES CONVENTIONNELS


.. chiffres non disponibles

- néant

-- nombre trop petit pour être exprimé

Because of rounding, percentage distributions may not add to 100 in some cases.

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.





# TABLE OF CONTENTS

Page

Note on contents of this report .....	5
Comments — Part A .....	6
Comments — Part B .....	7

## PART A

Table

### Therapeutic Abortions, Canada, Numbers and Rates

A-1. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1972 .....	10
A-2. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births), by Province, Canada, 1972 .....	10
A-3. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1972 .....	11
A-4. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Month, Canada, 1972 .....	11
A-5. Therapeutic Abortions and Abortion Rates, by Province and by Quarter, Canada, 1971 and 1972 .....	12

### Abortions Obtained in the State of New York

A-6. Canadian Residents Obtaining Abortions in the State of New York (New York City and Upstate New York) by Age, Previous Deliveries, Period of Gestation and Surgical Procedure, January 1971 — December 1972 .....	13
---	----

### Female Deaths, Canada

A-7. Registered Female Deaths, Canada, 1967-1972 .....	14
--	----

### Births, Canada

A-8. Live Births, Illegitimate Births, and Illegitimate Births as a per cent of Live Births, by Province, Canada, 1967-1972 ..	14
--	----

### Statistics, other countries

A-9. Per cent Distribution Legal Abortions by Gestation Weeks, England and Wales and Selected States, U.S.A. ....	15
A-10. Per cent Distribution Legal Abortions by Age, England and Wales and Selected States, U.S.A., 1971 .....	15
A-11. Legal Abortions, Live Births and Abortion Rates by State of Occurrence, Selected States, U.S.A., 1971 .....	16

# TABLE DES MATIÈRES

Page

Note sur le contenu de ce bulletin .....	5
Commentaires — Partie A .....	6
Commentaires — Partie B .....	7

## PARTIE A

Tableau

### Avortements thérapeutiques, Canada, nombres et taux

A-1. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1972 .....	10
A-2. Avortements thérapeutiques, les naissances vivantes et le taux d'avortement pour 100 naissances vivantes, par province, Canada, 1971 et 1972 .....	10
A-3. Avortements thérapeutiques par mois déclaration et par résidence des patientes, Canada, 1971 et 1972 .....	11
A-4. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes, et taux d'avortement pour 100 naissances vivantes par mois, Canada, 1971 et 1972 .....	11
A-5. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement par province et par trimestres, Canada, 1971 et 1972 .....	12

### Avortements thérapeutiques provoqués dans l'état de New York

A-6. Résidentes Canadiennes ayant subi un avortements dans l'État de New York, (Ville de New York et ailleurs dans l'État de New York) selon l'âge accouchements antérieurs la durée de gestation et le procédé chirurgical janvier 1971 à décembre 1972 .....	13
--	----

### Mortalité féminine, Canada

A-7. Mortalité féminine déclarée au Canada, 1967-1972 .....	14
---	----

### Naissances, Canada

A-8. Naissances vivantes, naissances illégitimes, pourcentage de ces dernières par rapport aux naissances vivantes total, déclaration par province, Canada, 1967-1972 .....	14
---	----

### Statistiques étrangères

A-9. Distribution en pourcentage des avortements provoqués légalement, par durée de gestation en semaines, pour l'Angleterre le Pays de Galles et quelques états des États-Unis .....	15
A-10. Distribution en pourcentage des avortements provoqués légalement, par âge pour l'Angleterre le Pays de Galles et quelques états des États-Unis, 1971 .....	15
A-11. Avortements légaux, naissances vivantes, et taux d'avortement, par état pour certain états des États-Unis 1971 .....	16

## TABLE OF CONTENTS — Concluded

## TABLE DES MATIÈRES — fin

Page

Page

## PART B

## PARTIE B

## Statistical Tables

## Tableaux statistiques

(Demographic and Medical Information Submitted by Yukon Territory and by the Provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta.)

(Renseignements démographiques et médicaux fournis par le Territoire du Yukon et par les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta.)

B-1. PROVINCE of RESIDENCE by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Number of Previous Deliveries, Canada, 1972 .....	18
B-2. PROVINCE of RESIDENCE by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, Average Days of Care per Patient and Surgical Procedures, Canada, 1972 .....	20
B-3. PROVINCE of RESIDENCE by Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1972 .....	22
B-4. AGE by Marital Status, Gestation Weeks, Number of Previous Deliveries, Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, Canada, 1972 .....	24
B-5. AGE by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1972 .....	26
B-6. GESTATION WEEKS by Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1972 .....	28
B-7. DAYS of IN-PATIENT CARE and Average Days of Care per Patient by Age, Gestation Weeks, Surgical procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1972 .....	30
B-8. COMPLICATIONS AND COMPLICATION RATES BY Age, Gestation Weeks, Days of In-patient Care, Surgical Procedure, and Sterilization, Canada, 1972 .....	32
B-9. NATURE of COMPLICATIONS of Abortions by Age, Canada, 1972 .....	33
B-10. NATURE of COMPLICATIONS of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1972 .....	33
B-11. NATURE of COMPLICATIONS of Abortions by Selected Surgical Procedure, Canada, 1972 .....	33
B-12. REPORTING PROVINCE by Area of Residence of Cases, Canada, 1972 .....	34

B-1. PROVINCE DE RÉSIDENCE selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1972 .....	19
B-2. PROVINCE DE RÉSIDENCE selon le nombre d'avortements spontanés et provoqués, la durée d'hospitalisation, la durée moyenne des soins par patiente et les procédés chirurgicaux, Canada, 1972 .....	21
B-3. PROVINCE DE RÉSIDENCE selon le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1972 .....	23
B-4. ÂGE selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, la durée d'hospitalisation et la durée moyenne des soins par patiente, Canada, 1972 .....	25
B-5. ÂGE selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1972 .....	27
B-6. SEMAINES DE GESTATION selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1972 .....	29
B-7. DURÉE D'HOSPITALISATION et durée moyenne de soins par patiente selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1972 .....	31
B-8. COMPLICATION ET TAUX DE COMPLICATION selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, la durée d'hospitalisation, le procédé chirurgical, et la stérilisation, Canada, 1972 .....	32
B-9. NATURE DES COMPLICATIONS des avortements selon l'âge, Canada, 1972 .....	33
B-10. NATURE DES COMPLICATIONS des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1972 ...	33
B-11. NATURE DES COMPLICATIONS des avortements selon le procédé chirurgical, Canada, 1972 .....	33
B-12. PROVINCES DÉCLARANTES par région de résidence des patientes, Canada, 1972 .....	34



NOTE ON THE CONTENTS OF THIS REPORT

Part A of this report contains material similar to that which has been published in previous reports: that is, simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the ten provinces and Yukon; Canadian statistics on births and female deaths; and abortion statistics pertaining to other countries.

In addition to the above, Part A includes for the first time information about Canadian residents who have received therapeutic abortions in the State of New York.

Part B contains information published for the first time, demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in the Yukon and in the provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan, and Alberta. Therapeutic abortions performed in these 6 provinces and Yukon were about 17 % of all abortions performed in Canada during 1972.

For the 4 provinces that account for about 83 % of therapeutic abortions, a simple count of the number of abortions performed is the only information available. Demographic and medical information for two additional provinces will be available for 1973.

Please direct enquiries about this report to:

Mr. S. Nath (613-994-9933), or  
Mr. C. Baldwin (613-994-5144), or  
Dr. G.B. Hill (613-994-5400)

Health and Welfare Division,  
Statistics Canada,  
Ottawa, K1A 0Z5

NOTE SUR LE CONTENU DU BULLETIN

La partie A de ce bulletin comprend des renseignements semblables à ceux qui ont déjà été publiés, c'est-à-dire un relevé sommaire du nombre d'avortements thérapeutiques déclarés par les dix provinces et le Yukon; des statistiques canadiennes sur les naissances et les mortalités féminines; et des statistiques sur les avortements pratiqués dans les autres pays.

En plus de ce qui précède, la partie A comprend pour la première fois des renseignements sur les résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique dans l'État de New York.

Les renseignements de la partie B sont publiés pour la première fois; il s'agit de renseignements démographiques et médicaux au sujet des patientes qui ont subi des avortements thérapeutiques au Yukon et dans les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Les avortements thérapeutiques pratiqués dans ces six provinces et au Yukon représentent 17 % de l'ensemble des avortements pratiqués au Canada en 1972.

Les quatre provinces qui rendent compte d'environ 83 % des avortements thérapeutiques n'ont fourni qu'un relevé sommaire du nombre d'avortements effectués. Des renseignements démographiques et médicaux sur deux autres provinces seront disponibles pour 1973.

Les demandes de renseignements concernant ce bulletin doivent être adressées à:

M. S. Nath (613-994-9933), ou  
M. C. Baldwin (613-994-5144), ou  
Dr. G.B. Hill (613-994-5400)

Division de la santé et du bien-être  
Statistique Canada, Ottawa, K1A 0Z5

Comments — Part A

Total Therapeutic Abortions, 1972

The ten provinces and Yukon Territory reported that hospitals under their jurisdictions performed 38,905 therapeutic abortions during the 12 month period January to December, 1972.

Residence of Patients, 1972

Patients with Canadian residence accounted for 38,853 therapeutic abortions or 99.9 per cent of the total reported, and patients with foreign residence for 52 therapeutic abortions or 0.1 per cent of the total. Three hundred or 0.8 per cent of the total therapeutic abortions were reported for persons resident in a province other than the reporting province.

Therapeutic Abortion Rates, 1972

In terms of rates per 100 live births, the 38,853 therapeutic abortions reported for Canadian residents amounted to 11.2 per cent of live births. Therapeutic abortion rates for the same period for the provinces varied from about 24 per cent of live births for British Columbia; to about 16 and 13 per cent of live births for Ontario and Alberta; about 7 per cent of live births for Manitoba and Saskatchewan; about 6 per cent of live births for Nova Scotia; and to about 3 per cent or less of live births for Quebec, Prince Edward Island, New Brunswick and Newfoundland. For Yukon the abortion rate was 10.5 per cent of live births.

Therapeutic Abortions Performed in the United States on Canadian Residents.

Statistics for the State of New York are collected separately for the City of New York and for the rest of New York State (Upstate New York). New York City reported 3,849 abortion operations performed on Canadian residents during 1971 and 1,816 during the 6 month period January to June, 1972. Upstate New York reported 2,208 operations performed on Canadian residents during 1972.

These figures suggest a total of about 6,000 abortion operations performed on Canadian residents in New York State during 1972 or about 2 % of live births in Canada.

Information pertaining to the operations performed in New York State is presented in the Table A-6.

Because of residency requirements and other factors, the number of Canadian residents who received therapeutic abortions in other states during 1972 is thought to be very small.

Changes 1971-72

The number of therapeutic abortions for Canadian residents increased from 30,923 in 1971 to 38,853 in 1972 — an increase of more than seven thousand nine hundred abortions and in terms of rates per 100 live births from 8.6 per cent of live births in 1971 to 11.2 per cent of live births in 1972.

Quarterly figures of therapeutic abortions for Canadian residents for 1971 and 1972 are given below and in Table A-5. Increases from one quarter to the next quarter were substantially smaller during 1972 than in 1971.

Commentaires — Partie A

Total des avortements thérapeutiques, 1972

Les dix provinces et le Territoire du Yukon ont déclaré que les hôpitaux relevant de leur juridiction ont pratiqué 38,905 avortements thérapeutiques au cours de la période de 12 mois allant de janvier à décembre 1972.

Résidence des patientes, 1972

Les patientes de résidence canadienne ont enregistré 38,853 avortements thérapeutiques, soit 99.9 % du total déclaré, et les patientes venues de l'étranger, 52 avortements ou 0.1 % du total. Trois cents (ou 0.8 %) avortements thérapeutiques ont été déclarés pour des personnes demeurant dans une autre province que la province déclarante.

Taux des avortements thérapeutiques, 1972

Les 38,853 avortements déclarés par des résidentes canadiennes représentaient 11.2 % des naissances vivantes. En ce qui concerne les provinces, le taux des avortements thérapeutiques pour cette période se décompose ainsi: 24 % des naissances vivantes en Colombie-Britannique, environ 16 % et 13 % en Ontario et en Alberta, environ 7 % au Manitoba et en Saskatchewan; environ 6 % en Nouvelle-Écosse et 3 % ou moins au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Le taux des avortements au Yukon est de 10.5 % des naissances vivantes.

Avortements thérapeutiques de résidentes canadiennes aux États-Unis

Les statistiques de l'État de New York sont collectées séparément pour la ville de New York et pour le reste de l'État de New York. La ville de New York a déclaré que 3,849 résidentes canadiennes ont subi un avortement en 1971 et 1,816, pendant la période de 6 mois allant de janvier à juin 1972. On a enregistré dans le reste de l'État de New York 2,208 résidentes canadiennes ayant subi un avortement en 1972.

Ces chiffres indiquent qu'environ 6,000 résidentes canadiennes ont subi un avortement dans l'État de New York en 1972, soit environ 2 % des naissances vivantes au Canada.

Des renseignements relatifs aux avortements pratiqués dans l'État de New York sont présentés au Tableau A-6.

Compte tenu des exigences de résidence et d'autres facteurs, on estime que le nombre de résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique dans d'autres états en 1972 est minime.

Modifications 1971-1972

Le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des résidentes canadiennes est passé de 30,923 en 1971 à 38,853 en 1972, ce qui représente une augmentation de plus de sept mille neuf cents avortements; exprimé en pourcentage, ce nombre est passé de 8.6 % des naissances vivantes en 1971 à 11.2 %, en 1972.

Les données trimestrielles sur les avortements thérapeutiques subis par des résidentes canadiennes en 1971 et 1972 sont présentées ci-dessous et au Tableau A-5. Les augmentations trimestrielles ont été considérablement moindres en 1972 qu'en 1971.



Item - Détail	1971				1972			
	January - March — Janvier - Mars	April - June — Avril - Juin	July - September — Juillet - Septembre	October - December — Octobre - Décembre	January - March — Janvier - Mars	April - June — Avril - Juin	July - September — Juillet - Septembre	October - December — Octobre - Décembre
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques	6,707	7,461	7,804	8,951	9,322	9,474	9,794	10,263
Increase in numbers, one quarter over the preceeding quarter - Augmenta- tion absolue par rapport au trimes- tre précédent .....	—	754	343	1,147	371	152	320	469
Percentage increase - Augmentation en pourcentage .....	—	11 %	5 %	15 %	4 %	2 %	3 %	5 %

Therapeutic abortions as per cent of live births  
for the years, 1971 and 1972 for Canada and the pro-  
vinces are shown below.

Le nombre d'avortements thérapeutiques par 100 naissances  
vivantes pour 1971 et 1972 pour le Canada et les provinces  
figure ci-dessous.

Year — Année	Canada	New found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Bruns- wick — Nouveau- Bruns- wick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britanni- que	Yukon	North- west Terri- tories — Terri- toires du Nord- Ouest
1971 .....	8.6	0.6	1.9	4.5	1.2	2.1	12.4	4.6	4.7	10.2	20.2	1.6	..
1972 .....	11.2	1.0	2.2	6.2	1.6	3.4	16.2	6.8	6.7	13.3	23.7	10.6	3.6

Further detail is given in Tables A-1 to A-5 of  
Statistical tables Part A - based on summary counts of  
therapeutic abortions. Tables A-7 and A-8 show re-  
lated information regularly published in Statistics  
Canada publications and republished here for ease of  
reference. Tables A-9 to A-11 give information on  
therapeutic abortions for selected countries and for  
selected states in the United States for the latest  
available period.

Des détails additionnels, basés sur un relevé sommaire  
des avortements thérapeutiques, sont présentés aux Tableaux  
A-1 à A-5 des tableaux statistiques de la Partie A. Les Ta-  
bleaux A-7 et A-8 donnent des renseignements connexes publiés  
régulièrement par Statistique Canada et republiés ici comme  
référence. Les Tableaux A-9 à A-11 fournissent des rensei-  
gnements sur les avortements thérapeutiques effectués dans  
certains pays et certains états des États-Unis pour la derniè-  
re période disponible.

#### Comments - Part B

Part B of this report contains supplementary  
information on Therapeutic Abortions performed in  
the Provinces of Newfoundland, Prince Edward Island,  
New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan, and Alberta,  
and the Yukon, 1972.

Individual case reports, which provide demogra-  
phic and medical information about patients, were sub-  
mitted by 6 provinces and Yukon Territory. These re-  
ports were received for 6,382 patients resident in  
these areas, or for about 17 % of the abortions per-  
formed in Canada in 1972.

#### Commentaires - Partie B

La Partie B de ce rapport renferme des renseignements  
additionnels sur les avortements thérapeutiques pratiqués  
dans les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard,  
du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de  
l'Alberta ainsi qu'au Yukon en 1972.

Six provinces et le Territoire du Yukon ont fourni des  
rapports individuels contenant des renseignements démographi-  
ques et médicaux sur les patientes. Ces rapports concernaient  
6,382 patientes de ces régions ou environ 17 % des avortements  
effectués au Canada en 1972.

Some of the hospitals in the 7 areas did not report on all items on the reporting form. "Surgical procedure" and "sterilization" items are tabulated for 6,287 out of 6,382 cases because reporting of these items by Newfoundland hospitals was not complete. "Complications of abortions" and "indications for granting abortions" are tabulated for only 5,081 out of the total of 6,382 cases. There was no reporting of these latter 2 items by the province of Newfoundland and reporting by the provinces of New Brunswick and Manitoba was incomplete.

Summary statistics relating to the 6 provinces and Yukon combined are presented below. However, it should be noted that these statistics pertain to these areas as a group and that there are substantial differences between areas for some of the items reported on. Statistics relating to each of the 7 areas can be found in the tables.

Statistics relating to selected groups of states in the United States and to England and Wales are presented for purposes of comparison for those items for which information was available. Information for England and Wales was taken from "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales for the year 1971, Supplement on Abortion" published 1973 and for the United States from "Center for Diseases Control: Abortion Surveillance, 1971", published December, 1972.

Certains hôpitaux dans les 7 régions n'ont pas répondu à toutes les questions sur la formule. Les tableaux des "procédés chirurgicaux" et de la "stérilisation" représentent 6,287 cas sur un total de 6,382 parce que les réponses des hôpitaux de Terre-Neuve étaient incomplètes à cet égard. Les tableaux des "complications des avortements" et des "indications permettant l'avortement" représentent 5,081 cas sur un total de 6,382. Terre-Neuve n'a pas répondu à ces deux questions, et les déclarations du Nouveau-Brunswick et du Manitoba étaient incomplètes à cet égard.

Des statistiques sommaires pour les six provinces et le Yukon réunis sont présentées ci-dessous. Toutefois, il est à remarquer que ces statistiques se rapportent à ces régions en tant que groupe et qu'il existe des différences sensibles entre les régions pour ce qui regarde certaines déclarations. Les statistiques propres à chacune des 7 régions apparaissent dans les tableaux.

Les statistiques concernant certains groupes d'états des États-Unis, l'Angleterre et le pays de Galles, et la ville de New York sont présentées pour les besoins de la comparaison en ce qui concerne les détails pour lesquels des déclarations sont disponibles. Les renseignements sur l'Angleterre et le pays de Galles sont tirés de la publication "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales for the year 1971, Supplement on Abortion" parue en 1973 et, pour ce qui est des États-Unis, du "Center of Diseases Control: Abortion Surveillance, 1971," publié en décembre 1972.

Item - Détail	6 Provinces and Yukon - 6 provinces et Yukon 1972	England and Wales - Angleterre et pays de Galles 1971	United States - États-Unis 1971	New York City - Ville de New York 1971
rate per 100 live births - taux par 100 naissances vivantes				
Abortion rate - Taux d'avortement .....	11(1)	16	26	158
marital status - % distribution - état matrimonial				
Married - Mariée .....	29	44	33	31
Other - Autres .....	71	56	67	69
age - % distribution - âge				
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	37	20	29	27
20-29 years - ans .....	40	46	51	53
30 years and over - 30 ans et plus .....	23	34	20	20
gestation - % distribution				
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13	19	32	79
9-12 weeks - semaines .....	54	56	43	
13 weeks and over - 13 semaines et plus .....	33	22	21	20
Unknown - inconnu .....	-	3	4	1
previous deliveries - % distribution - accouchements antérieurs				
0 .....	53	48	46	56
1 .....	12	12	15	14
2 .....	12	17	15	12
3 or more - ou plus .....	23	23	24	18
surgical procedure - % distribution - procédé chirurgical				
Suction D & C - Aspiration (dilatation et curetage) .....	40	42	63	64
Surgical D & C - Chirurgie (dilatation et curetage) .....	30	45	21	22
Hysterotomy - Hystérotomie .....	10	9	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie .....	2	1	1	-
Saline - Soluté salé .....	14	3	13	14
Other - Autres .....	3		2	-

(1) The figure relates to the ten provinces and Yukon. - Le chiffre vise les dix provinces et le Yukon.

STATISTICAL TABLES — PART A

Statistical tables in this part of the report contain simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the ten provinces and Yukon; Canadian statistics on births, and female mortality; information about Canadian residents who had received therapeutic abortions in the state of New York, U.S.A.; and Abortion statistics from other countries.

TABLEAUX — PARTIE A

Les tableaux de cette partie du bulletin sont fondés sur un relevé sommaire du nombre d'avortements thérapeutiques déclarés par les dix provinces et le Yukon; ils renferment des statistiques canadiennes sur les naissances, et la mortalité féminine, des renseignements sur les résidentes canadiennes qui avaient subi un avortement thérapeutique dans l'État de New York, É.-U. ainsi que des statistiques sur les avortements pratiqués dans d'autres pays.



TABLE A-1. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1972

TABLEAU A-1. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1972

Reporting area — Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Total nombre d'avortements thérapeu- tiques provoqués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
All areas — Toutes régions .....	38,905	38,853	38,553	300	52
Newfoundland — Terre-Neuve .....	133	133	133	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ...	44	44	44	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	839	838	836	2	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	183	183	181	2	—
Québec .....	2,912	2,899	2,846	53	13
Ontario .....	20,314	20,303	20,251	52	11
Manitoba .....	1,198	1,193	1,171	22	5
Saskatchewan .....	1,028	1,028	1,016	12	—
Alberta .....	3,994	3,991	3,881	110	3
British Columbia — Colombie-Britannique .....	8,211	8,193	8,146	47	18
Yukon .....	49	48	48	—	1

TABLE A-2. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1972

TABLEAU A-2. Avortements thérapeutiques, les naissances vivantes et le taux d'avortement pour 100 naissances vivantes, par province, Canada, 1972

Reporting area — Région déclarante	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Number of live births — Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting province — Total pour les résidentes de la province déclarante	Performed in the reporting province — Pratiqués dans la province (région) déclarante	Performed in other provinces — Pratiqués dans une autre province		
All areas — Toutes régions .....	38,853(1)	38,553	300(1)	347,319	11.2
Newfoundland — Terre-Neuve .....	133	133	—	12,898	1.0
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ...	45	44	1	2,010	2.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	837	836	1	13,536	6.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	183	181	2	11,806	1.6
Québec .....	2,847	2,846	1	83,603	3.4
Ontario .....	20,272	20,251	21	125,060	16.2
Manitoba .....	1,178	1,171	7	17,398	6.8
Saskatchewan .....	1,043	1,016	27	15,473	6.7
Alberta .....	3,887	3,881	6	29,282	13.3
British Columbia — Colombie-Britannique .....	8,179	8,146	33	34,563	23.7
Yukon .....	48	48	—	451	10.6
Northwest Territories — Territoires du Nord- Ouest .....	44	..	44	1,239	3.6

(1) Province of residence is not known for 157 therapeutic abortion cases (2 reported by Nova Scotia; 53 reported by Québec; 52 reported by Ontario; 3 reported by Alberta; and 47 reported by British Columbia). These 157 cases are included in figures for "All areas" in column one (38,853) and in column three (300) but can not be included in the figures for individual provinces. Also see part B, Table B-12. — La province de résidence n'a pas été déclarée dans 157 cas d'avortements thérapeutiques: 2 cas déclarés en Nouvelle-Écosse; 53 cas au Québec; 52 cas en Ontario; 3 cas en Alberta; et 47 cas en Colombie-Britannique. Ces 157 cas sont inclus dans les chiffres pour "Toutes régions" dans la première colonne (38,853) et dans la colonne trois (300) mais ne peut-être inclus dans les chiffres pour les provinces individuelles. Voir aussi le Tableau B-12, partie B.

TABLE A-3. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1972

TABEAU A-3. Avortements thérapeutiques, par mois de déclaration et par résidence des patientes, Canada, 1972

Month of report — Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed — Total nombre d'avortements thérapeu- tiques provoqués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarants	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL .....	38,905	38,853	38,553	300	52
January — Janvier .....	2,785	2,784	2,762	22	1
February — Février .....	3,169	3,163	3,139	24	6
March — Mars .....	3,377	3,375	3,354	21	2
April — Avril .....	2,926	2,923	2,904	19	3
May — Mai .....	3,239	3,237	3,215	22	2
June — Juin .....	3,316	3,314	3,291	23	2
July — Juillet .....	3,167	3,157	3,126	31	10
August — Août .....	3,361	3,351	3,324	27	10
September — Septembre .....	3,290	3,286	3,252	34	4
October — Octobre .....	3,433	3,433	3,409	24	—
November — Novembre .....	3,514	3,508	3,483	25	6
December — Décembre .....	3,328	3,322	3,294	28	6

TABLE A-4. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Month, Canada, 1972

TABEAU A-4. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement pour 100 naissances vivantes par mois, Canada, 1972

Month — Mois	Number of therapeutic abortions(1) — Nombre d'avortements thérapeutiques(1)	Number of live births(1) — Nombre des naissances vivantes(1)	Abortion rate (abortions per 100 live births) — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes
TOTAL .....	38,853	347,319	11.2
January — Janvier .....	2,784	28,624	9.7
February — Février .....	3,163	27,425	11.5
March — Mars .....	3,375	30,581	11.0
April — Avril .....	2,923	29,683	9.8
May — Mai .....	3,237	30,734	10.5
June — Juin .....	3,314	28,611	11.6
July — Juillet .....	3,157	29,585	10.7
August — Août .....	3,351	29,164	11.5
September — Septembre .....	3,286	29,225	11.2
October — Octobre .....	3,433	28,361	12.1
November — Novembre .....	3,508	27,393	12.8
December — Décembre .....	3,322	27,933	11.9

(1) The number of therapeutic abortions and number of live births by month relate to Canadian residents only. — Le nombre d'avortements thérapeutiques et le nombre de naissances vivantes par mois se rapportent aux résidentes Canadiennes seulement.

TABLE A-5. Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province and by Quarter, Canada, 1971 and 1972  
TABLEAU A-5. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement par province et par trimestre, Canada, 1971 et 1972

Reporting area — Région déclarante	1971					1972				
	Total	Jan. — Mar. — Janv. — Mars	Apr. — June — Avr. — Juin	July — Sept. — Juill. — Sept.	Oct. — Déc.	Total	Jan. — Mar. — Janv. — Mars	Apr. — June — Avr. — Juin	July — Sept. — Juill. — Sept.	Oct. — Déc.
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques										
All areas(1) — Toutes régions(1) .....	30,923	6,707	7,461	7,804	8,951	38,853	9,322	9,474	9,794	10,263
Newfoundland — Terre-Neuve	78	13	17	13	35	133	42	35	23	33
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	39	4	11	10	14	45	18	9	9	9
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	643	135	141	161	206	837	186	204	201	246
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	146	27	26	39	54	183	53	33	43	54
Québec .....	1,881	427	428	423	603	2,847	639	715	737	756
Ontario .....	16,173	3,294	3,973	4,151	4,755	20,272	4,953	4,899	5,113	5,307
Manitoba .....	827	161	181	195	290	1,178	294	289	291	304
Saskatchewan .....	756	143	171	216	226	1,043	233	281	233	296
Alberta .....	3,116	762	735	781	838	3,887	873	949	955	1,110
British Columbia — Colombie-Britannique .....	7,045	1,698	1,717	1,762	1,868	8,179	1,972	2,001	2,113	2,093
Yukon .....	8	1	5	2	—	48	11	13	13	11
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	..	..	..	..	..	44	11	8	16	9
Therapeutic abortion rates per 100 live births — Taux d'avortement thérapeutiques pour 100 naissances vivantes										
All areas(1) — Toutes régions(1) .....	8.6	7.2	8.0	8.6	10.6	11.2	10.8	10.6	11.1	12.3
Newfoundland — Terre-Neuve	0.6	0.4	0.5	0.4	1.1	1.0	1.3	1.1	0.7	1.0
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	1.9	0.8	1.9	1.9	2.8	2.2	3.4	1.8	1.8	1.8
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	4.5	3.8	3.8	4.4	6.2	6.2	5.4	5.9	5.9	7.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	1.2	0.9	0.9	1.3	1.8	1.6	1.8	1.1	1.4	1.9
Québec .....	2.1	1.8	1.8	1.9	3.1	3.4	3.0	3.2	3.5	4.0
Ontario .....	12.4	9.9	11.8	12.8	15.2	16.2	16.1	15.4	16.2	17.2
Manitoba .....	4.6	3.5	3.9	4.3	6.8	6.8	6.7	6.5	6.6	7.3
Saskatchewan .....	4.7	3.5	4.0	5.3	6.3	6.7	6.0	7.3	6.0	7.8
Alberta .....	10.2	9.7	9.3	10.2	11.9	13.3	12.0	12.8	12.7	15.5
British Columbia — Colombie-Britannique .....	20.2	18.6	20.0	20.3	22.0	23.7	23.2	22.8	23.8	25.0
Yukon .....	1.6	0.8	3.6	1.5	—	10.6	11.7	11.4	9.6	10.3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	..	..	..	..	..	3.6	3.1	2.4	5.7	3.2

(1) Includes cases for which province of residence was not reported. See footnote to Table A-2. — Comprend les cas où la province de résidence n'a pas été déclarée. Voir au bas du Tableau A-2.



TABLE A-6. Canadian Residents Obtaining Abortions in the State of New York (New York City and Upstate New York) by Age, Previous Deliveries, Period of Gestation and Surgical Procedure, January 1971 - December 1972

TABLEAU A-6. Résidentes Canadiennes ayant subi un avortement dans l'état de New York, (Ville de New York et ailleurs dans l'Etat de New York) selon l'âge, accouchements antérieurs, la durée de gestation et le procédé chirurgical, janvier 1971 à décembre 1972

Item-Détail	New York City(1) - Ville de New York(1)				Upstate New York (2,3) - Ailleurs dans l'Etat de New York (2,3)	
	January - December 1971		January - June 1972		January - December 1972	
	Janvier - décembre		Janvier - juin		Janvier - décembre	
	Number - Nombre	%	Number - Nombre	%	Number - Nombre	%
Number of therapeutic abortions - Total - Nombre d'avortements thérapeutiques .....	3,849	100	1,816	100	2,208	100
Age - Âge:						
Under 15 years - moins de 15 ans .....	9	--	6	--	3	--
15-19 years - ans .....	946	25	465	26	588	27
20-24 " " .....	1,520	40	690	38	737	33
25-29 " " .....	650	17	266	15	420	19
30-34 " " .....	415	11	181	10	241	11
35-39 " " .....	200	5	116	6	155	7
40-44 " " .....	79	2	40	2	46	2
45 years and over - 45 ans et plus .....	30	1	52	3	18	1
Previous deliveries(4) - Accouchements anté- rieurs(4):						
0 previous deliveries - accouchements antérieurs	2,673	70	1,199	66	1,530	69
1 " " " " " "	452	12	259	14	248	11
2 " " " " " "	309	8	160	9	214	10
3 " " " " " "	191	5	100	6	216	10
4 or more previous deliveries - Accouchements antérieurs ou plus .....	224	6	98	5		
Period of gestation - Durée de gestation:						
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines .....	3,114	81	1,332	73	1,932	88
13-15 " - semaines .....	323	8	141	8	90	4
16-20 " - " .....	281	7	186	10	141	6
21 weeks and over - 21 semaines et plus .....	131	3	157	9		
Other (unknown) - Autres (sans précision) .....	-	-	-	-	45	2
Surgical procedure - Procédés chirurgicaux:						
Surgical D & C - Dilatation et curetage .....	1,108	29	130	7	27	1
Suction Curettage - Aspiration D & C .....	2,391	62	1,421	78	1,853	84
Hysterotomy - Hystérotomie .....	7	--	2	--	7	--
Saline - Soluté salé .....	343	9	232	13	155	7
Other - Autre .....	-	-	31	2	166	8

- (1) Source of information for New York City is the City Health Department. - La source de renseignements de la ville de New York est le City Health Department.
- (2) Source of information for Upstate New York is the State Health Department. - La source de renseignements pour le reste de l'Etat de New York est le State Health Department.
- (3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. - Les chiffres pour le reste de l'Etat de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.
- (4) For Upstate New York the information relates to previous live births. - Les renseignements pour le reste de l'Etat de New York se rapportant aux naissances vivantes antérieurs.

TABLE A-7. Registered Female Deaths, Canada, 1967-1972

TABLEAU A-7. Mortalité féminine déclarée au Canada, 1967-1972

Item - Détail	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Female deaths, all ages, all causes - Mortalité féminine, tous âges et toutes causes	61,983	63,662	64,241	64,853	65,449	67,941
Deaths, females age 15-49, all causes - Mortalité féminine, de 15-19 ans, toutes causes	5,791	5,860	6,143	6,200	6,194	6,362
Deaths, females, from deliveries and complications of pregnancy, childbirth and puerperium - all ages - Mortalité résultant d'accouchements, de complications de la grossesse et des suites des couches, tous âges	88	99	77	75	66	54
Deaths, females, from abortions - all ages - Mortalité résultant d'avortements, tous âges	8	13	13	14	6	1
Induced for medical or legal indication - Avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux	-	3	-	4	2	-
Induced for other reasons (criminal; induced without medical or legal, indication; self induced) - Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels, provoqués sans motif médical ou légal ou par la femme elle-même)	4	6	11	5	1	1
Spontaneous or unspecified and other - Spontanés ou sans précisés et autres	4	4	2	5	3	

TABLE A-8. Live Births, Illegitimate Births and Illegitimate Births as a per cent of Live Births by Province, Canada, 1967-1972

TABLEAU A-8. Naissances vivantes, naissances illégitimes et pourcentage de ces dernières par rapport aux naissances vivantes totales, déclaration par province, Canada, 1967-1972

Item - Détail	Canada	New-found-land - Terre-Neuve	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Yukon	North-west Territories - Territoires du Nord-Ouest
Live births - Naissances vivantes:													
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
1969	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337
1971	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395	18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287
1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060	17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239
Illegitimate births - Naissances illégitimes:													
1967	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
1968	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
1969	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802	2,160	2,068	3,809	4,877	114	225
1970	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248	2,337	2,217	4,082	5,035	119	265
1971	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492	2,338	2,257	3,638	4,236	125	279
1972	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437	2,255	2,237	3,456	3,430	100	310
Per cent illegitimate births to live births - Pourcentage des naissances illégitimes: par rapport aux naissances vivantes:													
1967	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
1968	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8
1969	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5	12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5
1970	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6	12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8
1971	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5	13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7
1972	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7	13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0

TABLE A-9. Per Cent Distribution, Legal Abortions by Gestation Weeks, England and Wales and Selected States, U.S.A.

TABLEAU A-9. Distribution en pourcentage des avortements provoqués légalement, par durée de gestation en semaines, pour l'Angleterre le Pays de Galles et quelques états des États-Unis

Country - Pays	Period of reference — Période visée	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13 weeks and over — 13 semaines et plus	Unknown — Inconnue
England and Wales(1) — Angleterre et pays de Galles(1) .....	1969	100	14	51	34	1
	1970	100	14	55	28	3
	1971	99	19	56	22	2
United States(2) — États-Unis(2):						
Alaska .....	1971	100	24	50	24	2
Arkansas .....	1971	100	47	35	18	—
Colorado .....	1971	100	9	37	40	14
Georgia — Georgie .....	1971	100	30	45	25	—
Hawaii .....	1971	100	32	49	17	2
Kansas .....	1971	100	35	54	10	1
Maryland .....	1971	100	21	45	34	—
North Carolina — Caroline du Nord .....	1971	100	16	47	33	4
Oregon .....	1971	100	24	50	26	—
South Carolina — Caroline du Sud .....	1971	100	28	41	28	3
Virginia — Virginie .....	1971	100	33	31	34	2
Washington .....	1971	100	55	30	5	10
Total .....	1971	100	32	43	21	4

(1) England and Wales — Angleterre et Pays de Galles: "Statistical Reviews — Supplement on Abortions" — Registrar General.

(2) U.S.A. — É.-U. "Abortion Surveillance Report — Legal Abortions U.S. Annual Summary, 1971", U.S. Department of Health, Education, and Welfare.

TABLE A-10. Per Cent Distribution, Legal Abortions by Age, England and Wales and Selected States, U.S.A., 1971

TABLEAU A-10. Distribution en pourcentage des avortements provoqués légalement, par âge pour l'Angleterre le Pays de Galles et quelques états des États-Unis, 1971

Country - Pays	Total	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	Over 40 years and unknown — plus de 40 ans et âge inconnue
England and Wales(1) — Angleterre et pays de Galles(1) .....	100	21	27	19	15	12	7
United States(2) — États-Unis(2):							
Alaska .....	100	34	29	16	12	6	3
Arkansas .....	100	42	30	13	6	5	4
California — Californie .....	100	31	34	17	10	6	2
Colorado .....	100	35	31	16	9	6	3
Delaware .....	100	40	22	17	10	8	3
Georgia — Georgie .....	100	31	27	16	13	9	4
Hawaii .....	100	21	39	18	11	8	3
Kansas .....	100	32	34	14	10	7	3
Maryland .....	100	33	30	16	11	7	3
New York .....	100	28	35	16	11	7	3
City — Ville .....	100	27	36	17	11	6	3
Upstate — Ailleurs dans l'État .....	100	29	34	16	10	8	3
North Carolina — Caroline du Nord .....	100	33	32	15	10	6	4
Oregon .....	100	39	33	13	8	5	2
South Carolina — Caroline du Sud .....	100	34	24	16	11	11	4
Virginia — Virginie .....	100	32	28	16	12	8	4
Washington .....	100	28	29	13	8	5	17
Total .....	100	29	35	17	10	6	3

(1) England and Wales — Angleterre et Pays de Galles: "Statistical Review — Supplement on Abortion" — Registrar General.

(2) U.S.A. — É.-U. "Abortion Surveillance Report — Legal Abortions — U.S.A. Annual Summary, 1971", U.S. Department of Health, Education.



TABLE A-11. Legal Abortions, Live Births and Abortion Rates by State of Occurrence  
Selected States(1) U.S.A.(2) 1971

TABLEAU A-11. Avortements légaux, naissances vivantes, et taux d'avortement, par État  
pour certains États(1) des États Unis(2) 1971

State - État	Abortions - Avortements	Live births - Naissances vivantes	Abortions per 100 live births - Avortements pour 100 naissances vivantes
Alabama .....	494	66,386	0.7
Alaska .....	1,145	7,176	16.0
Arizona .....	380	19,161	2.0
Arkansas .....	637	35,120	1.8
California - Californie .....	116,749	339,113	34.4
Colorado .....	4,168	41,373	10.1
Connecticut .....	724	44,908	1.6
Delaware .....	1,129	9,904	11.4
District of Columbia - District de Columbie .....	17,619	25,048	70.3
Georgia - Géorgie .....	1,579	95,287	1.7
Hawaii .....	4,135	15,857	26.1
Kansas .....	9,472	34,184	27.7
Maryland .....	8,306	57,363	14.5
Massachusetts .....	3,024	91,936	3.3
Mississippi .....	48	22,705	0.2
New Mexico - Nouveau-Mexique .....	4,883	22,293	21.9
New York .....	264,339	285,218	92.7
Upstate - Ailleurs dans l'État .....	56,134	153,308	36.6
City - Ville .....	208,205	131,910	157.8
North Carolina - Caroline du Nord .....	4,378	95,972	4.6
Oregon .....	6,997	33,999	20.6
Pennsylvania - Pennsylvanie .....	6,517	181,134	3.6
South Carolina - Caroline du Sud .....	727	53,131	1.4
Vermont .....	9	7,817	0.1
Virginia - Virginie .....	3,792	82,713	4.6
Washington .....	14,347	54,192	26.5
Wisconsin .....	4,661	71,697	6.5
Total .....	480,259	1,793,687	26.8

(1) All states with data available. - Tous les États ayant des données disponibles.

(2) U.S.A.-É.-U. "Abortion Surveillance Report - Legal Abortions - U.S.A. Annual Summary, 1971, "U.S. Department of Health, Education and Welfare.

#### STATISTICAL TABLES — PART B

Statistical tables in this part of the report are based on demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in the Yukon and in the provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta. Therapeutic abortions performed in these six provinces and Yukon were about 17 % of all abortions performed in Canada during 1972.

#### TABLEAUX — PARTIE B

Les tableaux de cette partie du bulletin sont fondés sur les renseignements démographiques et médicaux concernant des patientes qui ont subi un avortement thérapeutique au Yukon et dans les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Les avortements thérapeutiques pratiqués dans ces six provinces et au Yukon représentent environ 17 % de tous les avortements effectués au Canada en 1972.

TABLE B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Number of Previous Deliveries, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
		All areas - Toutes régions	Newfound- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - Île-du- Prince- Édouard	New Brunswick - Nouveau- Brunswick	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon
1	Total cases reported .....	6,382	133	45	183	1,178	1,043	3,752	48
	Marital status:								
2	Single .....	3,801	63	19	116	667	628	2,286	22
3	Married .....	1,890	57	22	43	366	323	1,059	20
4	Separated .....	691	7	1	16	145	59	187	6
5	Divorced .....		2	1	7		25	176	-
6	Widowed .....		4	1	1		7	32	-
7	Common-law .....		-	1	-		1	12	-
	Age:								
8	Under 15 years .....	96	8	-	2	22	17	46	1
9	15-19 years .....	2,228	39	13	66	356	384	1,357	13
10	20-24 " .....	1,661	20	8	55	322	261	985	10
11	25-29 " .....	900	18	6	23	196	116	530	11
12	30-34 " .....	622	17	6	12	126	102	356	3
13	35-39 " .....	541	18	7	17	97	98	297	7
14	40-44 " .....	291	9	5	7	52	55	160	3
15	45-49 " .....	41	4	-	1	7	10	19	-
16	Over 49 " .....	2	-	-	-	-	-	2	-
	Gestation:(1)								
17	Under 9 weeks .....	850	15	6	22	174	164	450	19
18	9-12 weeks .....	3,425	77	25	91	536	552	2,123	21
19	13-16 " .....	1,301	32	12	39	307	212	694	5
20	17-20 " .....	712	8	1	30	149	105	416	3
21	More than 20 weeks .....	94	1	1	1	12	10	69	-
	Number of previous deliveries:								
22	0 .....	3,410	65	18	108	476	599	2,118	26
23	1 .....	752	10	4	20	149	112	452	5
24	2 .....	781	14	3	25	172	94	466	7
25	3 .....	547	10	8	10	113	84	318	4
26	4 .....	335	11	3	8	59	81	171	2
27	5 .....	164	2	3	4	28	30	93	4
28	6 .....	81	6	2	5	15	13	40	-
29	7 .....	36	7	2	-	7	9	11	-
30	More than 7 .....	51	7	2	2	7	17	16	-
31	Unknown .....	225	1	-	1	152	4	67	-

(1) In accordance with international convention the gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus W.H.O. Report series No. 461.



TABLEAU B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1972

Per cent distribution - Distribution en pourcentage								Détail	N°
All areas - Toutes régions	Newfound- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - Île-du- Prince Édouard	New Brunswick - Nouveau- Brunswick	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon		
100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
								État matrimonial:	
60	47	42	63	57	60	61	46	Célibataire .....	2
30	43	49	24	31	31	28	42	Mariée .....	3
	5	2	9		6	5	12	Séparée .....	4
11	2	2	4		2	5	-	Divorcée .....	5
	3	2	1	12	1	1	-	Veuve .....	6
	-	2	-		-	-	-	Épouse de fait .....	7
								Âge:	
2	6	-	1	2	2	1	2	Moins 15 ans .....	8
35	29	29	36	30	37	36	27	15-19 ans .....	9
26	15	18	30	27	25	26	21	20-24 " .....	10
14	14	13	12	17	11	14	23	25-29 " .....	11
10	13	13	7	11	10	10	6	30-34 " .....	12
8	14	16	9	8	9	8	14	35-39 " .....	13
5	7	11	4	4	5	4	6	40-44 " .....	14
1	3	-	1	1	1	1	-	45-49 " .....	15
--	-	-	-	-	-	--	-	Plus de 49 ans .....	16
								Gestation(1):	
13	11	13	12	15	16	12	40	Moins de 9 semaines .....	17
54	58	56	50	46	53	57	44	9-12 semaines .....	18
20	24	27	21	26	20	18	10	13-16 " .....	19
11	6	2	16	13	10	11	6	17-20 " .....	20
2	1	2	1	1	1	2	-	Plus de 20 semaines .....	21
								Nombre d'accouchements antérieurs:	
53	49	40	59	40	57	56	54	0 .....	22
12	8	9	11	13	11	12	10	1 .....	23
12	10	7	14	15	9	12	15	2 .....	24
9	8	18	6	10	8	8	8	3 .....	25
5	8	7	4	5	8	5	4	4 .....	26
3	2	7	2	2	3	2	8	5 .....	27
1	4	4	3	1	1	1	-	6 .....	28
1	5	4	-	1	1	--	-	7 .....	29
1	5	4	1	1	2	--	-	Plus de 7 .....	30
4	1	-	1	13	--	2	-	Inconnu .....	31

(1) Selon la convention internationale la durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus. O.M.S. Rapp techn., n° 461.

TABLE B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, Average Days of Care Per Patient and Surgical Procedures, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
		All areas - Toutes régions	Newfound- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - Île-du- Prince- Édouard	New Brunswick - Nouveau- Brunswick	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon
1	Total cases reported .....	6,382	133	45	183	1,178	1,043	3,752	48
	Previous spontaneous abortions:								
2	0 .....	5,597	121	40	170	868	964	3,389	45
3	1 .....	328	10	2	7	47	48	214	-
4	2 .....	100	-	1	4	16	15	61	3
5	More than 2 .....	91	2	2	2	15	14	56	-
6	Unknown .....	266	-	-	-	232	2	32	-
	Previous induced abortions:								
7	0 .....	5,969	131	45	176	917	1,022	3,632	46
8	1 .....	138	2	-	6	27	18	83	2
9	2 .....	7	-	-	-	2	-	5	-
10	More than 2 .....	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Unknown .....	268	-	-	1	232	3	32	-
	Days of in-patient care:								
12	0 days(1) .....	1,308	-	1	1	543	206	557	-
13	1 day .....	659	1	5	21	34	42	550	6
14	2 days .....	1,485	18	21	90	211	211	907	27
15	3 " .....	1,042	13	6	22	169	230	598	4
16	4- 6 " .....	1,192	33	6	33	125	210	779	6
17	7-10 " .....	556	43	6	10	74	109	311	3
18	11-14 " .....	80	9	-	2	7	29	32	1
19	15-29 " .....	53	16	-	3	13	6	14	1
20	over 29 days .....	7	-	-	1	2	-	4	-
	Average days of care per patient:								
21	(a) Including patients with 0 days of care(1).	3.1	8.1	3.2	3.5	2.3	3.5	3.1	3.4
22	(b) Excluding patients with 0 days of care(1).	3.9	8.1	3.3	3.5	4.3	4.3	3.6	3.4
23	Surgical procedures, cases reported	6,287	38	45	183	1,178	1,043	3,752	48
24	Surgical D & C .....	1,912	22	35	87	213	402	1,144	9
25	Suction D & C .....	2,532	-	-	46	549	366	1,538	33
26	Hysterotomy .....	612	15	8	8	145	95	340	1
27	Saline .....	901	-	1	36	192	123	549	-
28	Hysterectomy .....	146	1	-	3	9	26	107	-
29	Surgical D & C and suction D & C	67	-	1	1	2	15	43	5
30	Suction D & C and saline .....	12	-	-	-	2	-	10	-
31	Surgical D & C and saline .....	81	-	-	-	55	14	12	-
32	Other .....	24	-	-	2	11	2	9	-

(1) Patients with 0 day care = outpatients.

TABLEAU B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements spontanés et provoqués, la durée d'hospitalisation, la durée moyenne des soins par patiente et les procédés chirurgicaux, Canada, 1972

Per cent distribution - Distribution en pourcentage								Détail	N°
All areas - Toutes régions	Newfound- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - Île-du- Prince- Édouard	New Brunswick - Nouveau- Brunswick	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon		
100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
								Avortements spontanés antérieurs:	
88	91	89	93	74	92	90	94	0 .....	2
5	8	4	4	4	5	6	-	1 .....	3
2	-	2	2	1	1	2	6	2 .....	4
1	2	4	1	1	1	2	-	Plus de 2 .....	5
4	-	-	-	20	--	1	-	Inconnu .....	6
								Avortements antérieurs provoqués:	
94	98	100	96	78	98	97	96	0 .....	7
2	2	-	3	2	2	2	4	1 .....	8
--	-	-	-	--	-	--	-	2 .....	9
-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 2 .....	10
4	-	-	1	20	--	1	-	Inconnu .....	11
								Durée d'hospitalisation:	
20	-	2	1	46	20	15	-	0 jour(1) .....	12
10	1	11	12	3	4	15	12	1 jour .....	13
23	14	47	49	18	20	24	56	2 jours .....	14
16	10	13	12	14	22	16	8	3 " .....	15
19	25	13	18	11	20	21	12	4-6 " .....	16
9	32	13	6	6	10	8	6	7-10 " .....	17
1	7	-	1	1	3	1	2	11-14 " .....	18
1	12	-	2	1	1	--	2	15-29 " .....	19
--	-	-	1	--	-	--	-	plus de 29 jours .....	20
								Durée moyenne de soins par patiente:	
								(a) Y compris les patientes qui ont	21
								0 jour de soins(1).	
								(b) À l'exclusion des patientes qui	22
								ont 0 jour de soins(1).	
100	100	100	100	100	100	100	100	Procédé chirurgical déclaré .....	23
30	58	78	48	18	39	30	19	Dilatation et curetage .....	24
40	-	-	25	47	35	41	69	Aspiration D & C .....	25
10	40	18	4	12	9	9	2	Hystérotomie .....	26
14	-	2	20	16	12	15	-	Soluté salé .....	27
2	3	-	2	1	2	3	-	Hystérectomie .....	28
1	-	2	1	--	1	1	10	Chirurgie et aspiration (D & C) ...	29
--	-	-	-	--	-	--	-	Aspiration (D & C) et soluté salé	30
1	-	-	-	5	1	--	-	Chirurgie (D & C) et soluté salé ..	31
--	-	-	1	1	--	--	-	Autres .....	32

(1) Les patientes avec 0 jour de soins = patientes en consultations externes.



TABLE B-3. Province of Residence by Type of Sterilization, Number<sup>a</sup> of Complications and Indication, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
		All areas - Toutes régions	Newfound- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - Île-du- Prince- Édouard	New Brunswick - Nouvelle- Écosse	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon
1	Sterilizations - Total cases reported.	6,287	38	45	183	1,178	1,043	3,752	48
2	Cases not sterilized .....	4,975	19	35	165	899	855	2,961	41
3	Cases sterilized .....	1,312	19	10	18	279	188	791	7
4	Tubal ligation .....	958	16	8	14	265	156	493	6
5	Tubal coagulation .....	20	-	-	-	1	2	16	1
6	Bilateral salpingectomy .....	186	2	2	1	4	2	175	-
7	Hysterectomy .....	146	1	-	3	9	26	107	-
8	Other .....	2	-	-	-	-	2	-	-
9	Complications - total cases reported	5,081	38	15	183	21	1,042	3,734	48
10	No complications .....	4,709	35	13	176	20	968	3,452	45
11	1 or more complications .....	372	3	2	7	1	74	282	3
12	2 or more complications .....	60	-	-	3	-	14	42	1
13	More than 2 complications .....	5	-	-	-	-	3	2	-
14	Indication - total cases reported ..	5,081	38	15	183	21	1,042	3,734	48
15	Medical .....	145	5	2	1	1	38	94	4
16	Psychiatric .....	3,105	22	10	8	13	728	2,313	11
17	Social .....	434	6	-	3	6	202	189	28
18	Medical and psychiatric .....	99	-	1	4	-	27	67	-
19	Medical and social .....	20	-	-	-	-	5	15	-
20	Psychiatric and social .....	614	1	1	8	-	32	569	3
21	Medical, psychiatric and social ..	28	-	-	-	-	3	25	-
22	Not indicated .....	632	2	1	158	1	7	461	2
23	Other .....	4	2	-	1	-	-	1	-

TABLEAU B-3. Province de résidence selon le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1972

Per cent distribution — Distribution en pourcentage								Détail	N°
All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	Yukon		
100	100	100	100	100	100	100	100	Stérilisation — total des cas déclarés.	1
79	50	78	90	76	82	79	85	Cas de non-stérilisation .....	2
21	50	22	10	24	18	21	15	Cas de stérilisation .....	3
15	42	18	8	22	15	13	12	Ligature des trompes .....	4
--	—	—	—	--	--	--	2	Coagulation des trompes .....	5
3	5	4	1	--	--	5	—	Salpingectomie bilatérale .....	6
2	3	—	2	1	2	3	—	Hystérectomie .....	7
--	—	—	—	—	--	—	—	Autres .....	8
100	100	100	100	100	100	100	100	Complications — total des cas déclarés.	9
93	92	87	96	95	93	92	94	Sans complications .....	10
7	8	13	4	5	7	8	6	1 complication ou plus .....	11
1	—	—	2	—	1	1	2	2 complications ou plus .....	12
--	—	—	—	—	--	--	—	Plus de 2 complications .....	13
100	100	100	100	100	100	100	100	Indication — total des cas déclarés	14
3	13	13	1	5	4	2	8	Médicale .....	15
61	58	67	4	62	70	62	23	Psychiatrique .....	16
8	16	—	2	28	19	5	58	Sociale .....	17
2	—	7	2	—	3	2	—	Médicale et psychiatrique .....	18
--	—	—	—	—	--	--	—	Médicale et sociale .....	19
12	3	7	4	—	3	15	6	Psychiatrique et sociale .....	20
1	—	—	—	—	--	1	—	Médicale, psychiatrique et sociale	21
12	5	7	86	5	1	12	4	Sans précision .....	22
--	5	—	1	—	—	--	—	Autres .....	23

TABLE B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Number of Previous Deliveries, Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, and Average Days of Care per Patient, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 — Moins de 15 ans	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+
1	Total cases reported .....	6,382	96	2,228	1,661	900	622	541	291	43
	Marital status:									
2	Single .....	3,801	95	2,168	1,222	218	68	24	4	2
3	Married .....	1,890	1	40	262	434	429	431	253	40
4	Other .....	691	—	20	177	248	125	86	34	1
	Gestation:(1)									
5	Under 9 weeks .....	850	10	218	219	146	89	107	51	10
6	9-12 weeks .....	3,425	44	1,122	920	510	370	287	153	19
7	13-16 " .....	1,301	20	482	307	168	128	117	66	13
8	17-20 " .....	712	22	362	186	65	32	27	17	1
9	21 weeks and over .....	94	—	44	29	11	3	3	4	—
	Previous deliveries:									
10	0 .....	3,410	91	1,965	1,036	209	61	32	12	4
11	1 .....	752	—	134	330	179	57	36	16	—
12	2 .....	781	—	23	158	247	186	103	56	8
13	3 .....	547	—	3	54	143	135	143	65	4
14	4 .....	335	—	—	15	60	97	104	53	6
15	5 .....	164	—	—	3	17	43	55	39	7
16	6 .....	81	—	—	2	7	16	25	25	6
17	7 .....	36	—	—	—	2	10	18	5	1
18	8 or more .....	51	—	—	—	—	9	20	15	7
19	Unknown .....	225	5	103	63	36	8	5	5	—
	Previous spontaneous abortions:									
20	0 .....	5,597	91	2,105	1,516	745	477	410	217	36
21	1 .....	328	—	18	53	74	78	67	33	5
22	2 .....	100	—	1	13	19	25	28	13	1
23	3 or more .....	91	—	1	4	19	24	22	21	—
24	Unknown .....	266	5	103	75	43	18	14	7	1
	Previous induced abortions:									
25	0 .....	5,969	90	2,082	1,540	830	590	518	278	41
26	1 .....	138	1	42	43	28	13	6	4	1
27	2 .....	7	—	—	1	2	—	2	2	—
28	3 or more .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Unknown .....	268	5	104	77	40	19	15	7	1
	Days of in-patient care:									
30	0 days(2) .....	1,308	19	492	434	190	78	56	32	7
31	1 day .....	659	7	246	218	114	41	25	7	1
32	2 days .....	1,485	24	611	420	183	117	77	47	6
33	3 days .....	1,042	21	439	273	125	83	62	35	4
34	4-6 " .....	1,192	17	342	229	189	161	166	79	9
35	7-10 " .....	556	4	77	65	81	119	123	75	12
36	11-14 " .....	80	1	7	13	9	14	22	10	4
37	15-29 " .....	53	2	13	8	7	9	9	5	—
38	More than 29 days .....	7	1	1	1	2	—	1	1	—
	Average days of care per patient:									
39	(a) Including patients with 0 days of care(2)	3.1	3.8	2.5	2.4	3.2	4.4	5.1	5.3	5.2
40	(b) Excluding patients with 0 days of care(2)	3.9	4.8	3.2	3.2	4.1	5.0	5.7	6.0	6.5

(1) See Table B-1 footnote 1.

(2) Patients with 0 day of care = outpatients.



TABLEAU B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, la durée d'hospitalisation et la durée moyenne des soins par patiente, Canada, 1972

Per cent distribution — Distribution en pourcentage									Détail	N°
All ages — Tous âges	Under 15 — Moins de 15 ans	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									État matrimonial:	
60	99	97	74	24	11	4	1	5	Célibataire .....	2
30	1	2	16	48	69	80	87	93	Mariée .....	3
11	—	1	11	28	20	16	12	2	Autres .....	4
									Gestation(1):	
13	10	10	13	16	14	20	18	23	Moins de 9 semaines .....	5
54	46	50	55	57	60	53	53	44	9-12 semaines .....	6
20	21	22	18	19	21	22	23	30	13-16 " .....	7
11	23	16	11	7	5	5	6	2	17-20 " .....	8
2	—	2	2	1	--	1	1	—	21 semaines et plus .....	9
									Accouchements antérieurs:	
53	95	88	62	23	10	6	4	9	0 .....	10
12	—	6	20	20	9	7	6	—	1 .....	11
12	—	1	10	27	30	19	19	18	2 .....	12
9	—	--	3	16	22	26	22	9	3 .....	13
5	—	—	1	7	16	19	18	14	4 .....	14
3	—	—	--	2	7	10	13	16	5 .....	15
1	—	—	--	1	3	5	9	14	6 .....	16
1	—	—	—	--	2	3	2	2	7 .....	17
1	—	—	—	--	1	4	5	16	8 ou plus .....	18
4	5	5	4	4	1	1	2	—	Inconnu .....	19
									Avortements spontanés antérieurs:	
88	95	94	91	83	77	76	75	84	0 .....	20
5	—	1	3	8	12	12	11	12	1 .....	21
2	—	--	1	2	4	5	4	2	2 .....	22
1	—	--	--	2	4	4	7	—	3 ou plus .....	23
4	5	5	4	5	3	2	2	2	Inconnu .....	24
									Avortements antérieurs provoqués:	
94	94	93	93	92	95	96	96	95	0 .....	25
2	1	2	3	3	2	1	1	2	1 .....	26
--	—	—	--	--	—	--	1	—	2 .....	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 ou plus .....	28
4	5	5	5	4	3	3	2	2	Inconnu .....	29
									Durée d'hospitalisation:	
20	20	22	26	21	12	10	11	16	0 jour(2) .....	30
10	7	11	13	13	7	5	2	2	1 jour .....	31
23	25	27	25	20	19	14	16	14	2 jours .....	32
16	22	20	16	14	13	12	12	9	3 " .....	33
19	18	15	14	21	26	31	27	21	4- 6 " .....	34
9	4	4	4	9	19	23	26	28	7-10 " .....	35
1	1	--	1	1	2	4	3	9	11-14 " .....	36
1	2	1	--	1	2	2	2	—	15-29 " .....	37
--	1	--	--	--	—	--	--	—	29 jours de plus .....	38
									Durée moyenne de soins par patiente:	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins(2).	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	(b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins(2).	40

(1) Voir la note (1) au bas du Tableau B-1.

(2) Patientes avec 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

TABLE B-5. Age by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+
1	Surgical procedure, total cases reported .....	6,287	89	2,203	1,643	891	610	525	285	41
2	Surgical D & C .....	1,912	23	647	558	285	175	152	64	8
3	Suction D & C .....	2,532	37	907	715	398	223	153	86	13
4	Hysterotomy .....	612	5	72	62	97	144	140	78	14
5	Saline .....	901	22	493	250	79	26	18	13	—
6	Hysterectomy .....	146	—	2	6	14	33	50	36	5
7	Surgical D & C and suction D & C .....	67	1	29	13	3	4	10	6	1
8	Suction D & C and saline .....	12	—	6	6	—	—	—	—	—
9	Surgical D & C and saline .....	81	1	42	25	10	3	—	—	—
10	Other .....	24	—	5	8	5	2	2	2	—
11	Sterilization, total cases reported .....	6,287	89	2,203	1,643	891	610	525	285	41
12	Cases not sterilized .....	4,975	88	2,186	1,535	629	264	170	88	15
13	Cases sterilized .....	1,312	1	17	108	262	346	355	197	26
14	Tubal ligation .....	958	1	13	82	194	257	266	128	17
15	Tubal coagulation .....	20	—	1	4	4	5	2	4	—
16	Bilateral salpingectomy .....	186	—	1	15	49	51	37	29	4
17	Hysterectomy .....	146	—	2	6	14	33	50	36	5
18	Other .....	2	—	—	1	1	—	—	—	—
19	Complications, total cases reported .....	5,081	67	1,828	1,320	691	482	426	233	34
20	No complications .....	4,709	61	1,694	1,233	640	444	390	217	30
21	1 or more complications .....	372	6	134	87	51	38	36	16	4
22	2 or more complications .....	60	3	24	17	6	2	5	3	—
23	More than 2 complications .....	5	1	2	2	—	—	—	—	—
24	Indication, total cases reported .....	5,081	67	1,828	1,320	691	482	426	233	34
25	Medical .....	145	1	24	22	31	22	27	15	3
26	Psychiatric .....	3,105	38	1,152	813	393	317	242	128	22
27	Social .....	434	10	167	111	56	23	36	28	3
28	Medical and psychiatric .....	99	2	24	12	13	8	26	12	2
29	Medical and social .....	20	1	2	4	2	2	6	2	1
30	Psychiatric and social .....	614	9	210	159	97	65	49	23	2
31	Medical, psychiatric and social .....	28	—	4	5	5	4	5	5	—
32	Other .....	632	6	245	194	93	41	35	17	1
33	Not indicated .....	4	—	—	—	1	—	—	3	—

TABLEAU B-5. Âge selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1972

Per cent distribution — Distribution en pourcentage									Détail	N <sup>o</sup>
All ages — Tous âges	Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Procédé chirurgical total des cas déclarés ...	1
30	26	29	34	32	29	29	22	20	Chirurgie D & C .....	2
40	42	41	44	45	36	29	30	32	Aspiration D & C .....	3
10	6	3	4	11	24	27	27	34	Hystérotomie .....	4
14	25	22	15	9	4	3	4	—	Soluté salé .....	5
2	—	—	—	2	5	10	13	12	Hystérectomie .....	6
1	1	1	1	—	1	2	2	2	Chirurgie et aspiration (D & C) .....	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aspiration (D & C) et soluté salé .....	8
1	1	2	2	1	—	—	—	—	Chirurgie (D & C) et soluté salé .....	9
—	—	—	—	—	—	—	1	—	Autres .....	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Stérilisation total des cas déclarés .....	11
79	99	99	93	71	43	32	30	37	Cas de non-stérilisation .....	12
21	1	1	7	29	57	68	70	63	Cas de stérilisation .....	13
15	1	1	5	22	42	51	45	41	Ligature tubaire .....	14
—	—	—	—	—	1	—	1	—	Coagulation tubaire .....	15
3	—	—	1	6	8	7	10	10	Salpingectomie bilatérale .....	16
2	—	—	1	2	5	10	13	12	Hystérectomie .....	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres .....	18
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Complications, total des cas déclarés .....	19
93	91	93	93	93	92	92	93	88	Sans complications .....	20
7	9	7	7	7	8	8	7	12	1 complication ou plus .....	21
1	4	1	1	1	—	1	1	—	2 complications ou plus .....	22
—	2	—	—	—	—	—	—	—	Plus de 2 complications .....	23
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indication, total des cas déclarés .....	24
3	2	1	2	4	5	6	6	9	Médicale .....	25
61	57	63	62	57	66	57	55	65	Psychiatrique .....	26
8	15	9	8	8	5	8	12	9	Sociale .....	27
2	3	1	1	2	2	6	5	6	Médicale et psychiatrique .....	28
—	2	—	—	—	—	1	1	3	Médicale et sociale .....	29
12	13	12	12	14	14	12	10	6	Psychiatrique et sociale .....	30
1	—	—	—	1	1	1	2	—	Médicale, psychiatrique et social .....	31
12	9	13	15	14	8	8	7	3	Autres .....	32
—	—	—	—	—	—	—	1	—	Non spécifiée .....	33

TABLE B-6. Gestation Weeks(1) by Surgical Procedure, Type of Sterilization  
and Number of Complications, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques					
		All gestations — Toutes gestations	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — Semaines	13-16 weeks — Semaines	17-20 weeks — Semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
1	Surgical procedure, total cases reported .....	6,287	841	3,373	1,276	704	93
2	Surgical D & C .....	1,912	331	1,282	265	27	7
3	Suction D & C .....	2,532	415	1,728	356	31	2
4	Hysterotomy .....	612	20	188	286	103	15
5	Saline .....	901	30	42	273	494	62
6	Hysterectomy .....	146	20	71	47	5	3
7	Surgical D & C and suction D & C .....	67	13	45	8	1	—
8	Suction D & C and saline .....	12	—	2	2	6	2
9	Surgical D & C and saline .....	81	5	5	37	34	—
10	Other .....	24	7	10	2	3	2
11	Sterilization, total cases reported .....	6,287	841	3,373	1,276	704	93
12	Cases not sterilized .....	4,975	648	2,710	908	627	82
13	Cases sterilized .....	1,312	193	663	368	77	11
14	Tubal ligation .....	958	145	489	258	58	8
15	Tubal coagulation .....	20	3	12	2	3	—
16	Bilateral salpingectomy .....	186	23	91	61	11	—
17	Hysterectomy .....	146	20	71	47	5	3
18	Other .....	2	2	—	—	—	—
19	Complications, total cases reported .....	5,081	664	2,822	964	551	80
20	No complications .....	4,709	635	2,678	870	467	59
21	1 or more complications .....	372	29	144	94	84	21
22	2 or more complications .....	60	1	12	20	25	2
23	More than 2 complications .....	5	—	—	1	4	—

(1) See Table B-1 footnote 1.



TABLEAU B-6. Semaines de gestation(1) selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1972

Per cent distribution - Distribution en pourcentage						Détail	No
All gestations — Toutes gestations	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — Semaines	13-16 weeks — Semaines	17-20 weeks — Semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines		
100	100	100	100	100	100	Procédé chirurgical total des cas déclarés .....	1
30	39	38	21	4	8	Chirurgie (D & C) .....	2
40	49	51	28	4	2	Aspiration (D & C) .....	3
10	2	6	22	15	16	Hystérotomie .....	4
14	4	1	21	70	67	Soluté salé .....	5
2	2	2	4	1	3	Hystérectomie .....	6
1	2	1	1	--	--	Chirurgie et aspiration (D & C) .....	7
--	--	--	--	1	2	Aspiration (D & C) et soluté salé .....	8
1	1	--	3	5	--	Chirurgie (D & C) et soluté salé .....	9
--	1	--	--	--	2	Autres .....	10
100	100	100	100	100	100	Stérilisation, total des cas déclarés .....	11
79	77	80	71	89	88	Cas de non-stérilisation .....	12
21	23	20	29	11	12	Cas de stérilisation .....	13
15	17	14	20	8	9	Ligature tubaire .....	14
--	--	--	--	--	--	Coagulation tubaire .....	15
3	3	3	5	2	--	Salpingectomie bilatérale .....	16
2	2	2	4	1	3	Hystérectomie .....	17
--	--	--	--	--	--	Autres .....	18
100	100	100	100	100	100	Complications, total des cas déclarés .....	19
93	96	95	90	85	74	Sans complication .....	20
7	4	5	10	15	26	1 complication ou plus .....	21
1	--	--	2	4	2	2 complications ou plus .....	22
--	--	--	--	1	--	Plus de 2 complications .....	23

(1) Voir la note (1) au bas du Tableau B-1.

TABLE B-7. Days of In-Patient Care and Average Days of Care per Patient, by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1972

No.	Item	Number of therapeutic abortion - Nombre d'avortements thérapeutiques									
		Total	0 days — Jours	1 day — Jour	2 days — Jours	3 days — Jours	4-6 days — Jours	7-10 days — Jours	11-14 days — Jours	15-29 days — Jours	30 days and over — 30 jours et plus
1	Total cases reported .....	6,382	1,308	659	1,485	1,042	1,192	556	80	53	7
	Age:										
2	Under 15 years .....	96	19	7	24	21	17	4	1	2	1
3	15-19 years .....	2,228	492	246	611	439	342	77	7	13	1
4	20-24 " .....	1,661	434	218	420	273	229	65	13	8	1
5	25-29 " .....	900	190	114	183	125	189	81	9	7	2
6	30-34 " .....	622	78	41	117	83	161	119	14	9	—
7	35-39 " .....	541	56	25	77	62	166	123	22	9	1
8	40-44 " .....	291	32	7	47	35	79	75	10	5	1
9	45-49 " .....	41	6	1	5	4	9	12	4	—	—
10	Over 49 " .....	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	Gestation:(3)										
11	Under 9 weeks .....	850	282	94	218	99	103	35	13	5	1
12	9-12 weeks .....	3,425	844	468	908	481	463	206	30	22	3
13	13-16 " .....	1,301	160	79	243	242	316	219	24	16	2
14	17-20 " .....	712	16	13	106	197	277	82	12	8	1
15	More than 20 weeks .....	94	6	5	10	23	33	14	1	2	—
16	Surgical procedure, total cases reported .....	6,287	1,308	658	1,474	1,034	1,167	525	73	41	7
17	Surgical D & C .....	1,912	621	116	531	327	243	56	11	6	1
18	Suction D & C .....	2,532	636	522	728	322	264	44	7	6	3
19	Hysterotomy .....	612	1	1	26	43	230	266	27	16	2
20	Saline .....	901	28	16	149	288	356	53	7	4	—
21	Hysterectomy .....	146	—	—	5	7	20	86	20	8	—
22	Surgical D & C and suction D & C .....	67	16	—	17	16	15	3	—	—	—
23	Suction D & C and saline .....	12	—	1	1	3	4	3	—	—	—
24	Surgical D & C and saline .....	81	—	2	13	25	32	8	—	1	—
25	Other .....	24	6	—	4	3	3	6	1	—	1
26	Sterilization, total cases reported .....	6,287	1,308	658	1,474	1,034	1,167	525	73	41	7
27	Cases not sterilized .....	4,975	1,291	655	1,337	867	643	135	28	16	3
28	Tubal ligation .....	958	2	3	123	135	413	243	22	13	4
29	Tubal coagulation .....	20	—	—	6	2	7	4	1	—	—
30	Bilateral salpingectomy .....	186	15	—	3	23	82	57	2	4	—
31	Hysterectomy .....	146	—	—	5	7	20	86	20	8	—
32	Other .....	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
33	Complications, total cases reported .....	5,081	757	624	1,245	863	1,041	452	66	28	5
34	No complications .....	4,709	727	603	1,211	820	918	371	44	14	1
35	1 or more complications .....	372	30	21	34	43	123	81	22	14	4
36	2 or more complications .....	60	7	1	—	4	29	8	7	4	—
37	More than two complications .....	5	—	—	—	—	3	—	1	1	—

(1) Alternative A — includes patients with 0 days of care, = out-patients.

(2) Alternative B — excludes patients with 0 days of care, = out-patients.

(3) See footnote 1 Table B-1.

TABLEAU B-7. Durée d'hospitalisation et durée moyenne de soins par patiente selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1972

Per cent distribution — Distribution en pourcentage										Average days of care per patient — Durée moyenne de soins par patiente		Détail	N°
Total	0 days — Jour	1 day — Jour	2 days — Jours	3 days — Jours	4-6 days — Jours	7-10 days — Jours	11-14 days — Jours	15-29 days — Jours	30 days and over — 30 jours et plus	Alter-native A(1)	Alter-native B(2)		
100	21	10	23	16	19	9	1	1	--	3.1	3.9	Total des cas déclarés .....	1
												Âge:	
	20	7	25	22	18	4	1	2	1	3.8	4.8	Moins de 15 ans .....	2
	22	11	27	20	15	4	--	1	--	2.5	3.2	15-19 ans .....	3
	26	13	25	16	14	4	1	1	--	2.4	3.2	20-24 " .....	4
	21	13	20	14	21	9	1	1	--	3.2	4.1	25-29 " .....	5
	12	7	19	13	26	19	2	2	--	4.4	5.0	30-34 " .....	6
	10	5	14	12	31	23	4	2	--	5.1	5.7	35-39 " .....	7
	11	2	16	12	27	26	3	2	--	5.3	6.0	40-44 " .....	8
	15	2	12	10	22	29	10	--	--	5.4	6.3	45-49 " .....	9
	50	--	50	--	--	--	--	--	--	1.0	2.0	Plus de 49 ans .....	10
												Gestation(3):	
	33	11	26	12	12	4	2	1	--	2.3	3.4	Moins de 9 semaines .....	11
	25	14	26	14	14	6	1	1	--	2.6	3.4	9-12 semaines .....	12
	12	6	19	19	24	17	2	1	--	4.2	4.8	13-16 " .....	13
	2	2	15	28	39	12	2	1	--	4.7	4.8	17-20 " .....	14
	6	5	11	24	35	15	1	2	--	4.6	4.9	Plus de 20 semaines .....	15
	21	10	23	16	19	8	1	1	--	3.1	3.9	Procédé chirurgical total des cas déclarés.	16
	32	6	28	17	13	3	1	--	--	2.2	3.2	Dilatation et curetage .....	17
	25	21	29	13	10	2	--	--	--	2.0	2.7	Aspiration D & C .....	18
	--	--	4	7	38	44	4	3	--	7.2	7.2	Hystérotomie .....	19
	3	2	16	32	40	6	1	--	--	4.0	4.1	Soluté salé .....	20
	--	--	3	5	14	59	14	6	--	8.8	8.8	Hystérectomie .....	21
	24	--	25	24	22	4	--	--	--	2.7	3.6	Chirurgie et aspiration (D & C).	22
	--	8	8	25	33	25	--	--	--	4.0	4.0	Aspiration (D & C) et soluté salé.	23
	--	2	16	31	40	10	--	1	--	4.4	4.4	Chirurgie (D & C) et soluté salé.	24
	25	--	17	12	12	25	4	--	4	5.3	7.1	Autres .....	25
	21	10	23	16	18	8	1	1	--	3.1	3.9	Stérilisation, total des cas déclarés.	26
	26	13	27	17	13	3	1	--	--	..	..	Cas de non-stérilisation ....	27
	--	--	13	14	43	25	2	1	--	..	..	Ligature des trompes .....	28
	--	--	30	10	35	20	5	--	--	..	..	Coagulation des trompes .....	29
	8	--	2	12	44	31	1	2	--	..	..	Salpingectomie bilatérale ...	30
	--	--	3	5	14	59	14	6	--	..	..	Hystérectomie .....	31
	--	--	--	--	100	--	--	--	--	..	..	Autres .....	32
	15	12	24	17	20	9	1	--	--	3.2	3.8	Complications, total des cas déclarés.	33
	15	13	26	17	20	8	1	--	--	3.0	3.6	Sans complications .....	34
	8	6	9	12	33	22	6	4	1	6.2	6.7	1 complication ou plus .....	35
	12	2	--	7	48	13	12	7	--	..	..	2 complications ou plus .....	36
	--	--	--	--	60	--	20	20	--	..	..	Plus de 2 complications .....	37

(1) Alternative A - Comprend les patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(2) Alternative B - A l'exclusion des patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(3) Voir la note 1 au bas du Tableau B-1.

TABLE B-8. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure, Type of Sterilization, Canada, 1972

TABLEAU B-8. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, la durée d'hospitalisation, le procédé chirurgical, et la stérilisation, Canada, 1972

Item - Détail	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques	Abortions with mention of complication — Avortements avec complications	Complication rates per 100 therapeutic abortions — Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques
Total cases reported — Total des cas déclarés .....	5,081	372	7.3
Age — Âge:			
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	67	6	9.0
15-19 years — ans .....	1,828	134	7.3
20-24 " " .....	1,320	87	6.6
25-29 " " .....	691	51	7.4
30-34 " " .....	482	38	7.9
35-39 " " .....	426	36	8.4
40-44 " " .....	233	16	6.9
45 years and over — ans et plus .....	34	4	11.8
Gestation(1):			
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	664	29	4.4
9-12 weeks — semaines .....	2,822	144	5.1
13-16 " " .....	964	94	9.7
17-20 " " .....	551	84	15.2
21 weeks and over — 21 semaines et plus .....	80	21	26.3
Days of in-patient care — Durée d'hospitalisation:			
0 day — jour .....	757	30	4.0
1 day — jour .....	624	21	3.4
2 days — jours .....	1,245	34	2.7
3 " " .....	863	43	2.0
4-6 " " .....	1,041	123	11.8
7-10 " " .....	452	81	17.9
11-14 " " .....	66	22	33.3
15 days and over — 15 jours et plus .....	33	18	54.5
Surgical procedure, total cases reported — Procédé chirurgical, total des cas déclarés .....	5,081	372	7.3
Surgical D & C — Chirurgie (D & C) .....	1,668	75	4.5
Suction D & C — Aspiration (D & C) .....	1,989	81	4.1
Hysterotomy — Hystérotomie .....	470	48	10.2
Saline — Soluté salé .....	703	104	14.8
Hysterectomy — Hystérectomie .....	137	37	27.0
Surgical D & C and suction D. & C. — Chirurgie et aspiration (D & C) .....	65	7	10.8
Suction D & C and saline — Aspiration (D & C) et soluté salé ..	10	5	50.0
Surgical D & C and saline — Chirurgie (D & C) et soluté salé ..	26	11	42.3
Other — Autres .....	13	4	30.8
Sterilization, total cases — Stérilisation, total cas .....	1,033	104	10.1
Tubal ligation — Ligature tubaire .....	693	57	8.2
Tubal coagulation — Coagulation tubaire .....	19	1	5.3
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	182	9	4.9
Hysterectomy — Hystérectomie .....	137	37	27.0
Other — Autres .....	2	—	—

(1) See footnote 1 Table B-1. — Voir la note 1 au bas du Tableau B-1.



TABLE B-9. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1972  
TABLEAU B-9. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1972

Nature of complication(1) - Nature des complications(1)	All ages Tous âges	Under 15 Moins de 15 ans	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+
All complications - Toutes complications	372	6	134	87	51	38	36	16	4
Haemorrhage - Hémorragie	26	1	11	8	4	2	-	-	-
Infection - Infection	45	1	11	9	8	6	9	1	-
Perforated uterus - Utérus perforé	11	-	2	6	1	1	1	-	-
Retained products of conception - Rétention des produits de conception	51	-	32	11	4	1	2	1	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	16	1	6	5	3	1	-	-	-
Failure of procedure - Échec du procédé	62	2	33	16	5	3	-	3	-
Shock - Choc	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Contributing co-existing conditions - Conditions parallèles contribuant	80	1	11	16	12	16	17	5	2
Other - Autres	80	-	27	16	14	8	7	6	2
Total cases reported (complicated and not complicated) - Total cas déclarés (avec complication et sans complication)	5,081	67	1,828	1,320	691	482	426	233	34
Complication rate per 100 abortions - Taux de complication pour 100 avortements	7.3	9.0	7.3	6.6	7.4	7.9	8.4	6.9	11.8

(1) Relates to first complication only. - Se rapporte aux premières complications seulement.

TABLE B-10. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1972

TABLEAU B-10. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1972

Nature of complication(1) - Nature de la complication(1)	All gestations Toutes gestations		12 weeks and under 12 semaines et moins		over 12 weeks plus de 12 semaines	
	Cases with complications cas avec complications	Rate per 100(2) Taux en pourcentage(2)	With complications Avec complications	Rate per 100(2) Taux en pourcentage(2)	With complications Avec complications	Rate per 100(2) Taux en pourcentage(2)
All complications - Toutes complications	372	7.3	173	5.0	199	12.5
Haemorrhage - Hémorragie	26	0.5	9	0.3	17	1.1
Infection - Infection	45	0.9	26	0.8	19	1.2
Perforated uterus - Utérus perforé	11	0.2	8	0.2	3	0.2
Retained products of conception - Rétention des produits de conception	51	1.0	8	0.2	43	2.7
Laceration of cervix - Rupture cervicale	16	0.3	11	0.3	5	0.3
Failure of procedure - Échec du procédé	62	1.2	11	0.3	51	3.2
Shock - Choc	1	-	1	-	-	-
Contributing co-existing conditions - Conditions parallèles contribuant	80	1.6	47	1.3	33	2.1
Other - Autres	80	1.6	52	1.5	28	1.8

(1) Relates to first complication only. - Se rapporte aux premières complications seulement.

(2) Rates are based on 5,081 cases, (3,486 cases 12 weeks and under and 1,595 cases over 13 weeks gestation). - Les taux sont calculés à partir de 5,081 cas, (3,486 cas dont la gestation a duré 12 semaines et moins, et 1,595 cas de plus de 13 semaines.

TABLE B-11. Nature of Complications of Abortions by Selected Surgical Procedure, Canada, 1972

TABLEAU B-11. Nature des complications des avortements selon le procédé chirurgical, Canada, 1972

Nature of complication(1) Nature de la complication(1)	All surgical procedures Tous procédés chirurgicaux		Surgical D & C Chirurgie D & C		Suction D & C Aspiration D & C		Saline Soluté Salé		Hysterotomy Hystérotomie		Hysterectomy Hystérectomie		Tubal ligation Ligature tubaire	
	Cases with complications Cas avec complications	Rate per 100 Taux en pourcentage	Cases with complications Cas avec complications	Rate per 100 Taux en pourcentage	Cases with complications Cas avec complications	Rate per 100 Taux en pourcentage	Cases with complications Cas avec complications	Rate per 100 Taux en pourcentage	Cases with complications Cas avec complications	Rate per 100 Taux en pourcentage	Cases with complications Cas avec complications	Rate per 100 Taux en pourcentage	Cases with complications Cas avec complications	Rate per 100 Taux en pourcentage
All complications - Toutes complications	372	7.3	75	4.5	81	4.1	104	14.8	48	10.2	37	27.0	57	8.2
Haemorrhage - Hémorragie	26	0.5	6	0.4	5	0.2	6	0.9	6	1.3	1	0.7	5	0.7
Infection - Infection	45	0.9	12	0.7	10	0.5	6	0.9	9	1.9	6	4.4	10	1.5
Perforated uterus - Utérus perforé	11	0.2	7	0.4	2	0.1	1	0.1	1	0.2	-	-	-	-
Retained products of conception - Rétention des produits de conception	51	1.0	5	0.3	2	0.1	36	5.1	-	-	-	-	-	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	16	0.3	3	0.2	10	0.5	1	0.1	-	-	-	-	-	-
Failure of procedure - Échec du procédé	62	1.2	14	0.8	2	0.1	35	5.0	4	0.8	-	-	3	0.4
Shock - Choc	1	-	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributing co-existing conditions - Conditions parallèles contribuant	80	1.6	4	0.2	29	1.5	9	1.3	17	3.6	19	13.9	21	3.0
Other - Autres	80	1.6	23	1.4	21	1.1	10	1.4	11	2.3	11	8.0	18	2.6

(1) Relates to first complication only. - Se rapporte aux premières complications seulement.

TABLE B-12. Reporting Province by Area of Residence of Cases, Canada, 1972

No.	Reporting province/area	Number of ther- apeutic abor- tions — Avorte- ments théra- peuti- ques	Canadian residents — Résidentes canadiennes						
			Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
1	All reporting areas .....	38,905(1)	133	45	837	183	2,847	20,272	1,178
2	Newfoundland .....	133	133	—	—	—	—	—	—
3	Prince Edward Island .....	44	—	44	—	—	—	—	—
4	Nova Scotia .....	839	—	—	836	—	—	—	—
5	New Brunswick .....	183	—	1	1	181	—	—	—
6	Quebec .....	2,912	—	—	—	—	2,846	—	—
7	Ontario .....	20,314	—	—	—	—	—	20,251	—
8	Manitoba .....	1,198	—	—	—	—	1	19	1,171
9	Saskatchewan .....	1,028	—	—	—	—	—	—	6
10	Alberta .....	3,994(1)	—	—	—	2	—	2	1
11	British Columbia .....	8,211	—	—	—	—	—	—	—
12	Yukon .....	49	—	—	—	—	—	—	—

(1) Includes 138 cases for which there were no individual case reports.

(2) Includes 135 cases for which there were no individual case reports.

(3) Includes 3 cases for which there were no individual case reports.

(4) See footnote 1 Table A-2, part A.

TABLEAU B-12. Provinces déclarantes par région de résidence des patientes, Canada, 1972

Canadian residents - Résidentes canadiennes						Residents of other countries - Résidentes d'autres pays	Province ou région déclarante	N°
Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.	Residence not reported - Résidence non déclarée			
1,043	3,887(2)	8,179	48	44	157(3,4)	52	Ensemble des régions déclara- rantes.	1
-	-	-	-	-	-	-	Terre-Neuve .....	2
-	-	-	-	-	-	-	Île-du-Prince-Édouard .....	3
-	-	-	-	-	2	1	Nouvelle-Écosse .....	4
-	-	-	-	-	-	-	Nouveau-Brunswick .....	5
-	-	-	-	-	53	13	Québec .....	6
-	-	-	-	-	52	11	Ontario .....	7
1	1	-	-	-	-	5	Manitoba .....	8
1,016	5	-	-	1	-	-	Saskatchewan .....	9
26	3,881(2)	33	-	43	3(3)	3	Alberta .....	10
-	-	8,146	-	-	47	18	Colombie-Britannique .....	11
-	-	-	48	-	-	1	Yukon .....	12

(1) Y compris 138 cas sans déclaration de cas individuel.

(2) Y compris 135 cas sans déclaration de cas individuel.

(3) Y compris 3 cas sans déclaration de cas individuel.

(4) Voir la note 1 au bas du Tableau A-2, partie A.





## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

### Catalogue

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

- 84-001 La statistique de l'état civil — T., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil — A., provisoire, Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, décès, A., Bil.

#### Rapports analytiques:

##### Causes des décès (liste détaillée à quatre chiffres):

- 84-514 *Causes of Death, Canada, 1950-60*, HS., Angl.
- 84-519 *Causes of Death, 1958-1964*, HS., Angl.

##### Tables de survie:

- 84-510 Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-512 Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-515 Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931, HS., Bil.
- 84-516 Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-517 Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-527 Tables de mortalité par sexe, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.

##### Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.

### STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux — T. Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes — A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital — A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers — A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier — A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers — A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers — A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières — A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers — A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services des établissements — A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.

### STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-218 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, A., Bil.
- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire — Infirmières autorisées — A., Bil.

### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions — A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
- La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire — A., Bil. (gratuit)

### STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire — A., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité — A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière — A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
- Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
- Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)

### RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl., (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl., (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* — Angl., (gratuit)

M. — Mensuel      T. — Trimestriel      A. — Annuel      HS. — Hors série      F. — Français      Angl. — Anglais      Bil. — Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

### Catalogue

### VITAL STATISTICS

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-201 Vital Statistics—Preliminary, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages, Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

#### Analytical Reports:

##### Causes of Death (detailed 4th digit list):

- 84-514 Causes of Death, Canada, 1950-60, O., E.
- 84-519 Causes of Death, Canada, 1958-1964, O., E.

##### Life Tables:

- 84-510 Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-512 Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-515 Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, O., Bil.
- 84-516 Canadian Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-517 Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-527 Complete Life Tables by Sex, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.

##### Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.

### HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

### HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-218 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, A., Bil.
- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower—Registered Nurses, A., Bil.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
- Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil., (Free)

### PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)

### HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E., (Free)

M. — Monthly      Q. — Quarterly      A. — Annual      O. — Occasional      E. — English      F. — French      Bil. — Bilingual

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*

*Canadian Labour Force Periodic*

C16

82-  
211

# Therapeutic abortions

1973

# Avortements thérapeutiques

1973







STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Health Division — Division de la santé  
Public Health Section — Section de la santé publique

THERAPEUTIC ABORTIONS  

---

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES  
  
1973

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce

December - 1974 - Décembre  
4-2304-503

Price—Prix: \$1.05

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document  
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada  
Ottawa



SYMBOLS

- .. figures not available
- nil
- amount too small to be expressed
- r revised figures

Because of rounding, percentage distributions may not add up to 100 in some cases.

SIGNES CONVENTIONNELS

- .. chiffres non disponibles
- néant
- nombre trop petit pour être exprimé
- r chiffres révisés

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

## TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on contents of this report .....	5
Comments — Part A .....	6
Comments — Part B .....	10

PART A

## Table

<u>Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Canada</u>	
A-1. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1973 .....	20
A-2. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1973 .....	20
A-3. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1973 .....	21
A-4. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1972 and 1973 .....	21
A-5. Therapeutic Abortions, Live Births, Total Population, Female Population 15-44 Years, and Abortion Rates by Province, Canada, 1973 .....	22
A-6. Female Population, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five Year Intervals, Ages 15-44 Years and by Province, Canada, 1973 .....	23
A-7. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates Females 15-44 Years, by Province, Canada, 1973 .....	24
<u>Abortions Obtained in the State of New York</u>	
A-8. Canadian Residents Obtaining Abortions in the State of New York (New York City and Upstate New York) by Age, Previous Deliveries, Period of Gestation and Surgical Procedure, 1972 and 1973 .....	25
<u>Female Deaths, Canada</u>	
A-9. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1967-1973 .....	26
<u>Births, Canada</u>	
A-10. Live Births, Illegitimate Births and Illegitimate Births as a Per cent of Live Births by Province, Canada, 1967-1973 ...	26
<u>Abortion Statistics, Other Countries</u>	
A-11. Legal Abortions with State of Residence Known, U.S.A., 1972 .....	28

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Note sur le contenu de ce bulletin .....	5
Commentaires — Partie A .....	6
Commentaires — Partie B .....	10

PARTIE A

## Tableau

<u>Avortements thérapeutiques et taux des avortements, Canada</u>	
A-1. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1973 .....	20
A-2. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (avortements par 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1973 .....	20
A-3. Avortements thérapeutiques par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1973 .....	21
A-4. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1972 et 1973 .....	21
A-5. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes, population totale, population féminine âgée de 15-44 ans, et taux d'avortement par province, Canada, 1973 .....	22
A-6. Population féminine, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, femmes âgées de 15-44 ans, et par province, Canada, 1973 .....	23
A-7. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1973 .....	24
<u>Avortements thérapeutiques provoqués dans l'État de New York</u>	
A-8. Résidentes du Canada ayant subi un avortement dans l'État de New York, (Ville de New York et ailleurs dans l'État de New York) selon l'âge, les accouchements antérieurs, la durée de gestation et le procédé chirurgical, 1972 et 1973 .....	25
<u>Mortalité féminine, Canada</u>	
A-9. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1967-1973 .....	26
<u>Naissances, Canada</u>	
A-10. Naissances vivantes, naissances illégitimes et pourcentage de ces dernières par rapport aux naissances vivantes par province, Canada, 1967-1973 .....	26
<u>Les statistiques des avortements étrangères</u>	
A-11. Avortements provoqués légalement selon l'État de résidence connu, États-Unis, 1972 .....	28

## PART B

## Statistical Tables

(Demographic and Medical Information Submitted by Yukon Territory and by the Provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Saskatchewan and Alberta.)

Therapeutic Abortion Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Number of Previous Deliveries, Canada, 1973 .....	30
B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, Canada, 1973 .....	32
B-3. Province of Residence by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1973 .....	34
B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, Average Days of Care per Patient, Canada, 1973 .....	36
B-5. Age by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1973 .....	38
B-6. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Surgical Procedures, Sterilization and Complications, Canada, 1973 .....	40
B-7. Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1973 .....	42
B-8. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1973 .....	44

Complications of Abortions, Canada

B-9. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1973 .....	45
B-10. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1973 .....	46
B-11. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1973 .....	46
B-12. Nature of Complications of Abortions by Selected Surgical Procedure, Canada, 1973 .....	47
B-13. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1973 .....	48

Concurrent Sterilizations Amongst Abortions, Canada

B-14. Concurrent Sterilizations and Per cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Care and Surgical Procedure, Canada, 1973 .....	49
B-15. Concurrent Sterilizations and Sterilization Rate by Age and by Province, Canada, 1973 .....	50
B-16. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of In-patient Care, Sterilization Procedure and Nature of Complications, Canada, 1973 .....	51

Therapeutic Abortions by Reporting Area and Residence of Patients, Canada

B-17. Abortions by Reporting Province by Area of Residence, Canada, 1973 .....	52
--	----

## PARTIE B

## Tableaux statistiques

(Renseignements démographiques et médicaux fournis par le Territoire du Yukon et par les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta.)

Caractéristiques démographiques et médicales des avortements thérapeutiques, Canada

B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1973 .....	30
B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1973 .....	32
B-3. Province de résidence selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1973 .....	34
B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation, et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1973 .....	36
B-5. Âge selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1973 .....	38
B-6. Gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical, la stérilisation et les complications, Canada, 1973 .....	40
B-7. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1973 .....	42
B-8. Âge selon l'état matrimonial et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1973 .....	44

Complications des avortements, Canada

B-9. Complications et taux de complications selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical et le genre de stérilisation, Canada, 1973 .....	45
B-10. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1973 .....	46
B-11. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1973 .....	46
B-12. Nature des complications des avortements selon le procédé chirurgical, Canada, 1973 .....	47
B-13. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1973 .....	48

Stérilisation concomitantes parmi les avortements, Canada

B-14. Stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours de soins et le procédé chirurgical, Canada, 1973 .....	49
B-15. Stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge et la province, Canada, 1973 .....	50
B-16. Stérilisations concomitantes selon l'âge et l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1973 .....	51

Avortements thérapeutiques selon la région de déclaration et de résidence des patientes, Canada

B-17. Avortements par province de déclaration selon la région de résidence, Canada, 1973 .....	52
--	----



NOTE ON THE CONTENTS OF THIS REPORT

Part A of this report contains material similar to that which has been published in previous reports: that is, simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the ten provinces and Yukon; Canadian statistics on births and female deaths; and abortion statistics pertaining to other countries.

In addition to the above, Part A includes information about Canadian residents who have received therapeutic abortions in the state of New York.

Part B contains demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in the Yukon and in the provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Saskatchewan and Alberta. Therapeutic abortions performed in these 8 provinces and Yukon were about 26% of all abortions performed in Canada during 1973.

For the 2 provinces that account for about 74% of therapeutic abortions, a simple count of the number of abortions performed is the only information available. Demographic and medical information for these 2 provinces will be available for 1974.

The assistance provided by Dr. J.S. Bennett, The Canadian Medical Association; Dr. W.H. Allemang, The Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada; Mrs. Claire Heggteit and Dr. R.H. Lennox, Department of National Health and Welfare, is gratefully acknowledged.

Enquiries about this report should be directed to:

Mr. S. Nath (613-995-0861)  
Mr. C. Baldwin (613-995-0862)  
Dr. G.B. Hill (613-995-0780)

Health Division,  
Statistics Canada,  
Ottawa, K1A 0Z5

NOTE SUR LE CONTENU DU BULLETIN

La partie A de ce bulletin comprend des renseignements semblables à ceux qui ont déjà été publiés, c'est-à-dire un relevé sommaire du nombre d'avortements thérapeutiques déclarés par les dix provinces et le Yukon; des statistiques canadiennes sur les naissances et les mortalités féminines; et des statistiques sur les avortements pratiqués dans les autres pays.

En plus de ce qui précède, la partie A comprend des renseignements sur les résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique dans l'État de New York.

Pour la partie B il s'agit de renseignements démographiques et médicaux au sujet des patientes qui ont subi des avortements thérapeutiques au Yukon et dans les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Les avortements thérapeutiques pratiqués dans ces 8 provinces et au Yukon représentent 26 % de l'ensemble des avortements pratiqués au Canada en 1973.

Les 2 provinces qui rendent compte d'environ 74 % des avortements thérapeutiques n'ont fourni qu'un relevé sommaire du nombre d'avortements effectués. Des renseignements démographiques et médicaux sur ces 2 provinces seront disponibles pour 1974.

Nous sommes très reconnaissants aux personnes suivantes pour les conseils et l'aide qu'elles nous ont apportés: Dr. J.S. Bennett, Canadian Medical Association; Dr. W.H. Allemang, Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada; Mme. Claire Heggteit et Dr. R.H. Lennox, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.

Les demandes de renseignements concernant ce bulletin doivent être adressées à:

M. S. Nath (613-995-0861)  
M. C. Baldwin (613-995-0862)  
Dr. G.B. Hill (613-995-0780)

Division de la santé,  
Statistique Canada,  
Ottawa, K1A 0Z5

## PART A. COMMENTS

### Summary Counts of Therapeutic Abortions

#### Total Therapeutic Abortions, 1973

The ten provinces and Yukon Territory reported that hospitals under their jurisdiction performed 43,245 therapeutic abortions during the 12 month period January to December, 1973.

#### Residence of Patients, 1973

Patients with Canadian residence accounted for 43,201 therapeutic abortions or 99.9% of the total reported, and patients with foreign residence for 44 therapeutic abortions or 0.1% of the total. Three hundred and twenty-three or 0.7% of the total therapeutic abortions were reported for patients resident in a province other than the reporting province.

#### Therapeutic Abortion Rates, 1973

In terms of rates per 100 live births, the 43,201 therapeutic abortions reported for Canadian residents amounted to 12.6% of live births. Therapeutic abortion rates for the same period for the provinces varied from 26.7% of live births for British Columbia; to 18.3 and 13.8% of live births for Ontario and Alberta; to 7.4 and 8.2% of live births for Manitoba and Saskatchewan; to 7.0% of live births for Nova Scotia; and to 3.7% or less of live births for Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island and Newfoundland. For Yukon, the abortion rate was 18.1% of live births.

#### Therapeutic Abortions Performed in the United States on Canadian Residents

Statistics for the State of New York are collected separately for the City of New York and for the rest of New York State (Upstate New York). New York City reported 3,959 abortion operations performed on Canadian residents during 1972 and 1,895 during the six month period of January to June 1973. Upstate New York reported 2,068 abortion operations performed on Canadian residents during 1973.

These figures suggest a total of about 6,200 abortion operations performed in New York State on Canadian residents during 1973 or about 2% of live births in Canada. Canadian residents received 6,167 therapeutic abortions in New York State during 1972.

Information about abortion operations performed on Canadian residents in New York State is presented in Table A-8.

Because of residency requirements and other considerations, therapeutic abortions in other states during 1973 is thought to be very small.

## PARTIE A. COMMENTAIRES

### Calcul sommaire des avortements thérapeutiques

#### Nombre total d'avortements thérapeutiques, 1973

Les dix provinces et le Territoire du Yukon ont déclaré que les hôpitaux relevant de leur compétence ont pratiqué 43,245 avortements thérapeutiques en 1973 (année civile).

#### Résidence des patientes, 1973

Les résidentes du Canada, ont subi 43,201 avortements thérapeutiques, soit 99.9 % du total déclaré, et les non-résidentes, 44 avortements (0.1 % du total). Au total, 323 avortements thérapeutiques (0.7 % du total) ont été pratiqués sur des patientes résidant dans une province autre que la province déclarante.

#### Taux d'avortement thérapeutique, 1973

En pourcentage de 100 naissances vivantes, les 43,201 avortements thérapeutiques déclarés pour les résidentes du Canada représentent 12.6 % des naissances vivantes. Au niveau des provinces, les taux d'avortement thérapeutique pour la même période sont les suivants: 26.7 % des naissances vivantes en Colombie-Britannique; 18.3 % et 13.8 % en Ontario et en Alberta; 7.4 % et 8.2 % au Manitoba et en Saskatchewan; 7.0 % en Nouvelle-Écosse; 3.7 % ou moins au Québec, au Nouveau-Brunswick, dans l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve. Au Yukon, le taux est de 18.1 % des naissances vivantes.

#### Avortements thérapeutiques de résidentes du Canada aux États-Unis

Les statistiques de l'État de New York sont collectées séparément pour la ville de New York et pour le reste de l'État de New York. La ville de New York a déclaré que 3,959 résidentes du Canada ont subi un avortement en 1972 et 1,895 pendant le premier semestre de 1973. Dans le reste de l'État de New York, selon les déclarations, 2,068 résidentes du Canada ont subi un avortement en 1973.

Ces chiffres indiquent un total de quelque 6,200 avortements thérapeutiques pratiqués dans l'État de New York sur des résidentes canadiennes en 1973, soit environ 2 % des naissances vivantes au Canada. Le nombre de résidentes du Canada ayant subi un avortement thérapeutique dans l'État de New York en 1972 s'élève à 6,167.

Des données sur les avortements thérapeutiques de résidentes canadiennes dans l'État de New York sont présentées au tableau A-8.

En raison des exigences de résidence et d'autres facteurs, on estime que le nombre d'avortements thérapeutiques provoqués dans d'autres États est minime en 1973.

# Changes 1972-1973

The number of therapeutic abortions for Canadian residents increased from 38,853 in 1972 to 43,201 in 1973 — an increase of about 4,300 abortions; the abortion rate increased from 11.2% of live births in 1972 to 12.6% 1973.

The increase in numbers (and in the rate) was the smallest year-to-year increase since the amendment to the Criminal Code in 1969 and was only about one-half of the increase recorded between 1971 and 1972.

# Variations 1972-1973

Le nombre d'avortements thérapeutiques subis par des résidentes du Canada est passé de 38,853 en 1972 à 43,201 en 1973, soit une augmentation d'environ 4,300; le taux d'avortement est passé de 11.2 % des naissances vivantes en 1972 à 12.6 % en 1973.

L'augmentation numérique (ainsi que du taux d'avortement) est la plus faible que l'on ait enregistrée d'une année à l'autre depuis que le Code criminel a été modifié en 1969 et elle ne représente que la moitié environ de la hausse observée de 1971 à 1972.

Item — Détail	1970	1971	1972	1973	Increases — Augmentations		
					1970-71	1971-72	1972-73
Number of abortions — Nombre d'avortements .....	11,152	30,923	38,853	43,201	19,771	7,930	4,348
Number as per cent of live births — Nombre en pourcentage des naissances vivantes .....	3.0	8.6	11.2	12.6	5.3	2.6	1.4

Quarterly figures of therapeutic abortions for Canadian residents for 1972 and 1973 are given below and in Table A-4.

Les chiffres trimestriels des avortements thérapeutiques subis par des résidentes du Canada en 1972 et 1973 sont présentés ci-dessous ainsi qu'au tableau A-4.

Item — Détail	1972				1973			
	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre
Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques .....	9,322	9,474	9,794	10,263	10,929	10,620	10,451	11,201
Increase or decrease over the preceding quarter — Augmentation ou diminution par rapport au trimestre précédent .....	371	152	320	469	666	— 309	— 169	750
Percentage increase or decrease over previous quarter — Augmentation ou diminution en pourcentage par rapport au trimestre précédent .....	4	2	3	5	7	— 3	— 2	7

Abortion rates per 100 live births; per 100 live births plus abortions; per 1,000 population; and per 1,000 females age 15-44 for the year 1972 and 1973 for Canada and the provinces are shown below.

Les taux d'avortement par 100 naissances vivantes; par 100 naissances vivantes, plus les avortements, par 1,000 habitants et par 1,000 femmes âgées de 15-44 ans en 1972 et 1973 au Canada et dans les provinces sont présentés ci-dessous.

Province and area — Province et région	Abortion rate — Taux d'avortement				Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement par 1,000 habitants		Abortion rate per 1,000 females 15-44 years — Taux d'avortement par 1,000 femmes de 15-44 ans	
	Per 100 live births — Par 100 naissances vivantes	Per 100 live births plus abortions — Par 100 naissances vivantes plus les avortements						
	1972 (a)	1973	1972 (b)	1973 (b)	1972 (b)	1973 (b)	1972 (b)	1973 (b)
CANADA .....	11.2	12.6	10.1	11.2	1.8	2.0	8.2	8.8
Newfoundland — Terre-Neuve .....	1.0	1.6	1.0	1.6	0.2	0.4	1.1	1.7
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2.2	2.2	2.2	2.1	0.4	0.4	2.0	1.8
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	6.2	7.0	5.8	6.6	1.0	1.2	5.0(1)	5.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	1.6	3.0	1.5	2.9	0.3	0.5	1.3	2.5
Québec .....	3.4	3.7	3.3	3.6	0.5	0.5	2.0(1)	2.2
Ontario .....	16.2	18.3	13.9	15.4	2.6	2.8	11.6(1)	12.9(1)
Manitoba .....	6.8	7.4	6.3	6.9	1.2	1.3	5.6	6.0
Saskatchewan .....	6.7	8.2	6.3	7.6	1.1	1.3	5.7	6.8
Alberta .....	13.3	13.8	11.7	12.1	2.4	2.4	10.2	10.9
British Columbia — Colombie-Britannique ....	23.7	26.7	19.1	21.1	3.6	4.0	16.8(1)	18.3(1)
Yukon .....	10.6	18.1	9.6	15.3	2.5	3.8	10.9	17.3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	3.6	4.2	3.4	4.1	0.3	1.3	5.6	6.4

Note: The "abortion rates" (sometimes called "abortion ratios") in (a) above have been published in previous issues of this report and other "abortion rates" in (b) are published for the first time in response to requests from users of this report. — Nota: Les "taux d'avortement" (parfois appelés "ratios d'avortement") ont paru dans (a) des numéros antérieurs de ce bulletin; les autres "taux d'avortement" (b) sont publiés pour la première fois à la suite de demandes des utilisateurs de cette statistique.

(1) Estimated figures; abortion data by age is not available. — Estimations; on en dispose pas de données sur les avortements selon l'âge.

#### Canadian Rate Relative to Rates in Other Countries

The 43,201 abortions performed in Canada on Canadian residents represents an abortion rate (number of therapeutic abortions as a percentage of live births) of 12.6%. The addition of the 6,200 abortions performed in New York State on Canadian residents to the number performed in Canada gives a total of about 49,400 for 1973 and a rate of about 14% of live births.

The Canadian rate is lower than the rates for many other countries for which data are available. For example, the rate for England and Wales in 1972 was 15% and the rate for 28 reporting states in the United States in 1972 was 31%. The application of the number of abortions reported by these 28 states to all births in the United States produces a "national" rate of 18% compared to a rate of 12.6% (or 14.4% including abortions done in New York State) for Canada in 1973.

Information about selected foreign countries is shown in the table immediately below and the rates for all states in the U.S.A. in the chart below.

Further detail, based on summary counts of therapeutic abortions, is given in Tables A-1 to A-4 of statistical tables Part A. Tables A-5 to A-7 show for the year 1973, the number of abortions, number of live births, total population, female population age 15-44 years and abortion rates per 100 live births, abortion rates per 100 live births plus abortions, abortion rates per 1,000 population, and abortion rates per 1,000 females 15-44 years for Canada and the provinces. Tables A-9 and A-10 show information relating to mater-

#### Taux canadien et taux d'autres pays

Les 43,201 avortements pratiqués au Canada sur des résidentes de ce pays représentent un taux (avortements thérapeutiques en pourcentage des naissances vivantes) de 12.6 %. L'addition des 6,200 avortements qu'ont subis dans l'État de New York les résidentes du Canada au nombre d'avortements provoqués au Canada donne un total d'environ 49,400 en 1973 et un taux de près de 14 % des naissances vivantes.

Le taux canadien est inférieur à ceux de bon nombre de pays pour lesquels on dispose de données. Ainsi, le taux de l'Angleterre et du Pays de Galles était de 15 % en 1972 et celui des 28 États déclarants aux États-Unis s'élevait à 31 % pendant cette même année. L'application du nombre d'avortements déclarés par ces 28 États à toutes les naissances observées aux États-Unis dégage un taux "national" de 18 %, contre 12.6 % (ou 14.4 % si l'on tient compte des avortements provoqués dans l'État de New York) pour le Canada en 1973.

Des renseignements de même nature sur certains pays étrangers sont présentés ci-après et les taux pour tous les États des États-Unis figurent au graphique ci-dessous.

De plus amples détails, fondés sur des chiffres sommaires des avortements thérapeutiques, sont présentés aux tableaux A-1 à A-4 de la partie A. Les tableaux A-5 à A-7 présentent pour 1973 le nombre d'avortements, le nombre de naissances vivantes, la population totale, la population féminine de 15-44 ans et les taux d'avortement par 100 naissances vivantes, par 100 naissances vivantes plus les avortements, par 1,000 habitants et par 1,000 femmes âgées de 15-44 ans pour le Canada et les provinces. Les tableaux A-9 et A-10 nous renseignent sur la mortalité maternelle et les naissances



nal deaths and illegitimate births, etc., regularly published in Statistics Canada publications and republished here for ease of reference. Table A-11 contains information on legal abortions performed in and outside state of residence, by state, in the United States for the year 1972.

illégitimes, etc., données présentées régulièrement dans les publications de Statistique Canada et que nous publions de nouveau ici pour faciliter la consultation. Le tableau A-11 renferme des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans l'état de résidence et à l'extérieur, selon l'État, aux États-Unis, en 1972.

Abortions as a Percentage of Live Births, Selected Countries  
Avortements en pourcentage des naissances vivantes, certains pays

Country - Pays		Rate per 100 live births - Taux par 100 naissances vivantes
CANADA .....	1973	12.6
United States - 28 areas - États-Unis - 28 régions .....	1972	31.5
United States - National - États-Unis - taux national ..	1972	18.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles .....	1972	15.0
Bulgaria - Bulgarie .....	1971	98.5
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	1971	39.8
Denmark - Danemark .....	1970-71	13.4
Finland - Finlande .....	1971	33.7
Hungary - Hongrie .....	1971	122.8
Israel .....	1968	5.0
Japan - Japon .....	1970	37.5
Korea - Corée .....	1970	36.9
Norway - Norvège .....	1971	18.6
Poland - Pologne .....	1971	23.6
Scotland - Écosse .....	1972	9.7
Singapore .....	1971	6.7
Sweden - Suède .....	1971	17.1
Tunisia - Tunisie .....	1971	1.7
Yugoslavia - Yougoslavie .....	1968	64.2

Eight Provinces and Yukon, Comparison with Other Countries

Huit provinces et le Yukon, comparaison avec d'autres pays

Country/area — Pays/région	Rate per 100 live births — Taux par 100 naissances vivantes	% of women under 20 years — % de femmes de moins de 20 ans	% of women with gestation under 13 weeks — % de femmes, moins de 13 semaines de gestation	
8 provinces and the Yukon(1) — 8 provinces et le Yukon(1) .....	1973	6.2	33	69
United States(2) — États-Unis(2) .....	1972	31.5	32	80
England and Wales(3) — Angleterre et pays de Galles(3) .....	1972	15.0	23	78
Czechoslovakia(4) — Tchécoslovaquie(4) .....	1972	39.8	9	99
Japan(4) — Japon(4) .....	1970	37.5	2	96
Sweden(4) — Suède(4) .....	1971	17.1	23	67

- (1) Eight Provinces and Yukon: Part B of this report. - Huit provinces et le Yukon: partie B de ce rapport.  
 (2) Center for Disease Control: Abortion Surveillance: 1972, issued April, 1974, U.S. Public Health Service. - Center for Disease Control: Abortion Surveillance: 1972, publié en avril, 1974, U.S. Public Health Service.  
 (3) The Registrar General's Statistical Review of England and Wales for the Year 1972, issued 1974. - The Registrar General's Statistical Review of England and Wales for the Year 1972, publié en 1974.  
 (4) Induced Abortion: A Factbook - Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., December, 1973. - Induced Abortion: A Factbook - Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., décembre, 1973.

## PART B. COMMENTS

### Yukon and Eight Provinces

#### Data from Individual Case Reports

Part B of this report contains supplementary information on therapeutic abortions performed in the Yukon Territory and the eight provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Saskatchewan and Alberta during 1973.

Reports were received for 11,249 abortion patients resident in these areas or for 26% of the total abortions performed in Canada for 1973. The abortion rate for Yukon and the 8 provinces was 6.2%; the rate for Yukon and the 10 provinces was 12.6%.

Some summary tables and comments about the demographic and medical characteristics of these 11,249 therapeutic abortion cases for Yukon Territory and the 8 provinces are presented below. Detailed information is presented in Tables B-1 to B-17 of Statistical Tables, Part B.

#### Marital Status and Age

The following tables present per cent distributions of the cases by age and marital status.

Age — Âge	Marital status — % distribution — État matrimonial			
	Total	Single — Célibataires	Married — Mariées	Other — Autres
All ages — Tous âges .....	100	59	30	11
Under 20 years — Moins 20 ans .....	100	97	2	1
20-29 years — ans .....	100	58	29	13
30-39 " " .....	100	12	70	18
40 years and over — ans et plus .....	100	5	81	14

Age — Âge	Marital status — % distribution — État matrimonial			
	Total	Single — Célibataires	Married — Mariées	Other — Autres
All ages — Tous âges .....	100	59	30	11
Under 20 years — Moins 20 ans .....	33	32	1	--
20-29 years — ans .....	44	25	13	6
30-39 " " .....	19	3	13	3
40 years and over — ans et plus .....	4	--	3	1

#### Gestation

Period of gestation was calculated as the difference between the date the fetus was expelled or removed and the first day of the last normal menses. Where first day of the last normal menses was unknown, the period of gestation was estimated clinically.

## PARTIE B. COMMENTAIRES

### Yukon et huit provinces

#### Données provenant des rapports de cas individuels

La partie B de ce bulletin présente des renseignements supplémentaires sur les avortements thérapeutiques pratiqués en 1973 dans le Territoire du Yukon et les huit provinces suivantes: Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Manitoba, Saskatchewan et Alberta.

Nous avons reçu des déclarations portant sur 11,249 patientes résidant dans ces régions, ce qui représente 26 % du nombre total d'avortements pratiqués au Canada en 1973. Le taux d'avortement pour le Yukon et les huit provinces visées est de 6.2 %; celui du Yukon et des 10 provinces est de 12.6 %.

Quelques tableaux sommaires et des commentaires sur les caractéristiques démographiques et médicales de ces 11,249 cas d'avortement thérapeutique pour le Territoire du Yukon et les 8 provinces sont présentés ci-dessous. Les renseignements détaillés se trouvent aux tableaux B-1 à B-17 de la partie B.

#### État matrimonial et âge

Les tableaux suivants présentent des répartitions des cas en pourcentage selon l'âge et l'état matrimonial.

#### Gestation

Nous entendons par période de gestation le laps de temps entre la date d'expulsion ou d'enlèvement du fœtus et le premier jour des dernières règles normales. Lorsque ce premier jour est inconnu, on estime la période de gestation d'un point de vue clinique.

For 69% of the cases, the gestation period was less than 13 weeks, for 19% of the cases between 13-16 weeks and for the remaining 12% of the cases, 17 weeks or over.

The following table presents percentage distribution of cases by gestation in weeks at time of pregnancy termination and by marital status and age.

Dans 69 % des cas, la gestation a duré moins de 13 semaines; dans 19 % des cas, la période a varié entre 13-16 semaines et dans les autres 12 %, elle a été de 17 semaines ou plus.

Le tableau suivant présente une répartition en pourcentage des cas selon le nombre de semaines de gestation à la fin de la grossesse et selon l'état matrimonial et l'âge.

Item - Détail	Total gestation	Under 13 weeks — Moins 13 semaines	13-16 weeks — semaines	17 weeks and over — semaines et plus
TOTAL .....	100	69	19	12
Marital status - État matrimonial:				
Single - Célibataires .....	100	66	20	14
Married - Mariées .....	100	74	19	7
Other - Autres .....	100	71	19	10
Age - Âge:				
Under 20 years - Moins 20 ans .....	100	62	20	18
20-29 years - ans .....	100	71	19	10
30-39 " " .....	100	76	18	6
40 years and over - ans et plus .....	100	72	18	10

The percentage of abortion cases with gestation period 12 weeks or less at the time of pregnancy terminations was lower for single women than for married women and lower for women under 20 years of age than for older women.

Le pourcentage de cas d'avortement pour une période de gestation de douze semaines ou moins avant que la grossesse ne prenne fin a été moindre chez les célibataires que chez les femmes mariées et plus bas chez les moins de 20 ans que chez les femmes plus âgées.

#### Previous Deliveries

About 57% of the cases had no previous deliveries, 33% of the cases had from one to three previous deliveries and 9% of the cases had 4 or more previous deliveries. For 1% of the cases, the number of previous deliveries was not known. The percentage distribution of abortion cases by previous deliveries and by marital status and age is presented below.

#### Accouchements antérieurs

Dans environ 57 % des cas, les patientes n'avaient pas accouché auparavant, 33 % d'entre elles avaient accouché une à trois fois et 9 %, 4 fois ou plus. Dans 1 % des cas, le nombre d'accouchements antérieurs était inconnu. Voici la répartition en pourcentage des cas d'avortement selon les accouchements antérieurs, l'état matrimonial et l'âge.

Item - Détail	Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
	Total	0	1-3	More than 3 — Plus de 3	Unknown — Inconnu
TOTAL .....	100	57	33	9	1
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataires .....	100	87	12	1	1
Married - Mariées .....	100	12	66	22	1
Other - Autres .....	100	15	67	16	2
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins 20 ans .....	100	93	6	—	1
20-29 years - ans .....	100	54	42	3	1
30-39 " " .....	100	11	61	27	1
40 years and over - ans et plus .....	100	8	42	49	1

### Previous Abortions

Nine per cent of the patients reported having at least one previous spontaneous abortion and 4% one previous induced abortion.

### Avortements antérieurs

Au total, 9 % des femmes ont déclaré avoir connu au moins un avortement spontané auparavant et 4 %, avoir subi un avortement provoqué.

Item - Détail	Total	1 or more — ou plus	0	Not indicated — Non précisé
Spontaneous abortions - Avortements spontanés .....	100	9	90	1
Previous induced abortions - Avortements antérieurs provoqués ...	100	4	95	1

### Type of Procedure

The majority of the pregnancies were terminated by Suction Curettage (55%), followed in decreasing order by Surgical D & C (18%), Saline (14%) and Hysterotomy (7%). Hysterectomy, as a surgical procedure was used to terminate only 1% of the pregnancies. The per cent distribution of the abortions over procedures by period of gestation is presented below.

### Genre de procédé

La plupart des grossesses ont été interrompues par curetage-aspiration (55 %), suivi à cet égard par ordre décroissant par le procédé D & C (chirurgie) (18 %), le procédé du soluté salé (14 %) et l'hystérotomie (7 %). On n'a eu recours à l'hystérectomie comme procédé chirurgical que pour mettre fin à 1 % des grossesses. Voici la répartition en pourcentage des avortements par procédé selon la période de gestation.

Gestation	Total	Suction(1) D & C Aspiration(1)	Surgical D & C Chirurgie	Saline(2) — Soluté salé(2)	Hysterotomy — Hystérotomie	Hysterectomy — Hystérectomie	Other — Autres
All cases - Tous les cas .....	100.0	54.7	18.1	14.2	6.6	1.1	5.3
Under 13 weeks - Moins 13 semaines	100.0	67.8	23.0	1.1	3.8	0.9	3.3
13 weeks and over - semaines et plus .....	100.0	25.7	7.1	43.3	12.8	1.5	9.6

(1) Includes 2.3% reported as suction D & C plus surgical D & C. - Comprend 2.3 % pour lesquels on a déclaré une D & C (aspiration) ainsi qu'une D & C (chirurgie).

(2) Includes 1.4% reported as saline plus suction D & C or surgical D & C. - Comprend 1.4 % pour lesquels on a déclaré un soluté salé ainsi qu'une D & C (aspiration) ou une D & C (chirurgie).

### Concurrent Sterilizations

Out of the 11,249 therapeutic abortion cases, 1,779 cases or 16% of the total cases were sterilized concurrently. Tubal ligation was the leading procedure and was used to sterilize 65% of the sterilized cases. It was followed in descending order by Bilateral Salpingectomy (21%), Hysterectomy (7%), Tubal Coagulation (6%) and others (1%).

Total abortion cases, cases sterilized (number and per cent) by age, previous deliveries and gestation are presented below.

### Stérilisations concomitantes

Sur 11,249 femmes qui ont fait interrompre leur grossesse, 1,779, soit 16 % du total, ont été stérilisées par la même occasion. La ligature tubaire a été le procédé le plus fréquent, ayant été utilisé dans 65 % des cas de stérilisation. Par ordre décroissant, on retrouve ensuite la salpingectomie bilatérale (21 %), l'hystérectomie (7 %), la coagulation tubaire (6 %) et les autres procédés (1 %).

Le nombre total de cas d'avortements, et les cas de stérilisation (chiffres absolus et relatifs) selon l'âge, les accouchements antérieurs et la gestation sont présentés ci-dessous.



Item - Détail	Total cases Total, cas	Abortion cases sterilized - Cas d'avortement avec stérilisation	
		Number - Nombre	%
TOTAL .....	11,249	1,779	16
Age - Âge:			
Under 24 years - Moins 24 ans .....	6,811	140	2
25-34 years - ans .....	3,026	842	28
35-44 " " .....	1,357	770	57
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:			
1-3 .....	3,817	1,076	28
4 and over - et plus .....	973	610	63
Unknown - Inconnu .....	108	7	6
Gestation:			
12 weeks and under - semaines et moins .....	7,751	1,218	16
13-16 weeks - semaines .....	2,163	423	20
17-20 " " .....	1,164	123	11
21 weeks and over - semaines et plus .....	171	15	9

#### Days of Hospital Inpatient Care

The average stay for all abortion patients was 2.5 days. This average includes 2,389 therapeutic abortion cases performed on an outpatient basis and for which cases no inpatient care was reported. Excluding these 2,389 cases on outpatient basis, the average length of stay in hospitals per therapeutic abortion case was 3.2 days. The total abortion cases and the per cents to total by days of hospitalization are presented below.

#### Nombre de jours d'hospitalisation

La durée moyenne de l'hospitalisation par cas d'avortement thérapeutique a été de 3.2 jours. Cette moyenne ne tient pas compte des 2,389 avortements thérapeutiques pratiqués hors hôpital, c'est-à-dire en consultation externe, et pour lesquels on n'a déclaré aucune hospitalisation. La durée moyenne de l'hospitalisation pour l'ensemble des avortements a été de 2.5 jours. Le nombre total d'avortements et les pourcentages selon le nombre de jours d'hospitalisation sont présentés ci-dessous.

Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques	
	number - nombre	%
TOTAL .....	11,249	100
0 days - jour .....	2,389	21
1- 3 days - jours .....	6,348	56
4- 6 " " .....	1,650	15
7-14 " " .....	787	7
15-29 " " .....	70	1
30 days and over - jours et plus .....	5	--

The average length of stay per therapeutic abortion case increased with increase in age and gestation period, as shown in the tables below.

La durée moyenne de l'hospitalisation par cas d'avortement thérapeutique augmente avec l'âge et la période de gestation, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

Age - Âge	Average days of care - Durée moyenne de soins	
	Excluding out-patients — Sans les patientes non hospitalisées	Including out-patients — Y compris les patientes non hospitalisées
All ages - Tous les âges .....	3.2	2.5
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	2.8	2.3
20-29 years - ans .....	2.8	2.3
30-39 " " .....	4.1	3.6
40 years and over - ans et plus .....	5.0	4.1

Gestation	Average days of care — Nombre moyen de jours d'hospitalisation	
	Excluding out-patients — Sans les patientes non hospitalisées	Including out-patients — Y compris les patients non hospitalisées
Under 9 weeks - Moins 9 semaines .....	3.0	2.1
9-12 weeks - semaines .....	2.6	2.0
13-16 " " .....	3.9	3.3
17-20 " " .....	4.2	4.1
21 weeks and over - semaines et plus .....	4.8	4.7

Complications (please see "Warning Note" at the end of this section).

Of the 11,249 abortion cases, 474 cases or 4.2% were reported to have had at least one abortion complication; only 34 cases had two or more abortion complications.

The percentage distribution of 474 abortion complication cases by nature of complication and complication rate per 100 abortions is presented below.

Complications (Voir la "Mise en garde" à la fin de cette section).

Sur 11,249 avortements, 474 (4.2 %) se sont accompagnés d'au moins une complication; seuls 34 cas ont présenté deux complications d'avortement ou plus.

La répartition en pourcentage des 474 cas de complications d'avortement selon la nature des complications et les taux de complication par 100 avortements sont présentés ci-dessous.

Nature of complication — Nature des complications	Total cases with complications — Cas totaux avec complications		Complication rate per 100 abortions — Taux de complication par 100 avortements
TOTAL .....	474	100	4.23
Retained product of conception - Rétention du produit de conception .....	210	44	1.87
Infection .....	120	25	1.07
Haemorrhage - Hémorragie .....	76	16	0.68
Perforated uterus - Utérus perforé .....	28	6	0.25
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	22	5	0.20
Other - Autres .....	18	4	0.16

The abortion complication rates were lowest for cases in the age group 25-34 years and highest for cases under 15 years of age.

Les taux de complication d'avortement étaient les moins élevés chez les femmes âgées de 25-34 ans et les plus élevés chez les femmes de moins de 15 ans.

Age — Âge	Total number of abortion cases — Nombre total de cas d'avortement	Number of cases with complications — Nombre de cas avec complications	Complication rates per 100 abortions — Taux de complication par 100 avortements
Under 15 years — Moins 15 ans .....	174	13	7.5
15-19 years — ans .....	3,474	156	4.5
20-24 " " .....	3,163	135	4.3
25-34 " " .....	3,026	112	3.7
35-44 " " .....	1,357	56	4.1

Complication rates were lowest at 9-12 weeks of gestation with the complication rate increasing for the more advanced stages of pregnancy: the rate at 13-16 weeks was about 3 times the rate at 9-12 weeks; at 17-20 weeks, 5 times the rate at 9-12 weeks; and for over 20 weeks, 10 times the rate at 9-12 weeks.

Les taux de complication étaient les plus faibles après 9-12 semaines de gestation. Ils augmentaient au fur et à mesure que la grossesse avançait: le taux de 13-16 semaines de gestation était le triple du taux pour 9-12 semaines; pour 17-20 semaines, le taux était 5 fois plus élevé que celui pour 9-12 semaines; et pour une période de plus de 20 semaines, le taux était le décuple de taux pour 9-12 semaines.

Gestation	Total number of abortion cases — Nombre total de cas d'avortement	Number of cases with complications — Nombre de cas avec complications	Complication rates per 100 abortions — Taux de complication par 100 avortements
Under 9 weeks — Moins 9 semaines .....	1,524	38	2.5
9-12 weeks — semaines .....	6,227	132	2.1
13-16 " " .....	2,163	142	6.6
17-20 " " .....	1,164	127	10.9
21 weeks and over — semaines et plus .....	171	35	20.5

#### WARNING NOTE

Comparison of the complication rates appearing in this publication with the complication rates appearing in reports on other studies should be done with caution. The Population Council in a recent report(1) states:

"A comparison of early or late morbidity resulting from, or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, prepared under the aegis of the World Health Organization, identifies adequately the types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and appear incomplete.

(1) "Induced Abortion: A Factbook" by Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, Population Council, New York, N.Y., December, 1973.

#### MISE EN GARDE

Toute comparaison entre les taux de complication figurant dans cette publication et ceux des rapports d'autres études doit être établie avec prudence. Dans un rapport récent(1) du Population Council, on pouvait lire:

"Nous ne pouvons actuellement comparer la morbidité immédiate ou ultérieure résultant des avortements légaux, ou dont ces interventions s'accompagnent, dans divers pays. Bien que la classification internationale des maladies, dressée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, identifie convenablement les genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de cas complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales du domaine de la santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes.

(1) "Induced Abortion: A Factbook", Christopher Tietze, docteur en médecine et Deborah A. Dawson, Population Council, New York, N.Y., décembre, 1973.

The most comprehensive large-scale investigation of early medical complications of legal abortions was undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion, (JPSA) during 1970/1971. It is the only large-scale study that permits an assessment of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socioeconomic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complications" is shown by JPSA complication rates for "major complications" and "total complications". "Total complications" includes many complaints of a comparatively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia.(2)

	<u>Complication rate</u>
JPSA - Total Complications (1970-71)	9.6%
JPSA - Major Complications (1970-71)	1.0%
Yukon and 8 Provinces (1973)	4.2%

The Population Council report also states that "... the patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure".(3) Like the JPSA study, the complication rates for Yukon and the 8 provinces published in this report and the complication rates for Yukon and the 6 provinces published in the 1972 issue of this report have similar patterns but different levels.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use in 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, the Society of Obstetricians and Gynecologists, and Department of National Health and Welfare, Canada. Using these new definitions, the 1972 statistics for complications for Yukon and 6 provinces have been recompiled and are available on request to the Health Division, Statistics Canada.

Statistics relating to selected demographic and medical items of information for abortion cases for 8 provinces and Yukon of Canada in comparison with England and Wales and United States are presented below. Information for 1972 relating to England and Wales was extracted from "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales, Supplement on Abortion" and for United States from "Center for Disease Control: Abortion Surveillance, 1972" published April, 1974.

- (2) Ibid; page 39. Also "... every definition of a major complication is arbitrary to some degree, at least until the medical profession agrees on standards..."
- (3) Ibid; page 39.

L'étude la plus complète des premières complications médicales des avortements légaux a été réalisée aux États-Unis en 1970/1971 dans le cadre du "Joint Program for the Study of Abortion" (JPSA). C'est la seule étude sur une grande échelle qui permette l'évaluation des variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge et le fait d'avoir déjà accouché, le statut socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, le procédé opératoire, la stérilisation concomitante, etc."

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complication du JPSA pour les "complications majeures" et "complications totales". Les complications "totales" tiennent compte de nombreux maux d'une importance relativement secondaire comme une seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie(2).

	<u>Taux de complication</u>
JPSA - Complications totales (1970-1971)	9.6 %
JPSA - Complications majeures (1970-1971)	1.0 %
Yukon et 8 provinces (1973)	4.2 %

Le Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et le procédé opératoire(3)". Comme dans l'étude JPSA, les taux de complication pour le Yukon et 8 provinces figurant dans ce bulletin et ceux pour le Yukon et 6 provinces présentés dans la publication de 1972 font apparaître des tendances semblables, mais s'établissent à des niveaux différents.

Ces écarts de niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social. On a remanié les statistiques de 1972 sur les complications au Yukon et dans 6 provinces; les utilisateurs peuvent se procurer ces statistiques en en faisant la demande à la Division de la santé de Statistique Canada.

Des statistiques sur certains éléments démographiques et médicaux d'information à propos des cas d'avortements observés dans huit provinces canadiennes et au Yukon en regard de ceux constatés en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'aux États-Unis, sont présentées ci-dessous. Les renseignements de 1972 ont été tirés pour l'Angleterre et le Pays de Galles du "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales, Supplement on Abortion" et pour les États-Unis du Center for Disease Control: Abortion Surveillance, 1972 paru en avril, 1974.

- (2) Ibid; page 39. On y dit également que chaque définition de complications majeures est arbitraire dans une certaine mesure, du moins jusqu'à ce que les médecins parviennent à s'entendre sur des normes.
- (3) Ibid; page 39.



Item - Détail	8 provinces and Yukon — provinces et Yukon Canada 1973	England and Wales — Angleterre et pays de Galles 1972	United States(1) — État-Unis(1) 1972
Marital status - % distribution - État matrimonial			
Married - Mariées .....	30	43	29
Other - Autres .....	70	57	71
Age - % distribution - Âge			
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	33	23	32
20-34 years - ans .....	55	59	58
35 years and over and unknown - ans et plus et inconnue ...	12	19	10
Gestation - % distribution			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	14	18	33
9-12 weeks - semaines .....	55	60	47
13 weeks and over - semaines et plus .....	31	20	17
Unknown - Inconnue .....	—	2	3
Previous deliveries - % distribution - Accouchements antérieurs			
0 .....	55	47	46
1 .....	12	11	17
2 .....	13	18	12
3 or more - ou plus .....	18	24	25
Surgical procedure - % distribution - Procédé chirurgical			
Suction D & C - D & C (aspiration) .....	55(2)	52	62
Surgical D & C - D & C (chirurgie) .....	18	30	22
Hysterotomy - Hystérotomie .....	7	7	..
Hysterectomy - Hystérectomie .....	1	1	1
Saline - Soluté salé .....	14(3)	9	10
Other - Autres .....	5		5

(1) Reporting areas. - Régions déclarantes.

(2) Includes 2.3% reported as suction D & C plus surgical D & C. - Comprends 2.3 % pour lesquels on a déclaré F & C (aspiration) ainsi qu'une D & C (chirurgie).

(3) Includes 1.4% reported as saline plus suction D & C or surgical D & C. - Comprend 1.4 % pour lesquels on a déclaré un soluté salé ainsi qu'une D & C (aspiration) ou une D & C (chirurgie).

# U.S.A. Abortions per 1,000 Live Births, 1972 Avortements pour 1,000 naissances vivantes, aux États-Unis, 1972



\* October 1971 — September 1972. — Octobre 1971 — Septembre 1972.

\*\* April — December 1972. — Avril — Décembre 1972.

#### PART A. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report contain simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the ten provinces and Yukon; Canadian statistics on births, and female mortality; information about Canadian residents who had received therapeutic abortions in the state of New York, U.S.A.; and abortion statistics from other countries.

#### PARTIE A. TABLEAUX

Les tableaux de cette partie du bulletin sont fondés sur un relevé sommaire du nombre d'avortements thérapeutiques déclarés par les dix provinces et le Yukon; ils renferment des statistiques canadiennes sur les naissances, et la mortalité féminine, des renseignements sur les résidentes canadiennes qui avaient subi un avortement thérapeutique dans l'État de New York, É.-U. ainsi que des statistiques sur les avortements pratiqués dans d'autres pays.

TABLE A-1. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1973

TABLEAU A-1. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1973

Reporting area — Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Total, nombre d'avortements thérapeutiques provoqués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
All areas — Toutes régions .....	43,245	43,201	42,878	323	44
Newfoundland — Terre-Neuve .....	166	166	166	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ...	41	41	39	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	947	946	930	16	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	330	330	329	1	—
Québec .....	3,217	3,198	3,139	59	19
Ontario .....	22,661	22,654	22,573	81	7
Manitoba .....	1,274	1,274	1,254	20	—
Saskatchewan .....	1,203	1,202	1,191	11	1
Alberta .....	4,132	4,124	4,040	84	8
British Columbia — Colombie-Britannique .....	9,192	9,185	9,144	41	7
Yukon .....	82	81	73	8	1

TABLE A-2. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1973

TABLEAU A-2. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement  
(avortements par 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1973

Reporting area — Région déclarante	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Number of live births — Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting province — Total pour les résidentes de la province déclarante	Performed in the reporting province — Pratiqués dans la province (région) déclarante	Performed in other provinces — Pratiqués dans une autre province		
All areas — Toutes régions .....	43,201(1)	42,878	323(1)	343,373	12.6
Newfoundland — Terre-Neuve .....	193	166	27	11,906	1.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ...	41	39	2	1,886	2.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	932	930	2	13,289	7.0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	341	329	12	11,425	3.0
Québec .....	3,141	3,139	2	84,057	3.7
Ontario .....	22,603	22,573	30	123,776	18.3
Manitoba .....	1,259	1,254	5	16,964	7.4
Saskatchewan .....	1,219	1,191	28	14,806	8.2
Alberta .....	4,047	4,040	7	29,288	13.8
British Columbia — Colombie-Britannique .....	9,176	9,144	32	34,352	26.7
Yukon .....	76	73	3	420	18.1
Northwest Territories — Territoires du Nord- Ouest .....	51	..	51	1,204	4.2

- (1) Province of residence is not known for 122 cases (41 reported by British Columbia and 81 reported by Ontario). These 122 cases are included in figures for "All areas" in column one (43,201) and in column three (323) but can not be included in the figures for individual provinces. — La province de résidence n'a pas été déclarée dans 122 cas: 41 cas en Colombie-Britannique; 81 cas en Ontario. Ces 122 cas sont inclus dans les chiffres pour "Toutes régions" dans la première colonne (43,201) et dans la colonne trois (323) mais ne peut-être inclus dans les chiffres pour les provinces individuelles.



TABLE A-3. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1973

TABLEAU A-3. Avortements thérapeutiques par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1973

Month of report — Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed — Total, nombre d'avortements thérapeutiques provoqués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL .....	43,245	43,201	42,878	323	44
January — Janvier .....	3,386	3,384	3,362	22	2
February — Février .....	3,574	3,567	3,542	25	7
March — Mars .....	3,979	3,978	3,947	31	1
April — Avril .....	3,438	3,435	3,414	21	3
May — Mai .....	3,663	3,660	3,628	32	3
June — Juin .....	3,527	3,525	3,502	23	2
July — Juillet .....	3,365	3,357	3,331	26	8
August — Août .....	3,680	3,676	3,643	33	4
September — Septembre .....	3,419	3,418	3,374	44	1
October — Octobre .....	3,845	3,838	3,805	33	7
November — Novembre .....	3,786	3,781	3,762	19	5
December — Décembre .....	3,583	3,582	3,568	14	1

TABLE A-4. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1972 and 1973

TABLEAU A-4. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1972 et 1973

Province and area — Province et région	1972					1973				
	Total	Jan.- Mar. — Janv.- mars	Apr.- June — Avr.- juin	July- Sept. — Juill.- sept.	Oct.-Déc.	Total	Jan.- Mar. — Janv.- mars	Apr.- June — Avr.- juin	July- Sept. — Juill.- sept.	Oct.-Déc.
All areas — Toutes régions .....	38,853	9,322	9,474	9,794	10,263	43,201	10,929	10,620	10,451	11,201
Newfoundland — Terre-Neuve .....	133	42	35	23	33	193	36	51	46	60
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	45	18	9	9	9	41	12	11	4	14
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	837	186	204	201	246	932	230	236	201	265
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	183	53	33	43	54	341	84	75	91	91
Québec .....	2,847	639	715	737	756	3,141	818	761	751	811
Ontario .....	20,272	4,953	4,899	5,113	5,307	22,603	5,729	5,623	5,502	5,749
Manitoba .....	1,178	294	289	291	304	1,259	311	292	313	343
Saskatchewan .....	1,043	233	281	233	296	1,219	321	279	290	329
Alberta .....	3,887	873	949	955	1,110	4,047	1,033	1,033	954	1,027
British Columbia — Colombie-Britannique .....	8,179	1,972	2,001	2,113	2,093	9,176	2,299	2,191	2,234	2,452
Yukon .....	48	11	13	13	11	76	18	18	12	28
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	44	11	8	16	9	51	13	17	14	7
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	157	37	38	47	35	122	25	33	39	25

TABLE A-5. Therapeutic Abortions, Live Births, Total Population, Female Population 15-44 Years, and Abortion Rates by Province, Canada, 1973

TABEAU A-5. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes, population totale, population féminine âgée de 15-44 ans, et taux d'avortements par province, Canada, 1973

Province and area — Province et région	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques	Live births — Naissances vivantes	Total population	Total female population 15-44 years — Population féminine totale de 15-44 ans	Abortion rate — Taux d'avortements			
					Per 100 live births — Pour 100 naissances vivantes	Per 100 live births plus abortions — Pour 100 naissances vivantes et avortements	Population	Female population 15-44 years — Population féminine de 15-44 ans
				'000				'000
Total .....	43,201	343,373	22,094.7	4,890.5	12.6	11.2	2.0	8.8
Newfoundland — Terre-Neuve .....	193	11,906	540.8	114.0	1.6	1.6	0.4	1.7
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	41	1,886	114.9	23.2	2.2	2.1	0.4	1.8
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	932	13,289	804.8	169.0	7.0	6.6	1.2	5.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	341	11,425	651.9	138.5	3.0	2.9	0.5	2.5
Québec .....	3,141	84,057	6,081.4	1,418.8	3.7	3.6	0.5	2.2
Ontario .....	22,603	123,776	7,938.9	1,755.4	18.3	15.4	2.8	12.9
Manitoba .....	1,259	16,964	997.8	208.4	7.4	6.9	1.3	6.0
Saskatchewan .....	1,219	14,806	908.1	178.4	8.2	7.6	1.3	6.8
Alberta .....	4,047	29,288	1,683.6	371.9	13.8	12.1	2.4	10.9
British Columbia — Colombie-Britannique ..	9,176	34,352	2,315.0	500.5	26.7	21.1	4.0	18.3
Yukon .....	76	420	19.7	4.4	18.1	15.3	3.8	17.3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	51	1,204	37.8	8.0	4.2	4.1	1.3	6.4

TABLE A-6. Female Population, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals,  
Ages 15-44 Years and by Province, Canada, 1973

TABLEAU A-6. Population féminine, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq  
ans, femmes âgées de 15-44 ans, et par province, Canada, 1973

Province and area — Province et région	All ages 15-44 years — Toutes âges 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of females — Nombre de femmes							
'000							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	2,626.6	614.3	531.0	465.5	368.7	320.5	326.6
Newfoundland — Terre-Neuve .....	114.0	31.3	24.7	19.5	14.6	12.2	11.7
Prince Edward Island — Île-du- Prince Édouard .....	23.2	6.2	5.0	3.8	2.9	2.8	2.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	169.0	41.0	35.0	29.5	23.0	20.3	20.2
New Brunswick — Nouveau- Brunswick .....	138.5	36.0	30.3	23.1	17.6	15.6	15.9
Québec .....	1,418.8	318.9	282.5	257.3	205.0	175.0	180.1
Manitoba .....	208.4	48.2	43.6	37.1	28.6	24.9	26.0
Saskatchewan .....	178.4	48.2	35.6	26.7	22.8	21.9	23.2
Alberta .....	371.9	83.7	73.5	67.5	53.4	47.3	46.5
Yukon .....	4.4	0.8	0.8	1.0	0.8	0.5	0.5
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	11,020	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471
Newfoundland — Terre-Neuve .....	187	55	61	28	15	15	13
Prince Edward Island — Île-du- Prince Édouard .....	40	13	12	3	8	1	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	901	302	273	130	78	77	41
New Brunswick — Nouveau- Brunswick .....	333	136	102	31	29	20	15
Québec .....	3,101	648	848	670	471	311	153
Manitoba .....	1,226	376	338	200	145	106	61
Saskatchewan .....	1,184	460	336	141	98	91	58
Alberta .....	3,972	1,465	1,163	613	343	263	125
Yukon .....	76	19	30	17	6	2	2
Therapeutic abortion rates per 1,000 females — Avortements thérapeutiques par 1,000 femmes							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	4.2	5.6	6.0	3.9	3.2	2.8	1.4
Newfoundland — Terre-Neuve .....	1.6	1.8	2.5	1.4	1.0	1.2	1.1
Prince Edward Island — Île-du- Prince Édouard .....	1.7	2.1	2.4	0.8	2.8	0.4	1.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	5.3	7.4	7.8	4.4	3.4	3.8	2.0
New Brunswick — Nouveau- Brunswick .....	2.4	3.8	3.4	1.3	1.6	1.3	0.9
Québec .....	2.2	2.0	3.0	2.6	2.3	1.8	0.8
Manitoba .....	5.9	7.8	7.8	5.4	5.1	4.2	2.3
Saskatchewan .....	6.6	9.5	9.4	5.3	4.3	4.2	2.5
Alberta .....	10.7	17.5	15.8	9.1	6.4	5.6	2.7
Yukon .....	17.3	23.8	37.5	17.0	7.5	4.0	4.0

TABLE A-7. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Females 15-44 Years,  
by Province, Canada, 1973

TABLEAU A-7. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortements, des femmes de  
15-44 ans, par province, Canada, 1973

Province and area — Province et région	All ages 15-44 years — Toutes âges 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of live births — Nombre de naissances vivantes							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	171,443	19,629	57,894	59,067	24,146	8,405	2,302
Newfoundland — Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard .....	1,880	298	681	546	235	91	29
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	13,245	2,292	4,654	4,001	1,535	590	173
New Brunswick — Nouveau- Brunswick .....	11,389	2,018	4,290	3,247	1,231	452	151
Québec .....	83,624	5,574	26,350	32,081	13,693	4,721	1,205
Manitoba .....	16,922	2,561	5,780	5,365	2,234	757	225
Saskatchewan .....	14,751	2,622	5,280	4,189	1,692	720	248
Alberta .....	29,214	4,200	10,698	9,511	3,477	1,059	269
Yukon .....	418	64	161	127	49	15	2
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	11,020	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471
Newfoundland — Terre-Neuve .....	187	55	61	28	15	15	13
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard .....	40	13	12	3	8	1	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	901	302	273	130	78	77	41
New Brunswick — Nouveau- Brunswick .....	333	136	102	31	29	20	15
Québec .....	3,101	648	848	670	471	311	153
Manitoba .....	1,226	376	338	200	145	106	61
Saskatchewan .....	1,184	460	336	141	98	91	58
Alberta .....	3,972	1,465	1,163	613	343	263	125
Yukon .....	76	19	30	17	6	2	2
Therapeutic abortion rates per 100 live births — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes							
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	6.4	17.7	5.5	3.1	4.9	10.5	20.5
Newfoundland — Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard .....	2.1	4.4	1.8	0.5	3.4	1.1	10.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..	6.8	13.2	5.9	3.2	5.1	13.0	23.7
New Brunswick — Nouveau- Brunswick .....	2.9	6.7	2.4	1.0	2.4	4.4	9.9
Québec .....	3.7	11.6	3.2	2.1	3.4	6.6	12.7
Manitoba .....	7.2	14.7	5.8	3.7	6.5	14.0	27.1
Saskatchewan .....	8.0	17.5	6.4	3.4	5.8	12.6	23.4
Alberta .....	13.6	34.9	10.9	6.4	9.9	24.8	46.5
Yukon .....	18.2	29.7	18.6	13.4	12.2	13.3	100.0

TABLE A-8. Canadian Residents Obtaining Abortions in the State of New York (New York City and Upstate New York) by Age, Previous Deliveries, Period of Gestation and Surgical Procedure, 1972 and 1973

TABLEAU A-8. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement dans l'état de New York, (Ville de New York et ailleurs dans l'État de New York) selon l'âge, les accouchements antérieurs, la durée de gestation et le procédé chirurgical, 1972 et 1973

Item - Détail	New York City(1) - Ville de New York(1)				Upstate New York(2,3) - Ailleurs dans l'État de New York(2,3)	
	January-December 1972 Janvier-décembre		January-June 1973 Janvier-juin		January-December 1973 Janvier-décembre	
	Number - Nombre	%	Number - Nombre	%	Number - Nombre	%
Number of therapeutic abortions - Total - Nombre d'avortements thérapeutiques .....	3,959	100	1,895	100	2,068	100
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	48	1	25	1	4	--
15-19 years - ans .....	1,326	33	629	33	586	28
20-24 " " .....	1,255	32	593	31	624	30
25-29 " " .....	554	14	284	15	419	20
30-34 " " .....	317	8	169	9	232	11
35-39 " " .....	190	5	95	5	132	6
40-44 " " .....	87	2	40	2	52	2
45 years and over - ans et plus .....					7	--
Unknown - Inconnu .....	182	5	60	3	12	1
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:						
0 previous deliveries - accouchements antérieurs	2,360	60	1,086	57	1,487	72
1 " " " " .....	614	15	311	16	199	10
2 " " " " .....	400	10	203	11	175	8
3 " " " " .....	273	7	136	7	88	4
4 or more previous deliveries - accouchements antérieurs ou plus .....	301	8	155	8	82	4
Unknown - Inconnu .....	11	--	4	--	37	2
Period of gestation - Durée de gestation:						
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines .....	3,084	78	1,270	67	1,930	93
13-15 weeks - semaines .....	238	6	123	6	42	2
16-20 " " .....	305	8	201	11	51	2
21 weeks and over - semaines et plus .....	91	2	72	4	10	--
Other (unknown) - Autres (sans précision) .....	241	6	229	12	35	2
Surgical procedure - Procédés chirurgicaux:						
Surgical D & C - Dilatation et curetage .....	238	6	80	4	11	--
Suction Curettage - Aspiration D & C .....	3,259	82	1,465	77	1,971	95
Hysterotomy - Hystérotomie .....	2	--	1	--	..	..
Saline - Soluté salé .....	424	11	332	18	67	3
Other - Autres .....	36	1	17	1	19	1

- (1) Source of information for New York City is the City Health Department. - La source de renseignements de la ville de New York est le City Health Department.
- (2) Source of information for Upstate New York is the State Health Department. - La source de renseignements pour le reste de l'État de New York est le State Health Department.
- (3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. - Les chiffres pour le reste de l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.



TABLE A-9. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1967-1973

No.	Item		Canada	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
1	Female deaths, all ages, all causes .....	1967	61,983	1,287	435	2,809	2,043	16,191	23,184
2		1968	63,662	1,289	404	2,820	2,068	16,488	23,757
3		1969	64,241	1,233	426	2,776	2,054	16,930	23,914
4		1970	64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016	24,249
5		1971	65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061	24,249
6		1972	67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556
7		1973	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124
8	Deaths, females age 15-49, all causes .....	1967	5,791	120	36	223	179	1,721	1,980
9		1968	5,860	133	32	220	156	1,693	2,000
10		1969	6,143	111	29	211	159	1,796	2,152
11		1970	6,201	115	31	203	182	1,827	2,144
12		1971	6,194	119	21	209	155	1,827	2,170
13		1972	6,362	112	34	226	171	1,931	2,184
14		1973	6,377	133	24	205	187	1,871	2,272
15	Deaths, females, from deliveries and complications of pregnancy, child-birth and puerperium, all ages.	1967	88	3	—	3	3	33	29
16		1968	99	3	—	6	6	36	22
17		1969	77	—	—	1	3	33	20
18		1970	75	5	—	2	2	22	27
19		1971	66	1	—	7	—	20	25
20		1972	54	2	1	1	1	18	14
21		1973	37	2	—	—	1	10	14
22	Deaths, females, from abortions, all ages .....	1967	8	—	—	—	1	1	5
23		1968	13	—	—	—	—	4	1
24		1969	13	—	—	—	—	6	5
25		1970	14	—	—	1	1	4	3
26		1971	6	—	—	—	—	1	4
27		1972	1	—	—	—	—	—	1
28		1973	1	—	—	—	—	1	—
29	Induced for medical or legal indications .....	1967	—	—	—	—	—	—	—
30		1968	3	—	—	—	—	—	—
31		1969	—	—	—	—	—	—	—
32		1970	4	—	—	—	—	2	1
33		1971	2	—	—	—	—	—	2
34		1972	—	—	—	—	—	—	—
35		1973	—	—	—	—	—	—	—
36	Induced for other reasons (criminal; induced <u>without</u> medical or legal indications; self induced).	1967	4	—	—	—	—	1	3
37		1968	6	—	—	—	—	2	1
38		1969	11	—	—	—	—	6	4
39		1970	5	—	—	—	1	1	1
40		1971	1	—	—	—	—	—	1
41		1972	1	—	—	—	—	—	1
42		1973	—	—	—	—	—	—	—
43	Spontaneous or unspecified and other .....	1967	4	—	—	—	1	—	2
44		1968	4	—	—	—	—	1	—
45		1969	2	—	—	—	—	—	1
46		1970	5	—	—	1	—	1	1
47		1971	3	—	—	—	—	1	1
48		1972	—	—	—	—	—	—	—
49		1973	1	—	—	—	—	1	—

TABLE A-10. Live Births, Illegitimate Births and Illegitimate Births as a Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1967-1973

No.	Item		Canada	New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
1	Live births .....	1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509
2		1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257
3		1969	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398
4		1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724
5		1971	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395
6		1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	123,060
7		1973	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
8	Illegitimate births .....	1967	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935
9		1968	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463
10		1969	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802
11		1970	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248
12		1971	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492
13		1972	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
14		1973	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
15	Per cent illegitimate births to live births .....	1967	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0
16		1968	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5
17		1969	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5
18		1970	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6
19		1971	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5
20		1972	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
21		1973	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7

TABLEAU A-9. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1967-1973

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord- Ouest	Détail	N <sup>o</sup>
3,080	2,763	3,628	6,450	24	89	Mortalité féminine, tous âges et toutes causes .....	1967 1
3,201	2,869	3,862	6,785	23	96		1968 2
3,346	2,814	3,761	6,880	28	79		1969 3
3,207	2,897	3,835	6,889	34	103		1970 4
3,362	2,818	4,036	7,274	29	89		1971 5
3,357	2,874	4,031	7,557	29	94		1972 6
3,468	2,983	4,132	7,336	30	77		1973 7
258	271	410	573	8	12	Mortalité féminine, de 15-49 ans, toutes causes .....	1967 8
263	233	487	617	10	16		1968 9
303	248	456	658	4	16		1969 10
269	268	433	696	9	24		1970 11
243	224	482	709	13	22		1971 12
279	226	466	704	6	23		1972 13
262	234	436	726	5	22		1973 14
3	4	5	5	—	—	Mortalité résultant d'accouchements, de complications de la	1967 15
4	3	8	11	—	—	grossesse et des suites des couches, tous âges.	1968 16
5	4	2	9	—	—		1969 17
4	3	4	5	—	1		1970 18
2	2	3	6	—	—		1971 19
1	5	4	4	1	2		1972 20
—	1	4	5	—	—		1973 21
—	—	—	1	—	—	Mortalité résultant d'avortements, tous âges .....	1967 22
1	1	3	5	—	—		1968 23
—	—	—	—	—	—		1969 24
1	—	1	3	—	—		1970 25
—	1	—	—	—	—		1971 26
—	—	—	—	—	—		1972 27
—	—	—	—	—	—		1973 28
—	—	—	—	—	—	Avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux ....	1967 29
—	—	1	1	—	—		1968 30
—	—	—	—	—	—		1969 31
—	—	—	1	—	—		1970 32
—	—	—	—	—	—		1971 33
—	—	—	—	—	—		1972 34
—	—	—	—	—	—		1973 35
—	—	—	—	—	—	Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements	1967 36
—	—	1	2	—	—	criminels, provoqués sans motif médical ou par la femme	1968 37
1	—	—	—	—	—	elle-même).	1969 38
—	—	—	2	—	—		1970 39
—	—	—	—	—	—		1971 40
—	—	—	—	—	—		1972 41
—	—	—	—	—	—		1973 42
—	—	—	1	—	—	Spontanés ou sans précisés et autres .....	1967 43
—	—	1	2	—	—		1968 44
—	1	—	—	—	—		1969 45
—	—	1	—	—	—		1970 46
—	1	—	—	—	—		1971 47
—	—	—	—	—	—		1972 48
—	—	—	—	—	—		1973 49

TABLEAU A-10. Naissances vivantes, naissances illégitimes et pourcentage de ces dernières par rapport aux naissances vivantes par province, Canada, 1967-1973

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N <sup>o</sup>
17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210	Naissances vivantes .....	1967 1
17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298		1968 2
17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216		1969 3
18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337		1970 4
18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287		1971 5
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239		1972 6
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204		1973
1,915	1,916	3,518	4,194	86	223	Naissances illégitimes .....	1967 8
2,102	2,148	3,614	4,502	79	257		1968 9
2,160	2,068	3,809	4,877	114	225		1969 10
2,337	2,217	4,082	5,035	119	265		1970 11
2,338	2,257	3,638	4,236	125	279		1971 12
2,255	2,237	3,456	3,930 <sup>1</sup>	100	310		1972 13
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320		1973 14
11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4	Pourcentage des naissances illégitimes: par rapport aux	1967 15
12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8	naissances vivantes.	1968 16
12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5		1969 17
12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8		1970 18
13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7		1971 19
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0		1972 20
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6		1973 21

TABLE A-11. Legal Abortions with State of Residence Known, U.S.A., 1972  
TABLEAU A-11. Avortements provoqués légalement selon l'État de résidence connu, États-Unis, 1972

States by region - États par région	Abortions performed in state of residence - Avortements effectués dans l'endroit de résidence		Abortions performed outside state of residence - Avortements effectués hors l'endroit de résidence		Total
	number - nombre	%	number - nombre	%	
TOTAL .....	303,934	60.4	199,489	39.6	503,423
New England .....	6,163	19.3	25,845	80.7	32,008
Maine .....	-	-	1,690	100.0	1,690
New Hampshire .....	-	-	1,483	100.0	1,483
Vermont .....	193	18.3	859	81.7	1,052
Massachusetts .....	3,394(1,2)	19.3	14,187	80.7	17,581
Rhode Island .....	-	-	1,869	100.0	1,869
Connecticut .....	2,576(3,4)	30.9	5,757	69.1	8,333
Middle Atlantic .....	109,111	74.6	37,108	25.4	146,219
New York .....	100,571	100.0	44	-	100,615
New Jersey .....	-	-	22,832	100.0	22,832
Pennsylvania - Pennsylvanie .....	8,540(1,3)	37.5	14,232	62.5	22,772
East North Central .....	743	1.4	53,211	98.6	53,954
Ohio .....	-	-	16,666	100.0	16,666
Indiana .....	-	-	5,481	100.0	5,481
Illinois .....	-	-	14,091	100.0	14,091
Michigan .....	-	-	14,626	100.0	14,626
Wisconsin .....	743(3)	24.0	2,347	76.0	3,090
West North Central .....	5,301	28.7	13,139	71.3	18,440
Minnesota .....	-	-	2,227	100.0	2,227
Iowa .....	-	-	2,356	100.0	2,356
Missouri .....	-	-	6,953	100.0	6,953
North Dakota - Dakota du Nord .....	-	-	148	100.0	148
South Dakota - Dakota du Sud .....	-	-	116	100.0	116
Nebraska .....	789(1)	43.9	1,008	56.1	1,797
Kansas .....	4,512	93.2	331	6.8	4,843
South Atlantic .....	36,879	52.2	33,833	47.8	70,712
Delaware .....	1,279	58.3	914	41.7	2,193
Maryland .....	8,907	59.7	6,022	40.3	14,929
District of Columbia - District de Colombie .....	7,207	98.0	145	2.0	7,352
Virginia - Virginie .....	4,480	40.0	6,707	60.0	11,187
West Virginia .....	-	-	1,491	100.0	1,491
North Carolina .....	8,271	70.0	3,539	30.0	11,810
South Carolina .....	848	27.7	2,208	72.3	3,056
Georgia - Géorgie .....	2,509	35.5	4,561	64.5	7,070
Florida .....	3,378(1,5)	29.1	8,246	70.9	11,624
East South Central .....	1,222	11.8	9,168	88.2	10,390
Kentucky .....	-	-	3,132	100.0	3,132
Tennessee .....	9	0.2	4,279	99.8	4,288
Alabama .....	1,152(3)	54.9	948	45.1	2,100
Mississippi .....	61	7.0	809	93.0	870
West South Central .....	793	3.7	20,837	96.3	21,630
Arkansas .....	793(1)	51.0	762	49.0	1,555
Louisiana .....	-	-	1,210	100.0	1,210
Oklahoma .....	-	-	2,843	100.0	2,843
Texas .....	-	-	16,022	100.0	16,022
Mountain .....	6,992	53.5	6,084	46.5	13,076
Montana .....	-	-	172	100.0	172
Idaho .....	-	-	20	100.0	20
Wyoming .....	-	-	269	100.0	269
Colorado .....	4,855	89.4	573	10.6	5,428
New Mexico .....	1,862(3,4)	94.9	100	5.1	1,962
Arizona .....	275(1,3)	9.6	2,590	90.4	2,865
Utah .....	-	-	730	100.0	730
Nevada .....	-	-	1,630	100.0	1,630
Pacific .....	136,730	99.8	264	0.2	136,994
Washington .....	17,767(1)	99.8	42	0.2	17,809
Oregon .....	7,129	99.3	49	0.7	7,178
California .....	106,155	99.9	152	0.1	106,307
Alaska .....	1,157	99.2	9	0.8	1,166
Hawaii .....	4,522	99.7	12	0.3	4,534

- (1) Residency information not available; all abortions reported are assumed to have been performed on residents of state. - Les renseignements sur la résidence ne sont pas disponibles; tous les avortements déclarés sont supposés avoir été effectués sur des résidentes de l'état.  
(2) October 1971 to September 1972. - Octobre 1971 à septembre 1972.  
(3) Reported from one or more hospitals in state. - Déclarés par un ou plusieurs hôpitaux de l'état.  
(4) Estimated. - Estimations.  
(5) April-December. - Avril-décembre.  
(6) U.S.A. - É.-U. "Abortion Surveillance Report" - Legal Abortions - U.S.A. Annual Summary, 1972, U.S. Department of Health, Education and Welfare.

#### PART B. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report are based on demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in the Yukon and in the provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Saskatchewan and Alberta. Therapeutic abortions performed in these eight provinces and Yukon were about 26% of all abortions performed in Canada during 1973.

#### PARTIE B. TABLEAUX

Les tableaux de cette partie du bulletin sont fondés les renseignements démographiques et médicaux concernant des patientes qui ont subi un avortement thérapeutique au Yukon et dans les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Nouvelle-Écosse, du Nouveau Brunswick, du Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Les avortements thérapeutiques pratiqués dans ces huit provinces et au Yukon représentent environ 26 % de tous les avortements effectués au Canada en 1973.

TABLE B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Number of Previous Deliveries, Canada, 1973

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick
		Number of therapeutic abortions				
1	Total cases reported .....	11,249	193	41	932	341
	Marital status:					
2	Single .....	6,674	113	25	553	230
3	Married .....	3,410	64	15	262	78
4	Separated .....	617	7	—	57	14
5	Divorced .....	394	5	—	36	10
6	Widowed .....	90	4	1	14	8
7	Common-law .....	64	—	—	10	1
	Age:					
8	Under 15 years .....	174	4	1	27	4
9	15-19 years .....	3,474	55	13	302	136
10	20-24 " .....	3,163	61	12	273	102
11	25-29 " .....	1,833	28	3	130	31
12	30-34 " .....	1,193	15	8	78	29
13	35-39 " .....	886	15	1	77	20
14	40-44 " .....	471	13	3	41	15
15	45-49 " .....	54	1	—	4	4
16	Over 49 years .....	1	1	—	—	—
	Gestation:(1)					
17	Under 9 weeks .....	1,524	34	7	150	45
18	9-12 weeks .....	6,227	95	24	490	192
19	13-16 " .....	2,163	39	7	134	65
20	17-20 " .....	1,164	18	3	126	38
21	More than 20 weeks .....	171	7	—	32	1
	Number of previous deliveries:					
22	0 .....	6,351	100	25	524	211
23	1 .....	1,390	29	2	111	32
24	2 .....	1,518	18	3	118	40
25	3 .....	909	14	5	60	18
26	4 .....	473	8	1	47	19
27	5 .....	247	2	2	20	9
28	6 .....	115	4	2	15	2
29	7 .....	58	4	1	6	2
30	More than 7 .....	80	5	—	14	2
31	Unknown .....	108	9	—	17	6
		Per cent				
32	Marital status .....	100	100	100	100	100
33	Single .....	59	58	61	59	67
34	Married .....	30	33	37	28	23
35	Separated .....	5	4	—	6	4
36	Divorced .....	4	3	—	4	3
37	Widowed .....	1	2	2	2	2
38	Common-law .....	1	—	—	1	—
	Age:					
39	Under 15 years .....	2	2	2	3	1
40	15-19 years .....	31	28	32	32	40
41	20-24 " .....	28	32	29	29	30
42	25-29 " .....	16	14	7	14	9
43	30-34 " .....	11	8	20	8	8
44	35-39 " .....	8	8	2	8	6
45	40-44 " .....	4	7	7	5	5
46	45-49 " .....	—	—	—	1	1
47	Over 49 years .....	—	—	—	—	—
	Gestation:					
48	Under 9 weeks .....	14	18	17	16	13
49	9-12 weeks .....	55	49	59	53	56
50	13-16 " .....	19	20	17	14	19
51	17-20 " .....	10	9	7	14	11
52	More than 20 weeks .....	2	4	—	3	—
	Number of previous deliveries:					
53	0 .....	57	52	61	56	62
54	1 .....	12	15	5	12	9
55	2 .....	13	9	7	13	12
56	3 .....	8	7	12	6	5
57	4 .....	4	4	2	5	6
58	5 .....	2	1	5	2	3
59	6 .....	1	2	5	2	—
60	7 .....	1	2	2	1	—
61	More than 7 .....	1	3	—	1	—
62	Unknown .....	1	5	—	2	2

(1) In accordance with international convention the gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of fetus W.H.O. Report series No. 461.



TABLEAU B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1973

Québec	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Yukon	Détail	N°
Nombre d'avortements thérapeutiques						
3,141	1,259	1,219	4,047	76	Total des cas déclarés .....	1
1,671	713	781	2,541	47	État matrimonial:	
1,273	348	315	1,036	19	Célibataire .....	2
116	124	73	221	5	Mariée .....	3
62	52	28	197	4	Séparée .....	4
16	10	15	21	1	Divorcée .....	5
3	12	7	31	—	Veuve .....	6
					Épouse de fait .....	7
22	25	24	67	—	Âge:	
648	376	460	1,465	19	Moins de 15 ans .....	8
848	338	336	1,163	30	15-19 ans .....	9
670	200	141	613	17	20-24 " .....	10
471	145	98	343	6	25-29 " .....	11
311	106	91	263	2	30-34 " .....	12
153	61	58	125	2	35-39 " .....	13
18	8	11	8	—	40-44 " .....	14
—	—	—	—	—	45-49 " .....	15
					Plus de 49 ans .....	16
329	113	195	626	25	Gestation(1):	
1,730	636	726	2,301	33	Moins de 9 semaines .....	17
647	349	186	720	16	9-12 semaines .....	18
401	136	104	336	2	13-16 " .....	19
34	25	8	64	—	17-20 " .....	20
					Plus de 20 semaines .....	21
1,532	673	753	2,491	42	Nombre d'accouchements antérieurs:	
456	145	108	493	14	0 .....	22
539	193	105	495	7	1 .....	23
294	123	88	299	8	2 .....	24
163	62	52	119	2	3 .....	25
94	24	32	63	1	4 .....	26
26	16	18	31	1	5 .....	27
18	4	6	17	—	6 .....	28
18	11	10	19	1	7 .....	29
1	8	47	20	—	Plus de 7 .....	30
					Inconnu .....	31
Pourcentage						
100	100	100	100	100	État matrimonial .....	32
53	57	64	63	62	Célibataire .....	33
40	27	26	26	25	Mariée .....	34
4	10	6	5	7	Séparée .....	35
2	4	2	5	5	Divorcée .....	36
--	1	1	--	1	Veuve .....	37
--	1	1	1	—	Épouse de fait .....	38
1	2	2	2	—	Âge:	
21	30	38	36	25	Moins de 15 ans .....	39
27	27	27	29	39	15-19 ans .....	40
21	16	12	15	22	20-24 " .....	41
15	11	8	8	8	25-29 " .....	42
10	8	7	6	3	30-34 " .....	43
5	5	5	3	3	35-39 " .....	44
--	1	1	--	—	40-44 " .....	45
--	--	--	--	—	45-49 " .....	46
					Plus de 49 ans .....	47
10	9	16	15	33	Gestation:	
55	50	60	57	43	Moins de 9 semaines .....	48
21	28	15	18	21	9-12 semaines .....	49
13	11	8	8	3	13-16 " .....	50
1	2	1	2	—	17-20 " .....	51
					Plus de 20 semaines .....	52
49	53	62	62	55	Nombre d'accouchements antérieurs:	
14	12	9	12	19	0 .....	53
17	15	9	12	9	1 .....	54
9	10	7	7	11	2 .....	55
5	5	4	3	3	3 .....	56
3	2	3	2	1	4 .....	57
1	1	1	1	1	5 .....	58
1	--	--	--	—	6 .....	59
1	1	1	1	1	7 .....	60
--	1	4	--	—	Plus de 7 .....	61
					Inconnu .....	62

(1) Selon la convention internationale la durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus. O.M.S. Rapp techn., no 461.

TABLE B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, and Average Days of Care per Patient, Canada, 1973

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick
		Number of therapeutic abortions				
1	Total cases reported .....	11,249	193	41	932	341
	Previous spontaneous abortions:					
2	0 .....	10,161	166	37	873	304
3	1 .....	656	12	3	33	20
4	2 .....	181	3	1	8	5
5	More than 2 .....	132	3	—	8	5
6	Unknown .....	119	9	—	10	7
	Previous induced abortions:					
7	0 .....	10,658	178	40	898	328
8	1 .....	430	6	1	21	4
9	2 .....	35	—	—	3	1
10	More than 2 .....	10	—	—	—	—
11	Unknown .....	116	9	—	10	8
	Days of in-patient care:					
12	0 days .....	2,389	2	1	372	141
13	1 day .....	1,826	13	9	49	40
14	2 days .....	3,175	81	19	189	101
15	3 " .....	1,347	21	3	92	14
16	4-6 " .....	1,650	44	1	169	25
17	7-10 " .....	681	18	8	43	17
18	11-14 " .....	106	9	—	10	3
19	15-29 " .....	70	5	—	7	—
20	Over 29 days .....	5	—	—	1	—
	Average days of care per patient:(1, 2)					
21	(a) Including patients with 0 days of care .....	2.5	4.1	2.9	2.3	1.7
22	(b) Excluding patients with 0 days of care .....	3.2	4.2	3.0	3.8	2.9
		Per cent				
23	Total cases reported .....	100	100	100	100	100
	Previous spontaneous abortions:					
24	0 .....	90	86	90	94	89
25	1 .....	6	6	7	3	6
26	2 .....	2	2	2	1	1
27	More than 2 .....	1	2	—	1	1
28	Unknown .....	1	5	—	1	2
	Previous induced abortions:					
29	0 .....	95	92	98	96	96
30	1 .....	4	3	2	2	1
31	2 .....	—	—	—	—	—
32	More than 2 .....	—	—	—	—	—
33	Unknown .....	1	5	—	1	2
	Days of in-patient care:					
34	0 days .....	21	1	2	40	41
35	1 day .....	16	7	22	5	12
36	2 days .....	28	42	46	20	30
37	3 " .....	12	11	7	10	4
38	4-6 " .....	15	23	2	18	7
39	7-10 " .....	6	9	20	5	5
40	11-14 " .....	1	5	—	1	1
41	15-29 " .....	1	2	—	1	—
42	Over 29 days .....	—	—	—	—	—

(1) Alternative A — Includes patients with 0 days of care = out-patient.  
(2) Alternative B — Excludes patients with 0 days of care = out-patient.

TABLEAU B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1973

Québec	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Yukon	Détail	Nº
Nombre d'avortements thérapeutiques						
3,141	1,259	1,219	4,047	76	Total des cas déclarés .....	1
Avortements spontanés antérieurs:						
2,725	1,160	1,084	3,749	63	0 .....	2
286	51	55	184	12	1 .....	3
74	13	17	60	—	2 .....	4
54	14	13	34	1	Plus de 2 .....	5
2	21	50	20	—	Inconnu .....	6
Avortements antérieurs provoqués:						
2,904	1,199	1,147	3,897	67	0 .....	7
208	35	22	124	9	1 .....	8
20	3	—	8	—	2 .....	9
8	1	—	1	—	Plus de 2 .....	10
1	21	50	17	—	Inconnu .....	11
Durée d'hospitalisation:						
50	633	269	921	—	0 jour .....	12
652	44	237	758	24	1 jour .....	13
1,259	219	309	975	23	2 jours .....	14
379	154	151	519	14	3 " .....	15
480	130	174	616	11	4-6 " .....	16
249	61	67	214	4	7-10 " .....	17
49	7	7	21	—	11-14 " .....	18
23	11	4	20	—	15-29 " .....	19
—	—	1	3	—	Plus de 29 jours .....	20
Durée moyenne de soins par patiente (1,2):						
3.1	1.8	2.3	2.4	2.6	(a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins .....	21
3.1	3.7	3.0	3.1	2.6	(b) A l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins .....	22
Pourcentage						
100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	23
Avortements spontanés antérieurs:						
87	92	89	93	83	0 .....	24
9	4	5	4	16	1 .....	25
2	1	1	1	—	2 .....	26
2	1	1	1	1	Plus de 2 .....	27
—	2	4	—	—	Inconnu .....	28
Avortements antérieurs provoqués:						
92	95	94	96	88	0 .....	29
7	3	2	3	12	1 .....	30
1	—	—	—	—	2 .....	31
—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	32
—	2	4	—	—	Inconnu .....	33
Durée d'hospitalisation:						
2	50	22	23	—	0 jour .....	34
21	4	19	19	32	1 jour .....	35
40	17	25	24	30	2 jours .....	36
12	12	12	13	18	3 " .....	37
15	10	14	15	15	4-6 " .....	38
8	5	6	5	5	7-10 " .....	39
1	1	1	—	—	11-14 " .....	40
1	1	—	—	—	15-29 " .....	41
—	—	—	—	—	Plus de 29 jours .....	42

(1) Alternative A — Comprend les patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(2) Alternative B — À l'exclusion des patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

TABLE B-3. Province of Residence by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1973

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau Brunswick
		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques				
1	Surgical procedures, total .....	11,249	193	41	932	341
2	Surgical D & C .....	2,034	114	28	122	36
3	Suction D & C .....	5,897	18	4	556	237
4	Hysterotomy .....	741	48	9	47	6
5	Saline .....	1,442	9	—	117	39
6	Hysterectomy .....	121	3	—	11	5
7	Surgical D & C and suction D & C ...	258	—	—	—	15
8	Suction D & C and saline .....	28	—	—	1	—
9	Surgical D & C and saline .....	134	—	—	11	—
10	Other .....	594	1	—	67	3
	Sterilization:					
11	Cases not sterilized .....	9,470	150	36	843	316
12	Cases sterilized .....	1,779	43	5	89	25
13	Tubal ligation .....	1,158	34	5	71	18
14	Tubal coagulation .....	109	1	—	2	2
15	Bilateral salpingectomy .....	374	2	—	4	—
16	Hysterectomy .....	129	5	—	12	5
17	Other .....	9	1	—	—	—
	Complications:					
18	No complications .....	10,775	186	41	849	331
19	1 or more complications .....	474	7	—	83	10
20	2 or more complications .....	34	1	—	2	—
21	More than 2 complications .....	2	—	—	—	—
	Indication:					
22	Medical .....	326	26	2	18	7
23	Psychiatric .....	6,681	153	9	119	7
24	Social .....	877	2	1	51	5
25	Medical and psychiatric .....	189	—	—	7	—
26	Medical and social .....	40	1	1	5	—
27	Psychiatric and social .....	1,279	4	—	17	4
28	Medical, psychiatric and social .....	55	—	—	—	—
29	Not indicated .....	1,801	7	28	715	318
30	Other .....	1	—	—	—	—
		Per cent distribution — Distribution en pourcentage				
31	Surgical procedures, total .....	100	100	100	100	100
32	Surgical D & C .....	18	59	68	13	11
33	Suction D & C .....	52	9	10	60	70
34	Hysterotomy .....	7	25	22	5	2
35	Saline .....	13	5	—	12	11
36	Hysterectomy .....	1	2	—	1	1
37	Surgical D & C and suction D & C .....	2	—	—	—	4
38	Suction D & C and saline .....	—	—	—	—	—
39	Surgical D & C and saline .....	1	—	—	1	—
40	Other .....	5	—	—	7	1
	Sterilization:					
41	Cases not sterilized .....	84	78	88	90	93
42	Cases sterilized .....	16	22	12	10	7
43	Tubal ligation .....	10	18	12	8	5
44	Tubal coagulation .....	1	—	—	—	1
45	Bilateral salpingectomy .....	3	1	—	—	—
46	Hysterectomy .....	1	2	—	1	1
47	Other .....	—	—	—	—	—
	Complications:					
48	No complications .....	96	96	100	91	97
49	1 or more complications .....	4	4	—	9	3
50	2 or more complications .....	—	1	—	—	—
51	More than 2 complications .....	—	—	—	—	—
	Indication:					
52	Medical .....	3	13	5	2	2
53	Psychiatric .....	59	79	22	13	2
54	Social .....	8	1	2	5	2
55	Medical and psychiatric .....	2	—	—	1	—
56	Medical and social .....	—	1	2	—	—
57	Psychiatric and social .....	11	2	—	2	1
58	Medical, psychiatric and social .....	—	—	—	—	—
59	Not indicated .....	16	4	68	77	93
60	Other .....	—	—	—	—	—

TABLEAU B-3. Province de résidence selon procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1973

Québec	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Yukon	Détail	N°
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
3,141	1,259	1,219	4,047	76	Procédé chirurgical, total .....	1
462	257	165	827	23	D & C (chirurgie) .....	2
1,729	553	802	1,961	37	D & C (aspiration) .....	3
203	108	84	233	3	Hystérotomie .....	4
423	221	129	491	13	Soluté salé .....	5
36	4	9	53	—	Hystérectomie .....	6
—	92	3	148	—	D & C (chirurgie et aspiration) .....	7
5	1	—	21	—	D & C (aspiration) et soluté salé .....	8
71	11	1	40	—	D & C (chirurgie) et soluté salé .....	9
212	12	26	273	—	Autres .....	10
					Stérilisation:	
2,666	977	1,029	3,386	67	Cas de non-stérilisation .....	11
475	282	190	661	9	Cas de stérilisation .....	12
128	271	161	464	6	Ligature des trompes .....	13
38	1	4	61	—	Coagulation des trompes .....	14
271	1	13	81	2	Salpingectomie bilatérale .....	15
37	6	10	54	—	Hystérectomie .....	16
1	3	2	1	1	Autres .....	17
					Complications:	
3,027	1,182	1,166	3,919	74	Sans complications .....	18
114	77	53	128	2	1 complication ou plus .....	19
10	6	7	7	1	2 complications ou plus .....	20
—	—	2	—	—	Plus de 2 complications .....	21
					Indications:	
109	42	42	75	5	Médicale .....	22
2,372	1,152	848	1,996	25	Psychiatrique .....	23
169	41	225	378	5	Sociale .....	24
25	5	47	104	1	Médicale et psychiatrique .....	25
3	—	3	27	—	Médicale et sociale .....	26
455	7	37	750	5	Psychiatrique et sociale .....	27
1	1	6	47	—	Médicale, psychiatrique et sociale .....	28
6	11	11	670	35	Sans précision .....	29
1	—	—	—	—	Autres .....	30
Per cent distribution - Distribution en pourcentage						
100	100	100	100	100	Procédé chirurgical, total .....	31
15	20	14	20	30	D & C (chirurgie) .....	32
55	44	66	48	49	D & C (aspiration) .....	33
6	8	7	6	4	Hystérotomie .....	34
13	18	10	12	17	Soluté salé .....	35
1	—	1	1	—	Hystérectomie .....	36
—	7	—	4	—	D & C (chirurgie et aspiration) .....	37
—	—	—	—	—	D & C (aspiration) et soluté salé .....	38
2	1	—	1	—	D & C (chirurgie) et soluté salé .....	39
7	1	2	7	—	Autres .....	40
					Stérilisation:	
85	78	84	84	88	Cas de non-stérilisation .....	41
15	22	16	16	12	Cas de stérilisation .....	42
4	22	13	11	8	Ligature des trompes .....	43
1	—	—	2	—	Coagulation des trompes .....	44
9	—	1	2	3	Salpingectomie bilatérale .....	45
1	—	1	1	—	Hystérectomie .....	46
—	—	—	—	1	Autres .....	47
					Complications:	
96	94	96	97	97	Sans complications .....	48
4	6	4	3	3	1 complication ou plus .....	49
—	—	1	—	1	2 complications ou plus .....	50
—	—	—	—	—	Plus de 2 complications .....	51
					Indication:	
3	3	3	2	7	Médicale .....	52
76	92	70	49	33	Psychiatrique .....	53
5	3	18	9	7	Sociale .....	54
1	—	4	3	1	Médicale et psychiatrique .....	55
—	—	—	1	—	Médicale et sociale .....	56
14	—	3	18	7	Psychiatrique et sociale .....	57
—	—	—	1	—	Médicale psychiatrique et sociale .....	58
—	1	1	17	46	Sans précision .....	59
—	—	—	—	—	Autres .....	60



TABLE B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care, Average Days of Care per Patient, Canada, 1973

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	45+ years ans
1	Total cases reported .....	11,249	174	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471	55
	Marital status:									
2	Single .....	6,674	174	3,352	2,274	599	183	65	24	3
3	Married .....	3,410	-	75	594	862	768	684	381	46
4	Other .....	1,165	-	47	295	372	242	137	66	6
	Gestation:(1)									
5	Under 9 weeks .....	1,524	16	360	424	269	197	164	86	8
6	9-12 weeks .....	6,227	86	1,801	1,783	1,055	713	503	255	31
7	13-16 " .....	2,163	37	704	607	345	208	169	85	8
8	17-20 " .....	1,164	31	533	307	141	64	41	39	8
9	More than 20 weeks .....	171	4	76	42	23	11	9	6	-
	Previous deliveries:									
10	0 .....	6,351	173	3,219	2,122	572	161	63	35	6
11	1 .....	1,390	1	197	588	392	134	55	20	3
12	2 .....	1,518	-	30	318	490	377	216	83	4
13	3 .....	909	-	4	82	229	256	227	100	11
14	4 .....	473	-	1	18	80	129	146	86	13
15	5 .....	247	-	-	3	35	66	81	55	7
16	6 .....	115	-	-	-	9	33	35	36	2
17	7 .....	58	-	-	-	2	17	19	17	3
18	More than 7 .....	80	-	-	-	2	5	34	34	5
19	Unknown .....	108	-	23	32	22	15	10	5	1
	Previous spontaneous abortions:									
20	0 .....	10,161	173	3,415	2,983	1,579	945	680	351	35
21	1 .....	656	-	36	117	170	157	104	62	10
22	2 .....	181	-	-	22	46	42	44	22	5
23	More than 2 .....	132	-	-	11	14	31	42	30	4
24	Unknown .....	119	1	23	30	24	18	16	6	1
	Previous induced abortions:									
25	0 .....	10,658	172	3,377	2,969	1,701	1,102	835	450	52
26	1 .....	430	2	74	154	98	63	25	12	2
27	2 .....	35	-	1	10	8	8	8	-	-
28	More than 2 .....	10	-	-	1	2	2	3	2	-
29	Unknown .....	116	-	22	29	24	18	15	7	1
	Days of in-patient care									
30	0 days .....	2,389	42	809	796	364	189	122	56	11
31	1 day .....	1,826	19	593	641	327	141	75	29	1
32	2 days .....	3,175	49	1,024	926	520	348	198	96	14
33	3 " .....	1,347	23	506	337	212	119	93	51	6
34	4-6 " .....	1,650	27	431	351	272	214	226	113	16
35	7-10 " .....	681	11	75	85	108	148	146	104	4
36	11-14 " .....	106	2	18	8	16	24	18	18	2
37	15-29 " .....	70	-	17	17	14	9	8	4	1
38	More than 29 days .....	5	1	1	2	-	1	-	-	-
	Average days of care per patient:(2)									
39	(a) Including patients with 0 days of care .....	2.5	2.6	2.1	2.0	2.5	3.3	3.9	4.4	3.7
40	(b) Excluding patients with 0 days of care .....	3.2	3.4	2.7	2.7	3.1	3.9	4.5	5.0	4.6

(1) See Table B-1 footnote 1.

(2) Patients with 0 days of care = outpatient.

TABLEAU B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1973

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	No
All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	45+ years - ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									État matrimonial:	
59	100	97	72	33	15	7	5	5	Célibataire .....	2
30	-	2	19	47	64	77	81	84	Mariée .....	3
10	-	1	9	20	20	16	14	11	Autres .....	4
									Gestation(1):	
14	9	10	14	15	17	18	18	15	Moins de 9 semaines .....	5
55	50	52	56	57	60	57	54	56	9-12 semaines .....	6
19	21	20	19	19	17	19	18	15	13-16 " .....	7
10	18	15	10	8	5	5	8	15	17-20 " .....	8
2	2	2	1	1	1	1	1	-	Plus de 20 semaines .....	9
									Accouchements antérieurs:	
56	99	92	67	31	13	7	7	11	0 .....	10
12	1	6	19	21	11	6	4	5	1 .....	11
14	-	1	10	27	32	24	18	7	2 .....	12
8	-	--	3	13	21	26	21	20	3 .....	13
4	-	--	--	4	11	17	18	24	4 .....	14
2	-	-	--	2	6	9	12	13	5 .....	15
1	-	-	-	--	3	4	8	4	6 .....	16
1	-	-	-	--	1	2	4	5	7 .....	17
1	-	-	-	--	--	4	7	9	Plus de 7 .....	18
1	-	1	1	1	1	1	1	2	Inconnu .....	19
									Avortements spontanés antérieurs:	
90	99	98	94	86	79	77	75	64	0 .....	20
6	-	1	4	9	13	12	13	18	1 .....	21
2	-	-	1	3	4	5	5	9	2 .....	22
1	-	-	--	1	2	5	6	7	Plus de 2 .....	23
1	1	1	1	1	2	2	1	2	Inconnu .....	24
									Avortements antérieurs provoqués:	
95	99	97	94	93	92	94	96	94	0 .....	25
4	1	2	5	5	5	3	2	4	1 .....	26
--	-	--	--	--	1	1	-	-	2 .....	27
--	-	-	--	--	--	--	--	-	Plus de 2 .....	28
1	-	1	1	1	2	2	1	2	Inconnu .....	29
									Durée d'hospitalisation:	
21	24	23	25	20	16	14	12	20	0 jour .....	30
16	11	17	20	18	12	8	6	2	1 jour .....	31
28	28	29	29	28	29	22	20	25	2 jours .....	32
12	13	15	11	11	10	11	11	11	3 " .....	33
15	16	12	11	15	18	26	24	29	4-6 " .....	34
6	6	2	3	6	12	16	22	7	7-10 " .....	35
1	1	1	--	1	2	2	4	4	11-14 " .....	36
1	-	--	--	1	1	1	1	2	15-29 " .....	37
--	--	--	--	-	--	-	-	-	29 jours et plus .....	38
									Durée moyenne de soins par patiente(2):	
									(a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins	39
									(b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.	40

(1) Voir la note (1) au bas du tableau B-1.

(2) Patientes avec 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

TABLE B-5. Age by Surgical Procedure, Type of Sterilization, Number of Complications and Indication, Canada, 1973

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45+ years — ans
1	Surgical procedure total cases reported	11,249	174	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471	55
2	Surgical D & C .....	2,034	28	589	593	333	227	153	94	17
3	Suction D & C .....	5,897	74	1,739	1,759	1,050	630	424	200	21
4	Hysterotomy .....	741	3	43	82	135	188	182	99	9
5	Saline .....	1,442	43	736	414	140	49	39	18	3
6	Hysterectomy .....	121	—	4	3	15	25	35	38	1
7	Surgical D & C and suction D & C ....	258	8	80	83	37	27	16	6	1
8	Suction D & C and saline .....	28	—	8	13	6	—	1	—	—
9	Surgical D & C and saline .....	134	1	48	39	24	11	5	5	1
10	Other .....	594	17	227	177	93	36	31	11	2
Sterilization:										
11	Cases not sterilized .....	9,470	174	3,456	3,041	1,477	707	398	189	28
12	Cases sterilized .....	1,779	—	18	122	356	486	488	282	27
13	Tubal ligation .....	1,158	—	11	85	247	322	294	180	19
14	Tubal coagulation .....	109	—	1	7	22	27	42	8	2
15	Bilateral salpingectomy .....	374	—	—	21	68	111	116	53	5
16	Hysterectomy .....	129	—	6	4	16	26	36	40	1
17	Other .....	9	—	—	5	3	—	—	1	—
Complications:										
18	No complications .....	10,775	161	3,318	3,028	1,763	1,151	851	450	53
19	1 or more complications .....	474	13	156	135	70	42	35	21	2
20	2 or more complications .....	34	2	9	10	9	2	2	—	—
21	More than 2 complications .....	2	1	—	1	—	—	—	—	—
Indication:										
22	Medical .....	326	4	28	59	70	60	56	43	6
23	Psychiatric .....	6,681	90	2,107	1,871	1,118	717	497	256	25
24	Social .....	877	18	279	255	138	79	62	37	9
25	Medical and psychiatric .....	189	4	51	37	27	21	32	14	3
26	Medical and social .....	40	2	10	9	5	2	7	3	2
27	Psychiatric and social .....	1,279	18	353	350	225	168	107	54	4
28	Medical, psychiatric and social .....	55	1	17	11	7	8	7	4	—
29	Not indicated .....	1,801	37	629	571	243	138	118	59	6
30	Other .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—

TABLEAU B-5. Âge selon le procédé chirurgical, le genre de stérilisation, le nombre de complications et l'indication, Canada, 1973

Per cent distribution — Distribution en pourcentage									Détail	No
All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45+ years — ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Procédé chirurgical, total cas déclarés	1
18	16	17	19	18	19	17	20	31	D & C (chirurgie) .....	2
52	42	50	56	57	53	48	43	38	D & C (aspiration) .....	3
7	2	1	2	7	16	20	21	16	Hystérotomie .....	4
13	25	21	13	8	4	4	4	5	Soluté salé .....	5
1	—	--	--	1	2	4	8	2	Hystérectomie .....	6
2	4	2	3	2	2	2	1	2	D & C (chirurgie et aspiration) .....	7
--	—	--	--	--	—	--	—	—	D & C (aspiration) et soluté salé ....	8
1	1	1	1	1	1	1	1	2	D & C (chirurgie) et soluté salé .....	9
5	10	7	6	5	3	3	2	4	Autres .....	10
									Stérilisation:	
84	100	99	96	81	59	45	40	51	Cas de non-stérilisation .....	11
16	—	1	4	19	41	55	60	49	Cas de stérilisation .....	12
10	—	--	3	13	27	33	38	34	Ligature tubaire .....	13
1	—	--	--	1	2	5	2	4	Coagulation tubaire .....	14
3	—	—	1	4	9	13	11	9	Salpingectomie bilatérale .....	15
1	—	--	--	1	2	4	8	2	Hystérectomie .....	16
--	—	—	--	--	—	—	--	—	Autres .....	17
									Complications:	
96	92	96	96	96	96	96	96	96	Sans complications .....	18
4	8	4	4	4	4	4	4	4	1 complication ou plus .....	19
--	1	--	--	--	--	--	—	—	2 complications ou plus .....	20
--	--	—	--	—	—	—	—	—	Plus de 2 complications .....	21
									Indication:	
3	2	1	2	4	5	6	9	11	Médicale .....	22
59	52	61	59	61	60	56	54	45	Psychiatrique .....	23
8	10	8	8	8	7	7	8	16	Sociale .....	24
2	2	1	1	1	2	4	3	6	Médicale et psychiatrique .....	25
--	1	--	--	--	--	1	1	4	Médicale et sociale .....	26
11	10	10	11	12	14	12	11	7	Psychiatrique et sociale .....	27
--	1	--	--	--	1	1	1	—	Médicale, psychiatrique et sociale ...	28
16	21	18	18	13	11	13	12	11	Non spécifiée .....	29
--	—	—	—	—	—	—	--	—	Autres .....	30

TABLE B-6. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Surgical Procedures, Sterilization, and Complications, Canada, 1973

No.	Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
		All gestations - Toutes gestations	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - semaines	13-16 weeks - semaines	17-20 weeks - semaines	Over 20 weeks - Plus de 20 semaines
1	Total cases reported .....	11,249	1,524	6,227	2,163	1,164	171
	Marital status:						
2	Single .....	6,674	783	3,606	1,306	855	124
3	Married .....	3,410	582	1,956	629	213	30
4	Separated .....	617	73	356	124	54	10
5	Divorced .....	394	75	221	70	23	5
6	Widowed .....	90	7	55	17	10	1
7	Common law .....	64	4	33	17	9	1
	Age:						
8	Under 15 years .....	174	16	86	37	31	4
9	15-19 years .....	3,474	360	1,801	704	533	76
10	20-24 " .....	3,163	424	1,783	607	307	42
11	25-29 " .....	1,833	269	1,055	345	141	23
12	30-34 " .....	1,193	197	713	208	64	11
13	35-39 " .....	886	164	503	169	41	9
14	40-44 " .....	471	86	255	85	39	6
15	45 years and over .....	55	8	31	8	8	-
	Number of previous deliveries:						
16	0 .....	6,351	757	3,491	1,203	784	116
17	1 .....	1,390	180	758	303	130	19
18	2 .....	1,518	233	898	265	108	14
19	3 .....	909	154	508	182	55	10
20	More than 3 .....	973	169	507	203	82	12
21	Unknown .....	108	31	65	7	5	-
22	Surgical procedure, total .....	11,249	1,524	6,227	2,163	1,164	171
23	Surgical D & C .....	2,034	457	1,328	228	17	4
24	Suction D & C .....	5,897	865	4,176	801	42	13
25	Hysterotomy .....	741	39	256	317	112	17
26	Saline .....	1,442	15	50	538	734	105
27	Hysterectomy .....	121	21	48	41	9	2
28	Surgical D & C and suction D & C .....	258	45	171	41	1	-
29	Suction D & C and saline .....	28	4	7	11	6	-
30	Surgical D & C and saline .....	134	4	8	59	53	10
31	Other .....	594	74	183	127	190	20
	Sterilization:						
32	Cases not sterilized .....	9,470	1,234	5,299	1,740	1,041	156
33	Cases sterilized .....	1,779	290	928	423	123	15
34	Tubal ligation .....	1,158	189	589	275	92	13
35	Tubal coagulation .....	109	27	67	10	5	-
36	Bilateral salpingectomy .....	374	50	217	92	15	-
37	Hysterectomy .....	129	22	50	45	10	2
38	Other .....	9	2	5	1	1	-
	Complications:						
39	No complications .....	10,775	1,486	6,095	2,021	1,037	136
40	1 or more complications .....	474	38	132	142	127	35
41	2 or more complications .....	34	3	12	10	7	2
42	More than 2 complications .....	2	-	1	1	-	-



TABLEAU B-6. Gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical, la stérilisation et les complications, Canada, 1973

Per cent distribution — Distribution en pourcentage						Détail	N°
All gestations — Toutes gestations	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines		
100	14	55	19	10	2	Total de cas déclarés .....	1
						État matrimonial:	
100	12	54	19	13	2	Célibataire .....	2
100	17	57	18	6	1	Mariée .....	3
100	12	58	20	9	2	Séparée .....	4
100	19	56	18	6	1	Divorcée .....	5
100	8	61	19	11	1	Veuve .....	6
100	6	52	26	14	2	Épouse de fait .....	7
						Âge:	
100	9	49	21	18	2	Moins de 15 ans .....	8
100	10	52	20	15	2	15-19 ans .....	9
100	13	56	19	10	1	20-24 " .....	10
100	15	57	19	8	1	25-29 " .....	11
100	17	60	17	5	1	30-34 " .....	12
100	18	57	19	5	1	35-39 " .....	13
100	18	54	18	8	1	40-44 " .....	14
100	15	56	15	15	—	Plus de 45 ans .....	15
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	12	55	19	12	2	0 .....	16
100	13	55	22	9	1	1 .....	17
100	15	59	17	7	1	2 .....	18
100	17	56	20	6	1	3 .....	19
100	17	52	21	8	1	Plus de 3 .....	20
100	29	60	6	5	—	Inconnu .....	21
100	100	100	100	100	100	Procédé chirurgical, total .....	22
18	30	21	10	1	2	D & C (chirurgie) .....	23
52	57	67	37	8	8	D & C (aspiration) .....	24
7	2	4	15	10	10	Hystérotomie .....	25
13	1	1	25	63	61	Soluté salé .....	26
1	1	1	2	1	1	Hystérectomie .....	27
2	3	3	2	—	—	D & C (chirurgie et aspiration) .....	28
—	—	—	—	—	—	D & C (aspiration) et soluté salé .....	29
1	—	—	3	5	6	D & C (chirurgie) et soluté salé .....	30
5	5	3	6	16	12	Autres .....	31
						Stérilisation:	
84	81	85	80	89	91	Cas de non-stérilisation .....	32
16	19	15	20	11	9	Cas de stérilisation .....	33
10	12	9	13	8	8	Ligature tubaire .....	34
1	2	1	—	—	—	Coagulation tubaire .....	35
3	3	3	4	1	—	Salpingectomie bilatérale .....	36
1	1	1	2	1	1	Hystérectomie .....	37
—	—	—	—	—	—	Autres .....	38
						Complications:	
96	98	98	93	89	80	Sans complications .....	39
4	2	2	7	11	20	1 complication ou plus .....	40
—	—	—	—	1	1	2 complications ou plus .....	41
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 complications .....	42

TABLE B-7. Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1973

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
		Total	0 days — jour	1 day — jour	2 days — jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	30 days and over — 30 jours et plus
1	Total cases reported .....	11,249	2,389	1,826	3,175	1,347	1,650	681	106	70	5
	Age:										
2	Under 15 years .....	174	42	19	49	23	27	11	2	—	1
3	15-19 years .....	3,474	809	593	1,024	506	431	75	18	17	1
4	20-24 " .....	3,163	796	641	926	337	351	85	8	17	2
5	25-29 " .....	1,833	364	327	520	212	272	108	16	14	—
6	30-34 " .....	1,193	189	141	348	119	214	148	24	9	1
7	35-39 " .....	886	122	75	198	93	226	146	18	8	—
8	40-44 " .....	471	56	29	96	51	113	104	18	4	—
9	45-49 " .....	54	11	1	14	6	15	4	2	1	—
10	Over 49 years .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	Gestation:(3)										
11	Under 9 weeks .....	1,524	463	254	443	121	147	67	15	14	—
12	9-12 weeks .....	6,227	1,571	1,275	2,007	528	553	240	32	19	2
13	13-16 " .....	2,163	318	260	478	348	470	235	34	18	2
14	17-20 " .....	1,164	34	32	219	314	411	117	23	13	1
15	More than 20 weeks .....	171	3	5	28	36	69	22	2	6	—
	Surgical procedure:										
16	Surgical D & C .....	2,034	590	212	756	170	209	70	11	14	2
17	Suction D & C .....	5,897	1,454	1,524	1,878	531	419	69	10	12	—
18	Hysterotomy .....	741	2	4	19	28	273	356	42	15	2
19	Saline .....	1,442	39	31	292	464	527	68	9	11	1
20	Hysterectomy .....	121	—	—	6	1	15	70	21	8	—
21	Surgical D & C and suction D & C .....	258	117	33	66	24	16	1	1	—	—
22	Suction D & C and saline .....	28	—	11	2	3	7	4	1	—	—
23	Surgical D & C and saline .....	134	3	1	5	23	68	22	6	6	—
24	Other .....	594	184	10	151	103	116	21	5	4	—
	Sterilization:										
25	Cases not sterilized .....	9,470	2,328	1,807	2,930	1,145	986	193	35	42	4
26	Cases sterilized .....	1,779	61	19	245	202	664	488	71	28	1
27	Tubal ligation .....	1,158	51	12	173	170	452	256	30	13	1
28	Tubal coagulation .....	109	6	4	59	18	19	3	—	—	—
29	Bilateral salpingectomy .....	374	4	3	3	10	174	155	19	6	—
30	Hysterectomy .....	129	—	—	9	1	15	73	22	9	—
31	Other .....	9	—	—	1	3	4	1	—	—	—
	Complications:										
32	No complications .....	10,775	2,362	1,811	3,133	1,284	1,480	582	73	45	5
33	1 or more complications .....	474	27	15	42	63	170	99	33	25	—
34	2 or more complications .....	34	1	—	2	—	8	10	6	7	—
35	More than 2 complications .....	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—

(1) Alternative A — Includes patients with 0 days of care = out-patient.

(2) Alternative B — Excludes patients with 0 days of care = out-patient.

(3) See footnote 1 Table B-1.

TABLEAU B-7. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1973

Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Average days of care per patient - Durée moyenne de soins par patiente		Détail	N <sup>o</sup>
Total	0 days - jour	1 day - jour	2 days - jours	3 days - jours	4-6 days - jours	7-10 days - jours	11-14 days - jours	15-29 days - jours	30 days and over - 30 jours et plus	Alter-native A(1)	Alter-native B(2)		
100	21	16	28	12	15	6	1	1	--	2.5	3.2	Total des cas déclarés .....	1
												Âge:	
100	24	11	28	13	16	6	1	--	1	2.6	3.4	Moins de 15 ans .....	2
100	23	17	29	15	12	2	1	--	--	2.1	2.7	15-19 ans .....	3
100	25	20	29	11	11	3	--	--	--	2.0	2.7	20-24 " .....	4
100	20	18	28	11	15	6	1	1	--	2.5	3.1	25-29 " .....	5
100	16	12	29	10	18	12	2	1	--	3.3	3.9	30-34 " .....	6
100	14	8	22	11	26	16	2	1	--	3.9	4.5	35-39 " .....	7
100	12	6	20	11	24	22	4	1	--	4.4	5.0	40-44 " .....	8
100	20	2	26	11	28	7	4	2	--	3.6	4.6	45-49 " .....	9
100	--	--	--	--	100	--	--	--	--	5.0	5.0	Plus de 49 ans .....	10
												Gestation(3):	
100	30	17	29	8	10	4	1	1	--	2.1	3.0	Moins de 9 semaines .....	11
100	25	20	32	8	9	4	1	--	--	2.0	2.6	9-12 semaines .....	12
100	15	12	22	16	22	11	1	1	--	3.3	3.9	13-16 " .....	13
100	3	3	19	27	35	10	2	1	--	4.1	4.2	17-20 " .....	14
100	2	3	16	21	40	13	1	4	--	4.7	4.8	Plus de 20 semaines .....	15
												Procédé chirurgical:	
100	29	10	37	8	10	3	1	1	--	2.1	2.9	D & C (chirurgie) .....	16
100	25	26	32	9	7	1	--	--	--	1.6	2.2	D & C (aspiration) .....	17
100	--	1	2	4	37	48	6	2	--	7.1	7.1	Hystérotomie .....	18
100	3	2	20	32	36	5	1	1	--	3.7	3.8	Soluté salé .....	19
100	--	--	5	1	12	58	17	7	--	8.9	8.9	Hystérectomie .....	20
100	45	13	26	9	6	--	--	--	--	1.3	2.3	D & C (chirurgie et aspiration) .....	21
100	--	39	7	11	25	14	4	--	--	3.5	3.5	D & C (aspiration) et soluté salé .....	22
100	2	1	4	17	51	17	4	4	--	5.6	5.7	D & C (chirurgie) et soluté salé .....	23
100	31	2	25	17	19	4	1	1	--	2.5	3.6	Autres .....	24
												Stérilisation:	
100	25	19	31	12	10	2	--	--	--	1.9	2.6	Cas de non-stérilisation .....	25
100	3	1	14	11	37	27	4	2	--	5.5	5.7	Cas de stérilisation .....	26
100	4	1	15	15	39	22	2	1	--	4.9	5.2	Ligature des trompes .....	27
100	6	4	54	16	17	3	--	--	--	2.7	2.9	Coagulation des trompes .....	28
100	1	1	1	3	46	41	5	2	--	6.8	6.9	Salpingectomie bilatérale .....	29
100	--	--	7	1	12	56	17	7	--	8.9	8.9	Hystérectomie .....	30
100	--	--	11	33	45	11	--	--	--	4.6	4.6	Autres .....	31
												Complications:	
100	22	17	29	12	14	5	1	--	--	2.4	3.0	Sans complications .....	32
100	6	3	9	13	36	21	7	5	--	5.9	6.2	1 complication ou plus .....	33
100	3	--	6	--	24	29	18	20	--	9.6	9.9	2 complications ou plus .....	34
100	--	--	--	--	--	--	50	50	--	16.0	16.0	Plus de 2 complications .....	35

(1) Alternative A - Comprend les patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(2) Alternative B - A l'exclusion des patientes ayant 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(3) Voir la note 1 au bas du tableau B-1.

TABLE B-8. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1973  
TABLEAU B-8. Âge selon l'état matrimonial et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1973

Marital status and gestation État matrimonial et gestation	All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	45 years and over 45 ans et plus
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
<b>TOTAL</b> .....	11,249	174	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471	55
<b>Gestation:</b>									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,524	16	360	424	269	197	164	86	8
9-12 weeks - semaines .....	6,227	86	1,801	1,783	1,055	713	503	255	31
13-16 " " .....	2,163	37	704	607	345	208	169	85	8
17-20 " " .....	1,144	31	533	307	141	64	41	39	8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	171	4	76	42	23	11	9	6	-
<b>Single - Total - Célibataire</b> .....	6,674	174	3,352	2,274	599	183	65	24	3
<b>Gestation:</b>									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	783	16	347	300	75	31	10	3	1
9-12 weeks - semaines .....	3,606	86	1,736	1,284	353	97	33	17	-
13-16 " " .....	1,306	37	677	435	109	34	12	2	-
17-20 " " .....	855	31	518	221	55	18	8	2	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	124	4	74	34	7	3	2	-	-
<b>Married - Total - Mariée</b> .....	3,410	-	75	594	862	708	684	381	46
<b>Gestation:</b>									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	582	-	7	88	148	130	126	78	5
9-12 weeks - semaines .....	1,956	-	39	336	488	403	403	198	29
13-16 " " .....	629	-	19	109	164	137	124	69	7
17-20 " " .....	213	-	9	58	55	30	26	30	5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	30	-	1	3	7	8	5	6	-
<b>Other - Total - Autres</b> .....	1,165	-	47	295	372	242	137	66	6
<b>Gestation:</b>									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	159	-	6	36	46	36	28	5	2
9-12 weeks - semaines .....	605	-	26	163	214	153	67	40	2
13-16 " " .....	228	-	8	63	72	37	33	14	1
17-20 " " .....	96	-	6	28	31	16	7	7	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	17	-	1	5	9	-	2	-	-
Per cent - Pourcentage									
<b>TOTAL</b> .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Gestation:</b>									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13.6	9.2	10.4	13.4	14.7	16.5	18.5	18.3	14.5
9-12 weeks - semaines .....	55.4	49.4	51.8	56.4	57.6	59.8	56.8	54.1	56.4
13-16 " " .....	19.2	21.3	20.3	19.2	18.8	17.4	19.1	18.0	14.5
17-20 " " .....	10.3	17.8	15.3	9.7	7.7	5.4	4.6	8.3	14.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1.5	2.3	2.2	1.3	1.2	0.9	1.0	1.3	-
<b>Single - Total - Célibataire</b> .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Gestation:</b>									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	11.7	9.2	10.4	13.2	12.5	16.9	15.4	12.5	33.3
9-12 weeks - semaines .....	54.0	49.4	51.8	56.5	58.9	53.0	50.8	70.8	-
13-16 " " .....	19.6	21.3	20.2	19.1	18.2	18.6	18.5	8.3	-
17-20 " " .....	12.8	17.8	15.4	9.7	9.2	9.8	12.3	8.3	66.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1.9	2.3	2.2	1.5	1.2	1.6	3.1	-	-
<b>Married - Total - Mariée</b> .....	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Gestation:</b>									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	17.1	-	9.3	14.8	17.2	16.9	18.4	20.5	10.9
9-12 weeks - semaines .....	57.4	-	52.0	56.6	56.6	60.3	58.9	52.0	63.0
13-16 " " .....	18.4	-	25.3	18.4	19.0	17.8	18.1	18.1	15.2
17-20 " " .....	6.2	-	12.0	9.7	6.4	3.9	3.8	7.9	10.9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	0.9	-	1.3	0.5	0.8	1.1	0.7	1.6	-
<b>Other - Total - Autres</b> .....	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Gestation:</b>									
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13.6	-	12.8	12.2	12.4	14.9	20.4	7.6	33.3
9-12 weeks - semaines .....	57.1	-	55.3	55.2	57.5	63.2	48.9	60.6	33.3
13-16 " " .....	19.6	-	17.0	21.4	19.4	15.3	24.1	21.2	16.7
17-20 " " .....	8.2	-	12.8	9.5	8.3	6.6	5.1	10.6	16.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1.5	-	2.1	1.7	2.4	-	1.5	-	-

TABLE B-9. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1973

TABLEAU B-9. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical et le genre de stérilisation, Canada, 1973

Item - Détail	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avorte- ments thérapeu- tiques	Abortions with mention of complication(1) — Avortements avec complications(1)	Complication rates per 100 therapeutic abortions — Taux de compli- cation pour 100 avortements théra- peutiques
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	11,249	474	4.2
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	174	13	7.5
15-19 years - ans .....	3,474	156	4.5
20-24 " " .....	3,163	135	4.3
25-29 " " .....	1,833	70	3.8
30-34 " " .....	1,193	42	3.5
35-39 " " .....	886	35	4.0
40-44 " " .....	471	21	4.4
45 years and over - ans et plus .....	55	2	3.6
Gestation:			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,524	38	2.5
9-12 weeks - semaines .....	6,227	132	2.1
13-16 " " .....	2,163	142	6.6
17-20 " " .....	1,164	127	10.9
21 weeks and over - semaines et plus .....	171	35	20.5
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	2,389	27	1.1
1 day - jour .....	1,826	15	0.8
2 days - jours .....	3,175	42	1.3
3 " " .....	1,347	63	4.7
4-6 " " .....	1,650	170	10.3
7-10 " " .....	681	99	14.5
11-14 " " .....	106	33	31.1
15 days and over - jours et plus .....	75	25	33.3
Surgical procedure - Procédé chirurgical:			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	2,034	42	2.1
Suction - D & C - Aspiration .....	5,897	87	1.5
Hysterotomy - Hystérotomie .....	741	58	7.8
Saline - Soluté salé .....	1,442	152	10.5
Hysterectomy - Hystérectomie .....	121	16	13.2
Surgical D & C and suction D & C - D & C (chirurgie et aspiration) .....	258	9	3.5
Suction D & C and saline - D & C (aspiration) et soluté salé .....	28	3	10.7
Surgical D & C and saline - D & C (chirurgie) et soluté salé .....	134	37	27.6
Other - Autres .....	594	70	11.8
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation .....	9,470	386	4.1
Cases sterilized - Cas de stérilisation .....	1,779	88	4.9
Tubal ligation - Ligature tubaire .....	1,158	51	4.4
Tubal coagulation - Coagulation tubaire .....	109	—	—
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	374	16	4.3
Hysterectomy - Hystérectomie .....	129	20	15.5
Other - Autres .....	9	1	11.1

(1) Relates to first complication only. - Se rapporte aux premières complications seulement.



TABLE B-10. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1973

TABEAU B-10. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1973

Nature of complication(1) — Nature des complications(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45 years and over — 45 ans et plus
All complications — Toutes complications .....	474	13	156	135	70	42	35	21	2
Haemorrhage — Hémorragie .....	76	—	23	16	13	11	9	4	—
Infection .....	120	5	29	22	25	17	13	9	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	22	—	12	7	1	1	1	—	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	28	—	3	15	7	2	—	1	—
Retained products of conception — Rétention des produits de conception .....	210	8	86	73	22	10	6	5	—
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	18	—	3	2	2	1	6	2	2
Total cases reported (complicated and not complicat- ed) — Total cas déclarés (avec complication et sans complication) .....	11,249	174	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471	55
Complication rates per 100 abortions — Taux de com- plication pour 100 avortements .....	4.2	7.5	4.5	4.3	3.8	3.5	4.0	4.5	3.6

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte aux premières complications seulement.

TABLE B-11. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1973

TABEAU B-11. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1973

Nature of complication(1) — Nature des complications(1)	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Per cent — Pourcentage	With compli- cations — Avec compli- cations	Per cent — Pourcentage	With compli- cations — Avec compli- cations	Per cent — Pourcentage
All complications — Toutes complications .....	474	4.2	170	2.2	304	8.7
Haemorrhage — Hémorragie .....	76	0.7	32	0.4	44	1.3
Infection .....	120	1.1	54	0.7	66	1.9
Laceration of cervix — Rupture cervicale ....	22	0.2	19	0.2	3	0.1
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	28	0.2	22	0.3	6	0.2
Retained products of conception — Rétention des produits de conception .....	210	1.9	34	0.4	176	5.0
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	18	0.2	9	0.1	9	0.3

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte aux premières complications seulement.

TABLE B-12. Nature of Complications of Abortions by Selected Surgical Procedure, Canada, 1973

TABLEAU B-12. Nature des complications des avortements selon le procédé chirurgical, Canada, 1973

Nature of complication(1) — Nature des complications(1)	Surgical D & C — Chirurgie D & C	Suction D & C — Aspiration D & C	Saline(2) — Soluté salé(2)	Hysterotomy — Hystéro- tomie	Hysterectomy — Hystérec- tomie	Tubal ligation — Ligature tubaire
Cases — Total — Cas .....	2,034	5,897	1,604	741	129	1,158
All complications — Toutes complications .....	42	87	192	58	16	51
Haemorrhage — Hémorragie .....	8	19	16	13	8	15
Infection .....	13	22	32	32	7	26
Laceration of cervix — Rupture cervicale ....	4	14	2	1	—	2
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	3	15	—	4	—	1
Retained products of conception — Rétention des produits de conception .....	12	12	138	3	—	1
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	2	5	4	5	1	6
Rate per cent — Taux en pourcentage						
All complications — Toutes complications .....	2.1	1.5	12.0	7.8	13.2	4.4
Haemorrhage — Hémorragie .....	0.4	0.3	1.0	1.8	6.6	1.3
Infection .....	0.6	0.4	2.0	4.3	5.8	2.2
Laceration of cervix — Rupture cervicale ....	0.2	0.2	0.1	0.1	—	0.2
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	0.1	0.3	—	0.5	—	—
Retained products of conception — Rétention des produits de conception .....	0.6	0.2	8.6	0.4	—	—
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	0.1	0.1	0.2	0.7	0.8	0.5

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte aux premières complications seulement.

(2) Includes saline, saline + suction D & C, and saline + surgical D & C. — Comprend soluté salé, soluté salé + D & C (aspiration), et soluté salé + D & C (chirurgie).

TABLE B-13. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks  
TABLEAU B-13. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation

Gestation and/or complication	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45 years and over — 45 ans et plus
Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques									
All gestations and cases — Total — Toutes gestations et cas ....	11,249	174	3,474	3,163	1,833	1,193	886	471	55
With complications — Avec complications .....	474	13	156	135	70	42	35	21	2
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines .....	1,524	16	360	424	269	197	164	86	8
With complications — Avec complications .....	38	1	7	10	5	8	5	2	—
9-12 weeks — Total — semaines .....	6,227	86	1,801	1,783	1,055	713	503	255	31
With complications — Avec complications .....	132	1	42	35	22	12	12	7	1
13-16 weeks — Total — semaines .....	2,163	37	704	607	345	208	169	85	8
With complications — Avec complications .....	142	6	47	35	23	11	13	7	—
17-20 weeks — Total — semaines .....	1,164	31	533	307	141	64	41	39	8
With complications — Avec complications .....	127	5	49	41	15	9	2	5	1
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines .....	171	4	76	42	23	11	9	6	—
With complications — Avec complications .....	35	—	11	14	5	2	3	—	—
Per cent — Pourcentage									
All gestations and cases — Total — Toutes gestations et cas ....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	4.2	7.5	4.5	4.3	3.8	3.5	4.0	4.4	3.6
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	2.5	6.2	1.9	2.4	1.8	4.1	3.0	2.3	—
9-12 weeks — Total — semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	2.1	1.2	2.3	2.0	2.1	1.7	2.4	2.7	3.2
13-16 weeks — Total — semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	6.6	16.2	6.7	5.8	6.7	5.3	7.7	8.2	—
17-20 weeks — Total — semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	10.9	16.1	9.2	13.4	10.6	14.1	4.9	12.8	12.5
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	20.5	—	14.5	33.3	21.7	18.2	33.3	—	—

TABLE B-14. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Care and Surgical Procedure, Canada, 1973

TABLEAU B-14. Stérilisations concomitantes et taux de stérilisations selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours de soins et le procédé chirurgical, Canada, 1973

Item - Détail	Total abortions - Total, avortements	Concurrent sterilization - Stérilisation concomitantes	Per cent - Pourcentage
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	11,249	1,779	15.8
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	174	-	-
15-19 years - ans .....	3,474	18	0.5
20-24 " " .....	3,163	122	3.8
25-29 " " .....	1,833	356	19.4
30-34 " " .....	1,193	486	40.7
35-39 " " .....	886	488	55.1
40-44 " " .....	471	282	59.9
45 years and over - ans et plus .....	55	27	49.1
Gestation:			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,524	290	19.0
9-12 weeks - semaines .....	6,227	928	14.9
13-16 " " .....	2,163	423	19.6
17-20 " " .....	1,164	123	10.6
21 weeks and over - semaines et plus .....	171	15	8.8
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	2,389	61	2.6
1 day - jour .....	1,826	19	1.0
2 days - jours .....	3,175	245	7.7
3 " " .....	1,347	202	15.0
4-6 " " .....	1,650	664	40.2
7-10 " " .....	681	488	71.6
11-14 " " .....	106	71	67.0
15 days and over - jours et plus .....	75	29	38.7
Surgical procedure - Procédé chirurgical:			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	2,034	300	14.7
Suction - D & C - Aspiration .....	5,897	629	10.7
Hysterotomy - Hystérotomie .....	741	620	83.7
Saline - Soluté salé .....	1,442	28	1.9
Hysterectomy - Hystérectomie .....	121	121	100.0
Surgical D & C and suction D & C - D & C (chirurgie et aspiration) .....	258	38	14.7
Suction D & C and saline - D & C (aspiration) et soluté salé .....	28	3	10.7
Surgical D & C and saline - D & C (chirurgie) et soluté salé .....	134	8	6.0
Other - Autres .....	594	32	5.4

TABLE B-15. Concurrent Sterilizations and Sterilization Rate by Age and by Province, Canada, 1973  
TABLEAU B-15. Stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge et la province, Canada, 1973

Province/area - Province/région	All ages — Tous âges	19 years and under — ans et moins	20-29 years — ans	30-39 years — ans	40 years and over — ans et plus
Abortions - Avortements					
All areas - Toutes régions .....	11,249	3,648	4,996	2,079	526
Newfoundland - Terre-Neuve .....	193	59	89	30	15
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	41	14	15	9	3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	932	329	403	155	45
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	341	140	133	49	19
Québec .....	3,141	670	1,518	782	171
Manitoba .....	1,259	401	538	251	69
Saskatchewan .....	1,219	484	477	189	69
Alberta .....	4,047	1,532	1,776	606	133
Yukon .....	76	19	47	8	2
Cases sterilized - Cas de stérilisation					
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation ...	1,779	18	478	974	309
Newfoundland - Terre-Neuve .....	43	—	11	21	11
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	5	—	1	4	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	89	1	30	43	15
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	25	—	7	13	5
Québec .....	475	1	93	291	90
Manitoba .....	282	4	88	144	46
Saskatchewan .....	190	2	39	105	44
Alberta .....	661	10	206	349	96
Yukon .....	9	—	3	4	2
Per cent sterilization to total cases — Pourcentage de stérilisation en total cas					
Cases - Total - Cas .....	16	--	10	47	59
Newfoundland - Terre-Neuve .....	22	—	12	70	73
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	12	—	7	44	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	10	--	7	28	33
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	7	—	5	27	26
Québec .....	15	--	6	37	53
Manitoba .....	22	1	16	57	67
Saskatchewan .....	16	--	8	56	64
Alberta .....	16	1	12	58	72
Yukon .....	12	—	6	50	100



TABLE B-16. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of In-patient Care, Sterilization Procedure and Nature of Complications, Canada, 1973

TABLEAU B-16. Stérilisations concomitantes selon l'âge et l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1973

Item - Détail	All ages — Tous âges	19 years and under — ans et moins	20-29 years — ans	30-39 years — ans	40 years and over — ans et plus
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	11,249	3,648	4,996	2,079	526
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation .....	1,779	18	478	974	309
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire .....	94	11	39	35	9
Married - Mariée .....	1,405	5	362	778	260
Other - Autres .....	280	2	77	161	40
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0 .....	86	12	29	29	16
1 .....	97	—	43	44	10
2 .....	526	3	206	267	50
3 .....	453	2	117	268	66
More than 3 - Plus de 3 .....	610	1	79	364	166
Unknown - Inconnu .....	7	—	4	2	1
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	290	2	76	157	55
9-12 weeks - semaines .....	928	10	237	535	146
13-16 " " .....	423	6	119	226	72
17-20 " " .....	123	—	42	49	32
More than 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	15	—	4	7	4
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0 .....	1,374	17	388	744	225
1 .....	222	1	51	134	36
2 .....	89	—	25	43	21
More than 2 - Plus de 2 .....	79	—	9	45	25
Unknown - Inconnu .....	15	—	5	8	2
Previous induced abortions - Avortements antérieurs provoqués:					
0 .....	1,693	17	450	926	300
1 .....	59	1	20	32	6
2 .....	8	—	2	6	—
More than 2 - Plus de 2 .....	3	—	1	2	—
Unknown - Inconnu .....	16	—	5	8	3
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour .....	61	—	18	35	8
1 day - jour .....	19	1	7	10	1
2 days - jours .....	245	6	66	142	31
3 " " .....	202	1	64	105	32
4-6 " " .....	664	4	191	359	110
7-10 " " .....	488	3	110	272	103
11-14 " " .....	71	1	14	37	19
15-29 " " .....	28	2	8	13	5
More than 29 days - Plus de 29 jours .....	1	—	—	1	—
Sterilization - Total - Stérilisation .....	1,779	18	478	974	309
Tubal ligation - Ligature tubaire .....	1,158	11	332	616	199
Tubal coagulation - Coagulation tubaire .....	109	1	29	69	10
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	374	—	89	227	58
Hysterectomy - Hystérectomie .....	129	6	20	62	41
Other - Autres .....	9	—	8	—	1
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication ....	1,691	14	450	934	293
Cases with complications - Cas avec complications .....	88	4	28	40	16
Nature of complication - Nature de la complication:					
Haemorrhage - Hémorragie .....	26	2	8	12	4
Infection .....	45	—	15	21	9
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	2	1	1	—	—
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	4	1	2	1	—
Retained products of conception - Rétention des produits de conception .....	3	—	1	2	—
Death - Mort .....	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	8	—	1	4	3

TABLE B-17. Abortions by Reporting Province by Area of Residence, Canada, 1973

No.	Reporting province and area	Total number of therapeutic abortions performed — Total, nombre d'avortements thérapeu- tiques provoqués	Canadian residents						
			Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
1	All reporting areas .....	43,245	193	41	932	341	3,141	22,603	1,259
2	Newfoundland .....	166	166	—	—	—	—	—	—
3	Prince Edward Island .....	41	—	39	—	—	—	—	—
4	Nova Scotia .....	947	5	1	930	5	—	4	—
5	New Brunswick .....	330	—	—	1	329	—	—	—
6	Quebec .....	3,217	21	1	1	7	3,139	10	—
7	Ontario .....	22,661	—	—	—	—	—	22,573	—
8	Manitoba .....	1,274	—	—	—	—	1	13	1,254
9	Saskatchewan .....	1,203	1	—	—	—	—	—	3
10	Alberta .....	4,132	—	—	—	—	—	3	2
11	British Columbia .....	9,192	—	—	—	—	—	—	—
12	Yukon .....	82	—	—	—	—	1	—	—

TABLEAU B-17. Avortements par province à déclaration selon la région de résidence, Canada, 1973

Résidentes canadiennes						Residents of other countries — Résidentes d'autres pays	Province ou région déclarante	N <sup>o</sup>
Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Residence not reported — Résidence non déclarée			
1,219	4,047	9,176	76	51	122	44	Ensemble des régions déclarantes ....	1
—	—	—	—	—	—	—	Terre-Neuve .....	2
—	—	—	—	2	—	—	Île-du-Prince-Édouard .....	3
—	1	—	—	—	—	1	Nouvelle-Écosse .....	4
—	—	—	—	—	—	—	Nouveau-Brunswick .....	5
—	—	—	—	19	—	19	Québec .....	6
—	—	—	—	—	81	7	Ontario .....	7
4	—	1	—	1	—	—	Manitoba .....	8
1,191	5	2	—	—	—	1	Saskatchewan .....	9
24	4,040	23	3	29	—	8	Alberta .....	10
—	—	9,144	—	—	41	7	Colombie-Britannique .....	11
—	1	6	73	—	—	1	Yukon .....	12









## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

#### Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil — T., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil — A., provisoire, Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, décès, A., Bil.

#### Rapports analytiques:

##### Tables de survie:

- 84-527 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.
- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

##### Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.

### STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux — T., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes — A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital — A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers — A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier — A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers — A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers — A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières — A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers — A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.

### STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire — Infirmières autorisées — A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.

### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions — A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements — A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
  - La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire — A., Bil. (gratuit)

### STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire — A., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité — A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière — A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
  - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
  - Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.

### RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA DIVISION DE LA SANTÉ

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl., (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl., (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* — Angl., (gratuit)

M. — Mensuel    T. — Trimestriel    A. — Annuel    Bienn. — Biennale    HS. — Hors série    F. — Français    Angl. — Anglais    Bil. — Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

### VITAL STATISTICS

#### Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-201 Vital Statistics – Preliminary, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages, Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

#### Analytical Reports:

##### Life Tables:

- 84-527 Life Tables, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.
- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

##### Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.

### HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

### HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower – Registered Nurses, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
  - Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil., (Free)

### PUBLIC HEALTH STATISTICS


- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
  - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
  - Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

### HEALTH DIVISION TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E., (Free)

M. – Monthly    Q. – Quarterly    A. – Annual    Bien. – Biennial    O. – Occasional    E. – English    F. – French    Bil. – Bilingual

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*



# Therapeutic abortions

1974

# Avortements thérapeutiques

1974







STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA

Health Division — Division de la santé

Hospital Morbidity Section — Section de la morbidité hospitalière

THERAPEUTIC ABORTIONS

---

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

1974

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce

August - 1976 - Août  
4-2304-503

Price—Prix: \$1.40

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document  
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ottawa



#### NOTE

All published reports can be ordered by Catalogue number directly from Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 or Canadian Government Bookstores.

Inquiries about this publication should be addressed to Mr. S.N. Wadhera, Hospital Morbidity Section, Health Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6. (Telephone: 995-0861) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.) -	
Saint-Jean (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)

#### NOTA

Tous les bulletins publiés peuvent être commandés directement, en indiquant le numéro de catalogue, à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 ou aux Librairies du Gouvernement du Canada.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à M. S.N. Wadhera, Section de la morbidité hospitalière, Division de la santé, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0T6. (Téléphone: 995-0861) ou à un bureau local de la Division de l'assistance utilisateurs situé aux endroits suivants:

Toronto	(996-6574)
Winnipeg	(985-3257)
Regina	(569-5403)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3594)

## TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on Contents of this Report .....	7
Part A. Summary Counts of Therapeutic Abortions .....	8
Part B. Demographic and Medical Characteristics .....	13
Chart	
1. Abortions per 100 Live Births Plus Abortions, Selected Countries, 1970-1974 .....	22
2. Abortions per 100 Live Births Plus Abortions, by Province, Canada, 1970-1974 .....	22
3. Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Marital Status, Canada, 1974 .....	23
4. Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Gestation Period, Canada 1974 .....	23
5. Per Cent Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974 .....	24

## PART A

List of statistical tables relating to the counts of therapeutic abortions, abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, etc., by province, Canada, 1970-1974.

## Table

<u>Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Canada</u>	
A-1. Total Therapeutic Abortions and Abortions to Canadian Residents, by Province, Canada, 1970-1974 .....	26
A-2. Therapeutic Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births and Abortions per 100 Live Births Plus Abortions), by Province, Canada, 1970-1974 .....	26
A-3. Total Population and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Population, by Province, Canada, 1970-1974 .....	27
A-4. Female Population and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1974 .....	27
A-5. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1974 .....	28
A-6. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births), by Province, Canada, 1974 .....	28
A-7. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1974 .....	29
A-8. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1973 and 1974 .....	29
A-9. Therapeutic Abortions, Live Births, Total Population, Female Population 15-44 Years and Abortion Rates, by Province, Canada, 1974 .....	30
A-10. Female Population, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1974 .....	31
A-11. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Females 15-44 Years, by Province, Canada, 1974 .....	32
<u>Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada</u>	
A-12. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, by Province, Canada, as at January 1, 1973 and 1974 .....	33
A-13. Hospitals with Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved, by Province, Canada, as at January 1, 1973 and 1974 .....	33

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Note sur le contenu du bulletin .....	7
Partie A. Relevé des avortements thérapeutiques .....	8
Partie B. Caractéristiques démographiques et médicales ..	13
Graphique	
1. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1970-1974 .....	22
2. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, Canada, 1970-1974 .....	22
3. Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par état matrimonial, Canada, 1974 .....	23
4. Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par la période de gestation, Canada, 1974 .....	23
5. Pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974 ...	24

## PARTIE A

Liste des tableaux statistiques se rapportant au nombre d'avortements thérapeutiques, aux taux d'avortement, aux hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, etc., par province, Canada, 1970-1974.

## Tableau

<u>Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada</u>	
A-1. Nombre total d'avortements thérapeutiques et nombre d'avortements des résidentes canadiennes, par province, Canada, 1970-1974 .....	26
A-2. Taux d'avortements thérapeutiques (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes et nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements), par province, Canada, 1970-1974 ...	26
A-3. Population totale et taux d'avortement thérapeutiques pour 1,000 habitants, par province, Canada, 1970-1974 .....	27
A-4. Population féminine et taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1974 .....	27
A-5. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1974 .....	28
A-6. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1974 .....	28
A-7. Avortements thérapeutiques par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1974 .....	29
A-8. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1973 et 1974 .....	29
A-9. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes, population totale, population féminine de 15-44 ans et taux d'avortement, par province, Canada, 1974 .....	30
A-10. Population féminine, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalles de cinq ans, femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1974 .....	31
A-11. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement, des femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1974 .....	32
<u>Hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, Canada</u>	
A-12. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux ayant des comités d'avortements thérapeutiques, par province, Canada, aux 1 <sup>er</sup> janvier 1973 et 1974 .....	33
A-13. Hôpitaux ayant des comités d'avortements agréés ou approuvés, par province, Canada, aux 1 <sup>er</sup> janvier 1973 et 1974 .....	33

Table	Page
<u>Female Deaths, Canada</u>	
A-14. Registered Female Deaths, by Province, Canada, 1968-1974 .....	34
<u>Births, Canada</u>	
A-15. Live Births, Illegitimate Births and Illegitimate Births as a Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1968-1974 ...	34
<u>Legal Abortions Obtained in the United States</u>	
A-16. Canadian Residents Obtaining Legal Abortions in New York City, Upstate New York and Other States by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1974 .....	36
<u>Legal Abortion Statistics, Other Countries</u>	
A-17. Reported Number of Legal Abortions and Abortion Rates by Place of Occurrence, United States, 1974 .....	37
A-18. Legal Abortions with State of Residence Known, United States, 1974 .....	38

## PART B

List of statistical tables relating to cross classifications of selected demographic and medical characteristics of therapeutic abortion cases reported to have been performed in Canada, during 1974.

Table	
<u>Demographic and Medical Characteristics by Province, Canada</u>	
B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1974 .....	40
B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, Canada, 1974 .....	42
B-3. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1974 .....	44
<u>Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, Canada, 1974 .....	46
B-5. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1974 .....	48
B-6. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1974 .....	50
B-7. Previous Deliveries by Single Year of Age, for All Cases, Canada, 1974 .....	51
B-8. Previous Deliveries by Single Year of Age for Married Cases, Canada, 1974 .....	52

## Tableau

<u>Mortalité féminine, Canada</u>	
A-14. Mortalité féminine déclarée, par province, Canada, 1968-1974 .....	34
<u>Naissances, Canada</u>	
A-15. Naissances vivantes, naissances illégitimes et pourcentage des naissances illégitimes par rapport aux naissances vivantes, par province, Canada, 1968-1974 .....	34
<u>Avortements légaux obtenus aux États-Unis</u>	
A-16. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement légal dans la ville de New York, ailleurs dans l'état de New York et dans d'autres états par certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1974 .....	36
<u>Statistique des avortements légaux, autres pays</u>	
A-17. Nombre d'avortements légaux déclarés et taux d'avortement selon le lieu, États-Unis, 1974 .....	37
A-18. Avortements légaux selon l'état de résidence connu, États-Unis, 1974 .....	38

## PARTIE B

Liste des tableaux statistiques se rapportant aux classifications recoupées de certaines caractéristiques démographiques et médicales des avortements thérapeutiques pratiqués au Canada 1974.

Tableau	
<u>Caractéristiques démographiques et médicales par province, Canada</u>	
B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974 .....	40
B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1974 .....	42
B-3. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1974 .....	44
<u>Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1974 .....	46
B-5. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1974 .....	48
B-6. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974 .....	50
B-7. Nombre d'accouchements antérieurs par année d'âge, pour toutes cas, Canada, 1974 .....	51
B-8. Nombre d'accouchements antérieurs par année d'âge, pour les femmes mariées, Canada, 1974 .....	52



## TABLE OF CONTENTS — Concluded

## TABLE DES MATIÈRES — fin

Table	Page
B-9. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1974 .....	53
B-10. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1974 .....	54
B-11. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1974 .....	55
<u>Gestation and Days Care by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-12. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1974 .....	56
B-13. Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1974 .....	58
<u>Concurrent Sterilizations Amongst Abortions, Canada</u>	
B-14. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of In-patient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1974 .....	60
B-15. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1974 .....	61
B-16. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of In-patient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1974 .....	62
B-17. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1974 .....	63
B-18. Concurrent Sterilizations by Age, by Gestation Weeks and by Marital Status, Canada, 1974 .....	63
B-19. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1974 .....	64
<u>Complications of Abortions, Canada</u>	
B-20. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of In-patient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1974 .....	65
B-21. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1974 .....	66
B-22. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1974 .....	66
B-23. Nature of Complications of Abortions by Selected Surgical Procedures, Canada, 1974 .....	67
B-24. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1974 .....	68
B-25. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of In-patient Care, Canada, 1974 .....	69
<u>Reporting Province by Area of Residence</u>	
B-26. Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1974 .....	70

Tableau	Page
B-9. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1974 .....	53
B-10. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974 .....	54
B-11. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1974 .....	55
<u>Gestation et nombre de jours de soins selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-12. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1974 .....	56
B-13. Nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1974 .....	58
<u>Stérilisations concomitantes dans les cas d'avortement, Canada</u>	
B-14. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1974 .....	60
B-15. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge et selon la province, Canada, 1974 .....	61
B-16. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jour d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1974 .....	62
B-17. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1974 .....	63
B-18. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre de semaines de gestation et l'état matrimonial, Canada, 1974 .....	63
B-19. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974 .....	64
<u>Complications des avortements, Canada</u>	
B-20. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1974 .....	65
B-21. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1974 .....	66
B-22. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974 .....	66
B-23. Nature des complications des avortements selon certains procédés chirurgicaux, Canada, 1974 .....	67
B-24. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974 .....	68
B-25. Nombre total d'avortements et nombre d'avortements avec complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1974 .....	69
<u>Province déclarante selon la région de résidence</u>	
B-26. Province déclarante selon la région de résidence des patientes d'avortements, Canada, 1974 .....	70



## SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

## SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

## NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969 and reported to Statistics Canada. The information is in respect of the therapeutic abortions for 1974 and received in Statistics Canada in time for tabulation.

Part A of this report as in previous reports contains simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the ten provinces and the two territories; Canadian statistics on births and female deaths; and abortion statistics pertaining to other selected countries.

In addition to the above, Part A includes information about Canadian residents who had received therapeutic abortions in the states of New York, Vermont and Minnesota, United States during 1974.

For the first time this part of the report includes the counts of the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province.

Part B contains demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in Canada during 1974. This information was available for 41,227 therapeutic abortion cases or about 86% of the total therapeutic abortion cases. (The province of Ontario reported the demographic and medical information about therapeutic abortion cases starting April 1974.)

The assistance and support provided by Dr. R.H. Lennox, Senior Consultant, Department of National Health and Welfare, Canada and Dr. Christopher Tietze, Senior Consultant, The Population Council, New York, United States, are greatly acknowledged.

## NOTE SUR LE CONTENU DU BULLETIN

Ce bulletin porte sur les avortements thérapeutiques autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit pénal et déclarés à Statistique Canada. Les renseignements concernent les avortements thérapeutiques pratiqués en 1974 et dont les chiffres ont été communiqués à temps à Statistique Canada.

La partie A comprend, comme dans les bulletins précédents, un relevé des avortements thérapeutiques déclarés par les dix provinces et les deux territoires; les statistiques canadiennes sur les naissances et sur les décès féminines; et des statistiques sur les avortements dans certains autres pays.

De plus, la partie A renferme des renseignements sur les résidentes canadiennes qui ont subi des avortements thérapeutiques dans les états de New York, du Vermont et du Minnesota, aux États-Unis, en 1974.

Pour la première fois figurent dans cette partie les hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique par province conformément aux mesures législatives concernant l'avortement.

La partie B regroupe des renseignements démographiques et médicaux au sujet des personnes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada en 1974. Ces renseignements étaient disponibles pour 41,227 cas d'avortement thérapeutique, soit environ 86 % du nombre total. (L'Ontario a fourni des renseignements démographiques et médicaux au sujet des avortements thérapeutiques à partir d'avril 1974.)

Nous tenons à remercier les personnes suivantes qui nous ont aidés et conseillés: Dr. R.H. Lennox, conseiller supérieur, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Canada, et Dr. Christopher Tietze, conseiller supérieur, The Population Council, New York, États-Unis.

PART A. SUMMARY COUNTS OF THERAPEUTIC ABORTIONS

PARTIE A. RELEVÉ DES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

Total Therapeutic Abortions, 1974

The ten provinces and the two territories reported that hospitals under their jurisdictions performed 48,198 therapeutic abortions during the 12-month period January to December 1974.

Residence of Patients, 1974

Patients with Canadian residence accounted for 48,136 therapeutic abortions or 99.9% of the total reported, and patients with foreign residence for only 62 therapeutic abortions or 0.1% of the total. Patients resident in a province other than the province(s) of report accounted for 372 therapeutic abortions or 0.8% of the total therapeutic abortions.

Therapeutic Abortion Rates, 1974

For the purpose of statistical analysis it is customary to relate therapeutic abortions to (a) the total population, or preferably the female population of reproductive age, i.e., between 15-44 or 15-49 years and (b) the total number of births, births plus abortions, deliveries or pregnancies. The types of information obtainable by these two main approaches are different but complementary. The results thus derived can produce information relevant to the understanding of abortion. Abortion rates based on live births or live births plus abortions are most often used in the study of legal abortions.

The abortion rates based on total population, females between 15-44 years of age, live births, and live births plus abortions for 48,136 therapeutics abortions to Canadian residents in 1974 are presented in Table a-01.

TABLE a-01. Abortion Rates, Canadian Residents, 1974

TABLEAU a-01. Taux d'avortement, résidentes canadiennes, 1974

(A) Abortion rate per 1,000 - Taux d'avortement pour 1,000:	
(a) Total population - Population totale .....	2.1
(b) Females 15-44 years - Femmes de 15-44 ans .....	9.5
(B) Abortion rate per 100 - Taux d'avortement pour 100:	
(a) Live births - Naissances vivantes .....	13.9
(b) Live births plus abortions - Naissances vivantes plus avortements ...	12.2

Therapeutic abortion rates per 100 live births for the same period for the provinces varied from 28.3% of live births for British Columbia; to 20.0% and 14.7% of live births for Ontario and Alberta; to 8.2% of live births for each of Nova Scotia and Manitoba; to 7.8% and 5.2% of live births for Saskatchewan and Quebec and to 3.8% or less of live births for rest of the provinces. For Yukon and Northwest Territories the abortion rates were 12.7% and 7.2% of live births respectively.

Therapeutic Abortions Performed in the United States on Canadian Residents

Incomplete figures for 1974 indicate that Canadian residents obtained 4,299 legal abortions in the United States - 1,319 abortions in New York city, 2,855 abortions in Upstate New York, 95 abortions in the state of Vermont and 30 abortions in the state of Minnesota. This is the first year that the states of Vermont and Minnesota in the United States reported legal abortions in respect of Canadian residents.

Nombre total d'avortements thérapeutiques, 1974

Les dix provinces et les deux territoires ont déclaré que les hôpitaux relevant de leur compétence ont pratiqué 48,198 avortements thérapeutiques durant la période de 12 mois allant de janvier à décembre 1974.

Résidence des avortées, 1974

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 48,136 (99.9 %) ont été pratiqués sur des résidentes canadiennes et 62 seulement (0.1 %) sur des résidentes étrangères; 372 (0.8 %) ont été pratiqués sur des personnes résidant dans une province autre que la province déclarante.

Taux d'avortement thérapeutique, 1974

Aux fins de l'analyse statistique, on considère normalement les avortements thérapeutiques par rapport a) à la population totale, ou de préférence à la population féminine en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes âgées de 15-44 ans ou de 15-49 ans et b) au nombre total de naissances, de naissances plus avortements, d'accouchements ou de grossesses. Les genres de renseignements obtenus au moyen de ces deux méthodes sont différents, mais complémentaires, et ils peuvent nous aider à comprendre le phénomène de l'avortement. Les taux d'avortement fondés sur les naissances vivantes ou les naissances vivantes plus les avortements sont ceux qui sont le plus souvent utilisés dans l'étude des avortements légaux.

Les taux d'avortement fondés sur la population totale, les femmes âgées de 15-44 ans, les naissances vivantes et les naissances vivantes plus les avortements pour les 48,136 avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes en 1974 sont donnés au tableau a-01.

Au niveau des provinces, les taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes se rapportant à la même période s'établissaient comme suit: 28.3 % en Colombie-Britannique, 20.0 % et 14.7 % respectivement en Ontario et en Alberta, 8.2 % en Nouvelle-Ecosse et au Manitoba, 7.8 % et 5.2 % respectivement en Saskatchewan et au Québec, et 3.8 % ou moins dans les autres provinces. Au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, les taux respectifs étaient de 12.7 % et 7.2 %.

Avortements thérapeutiques pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes

Les chiffres dont on dispose pour 1974 sont incomplets, mais ils révèlent que 4,299 avortements légaux ont été pratiqués sur des résidentes canadiennes aux États-Unis - 1,319 dans la ville de New York, 2,855 ailleurs dans l'état de New York, 95 au Vermont et 30 au Minnesota. C'est la première année que les états du Vermont et du Minnesota déclarent des avortements légaux pratiqués sur des résidentes canadiennes.

The addition of these 4,299 legal abortions to the number performed in Canada would give a total of 52,435 therapeutic abortions for 1974 and an abortion rate of about 15.1% of live births. The 4,299 legal abortions performed on Canadian residents were about 1.2% of live births in Canada.

Information about legal abortions on Canadian residents in the above-mentioned states of the United States is given in Table A-16.

#### Changes 1973-74

The number of therapeutic abortions for Canadian residents increased from 43,201 in 1973 to 48,136 in 1974 - an increase of about 4,900 abortions; the abortion rate increased from 12.6% of live births in 1973 to 13.9% in 1974, see Table a-02.

L'addition de ces 4,299 avortements légaux au nombre pratiqué au Canada porte le total à 52,435 pour 1974, soit un taux d'environ 15.1 % des naissances vivantes. Les 4,299 avortements légaux pratiqués sur des résidentes canadiennes représentent environ 1.2 % des naissances vivantes au Canada.

Les renseignements sur les avortements légaux pratiqués sur des résidentes canadiennes dans les états des États-Unis mentionné ci-dessus sont donnés au tableau A-16.

#### Variations 1973-74

Le nombre d'avortements thérapeutiques des résidentes canadiennes est passé de 43,201 en 1973 à 48,136 en 1974, soit une augmentation d'environ 4,900; le taux d'avortement par rapport aux naissances vivantes est passé de 12.6 % en 1973 à 13.9 % en 1974, voir tableau a-02.

TABLE a-02. Number of Abortions, Abortions as Per Cent of Live Births, Canada, 1970-1974

TABLEAU a-02. Nombre d'avortements, pourcentage d'avortements par rapport aux naissances vivantes, Canada, 1970-1974

Item - Détail	1970	1971	1972	1973	1974	Increase - Augmentation			
						1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
Number of abortions - Nombre d'avortements .....	11,152	30,923	38,853	43,201	48,136	19,771	7,930	4,348	4,935
Number as per cent of live births - Nombre en pourcentage des naissances vivantes .....	3.0	8.6	11.2	12.6	13.9	5.3	2.6	1.4	1.3

Quarterly figures of therapeutic abortions for Canadian residents for 1973 and 1974 are given in Tables a-03 and A-8.

Les chiffres trimestriels sur les avortements thérapeutiques des résidentes canadiennes pour 1973 et 1974 sont donnés aux tableaux a-03 et A-8.

TABLE a-03. Number of Abortions by Quarter, Canada, 1973 and 1974

TABLEAU a-03. Nombre d'avortements par trimestre, Canada, 1973 et 1974

Item - Détail	1973				1974			
	January-March - Janvier-mars	April-June - Avril-juin	July-September - Juillet-septembre	October-December - Octobre-décembre	January-March - Janvier-mars	April-June - Avril-juin	July-September - Juillet-septembre	October-December - Octobre-décembre
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques .....	10,929	10,620	10,451	11,201	11,747	11,876	11,973	12,540
Increase or decrease over the preceding quarter - Augmentation ou diminution par rapport au trimestre précédent .....	666	- 309	- 169	750	546	129	97	567
Percentage increase or decrease over the preceding quarter - Augmentation ou diminution en pourcentage par rapport au trimestre précédent .....	7	- 3	- 2	7	5	1	1	5



Provincial Abortion Rates, 1973 and 1974

Abortion rates per 100 live births; per 100 live births plus abortions; per 1,000 population; and per 1,000 females ages 15-44 years for the years 1973 and 1974 for Canada and the provinces are shown in Table a-04.

Taux d'avortement provinciaux, 1973 et 1974

Les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes; pour 100 naissances vivantes plus avortements; pour 1,000 habitants; et pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans en 1973 et 1974, au Canada et dans les provinces, sont présentés au tableau a-04.

TABLE a-04. Abortion Rates Based on Live Births, Live Births Plus Abortions, Total Population, Female Population 15-44 Years, by Province, Canada, 1973 and 1974

TABLEAU a-04. Taux d'avortement fondés sur les naissances vivantes, les naissances vivantes plus avortements, la population totale, la population féminine de 15-44 ans, par province, Canada, 1973 et 1974

Province and area — Province et région	Abortion rate - Taux d'avortement				Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement pour 1,000 habitants		Abortion rate per 1,000 females 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-44 ans	
	Per 100 live births — Pour 100 naissances vivantes	Per 100 live births plus abortions — Pour 100 naissances vivantes plus avortements						
	1973 (a)	1974	1973 (b)	1974 (b)	1973 (b)	1974 (b)	1973 (b)	1974 (b)
CANADA .....	12.6	13.9	11.2	12.2	2.0	2.1	8.8	9.5
Newfoundland - Terre-Neuve .....	1.6	1.8	1.6	1.8	0.4	0.3	1.7	1.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	2.2	2.6	2.1	2.5	0.4	0.4	1.8	2.1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	7.0	8.2	6.6	7.6	1.2	1.3	5.5	6.1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	3.0	3.8	2.9	3.7	0.5	0.7	2.5	3.1
Québec .....	3.7	5.2	3.6	4.9	0.5	0.7	2.2	3.1
Ontario .....	18.3	20.0	15.4	16.6	2.8	3.1	12.9(1)	13.7
Manitoba .....	7.4	8.2	6.9	7.5	1.3	1.4	6.0	6.6
Saskatchewan .....	8.2	7.8	7.6	7.2	1.3	1.3	6.8	6.5
Alberta .....	13.8	14.7	12.1	12.8	2.4	2.6	10.9	11.4
British Columbia - Colombie-Britannique .....	26.7	28.3	21.1	22.0	4.0	4.2	18.3(1)	19.0
Yukon .....	18.1	12.7	15.3	11.3	3.8	3.3	17.3	14.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	4.2	7.2	4.1	6.7	1.3	2.0	6.4	9.4

(1) Estimated figures; abortion data by age is not available. - Estimations; on en dispose pas de données sur les avortements selon l'âge.

Note: The "abortion rates" (sometimes called "abortion ratios") in (a) above have been published in previous issues of this report and other "abortion rates" in (b) are published for the second time in response to requests from users of this report. - Nota: Les "taux d'avortement" (parfois appelés "ratios d'avortement") ont paru dans a) des numéros antérieurs de ce bulletin; les autres "taux d'avortement" b) sont publiés pour la deuxième fois en réponse aux demandes des utilisateurs de ce bulletin.

Canadian Abortion Rates Relative to Rates in Other Countries

The 48,136 abortions performed in Canada on Canadian residents represent an abortion rate (number of therapeutic abortions as percentage of live births) of 13.9%. The addition of 4,299 abortions reported to be performed in United States on Canadian residents to the number performed in Canada gives a total of about 52,435 for 1974 and a rate of 15.1% of live births.

The Canadian abortion rate is lower than the rates for many other countries for which data is available. For example, the abortion rate for England and Wales in 1974 was 17.6% and the rate for United States in 1974 was 24.6% of live births.

Taux d'avortement au Canada par rapport aux taux dans d'autres pays

Les 48,136 avortements pratiqués au Canada sur des résidentes canadiennes représentent un taux d'avortement (nombre d'avortements thérapeutiques exprimé en pourcentage des naissances vivantes) de 13.9 %. L'addition des 4,299 avortements pratiqués sur des résidentes canadiennes aux États-Unis au nombre pratiqué au Canada porte le total à 52,435 pour 1974 et le taux par rapport aux naissances vivantes à 15.1 %.

Le taux d'avortement au Canada est inférieur aux taux d'un grand nombre d'autres pays pour lesquels on dispose de données. Par exemple, le taux d'avortement de l'Angleterre et du Pays de Galles en 1974 était de 17.6 % et celui des États-Unis pour la même année était de 24.6 %.



TABLE a-05. Legal Abortions and Abortion Rates, Selected Countries(1)

TABLEAU a-05. Avortements légaux et taux d'avortement, certains pays(1)

Country - Pays	Legal abortions - Avortements légaux	Abortion rate per 1,000 - Taux d'avortement pour 1,000		Abortion rate per 100 - Taux d'avortement pour 100	
		Total population - Population totale	Females 15-44 years - Femmes de 15-44 ans	Live births - Naissances vivantes	Live births plus abortions - Naissances vivantes plus avortements
Canada .....	1974	48,136	2.1	9.5	13.9
United States - États-Unis .....	1974	763,476	3.6	16.5	24.6
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles .....	1974	109,400	2.2	11.5	17.6
Bulgaria - Bulgarie .....	1974	123,500	14.2	65.8	82.8
Cuba .....	1974	131,500	14.5	71.3	64.0
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	1973	81,200	5.5	25.6	28.7
Denmark - Danemark .....	1974	24,900	4.9	24.3	34.4
Finland - Finlande .....	1973	23,400	5.0	22.4	39.2
Hungary - Hongrie .....	1974	102,600	9.8	44.6	51.8
Israel - Israël .....	1968	3,600	2.3	6.1	5.0
Japan - Japon .....	1974	679,800	6.2	25.4	30.8
Norway - Norvège .....	1972	12,200	3.1	16.4	19.2
Poland - Pologne .....	1971	135,000	4.1	17.7	23.6
Scotland - Écosse .....	1973	7,500	1.4	7.4	10.4
Singapore - Singapour .....	1974	6,600	2.9	12.3	14.9
Sweden - Suède .....	1974	30,600	3.8	19.2	28.5
Tunisia - Tunisie .....	1974	12,400	2.2	10.7	-
Yugoslavia - Yougoslavie .....	1968	245,800	12.2	51.8	64.2

- (1) Source: 1. Center for Disease Control: Abortion Surveillance, 1974, issued April 1976. - Center for Disease Control: Abortion Surveillance, 1974, publié en avril 1976.  
2. Population Council, New York, N.Y., United States. - Population Council, New York, N.Y., États-Unis.

#### Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, 1974

As at January 1, 1974, there were 259 hospitals with therapeutic abortion committees in the country. The net addition of another six hospitals during the year increased the number of hospitals with therapeutic abortion committees to 265 by the year end. Of these hospitals 242 were accredited and the remaining 23 approved by the provinces.

Of the 265 hospitals, 17.4% did not perform any abortions and 12.4% of the hospitals performed over 400 abortions each during 1974.

#### Hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, 1974

Le 1<sup>er</sup> janvier 1974, 259 hôpitaux au Canada avaient un comité de l'avortement thérapeutique. Six autres hôpitaux sont venus s'ajouter au cours de l'année, ce qui a porté le nombre en fin d'année à 265. De ces hôpitaux, 242 étaient accrédités et les 23 autres étaient approuvés par les provinces.

Sur les 265 hôpitaux, 17.4 % n'ont pas pratiqué d'avortements et 12.4 % en ont pratiqué plus de 400 chacun en 1974.

TABLE a-06. Per Cent of Hospitals and Abortions by Number of Abortions, Canada, 1974

TABLEAU a-06. Pourcentage d'hôpitaux et d'avortements par rapport au nombre d'avortements, Canada, 1974

Number of abortions - Nombre d'avortements	Per cent of hospitals - Pourcentage d'hôpitaux	Per cent of total abortions - Pourcentage du nombre total d'avortements
TOTAL .....	100.0	100.0
0 abortions - avortements .....	17.4	-
1- 20 abortions - avortements .....	26.8	1.7
21- 50 " " .....	14.3	3.0
51-100 " " .....	14.0	6.2
101-200 " " .....	9.4	9.3
201-400 " " .....	5.7	9.9
Over 400 abortions - Plus de 400 avortements .....	12.4	70.0

Information on the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province and accreditation, etc., is given in Tables A-12 and A-13.

Further detail, based on summary counts of therapeutic abortions is given in Part A. Tables A-1 to A-4 included for the first time contain historical information on therapeutic abortions and abortion rates by province from 1970 to 1974. Tables A-5 to A-11 show for the year 1974, the number of therapeutic abortions, number of live births, total population, female population between 15-44 years of age and abortion rates per 100 live births, abortion rates per 100 live births plus abortions, abortion rates per 1,000 population and abortions rates per 1,000 females ages 15-44 years for Canada and the provinces.

Tables A-14 and A-15 contain information relating to maternal deaths, illegitimate live births, etc., regularly published in Statistics Canada publications and republished here for ease of reference. Tables A-17 and A-18 show information on legal abortions performed in and outside state of residence, by state, in the United States for the year 1974.

Les renseignements sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique par province et par accréditation, etc., sont donnés aux tableaux A-12 et A-13.

De plus amples renseignements fondés sur le relevé des avortements thérapeutiques figurent dans la partie A. Les tableaux A-1 à A-4, présentés pour la première fois, contiennent des renseignements chronologiques sur les avortements thérapeutiques et sur les taux d'avortement par province de 1970 à 1974. Les tableaux A-5 à A-11 indiquent, pour l'année 1974, le nombre d'avortements thérapeutiques, le nombre de naissances vivantes, la population totale, la population féminine âgée de 15-44 ans et les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes, les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus les avortements, les taux d'avortement, pour 1,000 habitants et les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans au Canada et dans les provinces.

Les tableaux A-14 et A-15 fournissent des renseignements sur les décès maternels, les naissances vivantes illégitimes, etc., publiés régulièrement par Statistique Canada et donnés ici pour faciliter la consultation. Les tableaux A-17 et A-18 portent sur les avortements pratiqués légalement à l'intérieur et à l'extérieur de l'état de résidence, par état, aux États-Unis en 1974.

PART B. DEMOGRAPHIC  
AND MEDICAL CHARACTERISTICS

Data from Individual Case Reports

Part B of this report contains supplementary information on selected demographic and medical characteristics for 41,227 abortion cases or about 86% of the total therapeutic abortions reported to be performed in the ten provinces and the two territories during 1974. The province of Ontario reported the selected demographic and medical characteristics starting April 1974 - accounting for about 74% of the total abortion cases from this province for the year. Detailed information is presented in Tables B-1 to B-26.

Marital Status and Age

Of the 41,227 abortion cases 58% were single, 31% married and the remaining 11% separated, divorced, widowed or living common-law. In relation to age, 32% were under 20 years, 48% between 20 and 29 years, 17% from 30 to 39 years, and the remaining 3% 40 years or older.

PARTIE B. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES  
ET MÉDICALES

Données provenant des rapports de cas individuels

La partie B de ce bulletin présente des renseignements supplémentaires sur certaines caractéristiques démographiques et médicales de 41,227 cas d'avortement (environ 86 % du nombre total d'avortements thérapeutiques) déclarés avoir été pratiqués dans les dix provinces et les deux territoires en 1974. L'Ontario a déclaré ces caractéristiques démographiques et médicales à partir du 1<sup>er</sup> avril 1974, c'est-à-dire pour 74 % environ des cas d'avortement enregistrés dans cette province au cours de l'année. Des renseignements détaillés figurent aux tableaux B-1 à B-26.

État matrimonial et âge

Sur les 41,227 femmes qui ont subi un avortement, 58 % étaient célibataires, 31 % étaient mariées et 11 % étaient séparées, divorcées, veuves ou vivaient en concubinage. Pour ce qui est de l'âge, 32 % avaient moins de 20 ans, 48 % entre 20 et 29 ans, 17 % entre 30 et 39 ans et les 3 % restants, 40 ans et plus.

TABLE b-01. Per Cent Distribution of Abortions in Different Age Groups by Marital Status, Canada, 1974

TABLEAU b-01. Distribution en pourcentage des avortements en différents groupes d'âge selon l'état matrimonial, Canada, 1974

Age - Âge	Marital status - État matrimonial			
	Total	Single - Célibataires	Married - Mariées	Other - Autres
All ages - Tous âges .....	100	58	31	11
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	100	95	3	2
20-29 years - ans .....	100	54	32	14
30-39 " " .....	100	13	69	18
40 years and over - ans et plus .....	100	5	81	14

TABLE b-02. Per Cent Distribution of Total Abortions by Age and by Marital Status, Canada, 1974

TABLEAU b-02. Distribution en pourcentage du nombre total d'avortements selon l'âge et l'état matrimonial, Canada, 1974

Age - Âge	Marital status - État matrimonial			
	Total	Single - Célibataires	Married - Mariées	Other - Autres
All ages - Tous âges .....	100	58	31	11
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	32	30	1	1
20-29 years - ans .....	48	26	15	6
30-39 " " .....	17	2	12	3
40 years and over - ans et plus .....	3	--	3	--

Gestation

Period of gestation was calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. For abortion cases with unknown first day of last normal menses, the period of gestation was estimated clinically.

Gestation

La période de gestation correspond au laps de temps écoulé entre la date de l'interruption de la grossesse et le premier jour des dernières règles normales. Dans le cas des avortements où le premier jour des dernières règles était inconnu, la période de gestation a été établie du point de vue clinique.

At the time of the pregnancy termination, 79% of the cases were pregnant for less than 13 weeks and the remaining 21% were pregnant for 13 weeks or more.

Au moment de l'interruption de la grossesse, 79 % des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines et 21 % depuis 13 semaines et plus.

TABLE b-03. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Weeks and by Marital Status and Age, Canada, 1974

TABEAU b-03. Distribution en pourcentage des avortements selon le nombre de semaines de gestation, l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1974

Item - Détail	Total gestation	Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	13-16 weeks - semaines	17 weeks and over - semaines et plus
TOTAL .....	100	79	14	7
Marital status - État matrimonial:				
Single - Célibataires .....	100	76	16	8
Married - Mariées .....	100	84	12	4
Other - Autres .....	100	79	15	6
Age - Âge:				
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	100	71	18	10
20-29 years - ans .....	100	81	13	5
30-39 " " .....	100	85	11	4
40 years and over - ans et plus .....	100	82	14	4

The percentage of abortion cases with gestation period under 13 weeks at the time of pregnancy termination was lower for single women than for married women and lower for women under 20 years of age than for women in the older age groups.

Le pourcentage d'avortements où la période de gestation était de moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre pour les femmes célibataires que pour les femmes mariées et moindre chez les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes plus âgées.

#### Previous Deliveries

At the time of pregnancy termination, 57% of the cases had no previous deliveries, another 36% of the cases had from one to three previous deliveries and 6% of the cases had four or more previous deliveries. For 1% of the cases, the number of previous deliveries was unknown.

#### Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 57 % des femmes n'avaient pas accouché auparavant, 36 % avaient accouché d'une à trois fois et 6 % quatre fois, ou plus. Dans 1 % des cas, le nombre d'accouchements antérieurs était inconnu.

TABLE b-04. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1974

TABEAU b-04. Distribution en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1974

Item - Détail	Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
	Total	0	1-3	More than 3 - Plus de 3	Unknown - Inconnu
TOTAL .....	100	57	36	6	1
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataires .....	100	86	12	--	1
Married - Mariées .....	100	16	69	14	1
Other - Autres .....	100	22	66	10	1
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	100	92	7	--	1
20-29 years - ans .....	100	54	42	2	1
30-39 " " .....	100	13	66	20	1
40 years and over - ans et plus .....	100	7	53	39	1



The percentage of abortion cases with no previous deliveries to the total at the time of pregnancy termination was higher for single women than for married women and higher for women under 20 years of age than for women in the older age groups.

#### Various Demographic Averages

The average age at the time of pregnancy termination for abortion cases was 24 years. The average gestation period was 10.8 weeks. The average gestation period was higher for women in the younger age groups and lower for women in the older age groups.

Le pourcentage des personnes qui n'avaient pas accouché auparavant par rapport au total, lors de l'interruption de la grossesse, était plus élevé chez les femmes célibataires que chez les femmes mariées et plus élevés chez les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes plus âgées.

#### Diverses moyennes démographiques

L'âge moyen au moment de l'interruption de la grossesse dans les cas d'avortement était de 24 ans. La période moyenne de gestation s'établissait à 10.8 semaines. La période moyenne de gestation était plus longue dans les groupes d'âges jeunes et plus courte dans les groupes d'âges plus avancés.

TABLE b-05. Average Age, Gestation Period and Previous Deliveries by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1974

TABLEAU b-05. Âge moyenne, période de gestation et accouchements antérieurs selon l'état matrimonial pour les cas d'avortements, Canada, 1974

Marital status - État matrimonial	Average - Moyenne		
	Age - Âge	Gestation	Previous deliveries - Accouchements antérieurs
	years - ans	weeks - semaines	number - nombre
All categories - Toutes catégories .....	24.0	10.8	0.9
Single - Célibataires .....	20.4	11.1	0.2
Married - Mariées .....	29.6	10.3	2.1
Other - Autres .....	27.7	10.8	1.7

TABLE b-06. Average Gestation Period and Previous Deliveries by Age of Abortion Cases, Canada, 1974

TABLEAU b-06. Période moyenne de gestation et accouchements antérieurs selon l'âge de cas d'avortements, Canada, 1974

Age - Âge	Average - Moyenne	
	Gestation	Previous deliveries - Accouchements antérieurs
	weeks - semaines	number - nombre
All ages - Tous âges .....	10.8	0.9
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	11.5	0.1
20-29 years - ans .....	10.6	0.8
30-39 " " .....	10.2	2.4
40 years and over - ans et plus .....	10.4	3.3

#### Previous Abortions

Seven per cent of the cases reported having at least one spontaneous abortion and 8% at least one induced abortion.

#### Accouchements antérieurs

Sept pour cent des femmes ont déclaré avoir eu au moins un avortement spontané et 8 % au moins un avortement provoqué.

#### Type of Surgical Procedure

In 1974, information on the item of surgical procedure(s) was collected under the two main titles: (a) Initial and (b) Subsequent surgical procedure(s).

Initial surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy. Subsequent surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

#### Genre de procédé chirurgical

En 1974, les renseignements sur les procédés chirurgicaux se regroupaient sous deux rubriques: a) Procédés chirurgicaux initiaux et b) Procédés chirurgicaux subséquents.

Le procédé chirurgical initial désigne de procédé chirurgical ou la combinaison de deux procédés chirurgicaux employé pour interrompre la grossesse. Le procédé chirurgical subséquent désigne le procédé chirurgical ou la combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employé lorsque des complications résultent de l'interruption de la grossesse.



The most common initial surgical procedure used for pregnancy termination was Suction D & C for 63% of the total cases, followed by Surgical D & C 21%, Saline 9% and Menstrual Extraction and Hysterotomy each 3% of the reported abortion cases.

Le procédé chirurgical initial le plus couramment utilisé pour interrompre la grossesse est la dilatation - curetage par aspiration (63 % du nombre total de cas), suivi de la dilatation - curetage par chirurgie (21 %), du soluté salé (9 %) de l'extraction menstruelle (3 %) et de l'hystérotomie (3 %).

TABLE b-07. Per Cent Distribution of Abortions by Initial Surgical Procedure and by Gestation and Age, Canada, 1974

TABLEAU b-07. Distribution en pourcentage des avortements selon le procédé chirurgical initial et selon la période de gestation et l'âge, Canada, 1974

Item - Détail	Initial surgical procedure(1) - Procédé chirurgical initial(1)						
	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline - Soluté Salé	Hyster- otomy - Hystér- otomie	Hyster- ectomy - Hystér- ectomie	Other - Autres
All cases - Total des cas .....	100	63	21	9	3	--	4
Gestation:							
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines .....	100	70	23	--	2	--	4
13 weeks and over - semaines et plus .....	100	35	13	39	8	1	4
Age - Âge:							
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	100	62	19	14	1	--	4
20-29 years - ans .....	100	64	22	7	2	--	5
30-39 " " .....	100	61	21	3	8	1	5
40 years and over - ans et plus .....	100	56	21	3	13	4	3

For additional details see Table B-11. - Pour plus de détails voir le tableau B-11.

#### Concurrent Sterilizations

Out of 41,227 abortion cases, 5,065 cases or 12% of the total cases were sterilized concurrently. Tubal Ligation was the leading surgical procedure, used to sterilize 59% of the sterilized cases. This was followed in descending order by Tubal Coagulation for 20%, Bilateral Salpingectomy for 17%, Hysterectomy for 4% and other procedures for 1% of the sterilized cases.

#### Stérilisations concomitantes

Des 41,227 femmes qui ont subi un avortement, 5,065 (12 %) ont été stérilisées par la même occasion. La ligature tubaire était le procédé chirurgical le plus fréquemment utilisé (59 % des cas). Par ordre décroissant, viennent ensuite la coagulation tubaire (20 %), la salpingectomie bilatérale (17 %), l'hystérectomie (4 %) et les autres procédés (1 %).

TABLE b-08. Total Abortion Cases, Abortion Cases Sterilized by Age, Number of Previous Deliveries and Gestation, Canada, 1974

TABLEAU b-08. Total des cas d'avortements, nombre de cas d'avortements avec stérilisation, selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et la période de gestation, Canada, 1974

Item - Détail	Total abortion cases - Total de cas d'avortements	Abortion cases sterilized - Cas d'avortement avec stérilisation	
		Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
TOTAL .....	41,227	5,065	12
Age - Âge:			
Under 25 years - Moins de 25 ans .....	25,067	455	2
25-34 years - ans .....	12,018	2,449	20
35-44 " " .....	4,000	2,092	52
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	142	69	48
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:			
1-3 .....	14,736	3,482	24
4 and over - et plus .....	2,352	1,340	57
Unknown - Inconnu .....	571	23	4
Gestation:			
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines .....	32,489	4,031	12
13-16 weeks - semaines .....	6,005	822	14
17-20 " " .....	2,561	197	8
21 weeks and over - semaines et plus .....	172	15	9

# Days of Hospital Inpatient Care

The average stay for all abortion cases was 1.7 days. This average includes 12,146 abortion cases, whose pregnancies were terminated on an out-patient basis and for which no in-patient care was reported. Excluding these 12,146 abortion cases on out-patient basis, the average length of stay in hospitals per therapeutic abortion case was 2.4 days.

# Nombre de jours d'hospitalisation

La durée moyenne du séjour à l'hôpital pour tous les cas d'avortement est de 1.7 jour. Cette moyenne tient compte des 12,146 cas en consultation externe pour lesquels aucune hospitalisation n'a été déclarée. Abstraction faite de ces cas, la durée moyenne du séjour à l'hôpital est de 2.4 jours.

TABLE b-09. Therapeutic Abortions and Per Cent to Total by Days of Hospitalization, Canada, 1974

TABLEAU b-09. Avortements thérapeutiques et pourcentage du total par le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1974

Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques	
	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
TOTAL .....	41,227	100
0 days - jour .....	12,146	29
1- 3 days - jours .....	23,891	58
4- 6 " " .....	3,812	9
7-14 " " .....	1,289	3
15-29 " " .....	78	--
30 days and over - jours et plus .....	11	--

TABLE b-10. Average Days of Care Per Abortion Patient by Age and Gestation, Canada, 1974

TABLEAU b-10. Durée moyenne de soins par patiente avortée selon l'âge et la période de gestation, Canada, 1974

Item - Détail	Average days of care - Durée moyenne de soins	
	Excluding out-patients - Sans les patientes non hospitalisées	Including out-patients - Y compris les patientes non hospitalisées
TOTAL .....	2.4	1.7
Age - Âge:		
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	2.1	1.5
20-29 years - ans .....	2.2	1.5
30-39 " " .....	3.1	2.3
40 years and over - ans et plus .....	3.9	3.2
Gestation:		
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	2.1	1.2
9-12 weeks - semaines .....	2.1	1.5
13-16 " " .....	3.0	2.4
17-20 " " .....	3.8	3.7
21 weeks and over - semaines et plus .....	4.4	4.3

Complication of Abortion (Please see qualification note at the end of this section)

A complication of abortion is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complication(s) relates to the period of hospitalization of abortion patients immediately following their pregnancy terminations. Out of 41,227 abortion cases, 1,295 cases or 3.1% were reported to have had at least one complication from the pregnancy termination; only 92 abortion cases had two or more complications.

Complications d'avortement (Voir la mise au point à la fin de cette section)

Les complications d'avortement constituent un état morbide résultant de l'interruption de la grossesse. Les renseignements à ce sujet se rapportent à la période d'hospitalisation des femmes avortées immédiatement après l'interruption de la grossesse. Sur 41,227 femmes avortées, 1,295 (3.1 %) ont eu au moins un type de complications causé par l'interruption de la grossesse; seulement 92 ont eu deux ou plusieurs types de complications.

TABLE b-11. Abortion Complications and Complication Rates per 100 Abortions by Nature of Complication, Canada, 1974

TABLEAU b-11. Complications d'avortement et taux de complication pour 100 avortements selon la nature des complications, Canada, 1974

Nature of complication — Nature des complications	Total cases with complications — Total de cas d'avortements avec complications		Complication rate per 100 abortions — Taux de compli- cation pour 100 avortements
	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	
TOTAL .....	1,295	100	3.1
Retained product of conception — Rétention du produit de conception .....	704	54	1.7
Infection .....	191	15	0.5
Haemorrhage — Hémorragie .....	162	13	0.4
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	135	10	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	59	5	0.1
Death — Mort .....	1	—	—
Other — Autres .....	43	3	0.1

The abortion complication rates were lowest for cases for ages 25 to 34 and highest for cases under 15 years of age. The abortion complication rate decreased with the increase in the ages of cases up to 34 years and slightly increased thereafter.

Les taux de complication d'avortement sont les moins élevés chez les femmes âgées de 25 à 34 ans et les plus élevés chez les femmes âgées de moins de 15 ans. Ils diminuent en fonction inverse de l'âge jusqu'à 34 ans, pour ensuite augmenter légèrement.

TABLE b-12. Total Abortions, Abortions with Complications and Complication Rate per 100 Abortions by Age, Canada, 1974

TABLEAU b-12. Nombre total d'avortements, avortements avec complications et taux de complication pour 100 avortements selon l'âge, Canada, 1974

Age — Âge	Total number of abortion cases — Nombre total de cas d'avortements	Abortion cases with complications — Cas d'avortements avec complications	Complication rate per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements
TOTAL .....	41,227	1,295	3.1
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	505	47	9.3
15-19 years — ans .....	12,481	516	4.1
20-24 " " .....	12,081	334	2.8
25-29 " " .....	7,609	190	2.5
30-34 " " .....	4,409	102	2.3
35-39 " " .....	2,783	74	2.6
40 years and over — ans et plus .....	1,359	32	2.4

Complication rates were lowest for abortion cases with gestation period under 13 weeks at the time of pregnancy termination. These complication rates increased with the increase in the gestation period; the rate at 13-16 weeks was about four times the rate at 9-12 weeks; at 17-20 weeks, ten times the rate at 9-12 weeks; and for 21 weeks and over, about eight times the rate at 9-12 weeks.

Les taux de complication sont les plus faibles dans les cas d'avortement après une période de gestation de moins de 13 semaines. Ils augmentent en fonction de la période de gestation; le taux pour 13-16 semaines est quatre fois plus élevé que le taux pour 9-12 semaines; le taux pour 17-20 semaines est dix fois plus élevé que le taux pour 9-12 semaines; et le taux pour 21 semaines et plus est environ 8 fois plus élevé que le taux pour 9-12 semaines.

TABLE b-13. Total Abortions, Abortions with Complications and Complication Rate per 100 Abortions by Gestation, Canada, 1974

TABLEAU b-13. Nombre total d'avortements, nombre d'avortements avec complications et taux de complication pour 100 avortements selon la période de gestation, Canada, 1974

Gestation	Total number of abortion cases — Nombre total de cas d'avortements	Abortion cases with complications — Cas d'avortements avec complications	Complication rate per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements
TOTAL .....	41,227	1,295	3.1
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	8,588	98	1.1
9-12 weeks — semaines .....	23,901	383	1.6
13-16 " " .....	6,005	381	6.3
17-20 " " .....	2,561	410	16.0
21 weeks and over — semaines et plus .....	172	23	13.4

#### Qualification Note

Comparison of the complication rates appearing in this publication with the complication rates appearing in reports on other studies should be done with caution. The Population Council in a report(1) published in 1973 states:

"A comparison of early or late morbidity resulting from or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, prepared under the aegis of the World Health Organization, identifies adequately the types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and appear incomplete.

"The most comprehensive large-scale investigation of early medical complications of legal abortions was undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion, (JPSA) during 1970-71. It is the only large-scale study that permits an assessment of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socio-economic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complications" is shown by JPSA complication rates for "major complications" and "total complications". "Total complications" includes many complaints of a comparatively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia.(2)

	Complication rate %
JPSA — Total complications (1970-71) ....	9.6
JPSA — Major complications (1970-71) ....	1.0
Canada (1974) .....	3.1

- (1) "Induced Abortion: A Factbook" by Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, Population Council, New York, N.Y., December 1973.
- (2) *Ibid*; page 39. Also "... every definition of a major complication is arbitrary to some degree, at least until the medical profession agrees on standards..."

#### Mise au point

Toute comparaison entre les taux de complication figurant dans cette publication et ceux des rapports d'autres études doit être établie avec prudence. Dans un rapport(1) du Population Council, publié en 1973, on pouvait lire:

"Nous ne pouvons actuellement comparer la morbidité immédiate ou ultérieure résultant des avortements légaux, ou dont ces interventions s'accompagnent, dans divers pays. Bien que la classification internationale des maladies, dressée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, identifie convenablement les genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de ces complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales du domaine de la santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes.

"L'étude la plus complète des premières complications médicales des avortements légaux a été réalisée aux États-Unis en 1970-71 dans le cadre du "Joint Program for the Study of Abortion" (JPSA). C'est la seule étude sur une grande échelle qui permette l'évaluation des variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge et le fait d'avoir déjà accouché, le statut socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, le procédé opératoire, la stérilisation concomitante, etc."

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complication du JPSA, pour les "complications majeures" et "complications totales". Les "complications totales" tiennent compte de nombreux maux d'une importance relativement secondaire comme une seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie(2).

	Taux de complication %
JPSA — Complications totales (1970-71) .....	9.6
JPSA — Complications majeures (1970-71) .....	1.0
Canada (1974) .....	3.1

- (1) "Induced Abortion: A Factbook", Christopher Tietze, docteur en médecine et Deborah A. Dawson, Population Council, New York, N.Y., décembre 1973.
- (2) *Ibid*; page 39. On y dit également que chaque définition de complications majeures est arbitraire dans une certaine mesure, du moins jusqu'à ce que les médecins parviennent à s'entendre sur des normes.



The Population Council report also states that "... the patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure". (3) Like the JPSA study, the complication rates for the country for 1974 published in this report and the complication rates for the reported areas, i.e., Yukon and six provinces in 1972 and Yukon and eight provinces in 1973 published in the 1973 and 1974 issues respectively of this report have similar patterns but different levels.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use starting 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, the Society of Obstetricians and Gynecologists, and Department of National Health and Welfare, Canada.

#### Comparison with England and Wales and United States

Statistics relating to selected demographic and medical items of information for abortion cases for Canada in comparison with England and Wales and United States are presented in Table b-14. Some information for 1973 relating to England and Wales was extracted from "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales, Supplement on Abortion" issued 1974 and for United States from "Center for Disease Control: Abortion Surveillance, 1973" published May 1975.

(3) Ibid; page 39.

The Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et le procédé opératoire(3)". Comme dans l'étude du JPSA, les taux de complication pour le pays en 1974 figurant dans ce bulletin et ceux pour le Yukon et six provinces en 1972 et le Yukon et huit provinces en 1973 publiés dans les éditions de 1973 et de 1974 respectivement font ressortir des tendances analogues, mais s'établissent à des niveaux différents.

Ces écarts du niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère nationale de la Santé et du Bien-être social.

#### Comparaison avec l'Angleterre et le Pays de Galles et avec les États-Unis

Des statistiques sur certains éléments démographiques et médicaux d'information à propos des cas d'avortement au Canada en regard de ceux observés dans huit provinces canadiennes et au Yukon en regard de ceux constatés en Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'aux États-Unis, sont présentées au tableau b-14. Certains renseignements de 1973 proviennent pour l'Angleterre et le Pays de Galles, de "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales, Supplement on Abortion" paru en 1974, et pour les États-Unis, du "Center for Disease Control: Abortion Surveillance 1974", paru en avril 1976.

(3) Ibid; page 39.



TABLE b-14. Legal Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics,  
Canada, England, Wales and United States

TABEAU b-14. Avortements légaux selon certaines caractéristiques démographiques et médicales,  
Canada, Angleterre et Pays de Galles et États-Unis

Item - Détail	Canada 1974	England and Wales 1974(1) — Angleterre et Pays de Galles 1974(1)	United States 1974(2) — États-Unis 1974(2)
Total legal abortions to residents - Nombre total d'avortements légaux des résidentes .....	48,136	109,400	763,476
Abortion rate - Taux d'avortement			
Abortion rate per 1,000 population - Taux d'avortement pour 1,000 habitants .....	2.1	2.2	3.6
Abortion rate per 1,000 females 15-44 years - Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-44 ans .....	9.5	11.5	16.5
Abortion rate per 100 live births - Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes .....	13.9	17.6	24.6
Abortion rate per 100 live births plus abortions - Taux d'avor- tement pour 100 naissances vivantes plus avortements .....	12.2	14.9	19.7
Per cent distribution - Distribution en pourcentage			
Marital status - État matrimonial			
Married - Mariées .....	31	42	27
Other - Autres .....	69	58	73
Age - Âge			
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	31	24	33
20-34 years - ans .....	58	58	58
35 years and over and unknown - ans et plus et inconnu .....	11	18	9
Gestation			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	21	22	43
9-12 weeks - semaines .....	58	58	44
13 weeks and over - semaines et plus .....	21	18	13
Unknown - Inconnu .....	—	2	—
Previous deliveries - Accouchements antérieurs			
0 .....	57	48	48
1 .....	14	11	20
2 .....	14	19	15
3 or more - ou plus .....	15	22	17
Surgical procedure - Procédé chirurgical			
Suction - D & C - Aspiration .....	63	61	77
Surgical - D & C - Chirurgie .....	21	20	12
Hysterotomy - Hystérotomie .....	3	4	—
Hysterectomy - Hystérectomie .....	—	1	1
Saline - Soluté salé .....	9	..	8
Other and unknown - Autres et inconnu .....	4	14	2

- (1) Data for Marital Status, Age, Gestation, etc., are based on information from Registrar General's Statistical Review of England and Wales for the year 1973, issued 1974. - Données pour l'état matrimonial, l'âge, gestation, etc., sont basées sur les renseignements de Registrar General's Statistical Review of England and Wales pour 1973, publié en 1974.
- (2) Center for Disease Control: Abortion Surveillance, 1974, issued April 1976. - Center for Disease Control: Abortion Surveillance, 1974, publié en avril 1976.

Chart — 1

Graphique — 1

**Abortions per 100 Live Births plus Abortions, Selected Countries, 1970-1974.**  
**Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1970-1974.**




Chart — 2

Graphique — 2

**Abortions per 100 Live Births plus Abortions, by Province, Canada, 1970-1974.**  
**Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, Canada, 1970-1974.**




Chart — 3

Graphique — 3

**Per cent Distribution of Abortions by Age and by Marital Status, Canada, 1974.**  
**Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par état matrimonial, Canada, 1974.**




Chart — 4

Graphique — 4

**Per cent Distribution of Abortions by Age and by Gestation Period, Canada, 1974.**  
**Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par la période de gestation, Canada, 1974.**







Chart — 5

Graphique — 5


**Per cent Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics,  
Canada, 1974.**

**Pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques  
et médicales, Canada, 1974.**


**Age — Âge**




**Marital status — État matrimonial**




**Gestation — Gestation**



**Previous deliveries — Accouchements antérieurs**



**Surgical procedure — Procédé chirurgical**



## PART A. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report contain simple counts of the number of therapeutic abortions, and the number of hospitals with therapeutic abortion committees reported by the ten provinces and the two territories; Canadian statistics on births, and female mortality; information about Canadian residents, who received legal abortions in the states of New York, Vermont and Minnesota, United States, and legal abortion statistics from other countries.

## PARTIE A. TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux de cette partie du bulletin présentent un relevé du nombre d'avortements thérapeutiques, le nombre d'hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique déclaré par les dix provinces et les deux territoires; la statistique canadienne des naissances et de la mortalité féminine; des renseignements sur les résidentes canadiennes qui ont subi un avortement légal dans les états de New York, du Vermont et du Minnesota aux États-Unis, ainsi que des statistiques sur les avortements légaux dans d'autres pays.



TABLE A-1. Total Therapeutic Abortions and Abortions to Canadian Residents, by Province, Canada, 1970-1974

TABLEAU A-1. Nombre total d'avortements thérapeutiques et nombre d'avortements des résidentes canadiennes, par province, Canada, 1970-1974

Province and area — Province et région	1970	1971	1972	1973	1974
Abortions — Total — Avortements .....	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198
Canadian residents — Résidentes canadiennes	11,152	30,923	38,853	43,201	48,136
Newfoundland — Terre-Neuve .....	25	78	133	193	184
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	17	39	45	41	50
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	261	643	837	932	1,062
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	72	146	183	341	440
Québec .....	534	1,881	2,847	3,141	4,453
Ontario .....	5,568	16,173	20,272	22,603	24,795
Manitoba .....	238	827	1,178	1,259	1,411
Saskatchewan .....	215	756	1,043	1,219	1,176
Alberta .....	1,154	3,116	3,887	4,047	4,391
British Columbia — Colombie-Britannique .....	2,901	7,045	8,179	9,176	10,024
Yukon .....	6	8	48	76	63
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	..	..	44	51	75
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	161	211	157	122	12

TABLE A-2. Therapeutic Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births and Abortions per 100 Live Births Plus Abortions), by Province, Canada, 1970-1974

TABLEAU A-2. Taux d'avortements thérapeutiques (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes et nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements), par province, Canada, 1970-1974

Province and area — Province et région	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes					Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus les avortements				
	1970	1971	1972	1973	1974	1970	1971	1972	1973	1974
All areas — Toutes régions .....	3.0	8.6	11.2	12.6	13.9	2.9	7.9	10.1	11.2	12.2
Newfoundland — Terre-Neuve .....	0.2	0.6	1.0	1.6	1.8	0.2	0.6	1.0	1.6	1.8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	0.9	1.8	2.2	2.1	2.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	1.8	4.3	5.8	6.6	7.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	0.6	1.2	1.5	2.9	3.7
Québec .....	0.6	2.1	3.4	3.7	5.2	0.6	2.1	3.3	3.6	4.9
Ontario .....	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	4.0	11.0	14.0	15.4	16.6
Manitoba .....	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	1.3	4.4	6.3	6.9	7.5
Saskatchewan .....	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	1.3	4.5	6.3	7.6	7.2
Alberta .....	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	3.5	9.3	11.7	12.1	12.8
British Columbia — Colombie-Britannique .....	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	7.3	16.8	19.1	21.1	22.0
Yukon .....	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	1.3	1.6	9.6	15.3	11.3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	..	..	3.6	4.2	7.2	..	..	3.4	4.1	6.7

TABLE A-3. Total Population and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Population, by Province, Canada, 1970-1974

TABLEAU A-3. Population totale et taux d'avortement thérapeutiques pour 1,000 habitants, par province, Canada, 1970-1974

Province and area — Province et région	Total population — Population totale					Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement pour 1,000 habitants				
	1970	1971	1972	1973	1974	1970	1971	1972	1973	1974
	thousands — milliers									
All areas — Toutes régions ....	21,264.0(1)	21,533.5(1)	21,820.5	22,094.7	22,446.3	0.5	1.4	1.8	2.0	2.1
Newfoundland — Terre-Neuve .....	517.0	522.1	532.0	540.8	542.5	--	0.1	0.3	0.4	0.3
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard .....	110.0	111.6	113.0	114.9	116.7	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	782.0	789.0	794.5	804.8	813.2	0.3	0.8	1.1	1.2	1.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	627.0	634.6	643.0	651.9	661.8	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7
Québec .....	6,013.0	6,027.8	6,050.5	6,081.4	6,134.3	0.1	0.3	0.5	0.5	0.7
Ontario .....	7,551.0	7,703.1	7,823.9	7,938.9	8,093.9	0.7	2.1	2.6	2.8	3.1
Manitoba .....	983.0	988.2	991.5	997.8	1,011.0	0.2	0.8	1.2	1.3	1.4
Saskatchewan .....	941.0	926.2	916.3	908.1	907.0	0.2	0.8	1.1	1.3	1.3
Alberta .....	1,595.0	1,627.9	1,653.9	1,683.6	1,713.9	0.7	1.9	2.4	2.4	2.6
British Columbia — Colombie- Britannique .....	2,128.0	2,184.6	2,247.0	2,315.0	2,395.2	1.4	3.2	3.6	4.0	4.2
Yukon .....	17.0	18.4	18.9	19.7	19.4	0.4	0.4	2.5	3.8	3.3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	(1)	(1)	36.0	37.8	37.5	..	..	1.2	1.3	2.0

(1) Population figures for Northwest Territories not included for 1970 and 1971, as figures for therapeutic abortions were not available for this area. — Les chiffres de la population des Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas pour 1970 et 1971 puisque les données sur les avortements thérapeutiques n'étaient pas disponibles pour cette région.

TABLE A-4. Female Population and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females,  
Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1974

TABLEAU A-4. Population féminine et taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes  
âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1970-1974

Province and area — Province et région	Female population ages 15-44 years — Population féminine âgée de 15-44 ans					Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans				
	1970	1971	1972	1973	1974	1970	1971	1972	1973	1974
	thousands — milliers									
All areas — Toutes régions ....	4,544.0(1)	4,648.7(1)	4,766.5	4,890.5	5,042.5	2.4(2)	6.4(2)	7.9(2)	8.6(2)	9.5(2)
Newfoundland — Terre-Neuve .....	103.9	106.1	110.3	114.0	115.5	0.2	0.7	1.1	1.6	1.5
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard .....	20.7	21.3	22.2	23.2	24.2	0.8	1.8	2.0	1.7	1.9
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	157.2	160.1	163.8	169.0	173.6	1.6	3.9	5.0(2)	5.3	5.9
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	126.8	129.9	133.6	138.5	143.2	0.6	1.1	1.3	2.4	3.0
Québec .....	1,354.2	1,371.7	1,394.9	1,418.8	1,452.0	0.4	1.3	2.0(2)	2.2	3.0
Ontario .....	1,619.7	1,668.6	1,710.9	1,755.4	1,814.4	3.3	9.4	11.5(2)	12.5(2)	13.5
Manitoba .....	199.3	202.2	204.6	208.4	214.4	1.2	4.0	5.6	5.9	6.4
Saskatchewan .....	180.3	178.5	178.2	178.4	180.9	1.2	4.1	5.7	6.6	6.3
Alberta .....	339.3	351.0	360.7	371.9	384.0	3.3	8.6	10.2	10.7	11.2
British Columbia — Colombie- Britannique .....	438.8	455.3	475.3	500.5	528.0	6.4	15.0	16.7(2)	17.8(2)	18.7
Yukon .....	3.8	4.0	4.3	4.4	4.3	1.6	2.0	10.9	17.3	14.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	(1)	(1)	7.7	8.0	8.0	..	..	5.6(2)	6.1(2)	9.0

(1) See footnote(s) Table A-3. — Voir note(s) au tableau A-3.

(2) Distribution of abortions by age not available; rates are based on estimates of number of abortions for females aged 15-44 years. — La répartition des avortements par âge n'est pas disponible; les taux sont fondés sur des estimations du nombre d'avortements chez les femmes de 15-44 ans.

TABLE A-5. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1974

TABEAU A-5. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1974

Reporting area — Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting area — Résidentes de la région déclarante	Residents of other areas — Résidents d'autres régions	
All areas — Toutes régions .....	48,198	48,136	47,764	372	62
Newfoundland — Terre-Neuve .....	158	157	157	—	1
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	45	45	44	1	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,065	1,064	1,049	15	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	415	415	411	4	—
Québec .....	4,460	4,442	4,387	55	18
Ontario .....	24,844	24,830	24,735	95	14
Manitoba .....	1,417	1,417	1,400	17	—
Saskatchewan .....	1,144	1,144	1,133	11	—
Alberta .....	4,462	4,458	4,363	95	4
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,084	10,060	9,988	72	24
Yukon .....	63	63	56	7	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	41	41	41	—	—

TABLE A-6. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions per 100 Live Births), by Province, Canada, 1974

TABEAU A-6. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1974

Reporting area — Région déclarante	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Number of live births — Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the reporting area — Total pour les résidentes de la région déclarante	Performed in the reporting area — Effectués dans la région déclarante	Performed in other areas — Effectués dans les autres régions		
All areas — Toutes régions .....	48,136(1)	47,764	372(1)	345,645	13.9
Newfoundland — Terre-Neuve .....	184	157	27	10,236	1.8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	50	44	6	1,939	2.6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,062	1,049	13	12,941	8.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	440	411	29	11,444	3.8
Québec .....	4,453	4,387	66	85,627	5.2
Ontario .....	24,795	24,735	60	124,229	20.0
Manitoba .....	1,411	1,400	11	17,311	8.2
Saskatchewan .....	1,176	1,133	43	15,118	7.8
Alberta .....	4,391	4,363	28	29,813	14.7
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,024	9,988	36	35,450	28.3
Yukon .....	63	56	7	495	12.7
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	75	41	34	1,042	7.2
Residence not reported — Résidence non déclarée ..	12	—	12	—	—

(1) Province of residence is not known for 12 cases reported by Ontario. These 12 cases are included in figures for "All areas" in column one (48,136) and in column three (372) but cannot be included in the figures for individual provinces. — La province de résidence n'a pas été déclarée dans 12 cas en Ontario. Ces 12 cas sont inclus dans les chiffres pour "Toutes régions" dans la première colonne (48,136) et dans la colonne trois (372) mais ne peut-être inclus dans les chiffres pour les provinces individuelles.

TABLE A-7. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1974

TABEAU A-7. Avortements thérapeutiques par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1974

Month of report — Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL .....	48,198	48,136	47,764	372	62
January — Janvier .....	3,655	3,650	3,627	23	5
February — Février .....	3,915	3,911	3,890	21	4
March — Mars .....	4,190	4,186	4,168	18	4
April — Avril .....	3,928	3,922	3,890	32	6
May — Mai .....	4,114	4,107	4,074	33	7
June — Juin .....	3,851	3,847	3,816	31	4
July — Juillet .....	4,063	4,054	4,011	43	9
August — Août .....	4,066	4,056	4,015	41	10
September — Septembre .....	3,864	3,863	3,837	26	1
October — Octobre .....	4,386	4,382	4,342	40	4
November — Novembre .....	4,108	4,103	4,070	33	5
December — Décembre .....	4,058	4,055	4,024	31	3

TABLE A-8. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1973 and 1974

TABEAU A-8. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1973 et 1974

Province and area — Province et région	1973					1974				
	Total	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre	Total	January-March — Janvier-mars	April-June — Avril-juin	July-September — Juillet-septembre	October-December — Octobre-décembre
All areas — Toutes régions	43,201	10,929	10,620	10,451	11,201	48,136	11,747	11,876	11,973	12,540
Newfoundland — Terre-Neuve ....	193	36	51	46	60	184	46	44	54	40
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	41	12	11	4	14	50	15	11	10	14
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	932	230	236	201	265	1,062	245	266	279	272
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	341	84	75	91	91	440	98	120	107	115
Québec .....	3,141	818	761	751	811	4,453	951	1,124	1,184	1,194
Ontario .....	22,603	5,729	5,623	5,502	5,749	24,795	6,217	6,155	6,071	6,352
Manitoba .....	1,259	311	292	313	343	1,411	329	368	348	366
Saskatchewan .....	1,219	321	279	290	329	1,176	291	290	297	298
Alberta .....	4,047	1,033	1,033	954	1,027	4,391	1,059	1,059	1,075	1,198
British Columbia — Colombie-Britannique .....	9,176	2,299	2,191	2,234	2,452	10,024	2,465	2,400	2,508	2,651
Yukon .....	76	18	18	12	28	63	9	16	25	13
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	51	13	17	14	7	75	10	23	15	27
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	122	25	33	39	25	12	12	—	—	—

TABLE A-9. Therapeutic Abortions, Live Births, Total Population, Female Population 15-44 Years and Abortion Rates, by Province, Canada, 1974

TABLEAU A-9. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes, population totale, population féminine de 15-44 ans et taux d'avortement, par province, Canada, 1974

Province and area — Province et région	Thera- peutic abortions — Avorte- ments théra- peutiques	Live births — Naissances vivantes	Total population	Total female population 15-44 years — Population féminine totale de 15-44 ans	Abortion rate — Taux d'avortement			
					Per 100 live births — Pour 100 naissances vivantes	Per 100 live births plus abortions — Pour 100 naissances vivantes plus avor- tements	Per 1,000 — Pour 1,000	Female population 15-44 years — Population féminine de 15-44 ans
			thousands — milliers					
TOTAL .....	48,136(1)	345,645	22,446.3	5,042.5	13.9	12.2	2.1	9.5
Newfoundland — Terre-Neuve ...	184	10,236	542.5	115.5	1.8	1.8	0.3	1.6
Prince Edward Island — Île- du-Prince-Édouard .....	50	1,939	116.7	24.2	2.6	2.5	0.4	2.1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,062	12,941	813.2	173.6	8.2	7.6	1.3	6.1
New Brunswick — Nouveau- Brunswick .....	440	11,444	661.8	143.2	3.8	3.7	0.7	3.1
Québec .....	4,453	85,627	6,134.3	1,452.0	5.2	4.9	0.7	3.1
Ontario .....	24,795	124,229	8,093.9	1,814.4	20.0	16.6	3.1	13.7
Manitoba .....	1,411	17,311	1,011.0	214.4	8.2	7.5	1.4	6.6
Saskatchewan .....	1,176	15,118	907.0	180.9	7.8	7.2	1.3	6.5
Alberta .....	4,391	29,813	1,713.9	384.0	14.7	12.8	2.6	11.4
British Columbia — Colombie- Britannique .....	10,024	35,450	2,395.2	528.0	28.3	22.0	4.2	19.0
Yukon .....	63	495	19.4	4.3	12.7	11.3	3.3	14.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ..	75	1,042	37.5	8.0	7.2	6.7	2.0	9.4

(1) Includes 12 cases for which province of residence was not reported. — Comprend 12 cas pour lesquels la province de résidence n'a pas été déclarée.



TABLE A-10. Female Population, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1974

TABLEAU A-10. Population féminine, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalles de cinq ans, femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1974

Province and area — Province et région	All ages 15-44 years — Tous âges 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of females — Nombre de femmes							
thousands — milliers							
All areas — Toutes régions .....	5,042.5	1,115.6	1,010.5	929.8	737.3	627.0	622.3
Newfoundland — Terre-Neuve .....	115.5	31.2	25.7	20.0	14.7	12.4	11.5
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	24.2	6.3	5.3	4.1	3.1	2.8	2.6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	173.6	41.4	36.3	31.4	23.7	20.6	20.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	143.2	36.3	32.0	24.7	18.4	16.0	15.8
Québec .....	1,452.0	323.5	290.7	266.5	214.7	177.3	179.3
Ontario .....	1,814.4	379.8	354.4	342.8	270.7	234.6	232.1
Manitoba .....	214.4	48.5	45.6	39.6	29.9	25.3	25.5
Saskatchewan .....	180.9	48.2	38.4	27.6	22.9	21.2	22.6
Alberta .....	384.0	86.0	76.4	70.5	56.1	48.2	46.8
British Columbia — Colombie-Britannique .....	528.0	111.9	103.5	99.9	81.0	67.1	64.6
Yukon .....	4.3	0.8	0.7	1.0	0.8	0.5	0.5
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	8.0	1.7	1.5	1.7	1.3	1.0	0.8
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes régions .....	47,383(1)	14,504	14,065	8,919	5,200	3,269	1,426
Newfoundland — Terre-Neuve .....	177	43	52	37	23	10	12
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	46	16	13	8	4	4	1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,027	370	306	173	90	59	29
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	424	156	151	54	33	19	11
Québec .....	4,391	922	1,289	1,020	606	384	170
Ontario .....	24,466(1)	7,248	7,095	4,712	2,872	1,771	768
Manitoba .....	1,379	488	364	251	134	101	41
Saskatchewan .....	1,144	516	286	135	81	79	47
Alberta .....	4,323	1,601	1,357	598	375	270	122
British Columbia — Colombie-Britannique .....	9,871(1)	3,097	3,106	1,906	974	567	221
Yukon .....	63	21	25	8	3	3	3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	72	26	21	17	5	2	1
Therapeutic abortion rates per 1,000 females — Taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes							
All areas — Toutes régions .....	9.5	13.0	13.9	9.6	7.0	5.2	2.3
Newfoundland — Terre-Neuve .....	1.5	1.4	2.0	1.8	1.6	0.8	1.0
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	1.9	2.5	2.4	2.0	1.3	1.4	0.4
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	5.9	8.9	8.4	5.5	3.8	2.9	1.4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	3.0	4.3	4.7	2.2	1.8	1.2	0.7
Québec .....	3.0	2.8	4.4	3.8	2.8	2.2	0.9
Ontario .....	13.5	19.1	20.0	13.7	10.6	7.5	3.3
Manitoba .....	6.4	10.1	8.0	6.3	4.5	4.0	1.6
Saskatchewan .....	6.3	10.7	7.4	4.9	3.5	3.7	2.1
Alberta .....	11.2	18.6	17.8	8.5	6.7	5.6	2.6
British Columbia — Colombie-Britannique .....	18.7	27.7	30.0	19.1	12.0	8.4	3.4
Yukon .....	14.6	26.2	35.7	8.0	3.8	6.0	6.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	9.0	15.3	14.0	10.0	3.8	2.0	1.2

(1) For 6,468 abortion cases resident of the province of Ontario and 429 abortion cases resident of the province of British Columbia — age, not being reported, was estimated based on age distribution for rest of the cases for each of the provinces. — Étant donné que l'âge de 6,468 résidentes de l'Ontario et de 429 résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi l'avortement n'a pas été déclaré, on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des résidentes ayant subi l'avortement de chacune des provinces.

TABLE A-11. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Females 15-44 Years,  
by Province, Canada, 1974

TABLEAU A-11. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortements, des femmes de  
15-44 ans, par province, Canada, 1974

Province and area — Province et région	All ages 15-44 years — Tous âges 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of live births — Nombre de naissances vivantes							
All areas — Toutes régions .....	334,569	38,314	111,409	119,238	48,142	14,133	3,333
Newfoundland — Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	1,934	307	659	598	247	95	28
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	12,891	2,247	4,523	4,024	1,455	514	128
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	11,415	1,953	4,243	3,459	1,217	416	127
Québec .....	85,265	5,367	26,484	33,730	14,494	4,184	1,006
Ontario .....	124,039	14,530	40,619	44,369	18,123	5,274	1,124
Manitoba .....	17,261	2,545	5,833	5,774	2,235	691	183
Saskatchewan .....	15,084	2,459	5,346	4,573	1,846	645	215
Alberta .....	29,755	4,104	10,724	10,028	3,606	1,050	243
British Columbia — Colombie-Britannique .....	35,400	4,503	12,448	12,257	4,732	1,205	255
Yukon .....	493	82	177	162	57	12	3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	1,032	217	353	264	130	47	21
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes régions .....	47,383(1)	14,504	14,065	8,919	5,200	3,269	1,426
Newfoundland — Terre-Neuve .....	177	43	52	37	23	10	12
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	46	16	13	8	4	4	1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,027	370	306	173	90	59	29
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	424	156	151	54	33	19	11
Québec .....	4,391	922	1,289	1,020	606	384	170
Ontario .....	24,466(1)	7,248	7,095	4,712	2,872	1,771	768
Manitoba .....	1,379	488	364	251	134	101	41
Saskatchewan .....	1,144	516	286	135	81	79	47
Alberta .....	4,323	1,601	1,357	598	375	270	122
British Columbia — Colombie-Britannique .....	9,871(1)	3,097	3,106	1,906	974	567	221
Yukon .....	63	21	25	8	3	3	3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	72	26	21	17	5	2	1
Therapeutic abortion rates per 100 live births — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes							
All areas — Toutes régions .....	14.2	37.8	12.6	7.5	10.8	23.1	42.8
Newfoundland — Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2.4	5.2	2.0	1.3	1.6	4.2	3.6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	8.0	16.5	6.8	4.3	6.2	11.5	22.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	3.7	8.0	3.6	1.6	2.7	4.6	8.7
Québec .....	5.1	17.2	4.9	3.0	4.2	9.2	16.9
Ontario .....	19.7	49.9	17.5	10.6	15.8	33.6	68.3
Manitoba .....	8.0	19.2	6.2	4.3	6.0	14.6	22.4
Saskatchewan .....	7.6	21.0	5.3	3.0	4.4	12.2	21.9
Alberta .....	14.5	39.0	12.6	6.0	10.4	25.7	50.2
British Columbia — Colombie-Britannique .....	27.9	68.8	25.0	15.6	20.6	47.0	86.7
Yukon .....	12.8	25.6	14.1	4.9	5.3	25.0	100.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	7.0	12.0	5.9	6.4	3.8	4.2	4.8

See footnote(s) Table A-10. — Voir note(s) au tableau A-10.

TABLE A-12. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees,  
by Province, Canada, as at January 1, 1973 and 1974

TABEAU A-12. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux ayant des comités d'avortements thérapeutiques,  
par province, Canada, aux 1<sup>er</sup> janvier 1973 et 1974

Province and area — Province et région	Public general hospitals(1) — Hôpitaux généraux publics(1)		Hospitals with therapeutic abortion committees — Hôpitaux ayant des comités d'avortements thérapeutiques	
	1973	1974	1973	1974
All areas - Toutes régions .....	867	862	261(2)	259(3)
Newfoundland - Terre-Neuve .....	33	33	7	6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	8	8	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	43	43	12	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	38	37	7	7
Québec .....	126	127	31	27
Ontario .....	190	189	108	108
Manitoba .....	80	79	9	9
Saskatchewan .....	133	131	10	10
Alberta .....	117	118	23	24
British Columbia - Colombie-Britannique .....	93	92	51	52
Yukon .....	—	—	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest ...	6	5	—	1

(1) Source of information is the "List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, 1974," Catalogue 83-201, Annual. — Source de renseignements: "Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes, 1974" n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes ten hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 3, Ontario 1, Alberta 1, British Columbia 4 and Yukon 1) not classified as public general. — Comprend dix hôpitaux ayant des comités d'avortements thérapeutiques (Québec 3, Ontario 1, Alberta 1, Colombie-Britannique 4 et Yukon 1) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

(3) Includes six hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 1, Ontario 1, Alberta 1 and British Columbia 3) not classified as public general. — Comprend six hôpitaux ayant des comités d'avortements thérapeutiques (Québec 1, Ontario 1, Alberta 1 et Colombie-Britannique 3) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE A-13. Hospitals with Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved,  
by Province, Canada, as at January 1, 1973 and 1974

TABEAU A-13. Hôpitaux ayant des comités d'avortements agréés ou approuvés  
par la province, Canada, aux 1<sup>er</sup> janvier 1973 et 1974

Province and area — Province et région	1973			1974		
	Total	Accredited — Agréés	Approved — Approuvés	Total	Accredited — Agréés	Approved — Approuvés
All areas - Toutes régions .....	261(1)	232	29	259(2)	237	22
Newfoundland - Terre-Neuve .....	7	7	—	6	6	—
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	2	2	—	2	2	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	12	12	—	12	12	—
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	7	7	—	7	7	—
Québec .....	31	27	4	27	24	3
Ontario .....	108	95	13	108	100	8
Manitoba .....	9	9	—	9	9	—
Saskatchewan .....	10	9	1	10	9	1
Alberta .....	23	21	2	24	22	2
British Columbia - Colombie-Britannique .....	51	42	9	52	44	8
Yukon .....	1	1	—	1	1	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest ...	—	—	—	1	1	—

(1) Includes ten hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 3, Ontario 1, Alberta 1, British Columbia 4 and Yukon 1) not classified as public general. — Comprend dix hôpitaux ayant des comités d'avortements thérapeutiques (Québec 3, Ontario 1, Alberta 1, Colombie-Britannique 4 et Yukon 1) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

(2) Includes six hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 1, Ontario 1, Alberta 1, British Columbia 3) not classified as public general. — Comprend six hôpitaux ayant des comités d'avortements thérapeutiques (Québec 1, Ontario 1, Alberta 1 et Colombie-Britannique 3) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE A-14. Registered Female Deaths, by Province, Canada, 1968-1974

No.	Item	Canada	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	
1	Female deaths, all ages, all causes .....	1968	63,662	1,289	404	2,820	2,068	16,488	23,757
2		1969	64,241	1,233	426	2,776	2,054	16,930	23,914
3		1970	64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016	24,249
4		1971	65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061	24,249
5		1972	67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556
6		1973	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124
7		1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571
8	Deaths, females ages 15-49, all causes .....	1968	5,860	133	32	220	156	1,693	2,000
9		1969	6,143	111	29	211	159	1,796	2,152
10		1970	6,201	115	31	203	182	1,827	2,144
11		1971	6,194	119	21	209	155	1,827	2,170
12		1972	6,362	112	34	226	171	1,931	2,184
13		1973	6,377	133	24	205	187	1,871	2,272
14		1974	6,355	105	29	228	170	1,774	2,237
15	Deaths, females, from deliveries and complications	1968	99	3	—	6	6	36	22
16	of pregnancy, child-birth and puerperium, all	1969	77	—	—	1	3	33	20
17	ages.	1970	75	5	—	2	2	22	27
18		1971	66	1	—	7	—	20	25
19		1972	54	2	1	1	1	18	14
20		1973	37	2	—	—	1	10	14
21		1974	35	1	—	1	1	12	12
22	Deaths, females, from abortions, all ages .....	1968	13	—	—	—	—	4	1
23		1969	13	—	—	—	—	6	5
24		1970	14	—	—	1	1	4	3
25		1971	6	—	—	—	—	1	4
26		1972	1	—	—	—	—	—	1
27		1973	1	—	—	—	—	1	—
28		1974	3	—	—	—	—	—	2
29	Induced for medical or legal indications .....	1968	3	—	—	—	—	1	—
30		1969	—	—	—	—	—	—	—
31		1970	4	—	—	—	—	2	1
32		1971	2	—	—	—	—	—	2
33		1972	—	—	—	—	—	—	—
34		1973	—	—	—	—	—	—	—
35		1974	1	—	—	—	—	—	—
36	Induced for other reasons (criminal; induced	1968	6	—	—	—	—	2	1
37	without medical or legal indications; self	1969	11	—	—	—	—	6	4
38	induced).	1970	5	—	—	—	1	1	1
39		1971	1	—	—	—	—	—	1
40		1972	1	—	—	—	—	—	1
41		1973	—	—	—	—	—	—	—
42		1974	—	—	—	—	—	—	—
43	Spontaneous or unspecified and other .....	1968	4	—	—	—	—	1	—
44		1969	2	—	—	—	—	—	1
45		1970	5	—	—	1	—	1	1
46		1971	3	—	—	—	—	1	1
47		1972	—	—	—	—	—	—	—
48		1973	1	—	—	—	—	1	—
49		1974	2	—	—	—	—	—	2

TABLE A-15. Live Births, Illegitimate Births and Illegitimate Births as a Per Cent of Live Births, by Province, Canada, 1968-1974

	Item	Canada	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	
No.									
1	Live births .....	1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257
2		1969	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398
3		1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724
4		1971	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395
5		1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060
6		1973	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
7		1974	345,645	10,236	1,939	12,941	11,444	85,627	124,229
8	Illegitimate births .....	1968	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463
9		1969	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802
10		1970	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248
11		1971	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492
12		1972	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
13		1973	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
14		1974(1)	30,362	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
15	Per cent illegitimate births to live births .....	1968	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5
16		1969	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5
17		1970	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6
18		1971	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5
19		1972	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
20		1973	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7
21		1974(1)	8.8	..	9.2	12.1	9.8	7.5	7.3

(1) Live births are for mothers with marital status as other than married and not stated.

TABLEAU A-14. Mortalité féminine déclarée, par province, Canada, 1968-1974

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord- Ouest	Détail	N <sup>o</sup>
3,201	2,869	3,862	6,785	23	96	1968 Mortalité féminine, tous âges et toutes causes .....	1
3,346	2,814	3,761	6,880	28	79	1969	2
3,207	2,897	3,835	6,889	34	103	1970	3
3,362	2,818	4,036	7,274	29	89	1971	4
3,357	2,874	4,031	7,557	29	94	1972	5
3,468	2,983	4,132	7,336	30	77	1973	6
3,545	3,081	4,349	7,785	36	78	1974	7
263	233	487	617	10	16	1968 Mortalité, femmes âgées, de 15-49 ans, toutes causes	8
303	248	456	658	4	16	1969	9
269	268	433	696	9	24	1970	10
243	224	482	709	13	22	1971	11
279	226	466	704	6	23	1972	12
262	234	436	726	5	22	1973	13
269	217	516	779	13	18	1974	14
4	3	8	11	—	—	1968 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des	15
5	4	2	9	—	—	complications de la grossesse et des suites des	16
4	3	4	5	—	1	couches, tous âges.	17
2	2	3	6	—	—	1971	18
1	5	4	4	1	2	1972	19
—	1	4	5	—	—	1973	20
—	3	1	3	—	1	1974	21
—	—	3	5	—	—	1968 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous	22
1	1	—	—	—	—	âges.	23
1	—	1	3	—	—	1969	24
—	1	—	—	—	—	1970	25
—	—	—	—	—	—	1971	26
—	—	—	—	—	—	1972	27
—	—	—	1	—	—	1973	28
—	—	—	1	—	—	1974	29
—	—	1	1	—	—	1968 Avortements provoqués pour motifs médicaux ou	30
—	—	—	—	—	—	légaux.	31
—	—	—	1	—	—	1969	32
—	—	—	—	—	—	1970	33
—	—	—	—	—	—	1971	34
—	—	—	—	—	—	1972	35
—	—	—	—	—	—	1973	36
—	—	—	1	—	—	1974	37
—	—	1	2	—	—	1968 Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements	38
1	—	—	—	—	—	criminels, provoqués sans motif médical	39
—	—	—	2	—	—	ou légal; par la femme elle-même).	40
—	—	—	—	—	—	1970	41
—	—	—	—	—	—	1971	42
—	—	—	—	—	—	1972	43
—	—	—	—	—	—	1973	44
—	—	—	—	—	—	1974	45
—	—	1	2	—	—	1968 Spontanés ou non précisés et autres .....	46
—	1	—	—	—	—	1969	47
1	—	1	—	—	—	1970	48
—	1	—	—	—	—	1971	49
—	—	—	—	—	—	1972	
—	—	—	—	—	—	1973	
—	—	—	—	—	—	1974	

TABLEAU A-15. Naissances vivantes, naissances illégitimes et pourcentage des naissances illégitimes par rapport aux naissances vivantes, par province, Canada, 1968-1974

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord- Ouest	Détail	N <sup>o</sup>
17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298	1968 Naissances vivantes .....	1
17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216	1969	2
18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337	1970	3
18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287	1971	4
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239	1972	5
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204	1973	6
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974	7
2,102	2,148	3,614	4,502	79	257	1968 Naissances illégitimes .....	8
2,160	2,068	3,809	4,877	114	225	1969	9
2,337	2,217	4,082	5,035	119	265	1970	10
2,338	2,257	3,638	4,236	125	279	1971	11
2,255	2,237	3,456	3,930	100	310	1972	12
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320	1973	13
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974(1)	14
12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8	1968 Pourcentage des naissances illégitimes: par	15
12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5	rapport aux naissances vivantes.	16
12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8	1970	17
13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7	1971	18
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0	1972	19
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6	1973	20
12.6	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1974(1)	21

(1) Les naissances vivantes concernent les mères non mariées ou dont l'état matrimonial n'est pas précisé.



TABLE A-16. Canadian Residents Obtaining Legal Abortions in New York City, Upstate New York and Other States(1) by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1974

TABLEAU A-16. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement légal dans la Ville de New York, ailleurs dans l'état de New York et dans d'autres états(1) par certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1974

Item - Détail	New York City(2) - Ville de New York(2)		Upstate New York(3,4) - Ailleurs dans l'état de New York(3,4)		Total	
	Number - Nombre	Per cent - Pourcen- tage	Number - Nombre	Per cent - Pourcen- tage	Number - Nombre	Per cent - Pourcen- tage
Number of therapeutic abortions - Total - Nombre d'avortements thérapeutiques .....	1,319	100.0	2,855	100.0	4,299(5)	100.0(6)
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	17	1.3	6	0.2	23	0.5
15-19 years - ans .....	456	34.6	787	27.6	1,243	29.8
20-24 " " .....	404	30.6	962	33.7	1,366	32.7
25-29 " " .....	206	15.6	511	17.9	717	17.2
30-34 " " .....	130	9.8	298	10.4	428	10.2
35-39 " " .....	73	5.5	191	6.7	264	6.3
Over 40 years - Plus de 40 ans .....	28	2.1	83	2.9	111	2.6
Unknown - Inconnu .....	5	0.4	17	0.6	22	0.5
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:						
0 previous deliveries - accouchements antérieurs ..	769	58.3	1,839	64.4	2,608	62.5
1 " " " " ..	231	17.5	460	16.1	691	16.6
2 " " " " ..	137	10.4	263	9.2	400	9.6
3 " " " " ..	83	6.3	131	4.6	214	5.1
More than 3 - Plus de 3 .....	95	7.2	162	5.7	257	6.2
Unknown - Inconnu .....	4	0.3	-	-	4	0.1
Gestation:						
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines .....	953	72.2	2,658	93.1	3,611	86.5
13-15 weeks - semaines .....	86	6.5	76	2.7	162	3.9
16-20 " " .....	169	12.8	71	2.5	240	5.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	71	5.4	24	0.8	95	2.3
Other (unknown) - Autres (inconnu) .....	40	3.0	26	0.9	66	1.6
Surgical procedures - Procédés chirurgicaux:						
Surgical - D & C - Chirurgie .....	44	3.3	11	0.4	55	1.3
Suction - D & C - Aspiration .....	978	74.1	2,683	94.0	3,661	87.7
Hysterotomy - Hystérotomie .....	1	0.1	2	0.1	3	0.1
Saline - Soluté salé .....	292	22.1	125	4.4	417	10.0
Other - Autres .....	4	0.3	34	1.2	38	0.9

(1) Vermont (95 cases) and Minnesota (30 cases). They reported case counts only. - Vermont (95 cas) et Minnesota (30 cas). Le total des cas seulement a été déclaré.

(2) Source of information for New York City is the City Health Department. - La source de renseignements de la ville de New York est le City Health Department.

(3) Source of information for Upstate New York is the State Health Department. - La source de renseignements pour ailleurs dans l'état de New York est le State Health Department.

(4) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. - Les chiffres pour ailleurs dans l'état de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.

(5) Total includes 125 abortions from the states of Vermont and Minnesota without any breakdowns. - Le total comprend 125 avortements déclarés par les états du Vermont et du Minnesota, aucune autre répartition n'est disponible.

(6) Per cents are based on 4,174 cases reported by New York City plus Upstate New York only. - Les pourcentages sont fondés sur 4,174 cas déclarés par la ville de New York et ailleurs dans l'état de New York seulement.

TABLE A-17. Reported Number of Legal Abortions and Abortion Rates by Place of Occurrence, United States, 1974

TABLEAU A-17. Nombre d'avortements légaux déclarés et taux d'avortements selon le lieu, États-Unis, 1974

State - État	Abortions(1) - Avortements(1)	Live births(1) - Naissances vivantes(1)	Abortions per 100 live births(2) - Avortements pour 100 naissances vivantes(2)	Female population 15-44 years(3) - Population féminine de 15-44 ans(3)	Abortions per 1,000 female population 15-44 years(4) - Avortements pour 1,000 population fé- minine 15-44 ans(4)
TOTAL .....	763,476	3,103,458	24.6(12)	46,230,975	17
Alabama .....	3,392(5)	59,280	5.7	783,261	4
Alaska .....	1,025	6,998(6)	14.6	72,867	14
Arizona .....	6,130(5)	39,926(6)	15.4	449,031	14
Arkansas .....	1,694	33,835(6)	5.0	428,272	4
California .....	135,762	303,500(6)	44.7	4,637,556	29
Colorado .....	9,027	39,036	23.1	571,316	16
Connecticut(7) .....	7,083	27,728(6)	25.5	668,425	11
Delaware .....	2,167(5)	8,334(6)	26.0	132,301	16
District of Columbia .....	22,688	20,349(6)	111.5	186,003	122
Florida .....	15,212	110,404	13.8	1,544,423	10
Georgia .....	22,009	82,930	26.5	1,094,453	20
Hawaii .....	4,158	15,472	26.9	189,397	22
Idaho .....	778(5)	15,131(6)	5.1	165,452	5
Illinois .....	33,370	168,991	19.7	2,460,279	14
Indiana .....	6,029	83,523(6)	7.2	1,181,581	5
Iowa .....	4,107	40,627(6)	10.1	612,156	7
Kansas .....	10,171	32,712	31.1	485,773	21
Kentucky .....	5,033(5)	54,283(6)	9.3	722,678	7
Louisiana(8) .....	974	35,403(6)	2.8	836,602	1
Maine .....	1,253(5)	14,533(6)	8.6	214,626	6
Maryland .....	15,975	53,086	30.1	932,276	17
Massachusetts .....	27,800(9)	71,347(6)	39.0	1,275,894	22
Michigan .....	27,543(5)	137,414	20.0	2,031,523	14
Minnesota .....	8,732(10)	55,313(6)	15.8	857,709	10
Mississippi .....	140	43,930	0.3	491,345	-
Missouri .....	7,983(5)	69,412	11.5	1,018,042	8
Montana(8) .....	732	6,184	11.8	153,892	5
Nebraska .....	3,094	23,695	13.1	329,328	9
Nevada .....	1,614	8,724	18.5	122,438	13
New Hampshire .....	668	11,613	5.8	170,739	4
New Jersey .....	20,532(5)	91,136(6)	22.5	1,584,127	13
New Mexico .....	3,469(5)	21,115(6)	16.4	250,853	14
New York .....	161,521	239,166	67.5	4,036,745	40
City ....	120,829(11)	106,218	113.8		
Upstate .....	40,692	132,948	30.6		
North Carolina .....	16,463	84,246	19.5	1,198,757	14
North Dakota .....	137	10,708(6)	1.3	132,569	1
Ohio .....	25,772(5)	157,819(6)	16.3	2,391,438	11
Oklahoma .....	4,416(5)	40,756(6)	10.8	572,042	8
Oregon .....	8,794	32,506	27.1	494,244	18
Pennsylvania .....	38,110(10)	147,924(6)	25.8	2,539,175	15
Rhode Island .....	2,867	11,688(6)	24.5	199,669	14
South Carolina .....	3,760	47,252(6)	8.0	617,825	6
South Dakota .....	1,601	11,175	14.3	140,637	11
Tennessee .....	7,406	67,376(6)	11.0	931,038	8
Texas .....	35,382(5)	221,324(6)	16.0	2,659,179	13
Utah(7) .....	1,189	23,215(6)	5.1	265,834	4
Vermont .....	1,930	6,861	28.1	102,266	19
Virginia .....	14,372	68,300	21.0	1,090,198	13
Washington .....	18,185	47,785(6)	38.1	755,705	24
West Virginia .....	25(5)	27,636	0.1	384,879	-
Wisconsin .....	10,920	65,507(6)	16.7	987,125	11
Wyoming .....	282(5)	6,250(6)	4.5	77,032	4

(1) Data from central health agencies unless otherwise noted. - Sauf indication contraire, ces données proviennent des organismes centraux de santé. (2) Abortions per 100 live births. - Avortements pour 100 naissances vivantes. (3) Estimated by Family Planning Evaluation Division, CDC. - Estimations du Family Planning Evaluation Division, CDC. (4) Abortions per 1,000 females 15-44, years. - Avortements pour 1,000 population féminine 15-44 ans. (5) Reported from one or more hospitals and/or facilities in state. - Déclarés par un ou plusieurs hôpitaux et/ou installations de l'état. (6) Live birth data from Monthly Vital Statistics Report Provisional Statistics, Vol. 23, No. 3, May 23, 1974; Vol. 23, No. 6, August 29, 1974; Vol. 23, No. 13, May 30, 1975. - Les données sur les naissances vivantes sont tirées du Rapport mensuel sur les statistiques de l'état Civil, statistiques provisoires, vol. 23, n° 3, mai 23, 1974; vol. 23, n° 6, août 29, 1974; vol. 23, n° 13, mai 30, 1975. (7) April-December. - Avril-décembre. (8) July-December. - Juillet-décembre. (9) Reported from state health department and one or more hospitals and/or facilities in state. - Déclarés du département de la Santé de l'état et par un ou plusieurs hôpitaux et/ou installations de l'état. (10) Partial year reporting from state health department and data from one or more hospitals and/or facilities in state. - Déclaration se rapportant à une partie de l'année du département de la Santé de l'état et données par un ou plusieurs hôpitaux et/ou installations de l'état. (11) Data from New York City Health Department. - Données du département de la Santé de la ville de New York. (12) Differs from national abortion rate because of differences in sources and periods of live births. - Différent du taux national d'avortement à cause des différences entre les sources et les périodes de naissances vivantes.

Note: United States "Abortion Surveillance Report" - Legal Abortions - United States Annual Summary, 1974, United States Department of Health, Education and Welfare. - Nota: "Abortions Surveillance Report" - Legal Abortions - États-Unis, Annual Summary, 1974, États-Unis Department of Health, Education and Welfare.

TABLE A-18. Legal Abortions with State of Residence Known, United States, 1974  
TABLEAU A-18. Avortements légaux selon l'état de résidence connu, États-Unis, 1974

States by region - États par région	Abortions performed in state of residence - Avortements effectués dans l'endroit de résidence		Abortions performed outside state of residence - Avortements effectués hors l'endroit de résidence		Total
	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	
TOTAL .....	643,875	89.9	72,073	10.1	715,948
New England .....	40,367	88.1	5,459	11.9	45,826
Maine .....	1,186(1)	80.6	286	19.4	1,472
New Hampshire .....	585	58.7	411	41.3	996
Vermont .....	1,395	88.1	189	11.9	1,584
Massachusetts .....	27,800(2,3)	94.8	1,530	5.2	29,330
Rhode Island .....	2,625	91.0	260	9.0	2,885
Connecticut .....	6,776(4)	70.9	2,783	29.1	9,559
Middle Atlantic .....	175,311	89.4	20,724	10.6	196,035
New York .....	125,969	99.5	620	0.5	126,589
New Jersey .....	16,460(1)	49.5	16,794	50.5	33,254
Pennsylvania .....	32,882(5)	90.9	3,310	9.1	36,192
East North Central .....	81,692	86.0	13,283	14.0	94,975
Ohio .....	20,941(1)	87.4	3,029	12.6	23,970
Indiana .....	5,914	52.9	5,272	47.1	11,186
Illinois .....	29,949	89.5	3,518	10.5	33,467
Michigan .....	14,688(1)	97.0	459	3.0	15,147
Wisconsin .....	10,200	91.0	1,005	9.0	11,205
West North Central .....	26,363	79.3	6,889	20.7	33,252
Minnesota .....	7,154(5)	97.8	162	2.2	7,316
Iowa .....	4,107(3)	83.5	811	16.5	4,918
Missouri .....	5,920(1)	56.5	4,566	43.5	10,486
North Dakota .....	112	12.2	808	87.8	920
South Dakota .....	914	75.0	304	25.0	1,218
Nebraska .....	2,499	93.5	174	6.5	2,673
Kansas .....	5,657	98.9	64	1.1	5,721
South Atlantic .....	89,127	83.9	17,116	16.1	106,243
Delaware .....	413(1)	64.2	230	35.8	643
Maryland .....	15,205	70.6	6,322	29.4	21,527
District of Columbia .....	8,303	98.4	136	1.6	8,439
Virginia .....	13,591	75.3	4,468	24.7	18,059
West Virginia .....	25(1,3)	1.5	1,617	98.5	1,642
North Carolina .....	15,481	92.6	1,235	7.4	16,716
South Carolina .....	3,508	59.7	2,367	40.3	5,875
Georgia .....	17,389	98.6	250	1.4	17,639
Florida .....	15,212(3)	96.9	491	3.1	15,703
East South Central .....	12,509	77.6	3,615	22.4	16,124
Kentucky .....	3,017(1)	80.4	735	19.6	3,752
Tennessee .....	6,758	84.9	1,201	15.1	7,959
Alabama .....	2,601(1)	74.0	915	26.0	3,516
Mississippi .....	133	14.8	764	85.2	897
West South Central .....	39,672	96.4	1,462	3.6	41,134
Arkansas .....	1,694(3)	82.4	363	17.6	2,057
Louisiana .....	858(6)	77.2	254	22.8	1,112
Oklahoma .....	1,738(1)	76.9	523	23.1	2,261
Texas .....	35,382(1,3)	99.1	322	0.9	35,704
Mountain .....	15,373	84.0	2,932	16.0	18,305
Montana .....	717(6)	78.7	194	21.3	911
Idaho .....	598(1)	79.7	152	20.3	750
Wyoming .....	271(1)	42.8	362	57.2	633
Colorado .....	8,499	97.0	263	3.0	8,762
New Mexico .....	555(1)	89.8	63	10.2	618
Arizona .....	2,251(1)	84.9	400	15.1	2,651
Utah .....	1,125(7)	65.4	596	34.6	1,721
Nevada .....	1,357	60.1	902	39.9	2,259
Pacific .....	163,461	99.6	593	0.4	164,054
Washington .....	18,185(3)	97.7	428	2.3	18,613
Oregon .....	8,108	99.6	29	0.4	8,137
California .....	132,124	99.9	118	0.1	132,242
Alaska .....	1,014	99.4	6	0.6	1,020
Hawaii - Hawaï .....	4,030	99.7	12	0.3	4,042

(1) Abortions reported from one or more hospitals and/or facilities in state. - Avortements déclarés par un ou plusieurs hôpitaux et (ou) installations de l'état.

(2) Reported from state health department and data from one or more hospitals and/or facilities in the state. - Déclarés du département de la Santé de l'état et données par un ou plusieurs hôpitaux et (ou) installations de l'état.

(3) Residency information not available; all abortions reported are assumed to have been performed on residents of the state. - Les renseignements sur la résidence ne sont pas disponibles; on suppose que tous les avortements ont été pratiqués sur des résidents de l'état.

(4) April-December. - Avril-décembre.

(5) Partial year reporting from state health department and data from one or more hospitals and/or facilities in state. - Déclaration se rapportant à une partie de l'année du département de la Santé de l'état et données par un ou plusieurs hôpitaux et (ou) installations de l'état.

(6) July-December. - Juillet-décembre.

(7) April-December. - Avril-décembre.

Note: United States "Abortion Surveillance Report" - Legal Abortions - United States Annual Summary, 1974, United States Department of Health, Education and Welfare. Excludes 47,528 abortions with state of residence unknown. - Nota: États-Unis "Abortion Surveillance Report" - Legal Abortions - États-Unis Annual Summary, 1974, États-Unis Department of Health, Education and Welfare. Ne tient pas compte de 47,528 avortements pour lesquels on ne connaît pas l'état de résidence.

## PART B. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report are based on selected demographic and medical items of information about Canadian residents, who received therapeutic abortions in the ten provinces and the two territories in the country. One of the provinces (Ontario) reported these items of information starting April 1974.

Information presented in the tables is in respect of 41,227 therapeutic abortions or 86% of the 48,198 therapeutic abortions performed in Canada during 1974.

This section of the report contains seven new statistical tables based on the items: Month of occurrence, concurrent sterilizations, initial surgical procedure(s) and subsequent surgical procedure(s).

## PARTIE B. TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux statistiques de cette partie du bulletin sont fondés sur certains renseignements démographiques et médicaux concernant les résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique dans les dix provinces et les deux territoires du Canada. Une des provinces (Ontario) n'a fourni ces renseignements qu'à partir d'avril 1974.

Les renseignements présentés dans les tableaux concernent les 41,227 avortements thérapeutiques ou 86 % de l'ensemble des avortements thérapeutiques (48,198) pratiqués au Canada en 1974.

Cette section comprend sept nouveaux tableaux statistiques basés sur les points suivants: mois de l'avortement, stérilisations concomitantes, procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux) et subséquent(s).



TABLE B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1974

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec
		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques					
1	Total cases reported .....	41,227	184	50	1,062	440	4,453
2	Marital status:						
3	Single .....	23,981	98	30	650	318	2,615
4	Married .....	12,886	65	18	314	93	1,669
5	Separated .....	2,510	14	2	49	16	93
6	Divorced .....	1,203	5	—	35	8	59
7	Widowed .....	236	2	—	9	4	17
8	Common-law .....	385	—	—	4	1	—
9	Unknown .....	26	—	—	1	—	—
10	Age:						
11	Under 15 years .....	505	3	4	29	15	44
12	15-19 years .....	12,481	43	16	370	157	921
13	20-24 " .....	12,081	52	13	306	151	1,289
14	25-29 " .....	7,609	37	8	173	54	1,021
15	30-34 " .....	4,409	23	4	90	33	606
16	35-39 " .....	2,783	10	4	59	19	384
17	40-44 " .....	1,217	12	1	29	11	170
18	45-49 " .....	138	4	—	6	—	18
19	Over 49 years .....	4	—	—	—	—	—
20	Gestation:(1)						
21	Under 9 weeks .....	8,588	7	11	151	66	1,693
22	9-12 weeks .....	23,901	95	23	597	272	1,731
23	13-16 " .....	6,005	65	13	140	74	622
24	17-20 " .....	2,561	16	2	160	28	396
25	More than 20 weeks .....	172	1	1	14	—	11
26	Number of previous deliveries:						
27	0 .....	23,568	81	31	639	332	2,358
28	1 .....	5,877	23	5	157	41	666
29	2 .....	5,858	26	8	118	33	710
30	3 .....	3,001	13	3	73	15	375
31	4 .....	1,336	14	—	41	7	164
32	5 .....	543	7	1	14	7	87
33	6 .....	241	5	2	8	1	41
34	7 .....	117	3	—	4	3	22
35	More than 7 .....	115	5	—	8	1	22
36	Unknown .....	571	7	—	—	—	8
		Per cent — Pourcentage					
37	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100
38	Marital status:						
39	Single .....	58	53	60	61	72	59
40	Married .....	31	35	36	30	21	37
41	Separated .....	6	8	4	5	4	2
42	Divorced .....	3	3	—	3	2	1
43	Widowed .....	—	1	—	1	1	—
44	Common-law .....	1	—	—	—	—	—
45	Unknown .....	—	—	—	—	—	—
46	Age:						
47	Under 15 years .....	1	2	8	3	3	1
48	15-19 years .....	30	23	32	35	36	21
49	20-24 " .....	29	28	26	29	34	29
50	25-29 " .....	18	20	16	16	12	23
51	30-34 " .....	11	12	8	8	7	14
52	35-39 " .....	7	5	8	6	4	9
53	40-44 " .....	3	6	2	3	2	4
54	45-49 " .....	—	2	—	—	—	—
55	Over 49 years .....	—	—	—	—	—	—
56	Gestation:(1)						
57	Under 9 weeks .....	21	4	22	14	15	38
58	9-12 weeks .....	58	52	46	56	62	39
59	13-16 " .....	14	35	26	13	17	14
60	17-20 " .....	6	9	4	15	6	9
61	More than 20 weeks .....	—	—	2	1	—	—
62	Number of previous deliveries:						
63	0 .....	57	44	62	60	75	53
64	1 .....	14	12	10	15	9	15
65	2 .....	14	14	16	11	7	16
66	3 .....	7	7	6	7	3	8
67	4 .....	3	8	—	4	2	4
68	5 .....	1	4	2	1	2	2
69	6 .....	1	3	4	1	—	1
70	7 .....	—	2	—	—	1	—
71	More than 7 .....	—	3	—	1	—	—
72	Unknown .....	1	4	—	—	—	—

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus — W.H.O. Technical Report Series, No. 461.



TABLEAU B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974

Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N <sup>o</sup>
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
18,327	1,411	1,176	4,391	9,595	63	75	Total des cas déclarés .....	1
10,175	853	809	2,821	5,512	44	56	État matrimonial:	
6,235	379	271	1,041	2,780	8	13	Célibataires .....	2
1,215	106	48	238	719	8	2	Mariées .....	3
453	45	27	233	334	1	3	Séparées .....	4
88	12	11	30	62	1	—	Divorcées .....	5
139	15	10	28	186	1	1	Veuves .....	6
22	1	—	—	2	—	—	Épouse de fait .....	7
							Inconnu .....	8
177	26	24	60	120	—	3	Âge:	
5,357	488	516	1,601	2,965	21	26	Moins de 15 ans .....	9
5,244	364	286	1,357	2,973	25	21	15-19 ans .....	10
3,483	251	135	598	1,824	8	17	20-24 " .....	11
2,123	134	81	375	932	3	5	25-29 " .....	12
1,309	101	79	270	543	3	2	30-34 " .....	13
568	41	47	122	212	3	1	35-39 " .....	14
62	6	8	8	26	—	—	40-44 " .....	15
4	—	—	—	—	—	—	45-49 " .....	16
							Plus de 49 ans .....	17
3,717	141	174	644	1,951	19	14	Gestation(1):	
11,062	808	724	2,639	5,872	33	45	Moins de 9 semaines .....	18
2,472	305	151	770	1,370	11	12	9-12 semaines .....	19
1,014	144	121	310	366	—	4	13-16 " .....	20
62	13	6	28	36	—	—	17-20 " .....	21
							Plus de 20 semaines .....	22
9,742	800	834	2,767	5,897	39	48	Nombre d'accouchements antérieurs:	
2,746	208	91	553	1,369	7	11	0 .....	23
2,802	196	88	518	1,343	9	7	1 .....	24
1,464	106	57	318	571	1	5	2 .....	25
630	54	47	128	246	2	3	3 .....	26
237	28	18	50	93	—	1	4 .....	27
113	11	16	17	27	—	—	5 .....	28
49	2	3	14	17	—	—	6 .....	29
46	5	7	10	11	—	—	7 .....	30
498	1	15	16	21	5	—	Plus de 7 .....	31
							Inconnu .....	32
Per cent — Pourcentage								
100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	33
56	60	69	64	57	70	75	État matrimonial:	
34	27	23	24	29	13	17	Célibataires .....	34
7	8	4	5	7	13	3	Mariées .....	35
2	3	2	5	3	2	4	Séparées .....	36
—	1	1	1	1	2	—	Divorcées .....	37
1	1	1	1	2	2	1	Veuves .....	38
—	—	—	—	—	—	—	Épouse de fait .....	39
							Inconnu .....	40
1	2	2	1	1	—	4	Âge:	
29	34	44	36	31	33	35	Moins de 15 ans .....	41
29	26	24	31	31	40	28	15-19 ans .....	42
19	18	11	14	19	13	23	20-24 " .....	43
12	9	7	8	10	5	7	25-29 " .....	44
7	7	7	6	6	5	3	30-34 " .....	45
3	3	4	3	2	5	1	35-39 " .....	46
—	—	1	—	—	—	—	40-44 " .....	47
—	—	—	—	—	—	—	45-49 " .....	48
							Plus de 49 ans .....	49
20	10	15	15	20	30	19	Gestation(1):	
60	57	62	60	61	52	60	Moins de 9 semaines .....	50
13	22	13	18	14	17	16	9-12 semaines .....	51
6	10	10	7	4	—	5	13-16 " .....	52
—	1	—	1	—	—	—	17-20 " .....	53
							Plus de 20 semaines .....	54
53	57	71	63	61	62	64	Nombre d'accouchements antérieurs:	
15	15	8	12	14	11	15	0 .....	55
15	14	7	12	14	14	9	1 .....	56
8	8	5	7	6	2	7	2 .....	57
3	4	4	3	2	3	4	3 .....	58
1	2	2	1	1	—	1	4 .....	59
—	—	—	—	—	—	—	5 .....	60
—	—	—	—	—	—	—	6 .....	61
—	—	—	—	—	—	—	7 .....	62
—	—	—	—	—	—	—	Plus de 7 .....	63
3	—	1	—	—	8	—	Inconnu .....	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus — W.H.O. Technical Report Series, No. 461.

TABLE B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, Canada, 1974

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound-land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec
		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques					
1	Total cases reported .....	41,227	184	50	1,062	440	4,453
	Previous spontaneous abortions:						
2	0 .....	37,697	168	47	993	419	3,960
3	1 .....	2,125	11	1	47	14	356
4	2 .....	499	2	2	13	6	85
5	More than 2 .....	297	3	—	8	—	49
6	Unknown .....	609	—	—	1	1	3
	Previous induced abortions:						
7	0 .....	37,404	180	50	1,016	434	4,016
8	1 .....	2,850	3	—	43	4	361
9	2 .....	278	1	—	2	—	48
10	More than 2 .....	74	—	—	—	1	25
11	Unknown .....	621	—	—	1	1	3
	Days of in-patient care:						
12	0 days .....	12,146	5	1	471	211	1,477
13	1 day .....	11,488	55	11	55	70	748
14	2 days .....	8,951	61	24	237	112	1,191
15	3 " .....	3,452	23	4	149	26	415
16	4- 6 days .....	3,812	22	6	112	15	375
17	7-10 " .....	1,131	12	3	26	3	202
18	11-14 " .....	158	5	1	6	3	32
19	15-29 " .....	78	1	—	5	—	12
20	Over 29 days .....	11	—	—	1	—	1
	Average days of care per patient:						
21	(a) Including patients with 0 days of care ≡ out-patient.	1.7	2.9	2.7	1.8	1.1	1.9
22	(b) Excluding patients with 0 days of care .....	2.4	3.0	2.8	3.2	2.2	2.8
		Per cent — Pourcentage					
23	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100
	Previous spontaneous abortions:						
24	0 .....	91	91	94	94	95	89
25	1 .....	5	6	2	4	3	8
26	2 .....	1	1	4	1	1	2
27	More than 2 .....	1	2	—	1	—	1
28	Unknown .....	1	—	—	—	—	—
	Previous induced abortions:						
29	0 .....	91	98	100	96	99	90
30	1 .....	7	2	—	4	1	8
31	2 .....	1	—	—	—	—	1
32	More than 2 .....	—	—	—	—	—	—
33	Unknown .....	2	—	—	—	—	—
	Days of in-patient care:						
34	0 days .....	29	3	2	44	48	33
35	1 day .....	28	30	22	5	16	17
36	2 days .....	22	33	48	22	25	27
37	3 " .....	8	12	8	14	6	9
38	4- 6 days .....	9	12	12	10	3	8
39	7-10 " .....	3	6	6	2	1	4
40	11-14 " .....	—	3	2	1	1	1
41	15-29 " .....	—	—	—	—	—	—
42	Over 29 days .....	—	—	—	—	—	—

TABLEAU B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1974

Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N <sup>o</sup>
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
18,327	1,411	1,176	4,391	9,595	63	75	Total des cas déclarés .....	1
Avortements spontanés antérieurs:								
16,554	1,328	1,103	4,058	8,941	55	71	0 .....	2
900	58	49	228	452	6	3	1 .....	3
198	16	12	65	100	—	—	2 .....	4
113	8	10	28	75	2	1	Plus de 2 .....	5
562	1	2	12	27	—	—	Inconnu .....	6
Avortements provoqués antérieurs:								
16,459	1,364	1,134	4,118	8,501	60	72	0 .....	7
1,166	37	40	242	949	2	3	1 .....	8
96	6	1	17	106	1	—	2 .....	9
32	3	—	1	12	—	—	Plus de 2 .....	10
574	1	1	13	27	—	—	Inconnu .....	11
Durée d'hospitalisation:								
5,498	741	274	909	2,552	3	4	0 jour .....	12
4,435	75	333	1,141	4,533	23	9	1 " .....	13
4,551	256	213	968	1,278	30	30	2 jours .....	14
1,379	152	143	638	504	5	14	3 " .....	15
1,873	133	175	519	568	1	13	4-6 jours .....	16
494	44	34	172	137	1	3	7-10 " .....	17
65	9	3	19	14	—	1	11-14 " .....	18
30	1	1	20	7	—	1	15-29 " .....	19
2	—	—	5	2	—	—	Plus de 29 jours .....	20
Durée moyenne de soins par patiente:								
1.7	1.5	2.0	2.2	1.3	1.7	3.0	(a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	21
2.5	3.2	2.6	2.8	1.8	1.8	3.2	(b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.	22
Per cent — Pourcentage								
100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	23
Avortements spontanés antérieurs:								
90	94	94	92	93	87	95	0 .....	24
5	4	4	5	5	10	4	1 .....	25
1	1	1	1	1	—	—	2 .....	26
1	—	1	1	1	3	1	Plus de 2 .....	27
3	—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	28
Avortements provoqués antérieurs:								
90	97	96	94	88	95	96	0 .....	29
6	3	3	6	10	3	4	1 .....	30
—	—	—	—	1	2	—	2 .....	31
—	—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	32
3	—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	33
Durée d'hospitalisation:								
30	52	23	21	26	5	5	0 jour .....	34
24	5	28	26	47	36	12	1 " .....	35
25	18	18	22	13	48	40	2 jours .....	36
8	11	12	14	5	8	19	3 " .....	37
10	9	15	12	6	2	17	4-6 jours .....	38
3	3	3	4	1	2	4	7-10 " .....	39
—	1	—	—	—	—	1	11-14 " .....	40
—	—	—	—	—	—	1	15-29 " .....	41
—	—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours .....	42

TABLE B-3. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedure, (1,2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1974

No.	Item	All areas Toutes régions	Newfound- land - Terre- Neuve	Prince Edward Island - Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia - Nouvelle- Écosse	New Brunswick - Nouveau- Brunswick	Québec
		Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques					
1	Total cases reported .....	41,227	184	50	1,062	440	4,453
	Initial surgical procedure(s):(1,2)						
2	Surgical D & C .....	8,554	83	34	132	36	1,024
3	Suction D & C .....	25,822	48	7	686	355	1,141
4	Hysterotomy .....	1,247	37	7	25	7	172
5	Hysterectomy .....	175	2	-	7	1	24
6	Saline .....	3,565	10	2	207	36	603
7	Urea .....	302	-	-	-	-	-
8	Prostaglandin .....	83	2	-	1	1	77
9	Menstrual extraction .....	1,417	1	-	-	4	1,406
10	Other and unrelated combinations .....	62	1	-	4	-	6
	Subsequent surgical procedure(s):(1,2)						
11	Cases without subsequent procedure(s) .....	40,421	181	50	1,001	438	4,289
12	Cases with subsequent procedure(s) .....	806	3	-	61	2	164
13	Surgical D & C .....	579	2	-	47	1	136
14	Suction D & C .....	66	1	-	1	-	14
15	Hysterotomy .....	22	-	-	1	-	1
16	Hysterectomy .....	11	-	-	-	-	1
17	Saline .....	21	-	-	-	-	1
18	Menstrual extraction .....	3	-	-	-	-	3
19	Other and unrelated combinations .....	104	-	-	12	1	5
	Sterilization:						
20	Cases not sterilized .....	36,162	124	47	1,005	416	4,030
21	Cases sterilized .....	5,065	60	3	57	24	423
22	Tubal ligation .....	2,988	54	3	42	17	170
23	Tubal coagulation .....	996	2	-	4	4	69
24	Bilateral salpingectomy .....	844	2	-	4	2	156
25	Hysterectomy .....	200	2	-	7	1	27
26	Other .....	37	-	-	-	-	1
	Complications:						
27	No complications .....	39,932	177	49	977	434	4,210
28	1 or more complications .....	1,295	7	1	85	6	243
29	2 or more complications .....	92	-	-	9	-	22
30	More than 2 complications .....	9	-	-	1	-	-
		Per cent - Pourcentage					
31	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100
	Initial surgical procedure(s):(1,2)						
32	Surgical D & C .....	21	45	68	12	8	23
33	Suction D & C .....	63	26	14	64	81	26
34	Hysterotomy .....	3	20	14	2	2	4
35	Hysterectomy .....	-	1	-	1	-	-
36	Saline .....	9	5	4	19	8	14
37	Urea .....	1	-	-	-	-	-
38	Prostaglandin .....	-	1	-	-	-	2
39	Menstrual extraction .....	3	-	-	-	1	32
40	Other and unrelated combinations .....	-	-	-	-	-	-
	Subsequent surgical procedure(s):(1,2)						
41	Cases without subsequent procedure(s) .....	98	98	100	94	100	96
42	Cases with subsequent procedure(s) .....	2	2	-	6	-	4
43	Surgical D & C .....	1	1	-	4	-	3
44	Suction D & C .....	-	-	-	-	-	-
45	Hysterotomy .....	-	-	-	-	-	-
46	Hysterectomy .....	-	-	-	-	-	-
47	Saline .....	-	-	-	-	-	-
48	Menstrual extraction .....	-	-	-	-	-	-
49	Other and unrelated combinations .....	-	-	-	1	-	-
	Sterilization:						
50	Cases not sterilized .....	88	67	94	95	94	90
51	Cases sterilized .....	12	33	6	5	5	9
52	Tubal ligation .....	7	29	6	4	4	4
53	Tubal coagulation .....	2	1	-	-	1	2
54	Bilateral salpingectomy .....	2	1	-	-	-	4
55	Hysterectomy .....	-	1	-	1	-	1
56	Other .....	-	-	-	-	-	-
	Complications:						
57	No complications .....	97	96	98	92	99	94
58	1 or more complications .....	3	4	2	8	1	5
59	2 or more complications .....	-	-	-	1	-	-
60	More than 2 complications .....	-	-	-	-	-	-

- (1) A. Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.  
 B. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.
- (2) See Table B-11 for sub-categories under each of the initial surgical procedures.

TABLEAU B-3. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1974

Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
18,327	1,411	1,176	4,391	9,595	63	75	Total des cas déclarés .....	1
1,568	241	112	752	4,520	13	39	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	
14,700	811	846	2,901	4,262	42	23	D & C chirurgie .....	2
499	91	39	179	187	—	4	D & C aspiration .....	3
43	6	8	43	41	—	—	Hystérotomie .....	4
1,271	254	166	479	522	8	7	Hystérectomie .....	5
221	5	5	33	38	—	—	Soluté salé .....	6
2	—	—	—	—	—	—	Urée .....	7
5	—	—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	8
18	3	—	4	25	—	1	Extraction menstruelle .....	9
							Combinaisons, autres et sans rapport .....	10
18,087	1,355	1,152	4,261	9,480	58	69	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1,2):	
240	56	24	130	115	5	6	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	11
170	43	12	88	75	—	5	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	12
16	—	—	16	13	5	—	D & C chirurgie .....	13
12	2	—	—	3	—	—	D & C aspiration .....	14
5	—	2	—	3	—	—	Hystérotomie .....	15
9	2	—	8	1	—	—	Hystérectomie .....	16
—	—	—	—	—	—	—	Soluté salé .....	17
28	9	10	18	20	—	1	Extraction menstruelle .....	18
							Combinaisons, autres et sans rapport .....	19
15,866	1,122	1,026	3,740	8,657	62	67	Stérilisation:	
2,461	289	150	651	938	1	8	Cas de non-stérilisation .....	20
1,184	259	132	373	752	1	1	Cas de stérilisation .....	21
712	15	4	107	78	—	1	Ligature des trompes .....	22
502	7	2	124	39	—	6	Coagulation des trompes .....	23
57	6	11	44	45	—	—	Salpingectomie bilatérale .....	24
6	2	1	3	24	—	—	Hystérectomie .....	25
							Autres .....	26
17,922	1,328	1,127	4,186	9,398	58	66	Complications:	
405	83	49	205	197	5	9	Sans complication .....	27
19	5	2	23	12	—	—	1 complication ou plus .....	28
3	1	—	4	—	—	—	2 complications ou plus .....	29
							Plus de 2 complications .....	30
Per cent — Pourcentage								
100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	31
8	17	10	17	47	21	52	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	
80	57	72	66	44	67	31	D & C chirurgie .....	32
3	6	3	4	2	—	5	D & C aspiration .....	33
—	—	1	1	—	—	—	Hystérotomie .....	34
7	18	14	11	5	13	9	Hystérectomie .....	35
1	—	—	1	—	—	—	Soluté salé .....	36
—	—	—	—	—	—	—	Urée .....	37
—	—	—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	38
—	—	—	—	—	—	1	Extraction menstruelle .....	39
—	—	—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	40
99	96	98	97	99	92	92	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1,2):	
1	4	2	3	1	8	8	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	41
1	3	1	2	1	—	7	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	42
—	—	—	—	—	8	—	D & C chirurgie .....	43
—	—	—	—	—	—	—	D & C aspiration .....	44
—	—	—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	45
—	—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	46
—	—	—	—	—	—	—	Soluté salé .....	47
—	—	—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	48
—	1	1	—	—	—	1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	49
86	80	87	85	90	98	89	Stérilisation:	
13	20	13	15	10	2	11	Cas de non-stérilisation .....	50
6	18	11	8	8	—	1	Cas de stérilisation .....	51
4	1	—	2	1	—	1	Ligature des trompes .....	52
3	—	—	3	—	—	8	Coagulation des trompes .....	53
—	—	1	1	—	—	—	Salpingectomie bilatérale .....	54
—	—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	55
—	—	—	—	—	—	—	Autres .....	56
98	94	96	95	98	92	88	Complications:	
2	6	4	5	2	8	12	Sans complication .....	57
—	—	—	—	—	—	—	1 complication ou plus .....	58
—	—	—	—	—	—	—	2 complications ou plus .....	59
—	—	—	—	—	—	—	Plus de 2 complications .....	60

(1) A. Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse.  
B. Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau B-11 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux).



TABLE B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, (1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, Canada, 1974

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
1	Total cases reported .....	41,227	505	12,481	12,081	7,609	4,409	2,783	1,217	142
	Marital status:									
2	Single .....	23,981	504	11,798	8,062	2,598	734	218	58	9
3	Married .....	12,886	1	451	2,750	3,617	2,863	2,100	991	113
4	Separated .....	2,510	-	120	866	827	424	212	56	5
5	Divorced .....	1,203	-	16	206	413	298	196	69	5
6	Widowed .....	236	-	3	40	58	51	43	33	8
7	Common-law .....	385	-	84	147	92	39	12	9	2
8	Unknown .....	26	-	9	10	4	-	2	1	-
	Gestation: (1)									
9	Under 9 weeks .....	8,588	84	1,911	2,475	1,870	1,205	715	299	29
10	9-12 weeks .....	23,901	238	7,005	7,172	4,505	2,574	1,617	710	80
11	13-16 " .....	6,005	111	2,294	1,680	907	478	349	163	23
12	17-20 " .....	2,561	67	1,206	706	292	139	98	43	10
13	Over 20 weeks .....	172	5	65	48	35	13	4	2	-
	Previous deliveries:									
14	0 .....	23,568	498	11,395	8,017	2,645	689	232	77	15
15	1 .....	5,877	2	802	2,317	1,698	660	281	109	8
16	2 .....	5,858	-	108	1,239	1,981	1,495	748	265	22
17	3 .....	3,001	-	11	265	831	868	709	289	28
18	4 .....	1,336	-	1	60	238	424	394	194	25
19	5 .....	543	-	-	11	78	129	185	123	17
20	6 .....	241	-	-	2	19	49	95	70	6
21	7 .....	117	-	-	-	10	26	43	29	9
22	More than 7 .....	115	-	-	-	3	12	46	43	11
23	Unknown .....	571	5	164	170	106	57	50	18	1
	Previous spontaneous abortions:									
24	0 .....	37,697	502	12,198	11,325	6,713	3,698	2,228	927	106
25	1 .....	2,125	-	124	488	579	438	311	163	22
26	2 .....	499	-	10	53	122	128	116	61	9
27	More than 2 .....	297	-	27	64	73	74	54	4	4
28	Unknown .....	609	3	148	188	131	72	54	12	1
	Previous induced abortions:									
29	0 .....	37,404	493	11,790	10,716	6,678	3,933	2,524	1,133	137
30	1 .....	2,850	9	513	1,095	682	337	166	44	4
31	2 .....	278	-	22	67	99	53	21	16	-
32	More than 2 .....	74	-	5	14	16	14	16	9	-
33	Unknown .....	621	3	151	189	134	72	56	15	1
	Days of in-patient care:									
34	0 days .....	12,146	105	3,739	3,941	2,386	1,139	609	197	30
35	1 day .....	11,488	130	3,776	3,774	2,067	1,041	474	201	25
36	2 days .....	8,951	124	2,700	2,589	1,672	993	600	245	28
37	3 " .....	3,452	71	1,167	780	571	415	302	135	11
38	4-6 days .....	3,812	55	904	787	677	564	519	277	29
39	7-10 " .....	1,131	15	157	165	190	219	245	125	15
40	11-14 " .....	158	3	24	24	31	26	25	22	3
41	15-29 " .....	78	2	14	17	11	11	9	13	1
42	Over 29 days .....	11	-	-	4	4	1	-	2	-
	Average days of care per patient:									
43	(a) Including patients with 0 days of care = out-patient.	1.7	2.0	1.5	1.4	1.6	2.1	2.7	3.3	2.9
44	(b) Excluding patients with 0 days of care .....	2.4	2.6	2.1	2.1	2.4	2.8	3.4	3.9	3.7

See footnote(s) Table B-1.

TABLEAU B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1974

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	n°
All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									État matrimonial:	
58	100	94	67	34	17	8	5	6	Célibataires .....	2
31	--	4	23	48	65	75	81	80	Mariées .....	3
6	--	1	7	11	10	8	5	4	Séparées .....	4
3	--	--	2	5	7	7	6	4	Divorcées .....	5
--	--	--	--	1	1	2	3	6	Veuves .....	6
1	--	1	1	1	1	--	1	1	Épouse de fait .....	7
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Inconnu .....	8
									Gestation(1):	
21	17	15	20	24	27	26	24	20	Moins de 9 semaines .....	9
58	47	56	59	59	58	58	58	56	9-12 semaines .....	10
14	22	18	14	12	11	12	13	16	13-16 " .....	11
6	13	10	6	4	3	4	4	7	17-20 " .....	12
--	1	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 20 semaines .....	13
									Accouchements antérieurs:	
57	99	91	66	35	16	8	6	10	0 .....	14
14	--	6	19	22	15	10	9	6	1 .....	15
14	--	1	10	26	34	27	22	15	2 .....	16
7	--	--	2	11	20	25	24	20	3 .....	17
3	--	--	--	3	10	14	16	18	4 .....	18
1	--	--	--	1	3	7	10	12	5 .....	19
--	--	--	--	--	1	3	6	4	6 .....	20
--	--	--	--	--	--	2	2	6	7 .....	21
--	--	--	--	--	--	2	4	8	Plus de 7 .....	22
1	1	1	1	1	1	2	1	1	Inconnu .....	23
									Avortements spontanés antérieurs:	
91	99	98	94	88	84	80	76	75	0 .....	24
5	--	1	4	8	10	11	13	15	1 .....	25
1	--	--	--	2	3	4	5	6	2 .....	26
1	--	--	--	1	2	3	4	3	Plus de 2 .....	27
1	--	1	2	2	2	2	1	1	Inconnu .....	28
									Avortements provoqués antérieurs:	
91	98	94	89	88	89	91	93	96	0 .....	29
7	2	4	9	9	8	6	4	3	1 .....	30
1	--	--	--	1	1	1	1	--	2 .....	31
--	--	--	--	--	--	--	1	--	Plus de 2 .....	32
2	--	1	2	2	2	2	1	1	Inconnu .....	33
									Durée d'hospitalisation:	
29	21	30	33	31	26	22	16	21	0 jour .....	34
28	26	30	31	27	24	17	16	18	1 " .....	35
22	24	22	21	22	22	22	20	20	2 jours .....	36
8	14	9	6	8	9	11	8	8	3 " .....	37
9	11	7	6	9	13	19	23	20	4-6 jours .....	38
3	3	1	1	2	5	9	10	10	7-10 " .....	39
--	--	--	--	--	--	1	2	2	11-14 " .....	40
--	--	--	--	--	--	--	1	1	15-29 " .....	41
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 29 jours .....	42
									Durée moyenne de soins par patiente:	
									a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	43
									b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.	44

Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-5. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, (1) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1974

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
1	Total cases reported .....	41,227	505	12,481	12,081	7,609	4,409	2,783	1,217	142
	Initial surgical procedure(s):(1)									
2	Surgical D & C .....	8,554	94	2,385	2,581	1,694	922	598	250	30
3	Suction D & C .....	25,822	278	7,766	7,780	4,816	2,799	1,621	687	75
4	Hysterotomy .....	1,247	10	87	131	243	286	309	158	23
5	Hysterectomy .....	175	2	—	8	18	29	64	50	4
6	Saline .....	3,565	105	1,780	993	422	154	75	32	4
7	Urea .....	302	7	175	74	29	7	6	3	1
8	Prostaglandin .....	83	1	31	22	19	4	4	2	—
9	Menstrual extraction .....	1,417	7	241	476	362	194	101	32	4
10	Other and unrelated combinations .....	62	1	16	16	6	14	5	3	1
	Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11	Cases without subsequent procedure(s) .....	40,421	477	12,150	11,856	7,490	4,357	2,748	1,203	140
12	Cases with subsequent procedure(s) .....	806	28	331	225	119	52	35	14	2
13	Surgical D & C .....	579	22	228	169	85	35	28	10	2
14	Suction D & C .....	66	1	35	17	9	2	1	1	—
15	Hysterotomy .....	22	—	7	9	2	2	2	—	—
16	Hysterectomy .....	11	—	—	2	2	5	1	1	—
17	Saline .....	21	2	11	4	4	—	—	—	—
18	Menstrual extraction .....	3	—	—	1	1	1	—	—	—
19	Other and unrelated combinations .....	104	3	50	23	16	7	3	2	—
	Sterilization:									
20	Cases not sterilized .....	36,162	503	12,450	11,659	6,526	3,043	1,416	492	73
21	Cases sterilized .....	5,065	2	31	422	1,083	1,366	1,367	725	69
22	Tubal ligation .....	2,988	—	21	261	665	814	774	416	37
23	Tubal coagulation .....	996	—	4	98	217	274	257	130	16
24	Bilateral salpingectomy .....	844	—	6	46	170	233	258	121	10
25	Hysterectomy .....	200	2	—	11	22	37	69	53	6
26	Other .....	37	—	—	6	9	8	9	5	—
	Complications:									
27	No complications .....	39,932	458	11,965	11,747	7,419	4,307	2,709	1,187	140
28	1 or more complications .....	1,295	47	516	334	190	102	74	30	2
29	2 or more complications .....	92	3	30	28	13	8	8	2	—
30	More than 2 complications .....	9	—	4	1	2	1	1	—	—

See footnote(s) Table B-3.

TABLEAU B-5. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1974

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	N <sup>o</sup>
All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									Procédé(s) chirurgical (-aux) initial(-aux)(1):	
21	19	19	21	22	21	21	20	21	D & C chirurgie .....	2
63	55	62	64	63	63	58	56	53	D & C aspiration .....	3
3	2	1	1	3	6	11	13	16	Hystérotomie .....	4
--	--	--	--	--	1	2	4	3	Hystérectomie .....	5
9	21	14	8	6	3	3	3	3	Soluté salé .....	6
1	1	1	1	--	--	--	--	1	Urée .....	7
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Prostaglandine .....	8
3	1	2	4	5	4	4	3	3	Extraction menstruelle .....	9
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	10
									Procédé(s) chirurgical (-aux) subséquent(s)(1):	
98	94	97	98	98	99	99	99	98	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	11
2	6	3	2	2	1	1	1	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	12
1	4	2	1	1	1	1	1	1	D & C chirurgie .....	13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	D & C aspiration .....	14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérotomie .....	15
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Soluté salé .....	17
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	18
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport .....	19
									Stérilisation:	
88	100	100	96	86	69	51	40	51	Cas de non-stérilisation .....	20
12	--	--	3	14	31	49	60	48	Cas de stérilisation .....	21
7	--	--	2	9	18	28	34	26	Ligature des trompes .....	22
2	--	--	1	3	6	9	11	11	Coagulation des trompes .....	23
2	--	--	--	2	5	9	10	7	Salpingectomie bilatérale .....	24
--	--	--	--	--	1	2	4	4	Hystérectomie .....	25
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Autres .....	26
									Complications:	
97	91	96	97	98	98	97	98	98	Sans complication .....	27
3	9	4	3	2	2	3	2	1	1 complication ou plus .....	28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 complications ou plus .....	29
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 2 complications .....	30

Voir note(s) au tableau B-3.

TABLE B-6. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1974

TABLEAU B-6. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1974

Marital status and gestation(1) État matrimonial et gestation(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques									
<u>TOTAL</u> .....	41,227	505	12,481	12,081	7,609	4,409	2,783	1,217	142
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	8,588	84	1,911	2,475	1,870	1,205	715	299	29
9-12 weeks — semaines .....	23,901	238	7,005	7,172	4,505	2,574	1,617	710	80
13-16 " " .....	6,005	111	2,294	1,680	907	478	349	163	23
17-20 " " .....	2,561	67	1,206	706	292	139	98	43	10
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	172	5	65	48	35	13	4	2	—
<u>Single — Total — Célibataires</u> .....	23,981	504	11,798	8,062	2,598	734	218	58	9
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	4,464	84	1,797	1,669	650	201	48	11	4
9-12 weeks — semaines .....	13,722	237	6,606	4,784	1,508	411	140	32	4
13-16 " " .....	3,820	111	2,183	1,091	308	91	22	14	—
17-20 " " .....	1,863	67	1,150	487	121	29	7	1	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	112	5	62	31	11	2	1	—	—
<u>Married — Total — Mariées</u> .....	12,886	1	451	2,750	3,617	2,863	2,100	991	113
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	3,244	—	78	606	918	816	560	244	22
9-12 weeks — semaines .....	7,615	1	262	1,632	2,196	1,671	1,205	585	63
13-16 " " .....	1,521	—	76	363	384	287	264	126	21
17-20 " " .....	471	—	34	138	106	83	68	35	7
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	35	—	1	11	13	6	3	1	—
<u>Other and unknown — Total — Autres et inconnu</u> ..	4,360	—	232	1,269	1,394	812	465	168	20
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	880	—	36	200	302	188	107	44	3
9-12 weeks — semaines .....	2,564	—	137	756	801	492	272	93	13
13-16 " " .....	664	—	35	226	215	100	63	23	2
17-20 " " .....	227	—	22	81	65	27	23	7	2
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	25	—	2	6	11	5	—	1	—
Per cent — Pourcentage									
<u>TOTAL</u> .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	21	17	15	20	24	27	26	24	20
9-12 weeks — semaines .....	58	47	56	59	59	58	58	58	56
13-16 " " .....	14	22	18	14	12	11	12	13	16
17-20 " " .....	6	13	10	6	4	3	4	4	7
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—
<u>Single — Total — Célibataires</u> .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	19	17	15	21	25	27	22	19	44
9-12 weeks — semaines .....	57	47	56	59	58	56	64	55	44
13-16 " " .....	16	22	18	14	12	12	10	24	—
17-20 " " .....	8	13	10	6	5	4	3	2	11
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—
<u>Married — Total — Mariées</u> .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	25	—	17	22	25	28	27	25	19
9-12 weeks — semaines .....	59	100	58	59	61	58	57	59	56
13-16 " " .....	12	—	17	13	11	10	12	13	18
17-20 " " .....	4	—	8	5	3	3	3	4	6
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<u>Other and unknown — Total — Autres et inconnu</u> ..	100	—	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	20	—	16	16	22	23	23	26	15
9-12 weeks — semaines .....	59	—	59	60	57	60	58	55	65
13-16 " " .....	15	—	15	18	15	12	14	14	10
17-20 " " .....	5	—	9	6	5	3	5	4	10
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	—	—	1	—	1	1	—	—	—

See footnote(s) Table B-1. — Voir note(s) au tableau B-1.



TABLE B-7. Previous Deliveries by Single Year of Age, for All Cases, Canada, 1974

TABLEAU B-7. Nombre d'accouchements antérieurs par année d'âge, pour toutes cas, Canada, 1974

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	41,227	23,568	5,877	5,858	3,001	1,336	543	241	117	115	571
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	505	498	2	-	-	-	-	-	-	-	5
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "	433	426	2	-	-	-	-	-	-	-	5
15-19 years - ans	12,481	11,395	802	108	11	1	-	-	-	-	164
15 years - ans	1,184	1,163	10	-	-	-	-	-	-	-	11
16 " "	2,306	2,210	53	3	-	-	-	-	-	-	40
17 " "	2,718	2,551	122	15	2	-	-	-	-	-	28
18 " "	3,090	2,762	252	24	3	-	-	-	-	-	49
19 " "	3,183	2,709	365	66	6	1	-	-	-	-	36
20-24 years - ans	12,081	8,017	2,317	1,239	265	60	11	2	-	-	170
20 years - ans	2,893	2,310	403	114	18	2	1	-	-	-	45
21 " "	2,586	1,820	500	200	29	7	-	-	-	-	30
22 " "	2,401	1,565	483	232	67	12	3	-	-	-	39
23 " "	2,150	1,281	445	323	60	16	1	-	-	-	24
24 " "	2,051	1,041	486	370	91	23	6	2	-	-	32
25-29 years - ans	7,609	2,645	1,698	1,981	831	238	78	19	10	3	106
25 years - ans	1,836	804	448	392	123	27	7	1	1	-	33
26 " "	1,758	680	402	434	156	42	15	1	2	1	25
27 " "	1,649	536	371	444	192	58	17	6	1	1	23
28 " "	1,257	362	244	379	173	62	18	3	1	-	15
29 " "	1,109	263	233	332	187	49	21	8	5	1	10
30-34 years - ans	4,409	689	660	1,495	868	424	129	49	26	12	57
30 years - ans	1,070	212	200	347	198	62	24	8	4	2	13
31 " "	953	155	157	344	162	93	18	7	2	1	14
32 " "	839	119	122	275	173	98	20	14	7	3	8
33 " "	843	112	114	300	169	78	40	9	7	-	14
34 " "	704	91	67	229	166	93	27	11	6	6	8
35-39 years - ans	2,783	232	281	748	709	394	185	95	43	46	50
35 years - ans	676	71	69	184	169	102	32	18	11	6	14
36 " "	587	51	72	153	154	74	40	14	11	8	10
37 " "	595	40	52	180	149	85	43	20	6	15	5
38 " "	487	34	45	129	129	72	36	16	8	5	13
39 " "	438	36	43	102	108	61	34	27	7	12	8
40-44 years - ans	1,217	77	109	265	289	194	123	70	29	43	18
40 years - ans	386	31	47	89	91	54	40	15	6	8	5
41 " "	295	13	29	57	66	55	27	21	5	16	6
42 " "	260	20	11	57	64	44	25	21	9	6	3
43 " "	169	6	17	42	41	24	19	8	5	4	3
44 " "	107	7	5	20	27	17	12	5	4	9	1
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	142	15	8	22	28	25	17	6	9	11	1
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	1
15-19 years - ans	30	48	14	2	--	--	-	-	-	-	29
20-24 " "	29	34	39	21	9	4	2	1	-	-	30
25-29 " "	18	11	29	34	28	18	14	8	8	3	18
30-34 " "	11	3	11	26	29	32	24	20	22	10	10
35-39 " "	7	1	5	13	24	29	34	39	37	40	9
40-44 " "	3	--	2	4	10	14	23	29	25	37	3
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	--	--	--	--	1	2	3	2	8	10	--

TABLE B-8. Previous Deliveries by Single Year of Age for Married Cases, Canada, 1974

TABLEAU B-8. Nombre d'accouchements antérieurs par année d'âge, pour les femmes mariées, Canada, 1974

Age - Age	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	12,886	2,034	2,356	4,220	2,317	1,007	416	182	79	83	192
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	451	209	184	45	4	-	-	-	-	-	9
15 years - ans	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 " "	27	19	4	1	-	-	-	-	-	-	3
17 " "	50	21	23	3	-	-	-	-	-	-	3
18 " "	123	57	55	9	1	-	-	-	-	-	1
19 " "	247	108	102	32	3	-	-	-	-	-	2
20-24 years - ans	2,750	919	824	759	177	32	5	1	-	-	33
20 years - ans	364	167	120	62	9	1	-	-	-	-	5
21 " "	479	169	170	116	19	2	-	-	-	-	3
22 " "	556	190	174	134	42	6	3	-	-	-	7
23 " "	645	208	158	219	44	9	-	-	-	-	7
24 " "	706	185	202	228	63	14	2	1	-	-	11
25-29 years - ans	3,617	583	778	1,403	571	164	48	11	5	1	53
25 years - ans	747	167	186	277	85	18	3	-	-	-	11
26 " "	765	137	178	296	101	32	8	-	2	-	11
27 " "	808	131	178	310	124	35	13	3	-	-	14
28 " "	667	82	122	271	125	43	11	2	-	-	11
29 " "	630	66	114	249	136	36	13	6	3	1	6
30-34 years - ans	2,863	183	336	1,149	691	311	97	34	16	9	37
30 years - ans	644	58	99	264	149	44	15	5	1	1	8
31 " "	591	38	75	253	128	67	16	3	2	-	9
32 " "	552	27	62	211	140	72	15	12	4	2	7
33 " "	579	32	60	233	144	61	31	7	5	-	6
34 " "	497	28	40	188	130	67	20	7	4	6	7
35-39 years - ans	2,100	93	158	626	597	308	148	70	26	31	43
35 years - ans	479	26	37	145	131	82	28	10	6	5	9
36 " "	444	20	39	134	134	55	32	11	5	4	10
37 " "	456	16	30	147	130	63	33	16	5	12	4
38 " "	374	13	26	109	109	57	28	13	4	2	13
39 " "	347	18	26	91	93	51	27	20	6	8	7
40-44 years - ans	991	41	71	218	253	172	102	61	24	33	16
40 years - ans	308	17	28	77	77	48	35	11	6	5	4
41 " "	234	7	19	48	53	45	22	19	3	12	6
42 " "	222	12	8	46	61	43	20	18	7	4	3
43 " "	133	2	11	32	35	20	15	8	4	4	2
44 " "	94	3	5	15	27	16	10	5	4	8	1
Over 44 years - Plus de 44 ans	113	5	5	20	24	20	16	5	8	9	1
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	3	10	8	1	--	-	-	-	-	-	5
20-24 " "	21	45	35	18	8	3	1	--	-	-	17
25-29 " "	28	29	33	33	25	16	12	6	6	1	28
30-34 " "	22	9	14	27	30	31	23	19	20	11	19
35-39 " "	16	4	7	15	26	30	36	38	33	37	22
40-44 " "	8	2	3	5	11	17	24	34	30	40	8
Over 44 years - Plus de 44 ans	1	--	--	--	1	2	4	3	10	11	--

TABLE R-9. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1974

TABEAU B-9. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1974

Age and marital status Âge et l'état matrimonial	Total	January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
<u>All ages - Total - Tous âges ..</u>	41,227	1,640	1,799	1,993	3,722	4,031	3,778	4,027	4,002	3,850	4,345	4,057	3,983
Single - Célibataires .....	23,981	944	1,080	1,181	2,129	2,292	2,146	2,214	2,384	2,303	2,643	2,349	2,316
Married - Mariées .....	12,886	509	511	590	1,169	1,327	1,219	1,349	1,215	1,154	1,287	1,290	1,266
Other and unknown - Autres et inconnu .....	4,360	187	208	222	424	412	413	464	403	393	415	418	401
<u>Under 15 years - Total - Moins de 15 ans .....</u>	505	21	27	24	51	45	37	46	47	54	61	48	44
Single - Célibataires .....	504	21	27	24	51	45	37	46	47	54	61	47	44
Married - Mariées .....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Other and unknown - Autres et inconnu .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>15-19 years - Total - ans .....</u>	12,481	488	565	638	1,086	1,141	1,089	1,129	1,249	1,163	1,447	1,247	1,239
Single - Célibataires .....	11,798	455	537	602	1,007	1,087	1,031	1,066	1,180	1,103	1,380	1,174	1,176
Married - Mariées .....	451	19	19	19	51	34	36	38	51	36	47	55	46
Other and unknown - Autres et inconnu .....	232	14	9	17	28	20	22	25	18	24	20	18	17
<u>20-24 years - Total - ans .....</u>	12,081	500	506	597	1,101	1,211	1,097	1,152	1,205	1,143	1,221	1,193	1,155
Single - Célibataires .....	8,062	333	360	404	757	805	728	722	809	792	825	777	750
Married - Mariées .....	2,750	116	90	126	228	301	249	293	276	232	259	292	288
Other and unknown - Autres et inconnu .....	1,269	51	56	67	116	105	120	137	120	119	137	124	117
<u>25-29 years - Total - ans .....</u>	7,609	299	333	345	679	736	727	795	758	681	749	765	742
Single - Célibataires .....	2,598	103	122	107	221	252	251	261	255	253	267	260	246
Married - Mariées .....	3,617	139	148	162	313	349	345	387	373	304	350	381	366
Other and unknown - Autres et inconnu .....	1,394	57	63	76	145	135	131	147	130	124	132	124	130
<u>30-34 years - Total - ans .....</u>	4,409	147	201	200	418	447	410	494	403	406	459	401	423
Single - Célibataires .....	734	20	25	33	68	73	71	88	65	75	77	67	72
Married - Mariées .....	2,863	86	128	130	279	287	259	312	258	265	309	261	289
Other and unknown - Autres et inconnu .....	812	41	48	37	71	87	80	94	80	66	73	73	62
<u>35-39 years - Total - ans .....</u>	2,783	126	108	126	260	301	259	261	256	273	257	296	260
Single - Célibataires .....	218	10	6	10	21	27	16	20	20	19	25	19	25
Married - Mariées .....	2,100	100	82	99	194	227	204	205	190	208	197	212	182
Other and unknown - Autres et inconnu .....	465	16	20	17	45	47	39	36	46	46	35	65	53
<u>40-44 years - Total - ans .....</u>	1,217	50	54	58	113	142	146	127	72	115	134	98	108
Single - Célibataires .....	58	2	1	1	2	3	12	11	8	5	6	4	3
Married - Mariées .....	991	41	42	49	93	122	116	95	55	97	111	82	88
Other and unknown - Autres et inconnu .....	168	7	11	8	18	17	18	21	9	13	17	12	17
<u>Over 44 years - Total - Plus de 44 ans .....</u>	142	9	5	5	14	8	13	23	12	15	17	9	12
Single - Célibataires .....	9	-	2	-	2	-	-	-	-	2	2	1	-
Married - Mariées .....	113	8	2	5	11	7	10	19	12	12	14	6	7
Other and unknown - Autres et inconnu .....	20	1	1	-	1	1	3	4	-	1	1	2	5

TABLE B-10. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1974

TABLEAU B-10. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1974

Initial surgical procedure(1) and gestation(2) Procédé chirurgical initial(1) et gestation(2)	All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
<b>TOTAL</b> .....	41,227	505	12,481	12,081	7,609	4,409	2,783	1,217	142
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	8,588	84	1,911	2,475	1,870	1,205	715	299	29
9-12 weeks - semaines .....	23,901	238	7,005	7,172	4,505	2,574	1,617	710	80
13-16 " " .....	6,005	111	2,294	1,680	907	478	349	163	23
17-20 " " .....	2,561	67	1,206	706	292	139	98	43	10
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	172	5	65	48	35	13	4	2	-
<b>Surgical D &amp; C - Total - D &amp; C chirurgie</b> .....	8,554	94	2,385	2,581	1,694	922	598	250	30
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,787	18	400	491	398	249	157	69	5
9-12 weeks - semaines .....	5,663	56	1,571	1,745	1,119	601	394	158	19
13-16 " " .....	1,024	20	385	320	163	65	43	22	6
17-20 " " .....	70	-	26	22	10	7	4	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	10	-	3	3	4	-	-	-	-
<b>Suction D &amp; C - Total - D &amp; C aspiration</b> .....	25,822	278	7,766	7,780	4,816	2,799	1,621	687	75
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	5,274	56	1,266	1,491	1,093	733	434	185	16
9-12 weeks - semaines .....	17,474	173	5,330	5,337	3,248	1,835	1,047	451	53
13-16 " " .....	2,932	46	1,127	903	447	221	133	49	6
17-20 " " .....	129	3	37	48	24	8	7	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	13	-	6	1	4	2	-	-	-
<b>Hysterotomy - Total - Hystérotomie</b> .....	1,247	10	87	131	243	286	309	158	23
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	70	-	1	9	14	20	17	5	4
9-12 weeks - semaines .....	447	-	13	26	93	113	123	74	5
13-16 " " .....	521	8	46	63	102	108	127	60	7
17-20 " " .....	193	2	24	30	32	40	40	18	7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	16	-	3	3	2	5	2	1	-
<b>Hysterectomy - Total - Hystérectomie</b> .....	175	2	-	8	18	29	64	50	4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	32	-	-	1	4	8	8	11	-
9-12 weeks - semaines .....	82	-	-	3	9	8	38	21	3
13-16 " " .....	48	-	-	3	5	10	16	13	1
17-20 " " .....	12	2	-	1	-	3	2	4	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>Saline - Total - Soluté salé</b> .....	3,565	105	1,780	993	422	154	75	32	4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	28	3	9	9	4	2	1	-	-
9-12 weeks - semaines .....	156	7	62	43	26	9	8	1	-
13-16 " " .....	1,291	35	635	348	165	63	26	16	3
17-20 " " .....	1,970	56	1,025	556	205	74	38	15	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	120	4	49	37	22	6	2	-	-
<b>Urea - Total - Urée</b> .....	302	7	175	74	29	7	6	3	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	2	-	-	2	-	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines .....	31	2	19	6	2	-	2	-	-
13-16 " " .....	139	1	86	29	17	2	2	2	-
17-20 " " .....	121	3	67	35	7	5	2	1	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	9	1	3	2	3	-	-	-	-
<b>Prostaglandin - Total - Prostaglandine</b> .....	83	1	31	22	19	4	4	2	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-16 " " .....	28	-	10	9	6	3	-	-	-
17-20 " " .....	53	1	21	11	13	1	4	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	2	-	-	2	-	-	-	-	-
<b>Menstrual extraction - Total - Extraction menstruelle</b> .....	1,417	7	241	476	362	194	101	32	4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,388	7	234	468	357	191	98	29	4
9-12 weeks - semaines .....	29	-	7	8	5	3	3	3	-
13-16 " " .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-20 " " .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Other and unrelated combinations - Total - Combinaisons, autres et sans rapport</b> .....	62	1	16	16	6	14	5	3	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	7	-	1	4	-	2	-	-	-
9-12 weeks - semaines .....	19	-	3	4	3	5	2	2	-
13-16 " " .....	22	1	5	5	2	6	2	1	-
17-20 " " .....	13	-	6	3	1	1	1	-	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table B-3. - Voir note(s) au tableau B-3.

(2) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-11. Age by Initial Surgical Procedure, (1) Canada, 1974  
TABLEAU B-11. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1974

Initial surgical procedure(1) — Procédé chirurgical initial(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<u>Initial surgical procedure(s) - Total - Pro- cédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux) ...</u>	41,227	505	12,481	12,081	7,609	4,409	2,783	1,217	142
<u>Surgical D &amp; C - Total - D &amp; C chirurgie .....</u>	8,554	94	2,385	2,581	1,694	922	598	250	30
Surgical D & C alone - D & C chirurgie seul .....	8,349	92	2,315	2,506	1,664	905	590	247	30
Laminaria tent and surgical D & C - Tente lami- naire et D & C chirurgie .....	205	2	70	75	30	17	8	3	—
<u>Suction D &amp; C - Total - D &amp; C aspiration .....</u>	25,822	278	7,766	7,780	4,816	2,799	1,621	687	75
Suction D & C alone - D & C aspiration seul .....	24,402	257	7,247	7,393	4,567	2,672	1,538	656	72
Suction D & C and surgical D & C - D & C aspira- tion et chirurgie .....	1,236	19	450	327	220	113	76	29	2
Laminaria tent and suction D & C - Tente lamina- rie et D & C aspiration .....	184	2	69	60	29	14	7	2	1
<u>Hysterotomy - Hystérotomie .....</u>	1,247	10	87	131	243	286	309	158	23
<u>Hysterectomy - Total - Hystérectomie .....</u>	175	2	—	8	18	29	64	50	4
Hysterectomy alone - Hystérectomie seul .....	172	2	—	8	18	29	61	50	4
Surgical D & C and hysterectomy - D & C chirurgie et hystérectomie .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Suction D & C and hysterectomy - D & C aspiration et hystérectomie .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—
<u>Saline - Total - Soluté salé .....</u>	3,565	105	1,780	993	422	154	75	32	4
Saline alone - Soluté salé seul .....	3,349	96	1,683	927	395	142	70	32	4
Saline and surgical D & C - Soluté salé et D & C chirurgie .....	203	8	93	60	26	11	5	—	—
Saline and suction D & C - Soluté salé et D & C aspiration .....	10	1	4	4	1	—	—	—	—
Saline and urea - Soluté salé et urée .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Laminaria tent and saline - Tente laminaire et soluté salé .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Saline and other - Soluté salé et autres .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—
<u>Urea - Total - Urée .....</u>	302	7	175	74	29	7	6	3	1
Urea alone - Urée seul .....	157	2	89	40	15	5	3	3	—
Urea and surgical D & C - Urée et D & C chirurgie	134	4	78	34	12	2	3	—	1
Urea and suction D & C - Urée et D & C aspiration	11	1	8	—	2	—	—	—	—
<u>Prostaglandin - Total - Prostaglandine .....</u>	83	1	31	22	19	4	4	2	—
Prostaglandin alone - Prostaglandine seul .....	68	1	25	19	16	3	3	1	—
Prostaglandin and surgical D & C - Prostaglandine et D & C chirurgie .....	13	—	6	2	2	1	1	1	—
Prostaglandin and urea - Prostaglandine et urée	2	—	—	1	1	—	—	—	—
<u>Menstrual extraction - Extraction menstruelle</u>	1,417	7	241	476	362	194	101	32	4
<u>Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....</u>	62	1	16	16	6	14	5	3	1

See footnote(1) Table B-3. - Voir la note(1) au tableau B-3.



TABLE B-12. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedure,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1974

No.	Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
		All gestations - Toutes gestations	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - semaines	13-16 weeks - semaines	17-20 weeks - semaines	Over 20 weeks - Plus de 20 semaines
1	Total cases reported .....	41,227	8,588	23,901	6,005	2,561	172
	Marital status:						
2	Single .....	23,981	4,464	13,722	3,820	1,863	112
3	Married .....	12,886	3,244	7,615	1,521	471	35
4	Separated .....	2,510	500	1,466	388	140	16
5	Divorced .....	1,203	237	735	175	50	6
6	Widowed .....	236	58	124	41	13	-
7	Common-law .....	385	75	224	59	24	3
8	Unknown .....	26	10	15	1	-	-
	Age:						
9	Under 15 years .....	505	84	238	111	67	5
10	15-19 years .....	12,481	1,911	7,005	2,294	1,206	65
11	20-24 " .....	12,081	2,475	7,172	1,680	706	48
12	25-29 " .....	7,609	1,870	4,505	907	292	35
13	30-34 " .....	4,409	1,205	2,574	478	139	13
14	35-39 " .....	2,783	715	1,617	349	98	4
15	40-44 " .....	1,217	299	710	163	43	2
16	45-49 " .....	138	28	78	22	10	-
17	Over 49 years .....	4	1	2	1	-	-
	Number of previous deliveries:						
18	0 .....	23,568	4,385	13,581	3,706	1,784	112
19	1 .....	5,877	1,250	3,431	837	330	29
20	2 .....	5,858	1,484	3,420	713	226	15
21	3 .....	3,001	745	1,776	376	95	9
22	More than 3 .....	2,352	499	1,382	349	117	5
23	Unknown .....	571	225	311	24	9	2
24	Initial surgical procedure(s) (2) .....	41,227	8,588	23,901	6,005	2,561	172
25	Surgical D & C .....	8,554	1,787	5,663	1,024	70	10
26	Suction D & C .....	25,822	5,274	17,474	2,932	129	13
27	Hysterotomy .....	1,247	70	447	521	193	16
28	Hysterectomy .....	175	32	82	48	12	1
29	Saline .....	3,565	28	156	1,291	1,970	120
30	Urea .....	302	2	31	139	121	9
31	Prostaglandin .....	83	-	-	28	53	2
32	Menstrual extraction .....	1,417	1,388	29	-	-	-
33	Other and unrelated combinations .....	62	7	19	22	13	1
34	Subsequent surgical procedure(s) (2) .....	41,227	8,588	23,901	6,005	2,561	172
35	Cases without subsequent procedure(s) .....	40,421	8,542	23,771	5,728	2,226	154
36	Cases with subsequent procedure(s) .....	806	46	130	277	335	18
37	Surgical D & C .....	579	20	73	222	254	10
38	Suction D & C .....	66	1	9	23	30	3
39	Hysterotomy .....	22	3	7	7	5	-
40	Hysterectomy .....	11	3	3	3	2	-
41	Saline .....	21	-	2	4	13	2
42	Menstrual extraction .....	3	3	-	-	-	-
43	Other and unrelated combinations .....	104	16	36	18	31	3
	Sterilization:						
44	Cases not sterilized .....	36,162	7,538	20,920	5,183	2,364	157
45	Cases sterilized .....	5,065	1,050	2,981	822	197	15
46	Tubal ligation .....	2,988	585	1,756	508	129	10
47	Tubal coagulation .....	996	269	629	89	8	1
48	Bilateral salpingectomy .....	844	151	487	160	44	2
49	Hysterectomy .....	200	38	90	55	15	2
50	Other .....	37	7	19	10	1	-
	Complications:						
51	No complications .....	39,932	8,490	23,518	5,624	2,151	149
52	1 or more complications .....	1,295	98	383	381	410	23
53	2 or more complications .....	92	2	27	27	34	2
54	More than 2 complications .....	9	-	3	4	2	-

(1) See footnote(s) Table B-1.

(2) See footnote(s) Table B-3.

TABLEAU B-12. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1974

Per cent distribution - Distribution en pourcentage						Détail	N°
All gestations - Toutes gestations	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - semaines	13-16 weeks - semaines	17-20 weeks - semaines	Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		
100	21	58	14	6	--	Total des cas déclarés .....	1
100	19	57	16	8	--	État matrimonial:	
100	25	59	12	4	--	Célibataires .....	2
100	20	58	15	6	1	Mariées .....	3
100	20	61	14	4	--	Séparées .....	4
100	24	52	17	6	--	Divorcées .....	5
100	19	58	15	6	1	Veuves .....	6
100	38	58	4	--	--	Épouse de fait .....	7
						Inconnu .....	8
100	17	47	22	13	1	Âge:	
100	15	56	18	10	--	Moins de 15 ans .....	9
100	20	59	14	6	--	15-19 ans .....	10
100	24	59	12	4	--	20-24 " .....	11
100	27	58	11	3	--	25-29 " .....	12
100	26	58	12	4	--	30-34 " .....	13
100	24	58	13	4	--	35-39 " .....	14
100	20	56	16	7	--	40-44 " .....	15
100	25	50	25	--	--	45-49 " .....	16
						Plus de 49 ans .....	17
100	19	58	16	8	--	Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	21	58	14	6	--	0 .....	18
100	25	58	12	4	--	1 .....	19
100	25	59	12	3	--	2 .....	20
100	21	59	15	5	--	3 .....	21
100	39	54	4	2	--	Plus de 3 .....	22
						Inconnu .....	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2) ...	24
21	21	24	17	3	6	D & C chirurgie .....	25
63	61	73	49	5	8	D & C aspiration .....	26
3	1	2	9	8	9	Hystérotomie .....	27
--	--	--	1	--	--	Hystérectomie .....	28
9	--	1	21	77	70	Soluté salé .....	29
1	--	--	2	5	5	Urée .....	30
--	--	--	--	2	1	Prostaglandine .....	31
3	16	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	32
--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport .....	33
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2) ...	34
98	99	99	95	87	90	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	35
2	--	--	5	13	10	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	36
1	--	--	4	10	6	D & C chirurgie .....	37
--	--	--	--	1	2	D & C aspiration .....	38
--	--	--	--	--	--	Hystérotomie .....	39
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	40
--	--	--	--	--	1	Soluté salé .....	41
--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	42
--	--	--	--	1	2	Combinaisons, autres et sans rapport .....	43
88	88	88	86	92	91	Stérilisation:	
12	12	12	14	8	9	Cas de non-stérilisation .....	44
7	7	7	8	5	6	Cas de stérilisation .....	45
2	3	3	1	--	--	Ligature des trompes .....	46
2	2	2	3	2	1	Coagulation des trompes .....	47
--	--	--	1	--	1	Salpingectomie bilatérale .....	48
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	49
						Autres .....	50
97	99	98	94	84	87	Complications:	
3	1	2	6	16	13	Sans complication .....	51
--	--	--	--	1	1	1 complication ou plus .....	52
--	--	--	--	--	--	2 complications ou plus .....	53
--	--	--	--	--	--	Plus de 2 complications .....	54

(1) Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Voir note(s) au tableau B-3.

TABLE B-13. Days of In-patient Care and Average Days of Care per Patient, by Age, Gestation Weeks, (1) Initial and Subsequent Surgical Procedure, (2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1974

No.	Item	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation									
		Total	0 days — jour	1 day — jour	2 days — jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	Over 29 days — Plus de 29 jours
		number of therapeutic abortions - nombre d'avortements thérapeutiques									
1	Total cases reported .....	41,227	12,146	11,488	8,951	3,452	3,812	1,131	158	78	11
	Age:										
2	Under 15 years .....	505	105	130	124	71	55	15	3	2	—
3	15-19 years .....	12,481	3,739	3,776	2,700	1,167	904	157	24	14	—
4	20-24 " .....	12,081	3,941	3,774	2,589	780	787	165	24	17	4
5	25-29 " .....	7,609	2,386	2,067	1,672	571	677	190	31	11	4
6	30-34 " .....	4,409	1,139	1,041	993	415	564	219	26	11	1
7	35-39 " .....	2,783	609	474	600	302	519	245	25	9	—
8	40-44 " .....	1,217	197	201	245	135	277	125	22	13	2
9	45-49 " .....	138	28	25	27	11	29	15	2	1	—
10	Over 49 years .....	4	2	—	1	—	—	—	1	—	—
	Gestation: (1)										
11	Under 9 weeks .....	8,588	3,836	2,313	1,412	420	451	123	17	14	2
12	9-12 weeks .....	23,901	7,172	7,667	5,506	1,462	1,547	447	72	25	3
13	13-16 " .....	6,005	1,083	1,365	1,438	786	933	344	32	21	3
14	17-20 " .....	2,561	52	133	571	738	815	202	32	15	3
15	Over 20 weeks .....	172	3	10	24	46	66	15	5	3	—
	Initial surgical procedure(s): (2)										
16	Surgical D & C .....	8,554	2,818	2,475	2,092	522	523	103	12	9	—
17	Suction D & C .....	25,822	7,877	8,817	5,861	1,584	1,404	218	34	21	6
18	Hysterotomy .....	1,247	3	4	7	78	567	505	63	17	3
19	Hysterectomy .....	175	—	—	2	3	28	108	23	11	—
20	Saline .....	3,565	30	157	854	1,144	1,185	158	19	16	2
21	Urea .....	302	6	30	86	88	65	21	4	2	—
22	Prostaglandin .....	83	—	—	41	24	16	1	1	—	—
23	Menstrual extraction .....	1,417	1,410	2	4	1	—	—	—	—	—
24	Other and unrelated combinations ....	62	2	3	4	8	24	17	2	2	—
	Subsequent surgical procedure(s): (2)										
25	Cases without subsequent procedure(s)	40,421	12,120	11,452	8,817	3,249	3,514	1,053	142	64	10
26	Cases with subsequent procedure(s) ..	806	26	36	134	203	298	78	16	14	1
27	Surgical D & C .....	579	15	22	104	160	227	40	5	5	1
28	Suction D & C .....	66	—	3	5	18	29	10	1	—	—
29	Hysterotomy .....	22	—	—	—	—	9	10	3	—	—
30	Hysterectomy .....	11	—	—	—	—	1	4	2	4	—
31	Saline .....	21	—	1	5	2	5	5	2	1	—
32	Menstrual extraction .....	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Other and unrelated combinations ..	104	8	10	20	23	27	9	3	4	—
	Sterilization:										
34	Cases not sterilized .....	36,162	11,856	11,104	7,886	2,597	2,227	385	65	36	6
35	Cases sterilized .....	5,065	290	384	1,065	855	1,585	746	93	42	5
36	Tubal ligation .....	2,988	82	155	524	520	1,196	445	44	17	5
37	Tubal coagulation .....	996	101	216	417	160	82	18	2	—	—
38	Bilateral salpingectomy .....	844	107	12	118	161	264	157	19	6	—
39	Hysterectomy .....	200	—	—	2	3	29	123	26	17	—
40	Other .....	37	—	1	4	11	14	3	2	2	—
	Complications:										
41	No complications .....	39,932	12,058	11,407	8,731	3,199	3,399	968	115	46	9
42	1 or more complications .....	1,295	88	81	220	253	413	163	43	32	2
43	2 or more complications .....	92	3	1	12	7	38	23	2	6	—
44	More than 2 complications .....	9	—	—	1	1	2	3	—	2	—

(1) See footnote(s) Table B-1.

(2) See footnote(s) Table B-3.

(3) Including patients with 0 days of care = out-patient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU B-13. Nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1974

Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Average days of care per patient - Durée moyenne de soins par patiente		Détail	No
Total	0 days - jour	1 day - jour	2 days - jours	3 days - jours	4-6 days - jours	7-10 days - jours	11-14 days - jours	15-29 days - jours	Over 29 days - Plus de 29 jours	Alter-native A(3)	Alter-native B(4)		
per cent distribution - distribution en pourcentage													
100	29	28	22	8	9	3	--	--	--	1.7	2.4	Total des cas déclarés .....	1
100	21	26	24	14	11	3	--	--	--	2.0	2.6	Âge:	
100	30	30	22	9	7	1	--	--	--	1.5	2.1	Moins de 15 ans .....	2
100	33	31	21	6	6	1	--	--	--	1.4	2.1	15-19 ans .....	3
100	31	27	22	8	9	2	--	--	--	1.6	2.4	20-24 " .....	4
100	26	24	22	9	13	5	--	--	--	2.1	2.8	25-29 " .....	5
100	22	17	22	11	19	9	1	--	--	2.7	3.4	30-34 " .....	6
100	16	16	20	11	23	10	2	1	--	3.3	3.9	35-39 " .....	7
100	20	18	20	8	21	11	1	1	--	2.9	3.6	40-44 " .....	8
100	50	--	25	--	--	--	25	--	--	3.5	7.0	45-49 " .....	9
												Plus de 49 ans .....	10
100	45	27	16	5	5	1	--	--	--	1.2	2.1	Gestation(1):	
100	30	32	23	6	6	2	--	--	--	1.5	2.1	Moins de 9 semaines .....	11
100	18	23	24	13	16	6	--	--	--	2.4	3.0	9-12 semaines .....	12
100	2	5	22	29	32	8	1	--	--	3.7	3.8	13-16 " .....	13
100	2	6	14	27	38	9	3	2	--	4.3	4.4	17-20 " .....	14
												Plus de 20 semaines .....	15
100	33	29	24	6	6	1	--	--	--	1.4	2.0	Procédé(s) chirurgical(-aux)	
100	30	34	23	6	5	1	--	--	--	1.3	1.9	initial(-aux)(2):	
100	--	--	--	6	45	40	5	1	--	6.7	6.8	D & C chirurgie .....	16
100	--	--	1	2	16	62	13	6	--	8.8	8.8	D & C aspiration .....	17
100	1	4	24	32	33	4	--	--	--	3.5	3.5	Hystérotomie .....	18
100	2	10	28	29	22	7	1	1	--	3.4	3.4	Hystérectomie .....	19
100	--	--	49	29	19	1	1	--	--	3.0	3.0	Soluté salé .....	20
100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	1.8	1.8	Urée .....	21
100	3	5	6	13	39	27	3	3	--	4.1	4.4	Prostaglandine .....	22
												Extraction menstruelle .....	23
												Combinaisons, autres et sans rapport.	24
100	30	28	22	8	9	3	--	--	--	1.6	2.4	Procédé(s) chirurgical(-aux) subsé-	
100	3	4	17	25	37	10	2	2	--	4.2	4.4	quent(s)(2):	
100	2	4	18	28	39	7	1	1	--	3.9	4.0	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	25
100	--	4	8	27	44	15	2	--	--	4.6	4.6	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	26
100	--	--	--	--	41	45	14	--	--	7.5	7.5	D & C chirurgie .....	27
100	--	--	--	--	9	36	18	36	--	13.3	13.3	D & C aspiration .....	28
100	--	5	24	10	24	24	10	5	--	5.9	5.9	Hystérotomie .....	29
100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	30
100	8	10	19	22	26	9	3	4	--	5.8	6.0	Soluté salé .....	31
												Extraction menstruelle .....	32
												Combinaisons, autres et sans rapport.	33
100	33	31	22	7	6	1	--	--	--	1.4	2.0	Stérilisation:	
100	6	8	21	17	31	15	2	1	--	4.1	4.4	Cas de non-stérilisation .....	34
100	3	5	18	17	40	15	1	--	--	4.4	4.5	Cas de stérilisation .....	35
100	10	22	42	16	8	2	--	--	--	2.1	2.3	Ligature des trompes .....	36
100	13	1	14	19	31	19	2	1	--	4.3	4.9	Coagulation des trompes .....	37
100	--	--	1	2	14	62	13	8	--	9.2	9.2	Salpingectomie bilatérale .....	38
100	--	3	11	30	38	8	5	5	--	5.4	5.4	Hystérectomie .....	39
												Autres .....	40
100	30	28	22	8	8	2	--	--	--	1.6	2.3	Complications:	
100	7	6	17	20	32	12	3	2	--	4.4	4.8	Sans complication .....	41
100	3	1	13	8	41	25	2	6	--	6.1	6.3	1 complication ou plus .....	42
100	--	--	11	11	22	33	--	22	--	8.2	8.2	2 complications ou plus .....	43
												Plus de 2 complications .....	44

(1) Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Voir note(s) au tableau B-3.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.



TABLE B-14. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks,(1)  
Days of In-patient Care and Initial Surgical Procedure,(2) Canada, 1974

TABLEAU B-14. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial(2), Canada, 1974

Item - Détail	Total abortions - Total avortements	Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	
		Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	41,227	5,065	12.3
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	12,986	33	0.2
20-29 years - ans .....	19,690	1,505	7.6
30-39 " " .....	7,192	2,733	38.0
Over 39 years - Plus de 39 ans .....	1,359	794	58.4
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	8,588	1,050	12.2
9-12 weeks - semaines .....	23,901	2,981	12.5
13-16 " " .....	6,005	822	13.7
17-20 " " .....	2,561	197	7.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	172	15	8.7
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	12,146	290	2.4
1 day - jour .....	11,488	384	3.3
2 days - jours .....	8,951	1,065	11.9
3 " " .....	3,452	855	24.8
4- 6 days - jours .....	3,812	1,585	41.6
7-10 " " .....	1,131	746	66.0
11-14 " " .....	158	93	58.9
Over 14 days - Plus de 14 jours .....	89	47	52.8
Initial surgical procedure(s)(2) - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	8,554	960	11.2
Suction - D & C - Aspiration .....	25,822	2,836	11.0
Hysterotomy - Hystérotomie .....	1,247	1,037	83.2
Hysterectomy - Hystérectomie .....	175	175	100.0
Saline - Soluté salé .....	3,565	34	1.0
Urea - Urée .....	302	11	3.6
Prostaglandin - Prostaglandine .....	83	-	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	1,417	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	62	12	19.4
Complications:			
No complications - Sans complication .....	39,932	4,941	12.4
1 or more complications - complication ou plus .....	1,295	124	9.6
2 or more complications - complications ou plus .....	92	10	10.9
More than 2 complications - Plus de 2 complications .....	9	1	11.1

(1) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

(2) See footnote(1) Table B-3. - Voir la note(1) au tableau B-3.



TABLE B-15. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1974

TABEAU B-15. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge et selon la province, Canada, 1974

Province/area - Province/région	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
All areas - Toutes régions .....	41,227	12,986	19,690	7,192	1,359
Newfoundland - Terre-Neuve .....	184	46	89	33	16
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	50	20	21	8	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,062	399	479	149	35
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	440	172	205	52	11
Québec .....	4,453	965	2,310	990	188
Ontario .....	18,327	5,534	8,727	3,432	634
Manitoba .....	1,411	514	615	235	47
Saskatchewan .....	1,176	540	421	160	55
Alberta .....	4,391	1,661	1,955	645	130
British Columbia - Colombie-Britannique .....	9,595	3,085	4,797	1,475	238
Yukon .....	63	21	33	6	3
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	75	29	38	7	1
Cases sterilized - Cas de stérilisation					
All areas - Toutes régions .....	5,065	33	1,505	2,733	794
Newfoundland - Terre-Neuve .....	60	3	17	24	16
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	3	—	1	2	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	57	2	16	32	7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	24	—	12	8	4
Québec .....	423	4	95	239	85
Ontario .....	2,461	11	707	1,349	394
Manitoba .....	289	2	98	156	33
Saskatchewan .....	150	—	24	91	35
Alberta .....	651	6	204	345	96
British Columbia - Colombie-Britannique .....	938	5	326	484	123
Yukon .....	1	—	1	—	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	8	—	4	3	1
Per cent sterilization to total cases — Pourcentage de stérilisation en total cas					
All areas - Toutes régions .....	12	—	8	38	58
Newfoundland - Terre-Neuve .....	33	6	19	73	100
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	6	—	5	25	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	5	—	3	21	20
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	5	—	6	15	36
Québec .....	9	—	4	24	45
Ontario .....	13	—	8	39	62
Manitoba .....	20	—	16	66	70
Saskatchewan .....	13	—	6	57	64
Alberta .....	15	—	10	53	74
British Columbia - Colombie-Britannique .....	10	—	7	33	52
Yukon .....	2	—	3	—	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	11	—	10	43	100

TABLE B-16. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks(1), Previous Abortions, Days of In-patient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1974

TABLEAU B-16. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1974

Item - Détail	All ages — Tous âges	Under 20 Years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 30 ans
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	41,227	12,986	19,690	7,192	1,359
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation .....	5,065	33	1,505	2,733	794
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataires .....	312	21	138	129	24
Married - Mariées .....	3,959	12	1,096	2,176	675
Other and unknown - Autres et inconnu .....	794	—	271	428	95
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0 .....	220	16	87	89	28
1 .....	459	6	186	208	59
2 .....	1,708	8	677	857	166
3 .....	1,315	3	364	763	185
More than 3 - Plus de 3 .....	1,340	—	187	802	351
Unknown - Inconnu .....	23	—	4	14	5
Gestation: (1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,050	5	291	583	171
9-12 weeks - semaines .....	2,981	15	897	1,611	458
13-16 " " .....	822	6	251	437	128
17-20 " " .....	197	7	60	95	35
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	15	—	6	7	2
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0 .....	4,116	32	1,255	2,224	605
1 .....	592	1	168	313	110
2 .....	192	—	52	100	40
More than 2 - Plus de 2 .....	140	—	23	80	37
Unknown - Inconnu .....	25	—	7	16	2
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0 .....	4,633	27	1,334	2,521	751
1 .....	321	6	136	158	21
2 .....	68	—	24	31	13
More than 2 - Plus de 2 .....	18	—	4	8	6
Unknown - Inconnu .....	25	—	7	15	3
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour .....	290	1	89	162	38
1 day - jour .....	384	1	123	194	66
2 days - jours .....	1,065	4	343	582	136
3 " " .....	855	2	270	470	113
4-6 days - jours .....	1,585	8	463	847	267
7-10 " " .....	746	13	179	420	134
11-14 " " .....	93	2	27	40	24
15-29 " " .....	42	2	9	17	14
Over 29 days - Plus de 29 jours .....	5	—	2	1	2
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	2,988	21	926	1,588	453
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	996	4	315	531	146
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	844	6	216	491	131
Hysterectomy - Hystérectomie .....	200	2	33	106	59
Other - Autres .....	37	—	15	17	5
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication .....	4,941	28	1,474	2,663	776
Cases with complications - Cas avec complications .....	124	5	31	70	18
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie .....	32	—	5	21	6
Infection .....	42	3	11	24	4
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	5	—	2	3	—
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	13	—	5	7	1
Retained products of conception - Rétention des produits de conception .....	17	1	6	6	4
Death - Mort .....	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	15	1	2	9	3

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-17. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1974

TABEAU B-17. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1974

Previous deliveries and marital status — Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<u>Abortion cases - Total - Cas des avortements</u> .....	41,227	12,986	12,081	7,609	4,409	2,783	1,217	142
Single - Célibataires .....	23,981	12,302	8,062	2,598	734	218	58	9
Married - Mariées .....	12,886	452	2,750	3,617	2,863	2,100	991	113
Other and unknown - Autres et inconnu .....	4,360	232	1,269	1,394	812	465	168	20
<u>Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation</u> .....	5,065	33	422	1,083	1,366	1,367	725	69
Single - Célibataires .....	312	21	52	86	77	52	22	2
Married - Mariées .....	3,959	12	292	804	1,076	1,100	615	60
Other and unknown - Autres et inconnu .....	794	—	78	193	213	215	88	7
<u>0 deliveries - Total - accouchement</u> .....	220	16	35	52	42	47	25	3
Single - Célibataires .....	82	16	16	18	17	11	4	—
Married - Mariées .....	107	—	17	23	19	29	17	2
Other and unknown - Autres et inconnu .....	31	—	2	11	6	7	4	1
<u>1 delivery - Total - accouchement</u> .....	459	6	64	122	99	109	57	2
Single - Célibataires .....	71	4	12	17	16	15	7	—
Married - Mariées .....	277	2	36	75	60	64	39	1
Other and unknown - Autres et inconnu .....	111	—	16	30	23	30	11	1
<u>2 deliveries - Total - accouchements</u> .....	1,708	8	217	460	504	353	156	10
Single - Célibataires .....	56	—	13	18	16	7	1	1
Married - Mariées .....	1,428	8	170	378	411	312	140	9
Other and unknown - Autres et inconnu .....	224	—	34	64	77	34	15	—
<u>3 deliveries - Total - accouchements</u> .....	1,315	3	73	291	380	383	169	16
Single - Célibataires .....	42	—	—	—	—	—	—	—
Married - Mariées .....	1,097	2	54	223	323	333	148	14
Other and unknown - Autres et inconnu .....	176	—	16	51	48	42	17	2
<u>More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements</u> .....	1,340	—	31	156	337	465	314	37
Single - Célibataires .....	59	—	6	16	19	11	6	1
Married - Mariées .....	1,034	—	15	104	260	355	267	33
Other and unknown - Autres et inconnu .....	247	—	10	36	58	99	41	3
<u>Unknown - Total - Inconnu</u> .....	23	—	2	2	4	10	4	1
Single - Célibataires .....	2	—	2	—	—	—	—	—
Married - Mariées .....	16	—	—	1	3	7	4	1
Other and unknown - Autres et inconnu .....	5	—	—	1	1	3	—	—

TABLE B-18. Concurrent Sterilizations by Age, by Gestation Weeks(1) and by Marital Status, Canada, 1974

TABEAU B-18. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et l'état matrimonial, Canada, 1974

Gestation(1) and marital status — Gestation(1) et l'état matrimonial	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<u>All gestations - Total - Toutes gestations</u> .....	5,065	33	422	1,083	1,366	1,367	725	69
Single - Célibataires .....	312	21	52	86	77	52	22	2
Married - Mariées .....	3,959	12	292	804	1,076	1,100	615	60
Other and unknown - Autres et inconnu .....	794	—	78	193	213	215	88	7
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u> .....	1,050	5	72	219	312	271	156	15
Single - Célibataires .....	56	3	13	6	24	5	5	—
Married - Mariées .....	848	2	49	174	250	232	127	14
Other and unknown - Autres et inconnu .....	146	—	10	39	38	34	24	1
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u> .....	2,981	15	251	646	797	814	425	33
Single - Célibataires .....	176	10	24	55	36	37	13	1
Married - Mariées .....	2,362	5	180	489	639	653	368	28
Other and unknown - Autres et inconnu .....	443	—	47	102	122	124	44	4
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u> .....	822	6	77	174	205	232	114	14
Single - Célibataires .....	56	3	6	21	15	7	4	—
Married - Mariées .....	605	3	52	119	146	178	95	12
Other and unknown - Autres et inconnu .....	161	—	19	34	44	47	15	2
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u> .....	197	7	21	39	47	48	28	7
Single - Célibataires .....	24	5	9	4	2	3	—	1
Married - Mariées .....	133	2	10	19	37	35	24	6
Other and unknown - Autres et inconnu .....	40	—	2	16	8	10	4	—
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u> .....	15	—	1	5	5	2	2	—
Single - Célibataires .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Married - Mariées .....	11	—	1	3	4	2	1	—
Other and unknown - Autres et inconnu .....	4	—	—	2	1	—	1	—

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-19. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks,(1) Canada, 1974

TABLÉAU B-19. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1974

Type of sterilization and gestations(1) Genre de stérilisation et gestations(1)	All ages Tous âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
<u>All procedures - Total - Tous procédés .....</u>	5,065	33	422	1,083	1,366	1,367	725	69
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,050	5	72	219	312	271	156	15
9-12 weeks - semaines .....	2,981	15	251	646	797	814	425	33
13-16 " " .....	822	6	77	174	205	232	114	14
17-20 " " .....	197	7	21	39	47	48	28	7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	15	-	1	5	5	2	2	-
<u>Tubal ligation - Total - Ligature des trompes ..</u>	2,988	21	261	665	814	774	416	37
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	585	4	47	115	178	145	87	9
9-12 weeks - semaines .....	1,756	9	149	404	473	459	246	16
13-16 " " .....	508	6	48	116	127	138	66	7
17-20 " " .....	129	2	17	28	31	30	16	5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	10	-	-	2	5	2	1	-
<u>Tubal coagulation - Total - Coagulation des trompes .....</u>	996	4	98	217	274	257	130	16
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	269	1	16	59	81	69	38	5
9-12 weeks - semaines .....	629	2	71	135	168	160	83	10
13-16 " " .....	89	-	10	19	24	26	9	1
17-20 " " .....	8	1	1	3	1	2	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1	-	-	1	-	-	-	-
<u>Bilateral salpingectomy - Total - Salpingectomie bilatérale .....</u>	844	6	46	170	233	258	121	10
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	151	-	6	37	43	44	20	1
9-12 weeks - semaines .....	487	4	24	95	137	153	70	4
13-16 " " .....	160	-	14	29	41	47	25	4
17-20 " " .....	44	2	2	7	12	14	6	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	2	-	-	2	-	-	-	-
<u>Hysterectomy - Total - Hystérectomie .....</u>	200	2	11	22	37	69	53	6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	38	-	1	7	10	9	11	-
9-12 weeks - semaines .....	90	-	3	9	13	40	22	3
13-16 " " .....	55	-	5	5	11	18	14	2
17-20 " " .....	15	2	1	1	3	2	5	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	2	-	1	-	-	-	1	-
<u>Other - Total - Autres .....</u>	37	-	6	9	8	9	5	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	7	-	2	1	-	4	-	-
9-12 weeks - semaines .....	19	-	4	3	6	2	4	-
13-16 " " .....	10	-	-	5	2	3	-	-
17-20 " " .....	1	-	-	-	-	-	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	-	-	-	-	-	-	-	-

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-20. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, (1) Days of In-patient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1974

TABEAU B-20. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1974

Item - Détail	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avorte- ments thérapeu- tiques	Abortions with mention of complications(2) — Avortements avec complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions — Taux de compli- cation pour 100 avortements théra- peutiques
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	41,227	1,295	3.1
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	505	47	9.3
15-19 years - ans .....	12,481	516	4.1
20-24 " " .....	12,081	334	2.8
25-29 " " .....	7,609	190	2.5
30-34 " " .....	4,409	102	2.3
35-39 " " .....	2,783	74	2.6
40-44 " " .....	1,217	30	2.5
45-49 " " .....	138	2	1.4
Over 49 years - Plus de 49 ans .....	4	—	—
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	8,588	98	1.1
9-12 weeks - semaines .....	23,901	383	1.6
13-16 " " .....	6,005	381	6.3
17-20 " " .....	2,561	410	16.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	172	23	13.4
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	12,146	88	0.7
1 day - jour .....	11,488	81	0.7
2 days - jours .....	8,951	220	2.4
3 " " .....	3,452	253	7.3
4- 6 days - jours .....	3,812	413	10.8
7-10 " " .....	1,131	163	14.4
11-14 " " .....	158	43	27.2
Over 14 days - Plus de 14 jours .....	89	34	38.2
Surgical procedure(s)(3) - Procédé(s) chirurgical(-aux)(3):			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	8,554	136	1.6
Suction - D & C - Aspiration .....	25,822	367	1.4
Hysterotomy - Hystérotomie .....	1,247	53	4.2
Hysterectomy - Hystérectomie .....	175	13	7.4
Saline - Soluté salé .....	3,565	656	18.4
Urea - Urée .....	302	34	11.2
Prostaglandin - Prostaglandine .....	83	11	13.2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	1,417	9	0.6
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	62	16	25.8
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation .....	36,162	1,171	3.2
Cases sterilized - Cas de stérilisation .....	5,065	124	2.4
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	2,988	54	1.8
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	996	10	1.0
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	844	35	4.1
Hysterectomy - Hystérectomie .....	200	25	12.5
Other - Autres .....	37	—	—

(1) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table B-3. - Voir note(s) au tableau B-3.



TABLE B-21. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1974

TABLEAU B-21. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1974

Nature of complications(1) — Nature des complications(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications - Toutes complications .....	1,295	47	516	334	190	102	74	30	2
Haemorrhage - Hémorragie .....	162	5	51	37	27	18	16	8	—
Infection .....	191	5	76	40	24	26	13	7	—
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	135	9	62	37	11	10	6	—	—
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	59	1	16	15	15	6	5	1	—
Retained products of conception - Rétention du produits de conception .....	704	26	297	198	106	36	29	11	1
Death - Mort .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	43	1	13	7	7	6	5	3	1
Total cases reported (with complications and without complications) - Total cas déclarés (avec complica- tions et sans complications) .....	41,227	505	12,481	12,081	7,609	4,409	2,783	1,217	142
Complication rates per 100 abortions - Taux de com- plication pour 100 avortements .....	3.1	9.3	4.1	2.8	2.5	2.3	2.6	2.5	1.4

(1) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-22. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, (1) Canada, 1974

TABLEAU B-22. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1974

Nature of complications(2) — Nature des complications(2)	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications - Toutes complications .....	1,295	3.1	481	1.5	814	9.3
Haemorrhage - Hémorragie .....	162	0.4	96	0.3	66	0.8
Infection .....	191	0.5	93	0.3	98	1.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	135	0.3	111	0.3	24	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	59	0.1	42	0.1	17	0.2
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	704	1.7	107	0.3	597	6.8
Death - Mort .....	1	—	—	—	1	—
Other - Autres .....	43	0.1	32	0.1	11	0.1

(1) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. - Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.

TABLE B-23. Nature of Complications of Abortions by Selected Surgical Procedures, (1) Canada, 1974

TABLEAU B-23. Nature des complications des avortements selon certains procédés chirurgicaux(1), Canada, 1974

Nature of complications(2) — Nature des complications(2)	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Saline — Soluté Salé	Hyster- otomy — Hystér- otomie	Hyster- ectomy — Hystér- ectomie	Tubal ligation — Ligature des trompes
Cases — Total — Cas .....	8,554	25,822	3,565	1,247	200	2,988
All complications — Toutes complications .....	136	367	656	53	25	54
Haemorrhage — Hémorragie .....	38	74	27	14	10	15
Infection .....	27	66	57	26	8	18
Laceration of cervix — Rupture cervicale	22	103	8	—	1	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	10	40	3	—	5	4
Retained products of conception — Rétention du produit de conception ...	29	67	556	1	—	9
Death — Mort .....	—	—	1	—	—	—
Other — Autres .....	10	17	4	12	1	8
Rate per 100 abortions — Taux pour 100 avortements						
All complications — Toutes complications .....	1.6	1.4	18.4	4.2	12.5	1.8
Haemorrhage — Hémorragie .....	0.4	0.3	0.8	1.1	5.0	0.5
Infection .....	0.3	0.2	1.6	2.1	4.0	0.6
Laceration of cervix — Rupture cervicale	0.2	0.4	0.2	—	0.5	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	0.1	0.2	0.1	—	2.5	0.1
Retained products of conception — Rétention du produit de conception ...	0.3	0.2	15.6	0.1	—	0.3
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.3

(1) See footnote(s) Table B-3. — Voir note(s) au tableau B-3.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-24. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1974

TABEAU B-24. Cas de complications selon l'âge et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1974

Gestation(1) and/ et complication	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques									
<u>All gestations and cases — Total — Toutes gestations et cas .....</u>	41,227	505	12,481	12,081	7,609	4,409	2,783	1,217	142
With complications — Avec complications .....	1,295	47	516	334	190	102	74	30	2
<u>Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines ....</u>	8,588	84	1,911	2,475	1,870	1,205	715	299	29
With complications — Avec complications .....	98	6	31	15	23	12	10	1	—
<u>9-12 weeks — Total — semaines .....</u>	23,901	238	7,005	7,172	4,505	2,574	1,617	710	80
With complications — Avec complications .....	383	17	135	98	51	42	29	10	1
<u>13-16 weeks — Total — semaines .....</u>	6,005	111	2,294	1,680	907	478	349	163	23
With complications — Avec complications .....	381	9	159	98	58	27	14	15	1
<u>17-20 weeks — Total — semaines .....</u>	2,561	67	1,206	706	292	139	98	43	10
With complications — Avec complications .....	410	15	180	119	52	20	20	4	—
<u>Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines ....</u>	172	5	65	48	35	13	4	2	—
With complications — Avec complications .....	23	—	11	4	6	1	1	—	—
Per cent — Pourcentage									
<u>All gestations and cases — Total — Toutes gestations et cas .....</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	3.1	9.3	4.1	2.8	2.5	2.3	2.6	2.5	1.4
<u>Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines ....</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	1.1	7.1	1.6	0.6	1.2	1.0	1.4	0.3	—
<u>9-12 weeks — Total — semaines .....</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	1.6	7.1	1.9	1.4	1.1	1.6	1.8	1.4	1.2
<u>13-16 weeks — Total — semaines .....</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	6.3	8.1	6.9	5.8	6.4	5.6	4.0	9.2	4.3
<u>17-20 weeks — Total — semaines .....</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	16.0	22.4	14.9	16.8	17.8	14.4	20.4	9.3	—
<u>Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines ....</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	—
With complications — Avec complications .....	13.4	—	16.9	8.3	17.1	7.7	25.0	—	—

See footnote(s) Table B-1. — Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-25. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of In-patient Care, Canada, 1974

TABLEAU B-25. Nombre total d'avortements et nombre d'avortements avec complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1974

Days of in-patient care Nombre de jours d'hospitalisation	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Total abortion cases — Total des cas avortements									
TOTAL .....	41,227	505	12,481	12,081	7,609	4,409	2,783	1,217	142
0 days — jour .....	12,146	105	3,739	3,941	2,386	1,139	609	197	30
1 day — jour .....	11,488	130	3,776	3,774	2,067	1,041	474	201	25
2 days — jours .....	8,951	124	2,700	2,589	1,672	993	600	245	28
3 " " .....	3,452	71	1,167	780	571	415	302	135	11
4- 6 days — jours .....	3,812	55	904	787	677	564	519	277	29
7-10 " " .....	1,131	15	157	165	190	219	245	125	15
11-14 " " .....	158	3	24	24	31	26	25	22	3
15-29 " " .....	78	2	14	17	11	11	9	13	1
Over 29 days — Plus de 29 jours ...	11	—	—	4	4	1	—	2	—
Abortion cases with complications — Cas d'avortements avec complications									
TOTAL .....	1,295	47	516	334	190	102	74	30	2
0 days — jour .....	88	4	34	29	13	6	2	—	—
1 day — jour .....	81	2	32	28	11	5	3	—	—
2 days — jours .....	220	14	91	54	31	18	8	3	1
3 " " .....	253	8	122	61	38	12	11	1	—
4- 6 days — jours .....	413	12	169	116	54	26	25	11	—
7-10 " " .....	163	3	46	36	26	27	16	9	—
11-14 " " .....	43	2	14	5	11	2	5	3	1
15-29 " " .....	32	2	8	4	6	5	4	3	—
Over 29 days — Plus de 29 jours ...	2	—	—	1	—	1	—	—	—
Per cent complication to total cases — Pourcentage de complication en total cas									
TOTAL .....	3	9	4	3	2	2	3	2	1
0 days — jour .....	1	4	1	1	—	—	—	—	—
1 day — jour .....	1	2	1	1	—	—	1	—	—
2 days — jours .....	2	11	3	2	2	2	1	1	4
3 " " .....	7	11	10	8	7	3	4	1	—
4- 6 days — jours .....	11	22	19	15	8	5	5	4	—
7-10 " " .....	14	20	29	22	14	12	6	7	—
11-14 " " .....	27	67	58	21	35	8	20	14	33
15-29 " " .....	41	100	57	24	54	45	44	23	—
Over 29 days — Plus de 29 jours ...	18	—	—	25	—	100	—	—	—

TABLE B-26. Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1974

No.	Reporting province and area	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents — Résidentes canadiennes						
			New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
1	All reporting areas .....	48,198	184	50	1,062	440	4,453	24,795	1,411
2	Newfoundland .....	158	157	—	—	—	—	—	—
3	Prince Edward Island .....	45	—	44	—	—	—	1	—
4	Nova Scotia .....	1,065	2	3	1,049	9	—	1	—
5	New Brunswick .....	415	1	—	2	411	—	1	—
6	Quebec .....	4,460	19	—	1	9	4,387	15	—
7	Ontario .....	24,844	4	3	8	6	55	24,735	2
8	Manitoba .....	1,417	—	—	—	—	—	12	1,400
9	Saskatchewan .....	1,144	—	—	—	—	—	—	3
10	Alberta .....	4,462	—	—	1	2	1	5	1
11	British Columbia .....	10,084	1	—	1	3	10	24	5
12	Yukon .....	63	—	—	—	—	—	1	—
13	Northwest Territories .....	41	—	—	—	—	—	—	—



TABLEAU B-26. Province déclarante selon la région de résidence des patientes d'avortements, Canada, 1974

Canadian residents - Résidentes canadiennes						Residents of other countries - Résidentes d'autres pays	Province ou région déclarante	No
Saskatchewan	Alberta	British Columbia - Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	Residence not reported - Résidence non déclarée			
1,176	4,391	10,024	63	75	12	62	Ensemble des régions déclarantes .....	1
-	-	-	-	-	-	1	Terre-Neuve .....	2
-	-	-	-	-	-	-	Île-du-Prince-Édouard .....	3
-	-	-	-	-	-	1	Nouvelle-Écosse .....	4
-	-	-	-	-	-	-	Nouveau-Brunswick .....	5
-	-	-	-	11	-	18	Québec .....	6
-	3	1	-	1	12	14	Ontario .....	7
4	1	-	-	-	-	-	Manitoba .....	8
1,133	8	-	-	-	-	-	Saskatchewan .....	9
34	4,363	29	1	21	-	4	Alberta .....	10
5	16	9,988	6	1	-	24	Colombie-Britannique .....	11
-	-	6	56	-	-	-	Yukon .....	12
-	-	-	-	41	-	-	Territoires du Nord-Ouest .....	13



## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Statistique Canada, Ottawa, ou aux Librairies du Gouvernement du Canada

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

#### Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil — T., Bil.  
84-201 La statistique de l'état civil — Rapport annuel préliminaire, A., Bil.  
84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.  
84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, Naissances, A., Bil.  
84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.  
84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, Décès, A., Bil.

#### Rapports analytiques:

##### Tables de survie:

- 84-527 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.  
84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

##### Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.  
84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.  
84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.  
84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.  
84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.  
84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.  
84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.

### STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux — T., Bil.  
83-201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes — A., Bil.  
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.  
83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire — A., Bil.  
83-227 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel — A., Bil.  
Auparavant — 83-210 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits d'hôpital — A., Bil.  
83-211 La statistique hospitalière, Vol. II, Services hospitaliers — A., Bil.  
83-212 La statistique hospitalière, Vol. III, Personnel hospitalier — A., Bil.  
83-228 La statistique hospitalière, Vol. II, Dépenses, Revenus, Bilans — A., Bil.  
Auparavant — 83-213 La statistique hospitalière, Vol. IV, Bilans hospitaliers — A., Bil.  
83-214 La statistique hospitalière, Vol. V, Revenus hospitaliers — A., Bil.  
83-215 La statistique hospitalière, Vol. VI, Dépenses hospitalières — A., Bil.  
83-229 La statistique hospitalière, Vol. III, Indicateurs — A., Bil.  
Auparavant — 83-216 La statistique hospitalière, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers — A., Bil.  
Nota: Voir la préface pour les renseignements concernant les volumes I à VII pour l'année 1972 et les années précédentes.

### STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-220 Main-d'oeuvre sanitaire — Infirmières autorisées — A., Bil.  
83-223 Main-d'oeuvre sanitaire — Médecins et chirurgiens — A., Bil.  
83-224 Main-d'oeuvre sanitaire — Techniciens en radiologie, A., Bil.  
83-225 Main-d'oeuvre sanitaire — Physiothérapeutes, A., Bil.  
83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.  
83-402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions — A., Bil.  
83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements — A., Bil.  
83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.  
83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.  
— La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire — A., Bil. (gratuit)

### STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

- 82-206 La morbidité hospitalière — A., Bil.  
82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.  
82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.  
82-211 Avortement thérapeutiques, A., Bil.

### STATISTIQUES DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire — A., Bil.  
— Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil.  
82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.  
— Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.  
— Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.  
82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité — A., Bil.  
82-522 *Infectious Hepatitis*, HS., Angl.

M. — Mensuel      T. — Trimestriel      A. — Annuel      Bienn. — Biennale      HS. — Hors série      F. — Français      Angl. — Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada, Ottawa or Canadian Government Bookstores

### VITAL STATISTICS

#### Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-201 Vital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

#### Analytical Reports:

##### Life Tables:

- 84-527 Life Tables, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.
- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

##### Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.

### HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
  - 83-201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
  - 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
  - 83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
  - 83-227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
    - Formerly — 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
    - 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
    - 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
  - 83-228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
    - Formerly — 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
    - 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
    - 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
  - 83-229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.
    - Formerly — 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- Note: See Preface for information re: Volumes I — VII for years previous to and including 1972.

### HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-220 Health Manpower — Registered Nurses, A., Bil.
- 83-223 Health Manpower — Physicians and Surgeons, A., Bil.
- 83-224 Health Manpower — Radiological Technicians, A., Bil.
- 83-225 Health Manpower — Physiotherapists, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
- 83-402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
- Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)

### HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

### EPIDEMIOLOGY STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
  - Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
  - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.

M. — Monthly

Q. — Quarterly

A. — Annual

Bien. — Biennial

O. — Occasional

E. — English

F. — French

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*

# **Therapeutic abortions**

1975

# **Avortements thérapeutiques**

1975







STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Health Division — Division de la santé  
Hospital Morbidity Section — Section de la morbidité hospitalière

THERAPEUTIC ABORTIONS  

---

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES  
1975

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce

September - 1977 - Septembre  
4-2304-503

Price—Prix: \$2.10

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document  
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ottawa

#### NOTE

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9 or, in the case of Statistics Canada publications only, to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Inquiries about this publication should be addressed to Mr. S.N. Wadhera, Hospital Morbidity Section, Health Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone: 995-0861) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.) - (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)

#### NOTA

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Imprimerie et édition, Approvisionnements et services Canada, Ottawa, K1A 0S9 ou, lorsqu'il s'agit uniquement de publications de Statistique Canada, à Distribution des publications Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à M. S.N. Wadhera, Section de la morbidité hospitalière, Division de la santé, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(985-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

## TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on Contents of this Report .....	11
Part	
A. Summary Counts of Therapeutic Abortions and Abortion Rates .....	12
B. Selected Demographic and Medical Characteristics .....	19
Chart	
1. Abortions Per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, Selected Countries, 1970-1975 .....	32
2. Abortions Per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1975 .....	32
3. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, Selected Countries, 1971-1975 .....	33
4. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1975 .....	33
5. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Women, Selected Countries .....	34
6. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Number of Prior Births, Selected Countries .....	34
7. Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Marital Status, Canada, 1975 .....	35
8. Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Gestation Period, Canada, 1975 .....	35
9. Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1975 .....	36

### PART A

List of statistical tables relating to the counts of therapeutic abortions, abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, etc., by province, Canada, 1971-1975.

#### Table

#### Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Canada

A-1. Total Therapeutic Abortions and Abortions to Canadian Residents, by Province, Canada, 1971-1975 .....	38
A-2. Therapeutic Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births and Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions), by Province, Canada, 1971-1975 .....	38

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Note sur le contenu du bulletin .....	11
Partie	
A. Relevé des avortements thérapeutiques et taux d'avortement .....	12
B. Certaines caractéristiques démographiques et médicales .....	19
Graphique	
1. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1970-1975 ...	32
2. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1975 .....	32
3. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1975 .....	33
4. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, 1971-1975 .....	33
5. Répartition en pourcentage des avortements légaux, d'après l'âge de la femme, certains pays .....	34
6. Répartition en pourcentage des avortements légaux par nombre des naissances antérieurs, certains pays .....	34
7. Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par état matrimonial, Canada, 1975 .....	35
8. Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par la période de gestation, Canada, 1975 .....	35
9. Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1975 .....	36

### PARTIE A

Liste des tableaux statistiques se rapportant au nombre d'avortements thérapeutiques, aux taux d'avortements, aux hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, etc., par province, Canada, 1971-1975.

#### Tableau

#### Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada

A-1. Nombre total d'avortements thérapeutiques et nombre d'avortements des résidentes canadiennes, par province, Canada, 1971-1975 .....	38
A-2. Taux d'avortements thérapeutiques (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes et nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements), par province, Canada, 1971-1975 .....	38

## TABLE OF CONTENTS — Continued

	Page
Table	
A-3. Total Population and Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Population, by Province, Canada, 1971-1975 .....	39
A-4. Female Population Ages 15-44 Years and Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females, by Province, Canada, 1971-1975 ...	39
A-5. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1975 .....	40
A-6. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1975 .....	40
A-7. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1975 .....	41
A-8. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1974 and 1975 .....	41
A-9. Female Population Ages 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, by Province, Canada, 1975 .....	42
A-10. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1975 .....	43
<u>Hospitals With Therapeutic Abortion Committees, Canada</u>	
A-11. Public General Hospitals and Hospitals With Therapeutic Abortion Committees, by Province, Canada, as at January 1, 1974 and 1975 .....	44
A-12. Hospitals With Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved, by Province, Canada, as at January 1, 1974 and 1975 .....	44
<u>Legal Abortions Obtained in the United States</u>	
A-13. Canadian Residents Obtaining Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota and Vermont, by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1975 .....	45
<u>Female Deaths, Canada</u>	
A-14. Registered Female Deaths, by Province, Canada, 1970-1975 ...	46

## TABLE DES MATIÈRES — suite

	Page
Tableau	
A-3. Population totale et taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 habitants, par province, Canada, 1971-1975 .....	39
A-4. Population féminine âgée de 15-44 ans et taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes, par province, Canada, 1971-1975 .....	39
A-5. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1975 ..	40
A-6. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1975 ...	40
A-7. Avortements thérapeutiques par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1975 .....	41
A-8. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1974-1975 .....	41
A-9. Population féminine de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalles de cinq ans, pour les femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1975 ....	42
A-10. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement des femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1975 .....	43
<u>Hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, Canada</u>	
A-11. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, au 1 <sup>er</sup> janvier 1974 et 1975 .....	44
A-12. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique agréés ou approuvés, par province, Canada, au 1 <sup>er</sup> janvier 1974 et 1975 .....	44
<u>Avortements légaux obtenus aux États-Unis</u>	
A-13. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement légal dans la ville de New York, ailleurs dans l'état de New York, au Minnesota et au Vermont, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1975 .....	45
<u>Mortalité féminine, Canada</u>	
A-14. Mortalité féminine déclarée, par province, Canada, 1970-1975 .....	46



## TABLE OF CONTENTS — Continued

Page

Table

Births, Canada

A-15. Total Live Births and Live Births to Mother With Marital Status Other Than Married With Percent of Live Births, by Provinces, Canada, 1970-1975 .....	46
---	----

PART B

List of statistical tables relating to cross classifications of selected demographic and medical characteristics of therapeutic abortion cases reported to have been performed in Canada during 1975.

Table

Province by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1975 .....	50
B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1975 .....	52
B-3. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975 .....	54

Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1975 .....	56
B-5. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975 ...	58
B-6. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1975.	60

## TABLE DES MATIÈRES — suite

Page

Tableau

Naissances, Canada

A-15. Nombre total de naissances vivantes et nombre de naissances vivantes en dehors des liens du mariage et pourcentage de naissances vivantes, par province, Canada, 1970-1975 .....	46
--	----

PARTIE B

Liste des tableaux statistiques se rapportant aux classifications recoupées de certaines caractéristiques démographiques et médicales des avortements thérapeutiques pratiqués au Canada 1975.

Tableau

Province selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1975 .....	50
B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1975 .....	52
B-3. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975	54

Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1975 .....	56
B-5. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975 .....	58
B-6. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975 .....	60

## TABLE OF CONTENTS — Continued

Table	Page
B-7. Age (Single Years), by Previous Deliveries for all Cases, Canada, 1975 .....	61
B-8. Age (Single Years), by Previous Deliveries, Married Cases, Canada, 1975 .....	62
B-9. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1975 .....	63
B-10. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1975 ..	64
B-11. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1975 .....	66
B-12. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1975 .....	67
B-13. Age by Subsequent Surgical Procedure, by Gestation Weeks, Canada, 1975 .....	68
<u>Teenage Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-14. Therapeutic Abortions Among Teenagers, by Province and by Marital Status, Gestation, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1975 .....	70
B-15. Female Teenage Population (15-19 Years) Therapeutic Abortions Among Teenagers and Abortion Rates Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1975 .....	72
B-16. Therapeutic Abortions Among Teenagers by Gestation and by Age, Canada, 1975 .....	72
B-17. Therapeutic Abortions Among Teenagers by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1975 .....	73
<u>Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-18. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975 .....	74
B-19. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1975 .....	76

## TABLE DES MATIÈRES — suite

Tableau	Page
B-7. Âge (par année d'âge), selon le nombre d'accouchements antérieurs pour tous les cas, Canada, 1975 .....	61
B-8. Âge (par année d'âge), selon le nombre d'accouchements antérieurs pour les femmes mariées, Canada, 1975 .....	62
B-9. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1975 .....	63
B-10. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1975 .....	64
B-11. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1975 .....	66
B-12. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975 .....	67
B-13. Âge selon le procédé chirurgical subséquent, selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975 .....	68
<u>Avortements d'adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-14. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1975 .....	70
B-15. Population d'adolescentes (15-19 ans) avortements thérapeutiques chez les adolescentes pour 1,000 femmes du même âge, par province, Canada, 1975 .....	72
B-16. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon la durée de gestation et selon l'âge, Canada, 1975 .....	72
B-17. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975 .....	73
<u>Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-18. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975 .....	74
B-19. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour les femmes mariées, Canada, 1975 .....	76

## TABLE OF CONTENTS — Continued

Page

## Table

B-20. Gestation Weeks by Age, Married Cases, Canada, 1975 .....	76
B-21. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1975 .....	77
B-22. Gestation Weeks by Age and Sterilization Procedure(s), Canada, 1975 .....	78
B-23. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1975 .....	79

Days of Care by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-24. Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975 .....	80
B-25. Average Days of Hospitalization for Abortion Patients With and Without Abortion Complications, With and Without Concurrent Sterilization, Selected Demographic Characteristics, Canada, 1975 .....	82

Concurrent Sterilizations Amongst Abortions, Canada

B-26. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of In-patient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1975 .....	83
B-27. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1975 .....	84
B-28. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of In-patient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1975 .....	85
B-29. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1975 ..	86
B-30. Concurrent Sterilizations by Age, by Gestation Weeks and by Marital Status, Canada, 1975 .....	86

## TABLE DES MATIÈRE — suite

Page

## Tableau

B-20. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1975 .....	76
B-21. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1975 .....	77
B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le genre de stérilisation, Canada, 1975 .....	78
B-23. Gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1975 .....	79

Nombre de jours de soins selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

B-24. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975 .....	80
B-25. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec ou sans complications, avec ou sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1975 .....	82

Stérilisations concomitantes dans les cas d'avortement, Canada

B-26. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1975 .....	83
B-27. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge et selon la province, Canada, 1975 .....	84
B-28. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1975 .....	85
B-29. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1975 .....	86
B-30. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre de semaines de gestation et l'état matrimonial, Canada, 1975 .....	86

## TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Table	
B-31. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1975	87

Complications of Abortions, Canada

B-32. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of In-patient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1975	88
B-33. Complication Cases by Age and Gestation Weeks, Canada, 1975	89
B-34. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1975	90
B-35. Abortion Complications for Non-sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1975	90
B-36. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1975	91
B-37. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1975	91
B-38. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Age, Canada, 1975	92
B-39. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1975	92
B-40. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, Canada, 1975	93
B-41. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Gestation Weeks, Canada, 1975	93
B-42. Nature of Complications of Abortions by Initial Surgical Procedure and Concurrent Sterilization Procedure, Canada, 1975	94

Reporting Province by Area of Residence

B-43. Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1975	94
--	----

## TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau	
B-31. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	87

Complications des avortements, Canada

B-32. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1975	88
B-33. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	89
B-34. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	90
B-35. Complications des avortements sans stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	90
B-36. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1975	91
B-37. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1975	91
B-38. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon l'âge, Canada, 1975	92
B-39. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	92
B-40. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	93
B-41. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975	93
B-42. Nature des complications des avortements selon le procédé chirurgical initial et le procédé de stérilisation simultanée, Canada, 1975	94

Province déclarante selon la région de résidence

B-43. Province déclarante selon la région de résidence des patientes d'avortements, Canada, 1975	94
--	----



## TABLE OF CONTENTS — Concluded

Page

Table

PART CAbortion Statistics, Selected  
Countries, Latest Available  
Years

C-1. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Per 1,000 Fe- males 15-44 Years, Selected Countries, Latest Available Years .....	98
C-2. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1971-1975 .....	98
C-3. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1975 .....	98
C-4. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, by Five- year Ages, Selected Countries, Latest Available Years .....	99
C-5. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1971-1975 .....	99
C-6. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Se- lected Countries, 1971-1975 ...	99
C-7. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status, Selected Countries, Latest Available Years .....	100
C-8. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years .....	100
C-9. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years .....	100

## TABLE DES MATIÈRES — fin

Page

Tableau

PARTIE CStatistiques sur les avortements, pays,  
dernières années disponible

C-1. Nombre de naissances vivantes, d'avor- tements légaux et taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-44 ans, cer- tains pays, années les plus récentes	98
C-2. Taux d'avortement légal pour 1,000 ha- bitants, certains pays, 1971-1975 ..	98
C-3. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes de 15-44 ans, certains pays, 1971-1975 .....	98
C-4. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans, certains pays, années les plus récentes .....	99
C-5. Taux d'avortement légal pour 100 nais- sances vivantes, certains pays, 1971-1975 .....	99
C-6. Taux d'avortement légal pour 100 nais- sances vivantes plus avortements, certains pays, 1971-1975 .....	99
C-7. Répartition en pourcentage des avor- tements légaux, selon l'état matri- monial, certains pays, années les plus récentes .....	100
C-8. Répartition en pourcentage des avorte- ments légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus ré- centes .....	100
C-9. Répartition en pourcentage des avorte- ments légaux, selon le nombre de naissances antérieurs, certains pays, années les plus récentes .....	100



### SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

### SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

#### NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969 and reported to Statistics Canada. The information is in respect of the therapeutic abortions for 1975 and received in Statistics Canada in time for tabulation.

Part A of this report as in previous reports contains simple counts of the number of therapeutic abortions reported by the 10 provinces and the two territories; Canadian statistics on births and female deaths and abortion statistics pertaining to other selected countries.

Part A includes information about Canadian residents who had received therapeutic abortions in the States of New York, Vermont and Minnesota, United States during 1975. This part of the report includes the counts of the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province.

Part B contains demographic and medical information about patients who received therapeutic abortions in Canada during 1975. This information was available for 49,033 therapeutic abortion cases or about 99.4% of the total therapeutic abortion cases.

The assistance and support provided by Dr. R.H. Lennox, Senior Consultant, Department of National Health and Welfare, Canada and Dr. Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, United States, are gratefully acknowledged.

#### NOTE SUR LE CONTENU DU BULLETIN

Ce bulletin porte sur les avortements thérapeutiques autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit pénal et déclarés Statistique Canada. Les renseignements concernent les avortements thérapeutiques pratiqués en 1975 et dont les chiffres ont été communiqués à temps à Statistique Canada.

La partie A comprend, comme dans les bulletins précédents, un relevé des avortements thérapeutiques déclarés par les 10 provinces et les deux territoires; les statistiques canadiennes sur les naissances et sur les décès féminines et des statistiques sur les avortements dans certains autres pays.

De plus, la partie A renferme des renseignements sur les résidentes canadiennes qui ont subi des avortements thérapeutiques dans les États de New York, du Vermont et du Minnesota, aux États-Unis, en 1975. Figurent dans cette partie les hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique par province conformément aux mesures législatives concernant l'avortement.

La partie B regroupe des renseignements démographiques et médicaux au sujet des personnes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada en 1975. Ces renseignements étaient disponibles pour 49,033 cas d'avortement thérapeutique, soit environ 99.4 % du nombre total.

Nous tenons à remercier les personnes suivantes qui nous ont aidés et conseillés: Dr. R.H. Lennox, conseiller supérieur, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Canada et Dr. Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, États-Unis.

PART A

SUMMARY COUNTS OF THERAPEUTIC ABORTIONS  
AND ABORTION RATES

Total Therapeutic Abortions, 1975

The 10 provinces and the two territories reported that the hospitals under their jurisdictions performed 49,390 therapeutic abortions during the 12-month period January-December 1975.

Residence of Patients, 1975

Canadian residents accounted for 49,311 therapeutic abortions or 99.8% of the total abortions reported and non-residents accounted for only 79 therapeutic abortions or 0.2% of the total. Patients resident in a province other than the province(s) of report accounted for 392 therapeutic abortions or 0.8% of the total therapeutic abortions.

Therapeutic Abortion Rates, 1975

For the purpose of statistical analysis it is customary to relate therapeutic abortions to: (a) total population, or preferably female population in the reproductive age group, i.e., 15-44 years or 15-49 years, and (b) the total number of live births, or live births plus abortions, deliveries or pregnancies. The types of information obtained by these two methods are different but complementary and thus the results derived can be useful to the understanding of abortion. Abortion rates based on total population or female population in the reproductive age groups are primarily used in demographic studies, population projections, etc. Abortion rates based on live births or live births plus abortions are most often used in the presentation of information about abortion.

The abortion rates based on the total population, females between 15-44 years of age, live births, live births plus abortions for 49,311 therapeutic abortions to Canadian residents in 1975 and comparative figures for 1974 are presented in Table a-01.

PARTIE A

RELEVÉ DES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES  
ET TAUX D'AVORTEMENT

Nombre total d'avortements thérapeutiques, 1975

Les 10 provinces et les deux territoires ont déclaré que les hôpitaux relevant de leur compétence ont pratiqué 49,390 avortements thérapeutiques durant la période de 12 mois allant de janvier-décembre 1975.

Résidence des avortées, 1975

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 49,311 (99.8 %) ont été pratiqués sur des résidentes canadiennes et 79 seulement (0.2 %) sur des non-résidentes; 392 (0.8 %) ont été pratiqués sur des personnes résidant dans une province autre que la province déclarante.

Taux d'avortement thérapeutique, 1975

Aux fins de l'analyse statistique, on considère normalement les avortements thérapeutiques par rapport: a) à la population totale, ou de préférence à la population féminine en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes âgées de 15-44 ans ou de 15-49 ans, et b) au total des naissances vivantes, ou des naissances vivantes plus les avortements, les accouchements ou les grossesses. Les genres de renseignements obtenus au moyen de ces deux méthodes sont différents, mais complémentaires et ils peuvent ainsi aider à comprendre le phénomène de l'avortement. Les taux d'avortement fondés sur la population totale ou sur la population féminine en âge de procréer servent surtout dans les études ou les projections démographiques, etc. Les taux d'avortement fondés sur les naissances vivantes ou sur les naissances vivantes plus les avortements sont le plus souvent utilisés pour obtenir des renseignements sur les avortements.

Les taux d'avortement fondés sur la population totale, les femmes âgées de 15-44 ans, les naissances vivantes, les naissances vivantes plus les avortements sont donnés au tableau a-01 pour les 49,311 avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes en 1975; ce tableau présente aussi les chiffres de 1974 à titre de comparaison.

TABLE a-01. Abortions and Abortion Rates, Canadian Residents, Canada, 1974 and 1975

TABLERAU a-01. Avortements et taux d'avortements, résidentes canadiennes, Canada, 1974 et 1975

Item - Détail	1974	1975	Per cent increase (+) or decrease (-) 1974-75 Augmentation (+) du pourcentage ou diminution (-)
(A) Number of abortions - Nombre d'avortements .....	48,136	49,311	+ 2.4
(B) Abortion rate per 1,000 - Taux d'avortement pour 1,000:			
(a) Total population - Population totale .....	2.1	2.2	+ 4.8
(b) Females 15-44 years - Femmes âgées de 15-44 ans .....	9.5	9.5	-
(C) Abortion rate per 100 - Taux d'avortement pour 100:			
(a) Live births - Naissances vivantes .....	13.9	13.8	- 0.7
(b) Live births plus abortions - Naissances vivantes plus les avortements .....	12.2	12.1	- 0.8

Abortions and Abortion Rates by Province,  
1974 and 1975

Therapeutic abortion rates per 100 live births for the same period for the provinces were 27.8% of live births for British Columbia; 19.8% for Ontario; 13.7% for Alberta and 8% or less in other reporting provinces. The abortion rate per 100 live births for the Yukon was 18.9% and for the Northwest Territories 8.1%.

The number of therapeutic abortions and abortion rates based on total population, female population ages 15-44 years, live births and live births plus abortions for the years 1974 and 1975 for Canada and the provinces are shown in Table a-02.

Nombre d'avortements et taux d'avortement selon la  
province, 1974 et 1975

Au niveau des provinces, les taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes se rapportant à la même période s'établissaient comme suit: 27.8 % en Colombie-Britannique, 19.8 % en Ontario, 13.7 % en Alberta et 8 % ou moins dans les autres provinces déclarantes. Au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes étaient de 18.9 % et 8.1 % respectivement.

Pour 1974 et 1975, le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement fondés sur la population totale, la population féminine âgée de 15-44 ans, les naissances vivantes et les naissances vivantes plus les avortements, au Canada et dans les provinces, sont donnés au tableau a-02.

TABLE a-02. Abortions and Abortion Rates by Province of Residence, Canada, 1974 and 1975

TABLEAU a-02. Avortements et taux d'avortements selon la province de résidence, Canada, 1974 et 1975

Area — Région	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques		Abortion rate per 1,000 — Taux d'avortement pour 1,000				Abortion rate per 100 live births(1) — Taux d'avorte- ment pour 100 naissances vivantes(1)		Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avorte- ment pour 100 naissances vivantes plus avorte- ment	
			Population		Females 15-44 years — Femmes 15-44 ans					
	1974	1975	1974	1975	1974	1975	1974	1975	1974	1975
Canada .....	48,136	49,311	2.1	2.2	9.5	9.5	13.9	13.8	12.2	12.1
Newfoundland — Terre- Neuve .....	184	176	0.3	0.3	1.6	1.5	1.8	1.6	1.8	1.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Edouard	50	77	0.4	0.6	2.1	3.0	2.6	4.0	2.5	3.8
Nova Scotia — Nouvelle- Écosse .....	1,062	1,017	1.3	1.2	6.1	5.7	8.2	7.8	7.6	7.2
New Brunswick — Nouveau- Brunswick .....	440	379	0.7	0.6	3.1	2.5	3.8	3.2	3.7	3.1
Québec .....	4,453	5,579	0.7	0.9	3.1	3.8	5.2	6.0	4.9	5.7
Ontario .....	24,795	24,921	3.1	3.0	13.7	13.3	20.0	19.8	16.6	16.5
Manitoba .....	1,411	1,298	1.4	1.3	6.6	5.9	8.2	7.6	7.5	7.0
Saskatchewan .....	1,176	1,282	1.3	1.4	6.5	6.8	7.8	8.4	7.2	7.8
Alberta .....	4,391	4,333	2.6	2.5	11.4	10.8	14.7	13.7	12.8	12.0
British Columbia — Colombie-Britannique ..	10,024	10,076	4.2	4.1	19.0	18.4	28.3	27.8	22.0	21.7
Yukon .....	63	77	3.3	3.7	14.6	15.7	12.7	18.9	11.3	15.9
Northwest Territories — Territoires du Nord- Ouest .....	75	95	2.0	2.5	9.4	11.9	7.2	8.1	6.7	7.5
Residence unknown — Résidence inconnu .....	12	1	...	...	...	...	...	...	...	...

(1) Rate based on estimated live births for Canada and Quebec for 1975. — Taux calculé d'après les estimations des naissances vivantes, Canada et Québec, 1975.

#### Trends in Abortion and Abortion Rates, 1970-1975

The increase of 1,175 abortions over the previous year (49,311 abortions in 1975 and 48,136 abortions in 1974) is the smallest year-to-year increase during the period 1970-1975. This small increase in the number of abortions combined with an increase in the number of live births caused the therapeutic abortion rate per 100 live births to decline from 13.9% in 1974 to 13.8% in 1975. See Table a-03.

#### Tendances des avortements et des taux d'avortement, 1970-1975

L'augmentation de 1,175 avortements par rapport à l'année précédente (49,311 avortements en 1975 et 48,136 en 1974) constitue la plus faible augmentation annuelle enregistrée de 1970-1975. Cette faible augmentation du nombre d'avortements et l'accroissement du nombre des naissances vivantes a fait fléchir le taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes de 13.9 % en 1974 à 13.8 % en 1975. Voir le tableau a-03.



TABLE a-03. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Obtaining Abortions in Canada, 1970-1975

TABLEAU a-03. Avortements et taux d'avortements pour les résidentes canadiennes ayant subi un avortement au Canada, 1970-1975

Year — Année	Abortions — Avortements	Abortion rate(1) per 1,000 females 15-44 years — Taux(1) d'avorte- ment pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes	Increase (+) or decrease (-) over previous year — Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport à l'année précédente			
				Abortions — Avortements		Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 nais- sances vivantes	
				Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
1970 .....	11,152	2.4	3.0	...	...	...	...
1971 .....	30,923	6.6	8.6	+ 19,771	+ 177.3	+ 5.6	+ 186.7
1972 .....	38,853	8.2	11.2	+ 7,930	+ 25.6	+ 2.6	+ 30.2
1973 .....	43,201	8.8	12.6	+ 4,348	+ 11.2	+ 1.4	+ 12.5
1974 .....	48,136	9.5	13.9	+ 4,935	+ 11.4	+ 1.3	+ 10.3
1975 .....	49,311	9.5	13.8	+ 1,175	+ 2.4	- 0.1	- 0.7

(1) Rate based on abortions all ages. — Taux fondé sur les avortements pratiqués sur les femmes de tout âge.

Quarterly figures of therapeutic abortions for Canadian residents obtaining abortions for 1974 and 1975 are given in Tables a-04 and A-8.

Les tableaux a-04 et A-8 présentent les chiffres trimestriels sur les avortements thérapeutiques pratiqués en 1974 et 1975 sur des résidentes canadiennes.

TABLE a-04. Number of Abortions by Quarter, Canada, 1974 and 1975

TABLEAU a-04. Nombre d'avortements par trimestre, Canada, 1974 et 1975

Item — Détail	1974				1975			
	January- March — Janvier- mars	April- June — Avril- juin	July- September — Juillet- septembre	October- December — Octobre- décembre	January- March — Janvier- mars	April- June — Avril- juin	July- September — Juillet- septembre	October- December — Octobre- décembre
Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques .....	11,747	11,876	11,973	12,540	12,269	12,089	12,278	12,675
Increase (+) or decrease (-) over the preceding quarter — Augmen- tation (+) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent ....	+ 546	+ 129	+ 97	+ 567	- 271	- 180	+ 189	+ 397
Percentage increase (+) or decrease (-) over the preceding quarter — Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport au trimestre précédent .....	+ 4.9	+ 1.1	+ 0.8	+ 4.7	- 2.2	- 1.5	+ 1.6	+ 3.2

Therapeutic Abortions Performed in the United States on Canadian Residents

Incomplete figures for 1975 show that Canadian residents obtained 4,394 legal abortions in the United States, an increase of 95 legal abortions in 1975 over 4,299 legal abortions reported for 1974. Of the 4,394 reported abortions for 1975, 3,344 abortions were reported by Upstate New York, 746 abortions by New York City, 156 abortions by the State of Vermont, 140 abortions by the State of Minnesota and a total of eight abortions by the States of Maine, Montana and New Hampshire. The addition of these 4,394 abortions to the number performed in Canada would give a total of 53,705 therapeutic abortions and an abortion rate of about 15.0% of live births, for 1975.

Information about Canadian residents, who obtained legal abortions in the above-mentioned states of United States, is given in Table A-13.

Canadian Abortion Rates Relative to Rates in Other Countries

The 49,311 therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada represent an abortion rate (number of therapeutic abortions as a percentage of live births) of 13.8%. The addition of 4,394 legal abortions reported to be performed in the United States on Canadian residents to the number performed in Canada gives a total of 53,705 therapeutic abortions and an abortion rate of about 15.0% of live births for 1975.

The Canadian abortion rate is lower than the rates for many other countries including England and Wales and the United States, for which data is available. For example the abortion rate per 100 live births for 1975 was 13.8% for Canada, 17.7% for England and Wales, 28.5% for the United States (1974 figures), 38.8% for Denmark, 31.4% for Sweden, etc.

The number of legal abortions and abortion rates for Canada and other selected countries, based on latest available information, are given in Table a-05.

Avortements thérapeutiques pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes

Les chiffres de 1975 sont incomplets, mais ils révèlent que 4,394 avortements légaux ont été pratiqués sur des résidentes canadiennes aux États-Unis, soit une augmentation absolue de 95 par rapport aux 4,299 avortements légaux déclarés en 1974. Sur les 4,394 avortements déclarés pour 1975, 3,344 ont été pratiqués dans l'État de New York (sauf la ville de New York), 746 dans la ville de New York, 156 au Vermont, 140 au Minnesota et huit au total dans les États du Maine, du Montana et du New Hampshire. En ajoutant ces 4,394 avortements à ceux pratiqués au Canada, on obtient un total de 53,705 avortements thérapeutiques en 1975, soit un taux d'avortement d'environ 15.0 % par rapport aux naissances vivantes.

Les chiffres relatifs aux résidentes canadiennes qui ont subi un avortement légal dans les États américains mentionnés ci-dessus sont donnés au tableau A-13.

Taux d'avortement - Canada par rapport à d'autres pays

Les 49,311 avortements thérapeutiques pratiqués au Canada sur des résidentes canadiennes représentent un taux d'avortement (nombre d'avortements thérapeutiques en pourcentage des naissances vivantes) de 13.8 %. L'addition des 4,394 avortements légaux pratiqués sur des résidentes canadiennes aux États-Unis porte le total à 53,705 pour 1975 et le taux d'avortement par rapport aux naissances vivantes à 15.1 %.

Le taux d'avortement au Canada est inférieur à ceux d'un grand nombre d'autres pays, notamment l'Angleterre et le Pays de Galles et les États-Unis, pour lesquels on dispose de données. En 1975 par exemple, le taux d'avortement pour 100 naissances vivantes était de 13.8 % au Canada, 17.7 % en Angleterre et au Pays de Galles, 28.5 % aux États-Unis (chiffres de 1974), 38.8 % au Danemark, 31.4 % en Suède, etc.

Le nombre d'avortements légaux et les taux d'avortement, établis d'après les derniers chiffres recueillis, sont donnés au tableau a-05 pour le Canada et certains autres pays.

TABLE a-05. Legal Abortions and Abortion Rates, Selected Countries, (1) 1974 and 1975  
TABLEAU a-05. Avortements légaux et taux d'avortements dans certain pays(1), 1974 et 1975

Country — Pays	Legal abortions — Avortements légaux	Abortion rate per 1,000 — Taux d'avortement pour 1,000		Abortion rate per 100 — Taux d'avortement pour 100	
		Total population — Population totale	Females 15-44 years — Femmes 15-44 ans	Live births — Naissances vivantes	Live births plus abortions — Naissances vivantes plus avortements
Canada ..... 1975	49,311	2.2	9.5	13.8	12.1
United States(2) — États-Unis(2) .... 1975	854,853	4.2	18.0	27.4	22.2
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles ..... 1975	106,600	2.2	11.3	17.7	15.0
Bulgaria — Bulgarie 1974	123,500	14.2	65.8	82.8	45.3
Cuba ..... 1974	131,500	14.5	71.3	64.0	39.1
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie .. 1974	83,100	5.7	26.4	28.5	22.2
Denmark — Danemark 1975	27,900	5.5	27.0	38.8	28.0
Finland — Finlande 1975	21,500	4.6	20.4	32.3	24.4
German Democratic Republic — Répu- blique démocra- tique d'Allemagne 1974	99,700	5.8	28.8	55.7	35.7
German Federal Re- public — Répu- blique fédérale d'Allemagne ..... 1974	17,800	0.3	1.4	2.8	2.8
Hungary — Hongrie .. 1975	96,200	9.1	41.9	49.5	33.1
Norway — Norvège ... 1974	15,200	3.8	19.9	25.5	20.3
Scotland — Écosse .. 1974	7,500	1.4	7.4	10.7	9.7
Singapore — Singa- pour ..... 1975	11,900	5.3	22.2	29.8	28.9
Sweden — Suède ..... 1975	32,500	4.0	20.3	31.4	23.9
Tunisia — Tunisie .. 1975	16,000	2.8	13.3	8.2	7.6

(1) Source: The Population Council, New York, N.Y., United States — États-Unis.  
(2) Source: United States Department of Health, Education and Welfare.

#### Hospitals With Therapeutic Abortion Committees

As at January 1, 1975, there were 274 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. During 1975, one hospital established a therapeutic abortion committee and three reported to have discontinued the committees resulting in a total of 272 hospitals with abortion committees by the year end. Of these hospitals 252 were accredited and the remaining 20 approved by the provinces.

#### Hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeu- tique

Au 1<sup>er</sup> janvier 1975, 274 hôpitaux canadiens avaient un comité de l'avortement thérapeutique. Au cours de l'année, un hôpital est venu s'ajouter à cette liste, mais trois hôpitaux ont déclaré avoir mis fin aux activités de leur comité, ce qui en a porté le nombre 272 en fin d'année. De ces hôpitaux, 252 étaient accrédités et les 20 autres avaient l'autorisation des provinces.

The per cent distribution of the hospitals and the abortions performed therein by various abortion ranges for 1974 and 1975 are given in Table a-06.

La répartition en pourcentage des hôpitaux et les avortements qui y ont été pratiqués selon les diverses catégories d'avortements sont donnés au tableau a-06 pour 1974 et 1975.

TABLE a-06. Distribution of Hospitals and Abortions by Number of Abortions, Canada, 1974 and 1975

TABLEAU a-06. Distribution des hôpitaux et avortements par nombre d'avortements, Canada, 1974 et 1975

Number of abortions — Nombre d'avortements	Hospitals at December 31 — Hôpitaux aux 31 décembre		Abortions during — Avortements durant	
	1974	1975	1974	1975
Total .....	265	272	48,136	49,390
Per cent — Pourcentage .....	100	100	100.0	100.0
0 abortions — avortements .....	17.4	18.7	...	...
1- 20 abortions — avortements .....	26.8	22.7	1.7	1.2
21- 50 " " .....	14.3	15.4	3.0	2.8
51-100 " " .....	14.0	12.8	6.2	5.0
101-200 " " .....	9.4	9.1	9.3	7.2
201-400 " " .....	5.7	8.0	9.9	11.8
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements .....	12.4	12.8	70.0	72.0

For every 10 hospitals with abortion committees in 1975, two hospitals did not perform any abortions, another two hospitals performed between one and 20 abortions each; three hospitals performed between 21 and 100 abortions each and the remaining three hospitals more than 100 abortions each. About 13% of the hospitals reported 72% of the abortions performed in Canada in 1975.

Sur 10 hôpitaux ayant un comité de l'avortement en 1975, deux n'ont pratiqué aucun avortement, deux en ont pratiqué d'un à 20, trois en ont pratiqué de 21-100 et trois en ont pratiqué plus de 100 chacun. Environ 13 % des hôpitaux ont déclaré 72 % des avortements pratiqués au Canada en 1975.

Information on the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province and accreditation, etc., is given in Tables A-11 and A-12.

Les tableaux A-11 et A-12 présentent des chiffres sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique par province, par accréditation, etc.

Further details based on summary counts of therapeutic abortions, is given in the statistical tables, Part A. Tables A-1 to A-4 contain historical information on therapeutic abortions and abortion rates from 1971-1975. Tables A-5 to A-10 show for the year 1975, the number of therapeutic abortions by province(s) of report, area(s) of residence of abortion patients, number of live births, total population, female population ages 15-44 years and abortion rates based on total population, female population ages 15-44 years, live births and live births plus abortions.

De plus amples renseignements fondés sur le relevé des avortements thérapeutiques figurent dans les tableaux statistiques de la partie A. Les tableaux A-1 à A-4 contiennent des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques et sur les taux d'avortement de 1971-1975. Les tableaux A-5 à A-11 indiquent, pour l'année 1975, le nombre d'avortements thérapeutiques selon la province de déclaration, le lieu de résidence des avortées, le nombre de naissances vivantes, la population totale et la population féminine âgée de 15-44 ans, ainsi que les taux d'avortement fondés sur la population totale, la population féminine âgée de 15-44 ans, les naissances vivantes et les naissances vivantes plus les avortements.

Tables A-14 and A-15 contain information relating to maternal deaths, deaths from abortions, live births, births to women stated to be other than married, etc., regularly published in Statistics Canada publications and republished here for ease of reference.

Les tableaux A-14 et A-15 contiennent des renseignements sur les décès des mères, les décès dus aux avortements, les naissances vivantes, les accouchements de mères non mariées, etc., que publie régulièrement Statistique Canada et qui sont présentés ici à titre de référence.



PART B

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL  
CHARACTERISTICS

Data from Individual Case Reports

Selected demographic and medical information on Canadian residents was reported for 49,033 cases or 99.4% of the total number of abortions performed in Canada. The therapeutic abortion individual case reports which contain information on selected demographic and medical items, was first started in six of the 10 provinces and one of the two territories in 1972. Since then the coverage has been extended to all the 10 provinces and the two territories as shown in Table b-01.

PARTIE B

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES  
ET MÉDICALES

Données provenant des rapports de cas individuels

Grâce aux déclarations, on dispose de renseignements démographiques et médicaux sur les résidentes canadiennes dans 49,033 des cas, ce qui représente 99.4 % du nombre total d'avortements pratiqués au Canada. Les rapports sur les cas d'avortements thérapeutiques qui fournissent des renseignements sur certains détails démographiques et médicaux ont commencé à être produits en 1972 dans six provinces et un territoire. Depuis, les 10 provinces et les deux territoires transmettent ces rapports comme en fait foi le tableau b-01.

TABLE b-01. Total Abortion Cases and Abortion Cases Reported for Selected Demographic and Medical Characteristics, Canadian Residents, Canada, 1972-1975

TABLEAU b-01. Nombre total d'avortements et nombre de cas pour lesquels on dispose de certaines caractéristiques démographiques et médicales sur les résidentes canadiennes, Canada, 1972-1975

Year — Année	Abortions to Canadian residents — Avortements des résidents canadiennes		
	Total cases — Total de cas	Cases reported for selected demographic and medical characteristics — Cas déclarés selon certaines caractéristiques démographiques et médicales	
		number — nombre	per cent — pourcentage
1972 .....	38,853	6,382	16.4
1973 .....	43,201	11,249	26.0
1974 .....	48,136	41,227	85.6
1975 .....	49,311	49,033	99.4

Marital Status and Age

Of the 49,033 abortion cases, 58.4% were single, 31.4% married and the remaining 10.3% separated, divorced, widowed or common law. In relation to age, 31% were under 20 years, 49% between 20 and 29 years, 17% between 30 and 39 years and the remaining 3%, 40 years or older.

État matrimonial et âge

Sur les 49,033 femmes qui ont subi un avortement, 58 % étaient célibataires, 31.4 % étaient mariées et 10.3 % étaient séparées, divorcées, veuves ou vivaient en union consensuelle. Pour ce qui est de l'âge, 31 % avaient moins de 20 ans, 49 % entre 20 et 29 ans, 17 % entre 30 et 39 ans et les 3 % restants, 40 ans et plus.



TABLE b-02. Per Cent Distribution of Abortions in Different Age Groups by Marital Status, Canada, 1975

TABLEAU b-02. Distribution en pourcentage des avortements en différents groupes d'âge selon l'état matrimonial, Canada, 1975

Age — Âge	Marital status — État matrimonial			
	Total	Single — Célibataire	Married — Mariée	Other — Autres
All ages — Tous âges .....	100	58	31	10
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	100	95	4	2
20-29 years — ans .....	100	54	33	13
30-39 " " .....	100	15	68	17
40 years and over — ans et plus .....	100	6	82	12

TABLE b-03. Per Cent Distribution of Total Abortions by Age and by Marital Status, Canada, 1975

TABLEAU b-03. Distribution en pourcentage du nombre total d'avortements selon l'âge et l'état matrimonial, Canada, 1975

Age — Âge	Marital status — État matrimonial			
	Total	Single — Célibataire	Married — Mariée	Other — Autres
All ages — Tous âges .....	100	58	31	10
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	31	30	1	--
20-29 years — ans .....	48	26	16	6
30-39 " " .....	17	2	12	3
40 years and over — ans et plus .....	3	--	2	--

#### Gestation Period

The period of gestation was calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. If the first day of the last menstrual period is unknown at the termination of pregnancy, the period of gestation was estimated clinically. At the time of pregnancy termination, 81% of the cases had a gestation period of less than 13 weeks and the remaining 19% were more than 13 weeks. The percentage of abortion cases with a gestation period under 13 weeks at the time of pregnancy termination was lower for single women (78%) than for married women (86%) and lower for women under 20 years of age (74%) than for women 20 years and over (85%), as is shown in Table b-04.

#### Gestation

La période de gestation correspond au délai séparant la date de l'interruption de la grossesse et le premier jour des dernières règles normales. Dans le cas des avortements où le premier jour des dernières règles était inconnu au moment de l'interruption de la grossesse, la période de gestation a été établie de façon clinique. Au moment de l'interruption de la grossesse, 81 % des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines et 19 % depuis 13 semaines et plus. Le pourcentage d'avortements où la période de gestation était de moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les femmes célibataires (78 %) que chez les femmes mariées (86 %) et moindre chez les femmes de moins de 20 ans (74 %) que chez les femmes âgées de 20 ans et plus (85 %), comme l'indique le tableau b-04.

TABLE b-04. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Weeks and by Marital Status and Age, Canada, 1975

TABLERAU b-04. Distribution en pourcentage des avortements selon le nombre de semaines de gestation, l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1975

Item - Détail	Total gestation	Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	13-16 weeks - semaines	17 weeks and over - semaines et plus
TOTAL .....	100	81	13	5
Marital status - État matrimonial:				
Single - Célibataire .....	100	78	15	7
Married - Mariée .....	100	86	10	3
Other - Autres .....	100	82	14	4
Age - Âge:				
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	100	74	18	8
20-29 years - ans .....	100	84	12	4
30-39 " " .....	100	87	10	3
40 years and over - ans et plus .....	100	87	10	3

TABLE b-05. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1975

TABLERAU b-05. Distribution en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial et l'âge, Canada, 1975

Item - Détail	Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
	Total	0	1-3	More than 3 - Plus de 3	Unknown - Inconnu
TOTAL .....	100	57	36	5	2
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire .....	100	86	12	--	2
Married - Mariée .....	100	16	70	12	2
Other - Autres .....	100	23	66	8	2
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	100	91	7	--	2
20-29 years - ans .....	100	54	42	2	2
30-39 " " .....	100	14	67	17	2
40 years and over - ans et plus .....	100	8	55	36	2

### Previous Deliveries

At pregnancy termination, 57% of the cases had no previous deliveries, 36% of the cases had one to three previous deliveries and 5% of the cases had four or more previous deliveries. For the remaining 2% of the cases the number of previous deliveries was unknown. The percentage of abortions with no previous deliveries to the total at pregnancy termination was higher for single women (86%) than for married women (16%) and higher for women under 20 years of age (91%) than for women 20 years of age and over (42%). See Table b-05.

### Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 57 % des femmes n'avaient pas accouché auparavant, 36 % avaient eu de un à trois accouchements et 5 % quatre ou plus. Dans les 2 % de cas restants, le nombre d'accouchements antérieurs était inconnu. Lors de l'interruption de la grossesse, le pourcentage des personnes qui n'avaient pas accouché auparavant par rapport au total était plus élevé chez les femmes célibataires (86 %) que chez les femmes mariées (16 %) et plus élevés chez les femmes de moins de 20 ans (91 %) que chez les femmes âgées de 20 ans et plus (42 %). Voir le tableau b-05.

### Previous Abortions

Seven per cent of the cases reported having at least one previous spontaneous abortion and 9% at least one previous induced abortion.

### Avortements antérieurs

Sept pour cent des femmes ont déclaré avoir déjà eu au moins un avortement spontané et 9 % au moins un avortement provoqué.

TABLE b-06. Per Cent Distribution of Previous Abortions, Canada, 1975

TABLEAU b-06. Distribution en pourcentage des avortements antérieurs, Canada, 1975

Type of abortion — Genre d'avortement	Total	1 or more — ou plus	0	Unknown — Inconnu
Spontaneous abortions — Avortements spontanés .....	100	7	91	2
Induced abortions — Avortements provoqués .....	100	9	89	2

### Other Demographic Averages

The average age at pregnancy termination was 24 years and the average gestation period 10.6 weeks. The average gestation period was higher for single women and women in the younger age groups and lower for married women and women in the older age groups, as shown in Tables b-07 and b-08.

### Autres caractéristiques démographiques

L'âge moyen au moment de l'interruption de la grossesse était de 24 ans et la période moyenne de gestation s'établissait à 10.6 semaines. La période moyenne de gestation était plus longue chez les célibataires et les femmes des groupes d'âges jeunes et plus courte chez les femmes mariées et les femmes des groupes d'âges plus avancés, comme l'indiquent les tableaux b-07 et b-08.

TABLE b-07. Average Age, Gestation Period and Previous Deliveries  
by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1975

TABLEAU b-07. Âge moyenne, période de gestation et accouchements antérieurs selon  
l'état matrimonial pour les cas d'avortements, Canada, 1975

Marital status - État matrimonial	Average - Moyenne		
	Age - Âge	Gestation	Previous deliveries - Accouchements antérieurs
	years - ans	weeks - semaines	number - nombre
All categories - Toutes catégories .....	24.0	10.6	0.9
Single - Célibataire .....	20.4	10.9	0.2
Married - Mariée .....	29.4	10.1	2.0
Other - Autres .....	27.5	10.5	1.5

TABLE b-08. Average Gestation Period and Previous Deliveries by Age of Abortion Cases, Canada, 1975

TABLEAU b-08. Période moyenne de gestation et accouchements antérieurs  
selon l'âge de cas d'avortements, Canada, 1975

Age - Âge	Average - Moyenne	
	Gestation	Previous deliveries - Accouchements antérieurs
	weeks - semaines	number - nombre
All ages - Tous âges .....	10.6	0.9
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	11.3	0.1
20-29 years - ans .....	10.4	0.8
30-39 " " .....	10.0	2.2
40 years and over - ans et plus .....	10.1	3.1

#### Type of Surgical Procedure

Information on the types of surgical procedures used to terminate pregnancies is reported under the two main categories: (a) Initial, and (b) Subsequent Surgical Procedure(s).

Initial surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy. Subsequent surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

#### Genre d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur les genres d'interventions chirurgicales utilisées pour mettre fin à la grossesse se divisent en deux catégories: a) interventions chirurgicales initiales, et b) interventions chirurgicales subséquentes.

L'intervention chirurgicale initiale désigne l'intervention ou la combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales employées pour interrompre la grossesse. L'intervention chirurgicale subséquente désigne l'intervention ou la combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales employées pour traiter des complications qui résultent de l'interruption de la grossesse.

### Initial Surgical Procedure(s)

The most common initial surgical procedure used was Suction D & C for more than 70% of the total abortion cases, followed by Surgical D & C 14%, Saline 6%, Menstrual Extraction 5%, Hysterotomy 2% and other and unrelated surgical procedure remaining 3% of the total cases.

For abortion cases with gestation period of under 13 weeks, the most common surgical procedure used for pregnancy termination was Suction D & C 77%, followed by Surgical D & C 15% and Menstrual Extraction 6%. For abortion cases with gestation period of 13 weeks and over, the leading surgical procedure used was Suction D & C 42%, followed by Saline 30%, Prostaglandin 8% and Hysterotomy 6% of the total cases. The use of Suction D & C as a surgical procedure to terminate pregnancies decreased slightly and that of Surgical D & C increased slightly with the increase in the ages of the abortion cases, as shown in Table b-09.

### Intervention chirurgicale initiale

L'intervention chirurgicale initiale la plus couramment utilisée est la D & C (dilatation et curetage) par succion (dans plus de 70 % des cas), suivie de la D & C chirurgicale (14 %), de l'injection de soluté salin (6 %), de l'aspiration endométriale (5 %) et de l'hystérotomie (2 %); les autres interventions chirurgicales, liées ou non à l'interruption de la grossesse, ont été utilisés dans les 3 % de cas restants.

Dans le cas des avortements où la femme était enceinte depuis moins de 13 semaines, l'intervention chirurgicale la plus couramment utilisée pour interrompre la grossesse a été la D & C par succion (77 %), suivie de la D & C chirurgicale (15 %) et de l'aspiration endométriale (6 %). Dans le cas des avortements où la femme était enceinte depuis plus de 13 semaines, l'intervention chirurgicale la plus répandue a été la D & C par succion (42 %), suivie de l'injection de soluté salin (30 %), de l'injection de la prostaglandine (8 %) et de l'hystérotomie (6 %). Le recours à la D & C par succion pour interrompre la grossesse a régressé légèrement au profit de la D & C chirurgicale dont l'emploi croissant a été lié à l'âge plus avancé des avortées (voir le tableau b-09).

TABLE b-09. Per Cent Distribution of Abortions by Initial Surgical Procedure and by Gestation and Age, Canada, 1975

TABLEAU b-09. Distribution en pourcentage des avortements selon le procédé chirurgical initial et selon la période de gestation et l'âge, Canada, 1975

Item - Détail	Initial surgical procedure - Procédé chirurgical initial								
	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline - Soluté Salé	Hyster- otomy - Hystér- otomie	Hyster- ectomy - Hystér- ectomie	Menstrual extraction - Extraction menstruelle	Prostag- landin - Prosta- glandine	Other - Autres
All cases - Total des cas ....	100	70	14	6	2	--	5	2	1
Gestation:									
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines .....	100	77	15	--	1	--	6	--	--
13 weeks and over - semaines et plus .....	100	42	10	30	6	--	--	8	4
Age - Âge:									
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	100	70	13	9	1	--	3	3	2
20-29 years - ans .....	100	73	14	5	1	--	6	1	1
30-39 " " .....	100	69	14	2	5	1	7	1	--
40 years and over - ans et plus .....	100	67	15	3	8	2	4	--	--



### Subsequent Surgical Procedure(s)

Subsequent surgical procedure was used in 1,126 abortion cases or 2.3% of the total of 49,033 abortion cases reported for the item of surgical procedure. At the time of pregnancy termination 76% of these cases were over 12 weeks pregnant and 88% of these cases were under 30 years of age and only 12% 30 years and older.

### Intervention chirurgicale subséquente

Des 49,033 cas d'avortements déclarés, 1,126 avortées, (2.3 %) ont subi une intervention chirurgicale subséquente. Au moment de l'interruption de la grossesse, 76 % de ces femmes étaient enceintes depuis plus de 12 semaines et 88 % avaient moins de 30 ans et seulement 12 % plus de 30 ans.

### Concurrent Sterilizations

Out of 49,033 abortion cases, 5,531 cases or 11.3% of the total abortion cases were sterilized concurrently. The most common procedure used for sterilization was Tubal Ligation with 49.8% of the total sterilized cases, followed by Tubal Coagulation 29.6%, Bilateral Salpingectomy 16.8%, Hysterectomy 2.8% and other procedure(s) only 0.9% of the total sterilized cases. About 50% of the abortions with concurrent sterilization were between 25 and 34 years of age, another about 40% between 35 and 44 years of age, accounting for close to 90% of the sterilized cases for all age groups. More than 71% of sterilized cases had between one to three previous deliveries and another about 23% had four or more previous deliveries, as shown in Table b-10.

### Stérilisations concomitantes

Des 49,033 femmes qui ont subi un avortement, 5,531 (11.3 %) ont été stérilisées par la même occasion. L'intervention chirurgicale la plus fréquemment utilisée a été la ligature des trompes (49.8 % du total des cas), suivie de la cautérisation des trompes (29.6 %), de la salpingectomie bilatérale (16.8 %) et de l'hystérectomie (2.8 %), les autres interventions ne représentent que 0.9 % du nombre total des cas. Environ 50 % des femmes qui ont subi une stérilisation simultanée étaient âgées de 25-34 ans et, environ 40 % de 35-44 ans, ce qui représente près de 90 % des femmes stérilisées de tous les groupes d'âges. Plus de 7 % des femmes stérilisées avaient déjà eu de un à trois accouchements, alors qu'environ 23 % avaient accouché quatre fois et plus (voir le tableau b-10).

TABLE b-10. Total Abortion Cases, Abortion Cases Sterilized by Age, Number of Previous Deliveries and Gestation, Canada, 1975

TABLEAU b-10. Total des cas d'avortements, nombre de cas d'avortements avec stérilisation, selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et la période de gestation, Canada, 1975

Item - Détail	Total abortion cases - Total de cas d'avortements	Abortion cases sterilized - Cas d'avortement avec stérilisation		Per cent sterilization to total abortions - Nombre de stérilisation pourcentage du nombre total d'avortements
		Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	
TOTAL .....	49,033	5,531	100.0	11.3
Age - Âge:				
Under 25 years - Moins de 25 ans .....	29,625	481	8.7	1.6
25-34 years - ans .....	14,765	2,784	50.4	18.9
35-44 " " .....	4,501	2,203	39.9	48.9
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	142	63	1.1	44.4
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:				
0 .....	28,103	286	5.2	1.0
1-3 .....	17,538	3,948	71.5	22.5
4 and over - et plus .....	2,415	1,272	12.7	52.7
Unknown - Inconnu .....	977	25	0.5	2.6
Gestation:				
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines .....	39,854	4,660	84.4	11.7
13-16 weeks - semaines .....	6,531	724	13.1	11.1
17-20 " " .....	2,539	137	2.5	5.4
21 weeks and over - semaines et plus .....	109	10	--	9.2

Days of Hospital Inpatient Care

The average stay for all abortion cases was 1.4 days. This average includes 17,136 abortion cases, where the pregnancies were terminated on an outpatient basis and for which no inpatient care was reported. Excluding these 17,136 abortion cases, the average length of stay of abortion patients in the hospitals was 2.2 days.

Nombre de jours d'hospitalisation

La durée moyenne du séjour à l'hôpital pour tous les cas d'avortement a été de 1.4 jours. Cette moyenne tient compte des 17,136 cas de consultation externe pour lesquels aucune hospitalisation n'a été déclarée. Abstraction faite de ces cas, la durée moyenne du séjour à l'hôpital est de 2.2 jours.

TABLE b-11. Therapeutic Abortions and Per Cent to Total by Days of Hospitalization, Canada, 1975

TABLERAU b-11. Avortements thérapeutiques et pourcentage du total par le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1975

Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques	
	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
TOTAL .....	49,033	100.0
0 days - jour .....	17,136	35.0
1- 3 days - jours .....	27,574	56.2
4- 6 " " .....	3,296	6.7
7-14 " " .....	998	2.0
15-29 " " .....	26	--
30 days and over - jours et plus .....	3	--

TABLE b-12. Average Days of Care Per Abortion Patient by Age and Gestation, Canada, 1975

TABLERAU b-12. Durée moyenne de soins par patiente avortée selon l'âge et la période de gestation, Canada, 1975

Item - Détail	Average days of care - Durée moyenne de soins	
	Excluding out-patients - Sans les patientes non hospitalisées	Including out-patients - Y compris les patientes non hospitalisées
TOTAL .....	2.2	1.4
Age - Âge:		
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	2.0	1.3
20-29 years - ans .....	2.0	1.3
30-39 " " .....	2.8	2.0
40 years and over - ans et plus .....	3.2	2.5
Gestation:		
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	2.0	1.0
9-12 weeks - semaines .....	2.0	1.3
13-16 " " .....	2.7	2.1
17-20 " " .....	3.4	3.3
21 weeks and over - semaines et plus .....	3.3	3.1

Complications of Abortion (Please see Qualification Note at the end of this section.)

A complication of abortion is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complication(s) relates to the period of hospitalization of abortion patients immediately following their pregnancy terminations.

Table b-13 shows the various types of abortion complications reported for the year 1975. The main complications in descending order were: (1) retained product of conception 57% of total complications, (2) haemorrhage with 13% of total complications, (3) laceration of cervix and (4) infection each with 10% of total complication. No deaths arising out of therapeutic abortion was reported in 1975.

Complications d'avortement (Voir la Mise au point à la fin de cette section.)

Les complications d'avortement constituent un état morbide résultant de l'interruption de la grossesse. Les renseignements à ce sujet se rapportent à la période d'hospitalisation des femmes avortées immédiatement après l'interruption de la grossesse.

Le tableau b-13 indique les divers genres de complications des avortements enregistrés pour l'année 1975. Les complications les plus fréquentes, par ordre décroissant, ont été: (1) rétention intra-utérine des produits de la conception (57 % de toutes les complications), (2) hémorragie (13 %), (3) lésions cervicales et (4) infection (10 % chacune). En 1975, on n'a signalé aucun décès résultant d'un avortement thérapeutique.

TABLE b-13. Abortion Complications and Complication Rates Per 100 Abortions by Nature of Complication, Canada, 1975

TABEAU b-13. Complications d'avortement et taux de complication pour 100 avortements selon le genre des complications, Canada, 1975

Nature of complication — Genre de complications	Total cases with complications — Total de cas d'avortements avec complications		Complication rate per 100 abortions — Taux de complications pour 100 avortements
	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	
TOTAL .....	1,572	100	3.2
Retained products of conception — Rétention intra-utérine .....	902	57	1.8
Haemorrhage — Hémorragie .....	207	13	0.4
Laceration of cervix — Lésions cervicales .....	162	10	0.3
Infection .....	159	10	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	87	6	0.2
Death — Décès .....	—	—	—
Other — Autres .....	55	4	0.1

Out of 49,033 abortion cases, 1,572 cases or 3.2% were reported to have at least one complication from the pregnancy termination; 102 abortion cases had two or more complications and only 19 abortion cases had three or more complications. The abortion complication rates were lowest for cases between 25 and 39 years of age and highest for cases under 20 years of age. Because of the small numbers of abortion cases under 15 years of age and over 40 years of age, in comparison with the abortion cases between these two ages, the complication rates for cases in these age groups needs to be interpreted with caution, see Table b-14.

Des 49,033 cas d'avortements, 1,572 (3.2 %) ont eu au moins une complication à la suite de l'interruption de leur grossesse, 102 en ont eu deux ou plus et seulement 19 en ont eu trois ou plus. Les taux de complication ont été les moins élevés chez les femmes âgées de 25-39 ans et les plus élevés chez les femmes âgées de moins de 20 ans. Étant donné le faible nombre d'avortements chez les femmes de moins de 15 ans et de plus de 40 ans (par rapport aux avortements pratiqués chez les femmes du groupe d'âge intermédiaire), il faut interpréter avec prudence les taux de complication relatifs à ces groupes d'âge (voir le tableau b-14).

TABLE b-14. Total Abortions, Abortions With Complications and Complication Rate Per 100 Abortions by Age, Canada, 1975

TABLEAU b-14. Nombre total d'avortements, avortements avec complications et taux de complication pour 100 avortements selon l'âge, Canada, 1975

Age - Âge	Total number of abortion cases — Nombre total de cas d'avortements	Abortion cases with complications — Cas d'avortements avec complications	Complication rate per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements
TOTAL .....	49,033	1,572	3.2
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	594	42	7.1
15-19 years - ans .....	14,763	630	4.3
20-24 " " .....	14,268	436	3.1
25-29 " " .....	9,530	234	2.5
30-34 " " .....	5,235	126	2.4
35-39 " " .....	3,151	68	2.2
40 years and over - ans et plus .....	1,492	36	2.4

The abortion complication rates were lowest for abortion cases with gestation period under 13 weeks at the time of pregnancy termination. The abortion complication rates increased with the increase in gestation period; the rate at 13-16 weeks was more than four and one half times the rate at 9-12 weeks; at 17-20 weeks, more than eleven and a half times the rate at 9-12 weeks and for 21 weeks and over more than eight and a half times the rate at 9-12 weeks. See Table b-15.

Les taux de complication ont été les plus faibles dans les cas d'avortement après une période de gestation de moins de 13 semaines. Ils augmentent en fonction de la période de gestation; le taux pour 13-16 semaines a été plus de quatre fois et demi plus élevé que le taux pour 9-12 semaines; le taux pour 17-20 semaines a été de onze fois et demi plus élevé que le taux pour 9-12 semaines et le taux pour 21 semaines et plus a été environ huit fois et demi plus élevé que le taux pour 9-12 semaines. Voir le tableau b-15.

TABLE b-15. Total Abortions, Abortions With Complications and Complication Rate Per 100 Abortions by Gestation, Canada, 1975

TABLEAU b-15. Nombre total d'avortements, nombre d'avortements avec complications et taux de complication pour 100 avortements selon la période de gestation, Canada, 1975

Gestation	Total number of abortion cases — Nombre total de cas d'avortements	Abortion cases with complications — Cas d'avortements avec complications	Complication rate per 100 abortions — Taux de complication pour 100 avortements
TOTAL .....	49,033	1,572	3.2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	10,981	132	1.2
9-12 weeks - semaines .....	28,873	463	1.6
13-16 " " .....	6,531	483	7.4
17-20 " " .....	2,539	479	18.9
21 weeks and over - semaines et plus .....	109	15	13.8

#### Abortion Complications for Sterilized and Non-sterilized Cases

Of the 5,531 abortion cases with concurrent sterilizations, 135 cases or 2.4% of the sterilized cases had at least one abortion complication. Out of the remaining 43,502 abortion cases without sterilization, 1,437 cases or 3.3% of the total cases had at least one abortion complication.

#### Complications d'avortement et stérilisation

Sur les 5,531 femmes qui ont été stérilisées au moment de l'avortement, 135 (2.4 %) ont eu au moins une complication d'avortement; le chiffre correspondant chez les 43,502 femmes qui n'ont pas été stérilisées a été de 1,437 (3.3 %).



For cases with concurrent sterilization, the most frequently reported complication was infection for 37.0% of the cases with complication, followed by haemorrhage 22.2%, retained products 13.3%, perforation of the uterus 12.6%, etc., of the cases in the category. For cases without concurrent sterilization, the most frequently reported complication was retained products for 62% of the cases with complication, followed by haemorrhage 12.3%, laceration 11.0%, infection 8.0%, etc., of the cases with complication in the non-sterilized category.

#### Qualification Note

Comparison of the complication rates appearing in this publication with the complication rates appearing in reports on other studies should be done with caution. The Population Council in a report(1) published in 1973 states:

"A comparison of early or late morbidity resulting from or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, prepared under the aegis of the World Health Organization, identifies adequately the types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and appear incomplete.

"The most comprehensive large-scale investigation of early medical complications of legal abortions was undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion (JPSA) during 1970-71. It is the only large-scale study that permits an assessment of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socioeconomic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complications" is shown by JPSA complication rates for "major complications" and "total complications". "Total complications" includes many complaints of a comparatively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia.(2)

- (1) Induced Abortion: A Factbook by Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., December 1973.
- (2) Ibid; page 39. Also "... every definition of a major complication is arbitrary to some degree, at least until the medical profession agrees on standards..."

Chez les femmes stérilisées au moment de l'avortement, la complication la plus souvent observée a été l'infection (37.0 % du total des cas), suivie de l'hémorragie (22.2 %), de la rétention intra-utérine (13.3 %), puis de la perforation utérine (12.6 %), etc. Chez les femmes qui n'ont pas été stérilisées, la complication la plus fréquente a été la rétention intra-utérine (62 % de toutes les complications), suivie de l'hémorragie (12.3 %), des lésions cervicales (11.0 %) et de l'infection (8.0 %).

#### Mise au point

Toute comparaison entre les taux de complication figurant dans cette publication et ceux des rapports d'autres études doit être établie avec prudence. Dans un rapport(1) du The Population Council, publié en 1973, on pouvait lire:

"Nous ne pouvons actuellement comparer la morbidité immédiate ou ultérieure résultant des avortements légaux, ou qui accompagne ces interventions dans divers pays. Bien que la classification internationale des maladies, dressée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, identifie convenablement les genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de ces complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales du domaine de la santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes.

"L'étude la plus complète des premières complications médicales des avortements légaux a été réalisée aux États-Unis en 1970-71 dans le cadre du Joint Program for the Study of Abortion (JPSA). C'est la seule étude sur une grande échelle qui permette l'évaluation des variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge et le fait d'avoir déjà accouché, le statut socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, l'intervention chirurgicale, la stérilisation concomitante, etc."

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complication du JPSA, pour les "complications majeures" et "complications totales". Les "complications totales" tiennent compte de nombreux malaises d'une importance relativement secondaire comme une seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie(2).

- (1) Induced Abortion: A Factbook, Christopher Tietze, docteur en médecine et Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., décembre 1973.
- (2) Ibid; page 39. On y dit également que chaque définition de complications majeures est arbitraire dans une certaine mesure, du moins jusqu'à ce que les médecins parviennent à s'entendre sur des normes.



	Complication rate — Taux de complication per cent — pourcentage
JPSA: Total complications (1970-71) .....	9.6
Major complications — Complications majeures (1970-71) .....	1.0
Canada 1975 .....	3.3

The Population Council report also states that "...the patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure". Like the JPSA study, the complication rates for the country for 1974 published in this report and the complication rates for the reported areas, i.e., Yukon and six provinces in 1972 and Yukon and eight provinces in 1973 published in the 1973 and 1974 issues respectively of this report have similar patterns but different levels.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use starting 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, the Society of Obstetricians and Gynecologists and Department of National Health and Welfare, Canada.

#### Comparison With England and Wales and United States

Statistics relating to selected demographic and medical items of information for abortion cases for Canada in comparison with England and Wales and United States are presented in Table b-16. Some information for 1973 relating to England and Wales was extracted from The Registrar General's Statistical Review of England and Wales, Supplement on Abortion issued 1975 and for United States from Centre for Disease Control: Abortion Surveillance, 1974 published April 1976.

The Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et le procédé opératoire". Comme dans l'étude du JPSA, les taux de complication pour le pays en 1974 figurant dans ce bulletin et ceux pour le Yukon et six provinces en 1972 et le Yukon et huit provinces en 1973 publiés dans les éditions de 1973 et de 1974 respectivement font ressortir des tendances analogues, mais s'établissent à des niveaux différents.

Ces écarts du niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère nationale de la Santé et du Bien-être social.

#### Comparaison avec l'Angleterre et le Pays de Galles et avec les États-Unis

Des statistiques sur certains éléments démographiques et médicaux d'information à propos des cas d'avortement au Canada en regard de ceux observés dans huit provinces canadiennes et au Yukon en regard de ceux constatés en Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'aux États-Unis, sont présentées au tableau b-16. Certains renseignements de 1973 proviennent pour l'Angleterre et le Pays de Galles, de "The Registrar General's Statistical Review of England and Wales, Supplement on Abortion" paru en 1975 et pour les États-Unis, du Center for Disease Control: Abortion Surveillance 1974, paru en avril 1976.

TABLE b-16. Legal Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics,  
Canada, England and Wales(1) and United States(1)

TABEAU b-16. Avortements légaux selon certaines caractéristiques démographiques et médicales,  
Canada, Angleterre et Pays de Galles(1) et États-Unis(1)

Item - Détail	Canada 1975	England and Wales 1975(2) Angleterre et Pays de Galles	United States 1975(3) États-Unis	
Total legal abortions to residents - Nombre total d'avortements légaux des résidents .....	49,311	106,648	854,853	
Abortion rate - Taux d'avortement				
Abortion rate per 1,000 population - Taux d'avortement pour 1,000 habitants .....	2.2	2.2	4.2	
Abortion rate per 1,000 females 15-44 years - Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-44 ans .....	9.5	11.3	18.0	
Abortion rate per 100 live births - Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes .....	13.6	17.7	27.4	
Abortion rate per 100 live births plus abortions - Taux d'avor- tement pour 100 naissances vivantes plus avortements .....	12.0	15.0	22.2	
Per cent distribution - Distribution en pourcentage				
Marital status - État matrimonial				
Married - Mariée .....	31	41	26	
Other - Autres .....	69	59	74	
Age - Âge				
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	31	25	33	
20-34 years - ans .....	59	58	59	
35 years and over and unknown - ans et plus et inconnu .....	10	17	8	
Gestation				
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	22	22	45	
9-12 weeks - semaines .....	59	58	43	
13 weeks and over - semaines et plus .....	19	18	12	
Unknown - Inconnu .....	-	2	-	
Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
0 .....	57	48	47	
1 .....	14	11	20	
2 .....	14	19	16	
3 or more - ou plus .....	12	22	17	
Unknown - Inconnu .....	2	-	-	
Surgical procedure - Procédé chirurgical				
Suction - D & C - Aspiration .....	70	61	83	
Surgical - D & C - Chirurgie .....	14	20	8	
Hysterotomy - Hystérotomie .....	2	4	}	--
Hysterectomy - Hystérectomie .....	--	1		
Saline - Soluté salé .....	6	--		6
Other and unknown - Autres et inconnu .....	8	14		2

Source: (1) The Population Council, New York, N.Y.: Abortion and abortion rates for England and Wales and United States, - The Population Council, New York, N.Y.: Avortement et taux d'avortement pour l'Angleterre et Pays de Galles et États-Unis.

(2) Registrar General England and Wales: Marital status and age data relate to 1975; gestation, previous deliveries and surgical procedure data relate to 1973. - Registrar General England and Wales: Données pour l'état matrimonial et l'âge se rapporte à 1975. Données pour gestation, les accouchements antérieurs et procédé chirurgical se rapporte à 1973.

(3) United States Department of Health, Education, and Welfare: Demographic and medical data for United States 1975. - United States Department of Health, Education, and Welfare: Données démographiques et médicales pour les États-Unis 1975.

Chart — 1

Graphique — 1

**Abortions per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, Selected Countries, 1970-1975**

**Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1970-1975**




Chart — 2

Graphique — 2

**Abortions per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1975**

**Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1975**




Chart — 3

# Abortions per 100 Live Births plus Abortions, Selected Countries, 1971-1975

Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1975

Graphique — 3




Chart — 4

# Abortions per 100 Live Births plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1975

Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, 1971-1975

Graphique — 4






Chart — 5

Graphique — 5

**Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Woman, Selected Countries**

**Répartition en pourcentage des avortements légaux, d'après l'âge de la femme, certains pays**




Chart — 6

Graphique — 6

**Per Cent Distribution of Legal Abortions by Number of Prior Births, Selected Countries**

**Répartition en pourcentage des avortements légaux par nombre des naissances antérieures, certains pays**






Chart — 7

Graphique — 7

**Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Marital Status, Canada, 1975**

**Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par état matrimonial, Canada, 1975**




Chart — 8

Graphique — 8

**Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Gestation Period, Canada, 1975**

**Répartition en pourcentage des avortements, par âge et par la période de gestation, Canada, 1975**





Chart — 9

Graphique — 9

**Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1975**

**Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1975**





#### PART A. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report contain simple counts of the number of therapeutic abortions, the number of hospitals with therapeutic abortion committees and various types of abortion rates based on reports from the 10 provinces and the two territories; Canadian statistics on births and female mortality; statistics about Canadian residents reported to have received legal abortions in the States of New York, Vermont, Minnesota, Maine, Montana and New Hampshire in the United States.

#### PARTIE A. TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux statistiques de cette partie du bulletin comprennent: des relevés sommaires du nombre d'avortements thérapeutiques, du nombre d'hôpitaux dotés de comités sur les avortements thérapeutiques et de divers types de taux d'avortements fondés sur les déclarations des 10 provinces et des deux territoires; des statistiques canadiennes sur les naissances et sur la mortalité féminine; des statistiques sur les résidentes du Canada déclarées comme ayant subi un avortement provoqué légalement dans les États américains de New York, du Vermont, du Minnesota, du Maine, du Montana et du New Hampshire.

TABLE A-1. Total Therapeutic Abortions and Abortions to Canadian Residents, by Province, Canada, 1971-1975

TABLERAU A-1. Nombre total d'avortements thérapeutiques et nombre d'avortements des résidentes canadiennes, par province, Canada, 1971-1975

Province and area — Province et région	1971	1972	1973	1974	1975
Abortions — Total — Avortements .....	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390
Canadian residents — Résidentes canadiennes .....	30,923	38,853	43,201	48,136	49,311
Newfoundland — Terre-Neuve .....	78	133	193	184	176
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	39	45	41	50	77
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	643	837	932	1,062	1,017
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	146	183	341	440	379
Québec .....	1,881	2,847	3,141	4,453	5,579
Ontario .....	16,173	20,272	22,603	24,795	24,921
Manitoba .....	827	1,178	1,259	1,411	1,298
Saskatchewan .....	756	1,043	1,219	1,176	1,282
Alberta .....	3,116	3,887	4,047	4,391	4,333
British Columbia — Colombie-Britannique .....	7,045	8,179	9,176	10,024	10,076
Yukon .....	8	48	76	63	77
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	..	44	51	75	95
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	211	157	122	12	1

TABLE A-2. Therapeutic Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births and Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions), by Province, Canada, 1971-1975

TABLERAU A-2. Taux d'avortements thérapeutiques (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes et nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements), par province, Canada, 1971-1975

Province and area — Province et région	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes					Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus les avortements				
	1971	1972	1973	1974	1975	1971	1972	1973	1974	1975
All areas — Toutes régions .....	8.6	11.2	12.6	13.9	13.8(1)	7.9	10.1	11.2	12.2	12.1(1)
Newfoundland — Terre-Neuve .....	0.6	1.0	1.6	1.8	1.6	0.6	1.0	1.6	1.8	1.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	1.8	2.2	2.1	2.5	3.8
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	4.5	6.2	7.0	8.2	7.8	4.3	5.8	6.6	7.6	7.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	1.2	1.5	2.9	3.7	3.1
Québec .....	2.1	3.4	3.7	5.2	6.0(1)	2.1	3.3	3.6	4.9	5.7(1)
Ontario .....	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	11.0	14.0	15.4	16.6	16.5
Manitoba .....	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	4.4	6.3	6.9	7.5	7.0
Saskatchewan .....	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	4.5	6.3	7.6	7.2	7.8
Alberta .....	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	9.3	11.7	12.1	12.8	12.0
British Columbia — Colombie-Britannique .....	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	16.8	19.1	21.1	22.0	21.7
Yukon .....	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	1.6	9.6	15.3	11.3	15.9
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	..	3.6	4.2	7.2	8.1	..	3.4	4.1	6.7	7.5

(1) Rates for all areas and the province of Quebec based on estimated live births. — Les taux pour toutes les régions et le province de Québec sont fondés sur des estimations des naissances vivantes.

TABLE A-3. Total Population and Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Population, by Province, Canada, 1971-1975

TABLEAU A-3. Population totale et taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 habitants, par province, Canada, 1971-1975

Province and area — Province et région	Total population — Population totale					Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement pour 1,000 habitants				
	1971	1972	1973	1974	1975	1971	1972	1973	1974	1975
	thousands - milliers									
All areas - Toutes régions .....	21,533.5(1)	21,820.5	22,094.7	22,446.3	22,799.5	1.4	1.8	2.0	2.1	2.2
Newfoundland - Terre-Neuve .....	522.1	532.0	540.8	542.5	549.5	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3
Prince-Edward Island - Île-du-Prince- Édouard .....	111.6	113.0	114.9	116.7	118.9	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	789.0	794.5	804.8	813.2	822.2	0.8	1.1	1.2	1.3	1.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick ....	634.6	643.0	651.9	661.8	674.9	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6
Québec .....	6,027.8	6,050.5	6,081.4	6,134.3	6,187.8	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9
Ontario .....	7,703.1	7,823.9	7,938.9	8,093.9	8,225.8	2.1	2.6	2.8	3.1	3.0
Manitoba .....	988.2	991.5	997.8	1,011.0	1,018.7	0.8	1.2	1.3	1.4	1.3
Saskatchewan .....	926.2	916.3	908.1	907.0	918.1	0.8	1.1	1.3	1.3	1.4
Alberta .....	1,627.9	1,653.9	1,683.6	1,713.9	1,768.0	1.9	2.4	2.4	2.6	2.5
British Columbia - Colombie- Britannique .....	2,184.6	2,247.0	2,315.0	2,395.2	2,457.2	3.2	3.6	4.0	4.2	4.1
Yukon .....	18.4	18.9	19.7	19.4	20.8	0.4	2.5	3.8	3.3	3.7
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	(1)	36.0	37.8	37.5	37.8	..	1.2	1.3	2.0	2.5

(1) Population figures for Northwest Territories not included for 1971, as figures for therapeutic abortions were not available for this area. - Les chiffres de la population des Territoires du Nord-Ouest ne figurent pas pour 1971 puisque les données sur les avortements thérapeutiques n'étaient pas disponibles pour cette région.

TABLE A-4. Female Population Ages 15-44 Years and Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females, by Province, Canada, 1971-1975

TABLEAU A-4. Population féminine âgée de 15-44 ans et taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes, par province, Canada, 1971-1975

Province and area — Province et région	Female population ages 15-44 years — Population féminine âgée de 15-44 ans					Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years(1) — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans(1)				
	1971	1972	1973	1974	1975	1971	1972	1973	1974	1975
	thousands - milliers									
All areas - Toutes régions .....	4,648.7(2)	4,766.5	4,890.5	5,042.5	5,195.7	6.6	8.2	8.8	9.5	9.5
Newfoundland - Terre-Neuve .....	106.1	110.3	114.0	115.5	118.9	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince- Édouard .....	21.3	22.2	23.2	24.2	25.3	1.8	2.0	1.8	2.1	3.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	160.1	163.8	169.0	173.6	178.7	4.0	5.1	5.5	6.1	5.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick ....	129.9	133.6	138.5	143.2	148.9	1.1	1.4	2.5	3.1	2.5
Québec .....	1,371.7	1,394.9	1,418.8	1,452.0	1,484.5	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8
Ontario .....	1,668.6	1,710.9	1,755.4	1,814.4	1,867.9	9.7	11.8	12.9	13.7	13.3
Manitoba .....	202.2	204.6	208.4	214.4	219.0	4.1	5.8	6.0	6.6	5.9
Saskatchewan .....	178.5	178.2	178.4	180.9	187.8	4.2	5.9	6.8	6.5	6.8
Alberta .....	351.0	360.7	371.9	384.0	402.6	8.9	10.8	10.9	11.4	10.8
British Columbia - Colombie- Britannique .....	455.3	475.3	500.5	528.0	548.6	15.5	17.2	18.3	19.0	18.4
Yukon .....	4.0	4.3	4.4	4.3	4.9	2.0	11.2	17.3	14.6	15.7
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	(2)	7.7	8.0	8.0	8.0	..	5.7	6.4	9.4	11.9

(1) Based on abortions to women of all ages. - Fondé sur les avortements aux femmes de tous âges.

(2) See footnote 1 Table A-3. - Voir la note 1 tableau A-3.



TABLE A-5. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1975

TABLEAU A-5. Avortements thérapeutiques par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1975

Reporting area — Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting area — Résidentes de la région déclarante	Residents of other areas — Résidentes d'autres régions	
All areas - Toutes régions .....	49,390	49,311	48,919	392	79
Newfoundland - Terre-Neuve .....	149	149	149	—	—
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	71	71	69	2	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,015	1,015	1,005	10	—
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	358	358	356	2	—
Québec .....	5,597	5,579	5,507	72	18
Ontario .....	24,983	24,965	24,856	109	18
Manitoba .....	1,293	1,293	1,282	11	—
Saskatchewan .....	1,234	1,234	1,224	10	—
Alberta .....	4,412	4,403	4,302	101	9
British Columbia - Colombie-Britannique .....	10,149	10,116	10,046	70	33
Yukon .....	72	71	66	5	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	57	57	57	—	—

TABLE A-6. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1975

TABLEAU A-6. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1975

Reporting area — Région déclarante	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Number of live births — Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the re- porting area — Total pour les résidentes de la région déclarante	Performed in the re- porting area — Effectués dans la région déclarante	Performed in other areas — Effectués dans les autres régions		
All areas - Toutes régions .....	49,311(1)	48,919	392(1)	358,621(2)	13.8(3)
Newfoundland - Terre-Neuve .....	176	149	27	11,213	1.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	77	69	8	1,928	4.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,017	1,005	12	13,119	7.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	379	356	23	11,775	3.2
Québec .....	5,579	5,507	72	93,000(2)	6.0(3)
Ontario .....	24,921	24,856	65	125,708	19.8
Manitoba .....	1,298	1,282	16	17,144	7.6
Saskatchewan .....	1,282	1,224	58	15,260	8.4
Alberta .....	4,333	4,302	31	31,618	13.7
British Columbia - Colombie-Britannique .....	10,076	10,046	30	36,277	27.8
Yukon .....	77	66	11	408	18.9
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	95	57	38	1,171	8.1
Residence not reported - Résidence non déclarée .....	1	—	1	...	...

(1) Province of residence is not known for one case reported by British Columbia. — La province de résidence n'a pas été déclarée dans un cas en Colombie-Britannique.

(2) Estimated live births. — Estimation du nombre de naissances vivantes.

(3) Rate for all areas and Quebec based on estimated live births. — Taux pour toutes les régions et le Québec d'après l'estimation du nombre de naissances vivantes.

TABLE A-7. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1975

TABEAU A-7. Avortements thérapeutiques par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1975

Month of report — Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL .....	49,390	49,311	48,919	392	79
January — Janvier .....	4,030	4,024	3,997	27	6
February — Février .....	4,186	4,177	4,154	23	9
March — Mars .....	4,075	4,068	4,049	19	7
April — Avril .....	4,165	4,159	4,131	28	6
May — Mai .....	4,069	4,062	4,023	39	7
June — Juin .....	3,877	3,868	3,821	47	9
July — Juillet .....	4,153	4,148	4,105	43	5
August — Août .....	3,993	3,983	3,939	44	10
September — Septembre .....	4,153	4,147	4,114	33	6
October — Octobre .....	4,301	4,295	4,263	32	6
November — Novembre .....	3,988	3,983	3,955	28	5
December — Décembre .....	4,400	4,397	4,368	29	3

TABLE A-8. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1974 and 1975

TABEAU A-8. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1974, et 1975

Province and area — Province et région	1974					1975				
	Total	January- March — Janvier- mars	April- June — Avril- juin	July- September — Juillet- septembre	October- December — Octobre- décembre	Total	January- March — Janvier- mars	April- June — Avril- juin	July- September — Juillet- septembre	October- December — Octobre- décembre
All areas — Toutes régions	48,136	11,747	11,876	11,973	12,540	49,311	12,269	12,089	12,278	12,675
Newfoundland — Terre-Neuve ....	184	46	44	54	40	176	35	34	49	58
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard .....	50	15	11	10	14	77	15	20	25	17
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,062	245	266	279	272	1,017	238	238	249	292
New Brunswick — Nouveau- Brunswick .....	440	98	120	107	115	379	92	104	97	86
Québec .....	4,453	951	1,124	1,184	1,194	5,579	1,293	1,370	1,418	1,498
Ontario .....	24,795	6,217	6,155	6,071	6,352	24,921	6,308	6,164	6,073	6,376
Manitoba .....	1,411	329	368	348	366	1,298	332	300	311	355
Saskatchewan .....	1,176	291	290	297	298	1,282	345	301	312	324
Alberta .....	4,391	1,059	1,059	1,075	1,198	4,333	1,091	1,026	1,118	1,098
British Columbia — Colombie- Britannique .....	10,024	2,465	2,400	2,508	2,651	10,076	2,478	2,489	2,589	2,520
Yukon .....	63	9	16	25	13	77	15	19	16	27
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	75	10	23	15	27	95	27	23	21	24
Residence not reported — Rési- dence non déclarée .....	12	12	—	—	—	1	—	1	—	—

TABLE A-9. Female Population Ages 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, by Province, Canada, 1975

TABLEAU A-9. Population féminine de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalles de cinq ans, pour les femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1975

Province and area — Province et région	All ages, 15-44 years — Tous âges, 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of females — Nombre de femmes							
thousand — milliers							
All areas — Toutes régions .....	5,195.7	1,131.0	1,053.1	969.4	780.3	640.3	621.6
Newfoundland — Terre-Neuve .....	118.9	31.2	27.3	21.1	15.3	12.5	11.5
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	25.3	6.3	5.6	4.6	3.3	2.9	2.6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	178.7	41.5	38.2	33.0	24.9	20.9	20.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	148.9	36.2	33.8	27.0	19.5	16.4	16.0
Québec .....	1,484.5	324.8	301.6	272.5	227.3	180.4	177.9
Ontario .....	1,867.9	387.4	366.7	357.2	285.6	238.9	232.1
Manitoba .....	219.0	48.7	46.8	41.6	31.3	25.6	25.0
Saskatchewan .....	187.8	48.8	42.7	29.3	23.7	21.1	22.2
Alberta .....	402.6	88.6	80.6	75.7	60.5	50.0	47.2
British Columbia — Colombie-Britannique .....	548.6	114.7	107.3	104.7	86.5	69.8	65.6
Yukon .....	4.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.6	0.5
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	8.0	1.7	1.5	1.6	1.4	1.0	0.8
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes régions .....	49,311(1)	15,447(2)	14,354	9,584	5,262	3,165	1,498(3)
Newfoundland — Terre-Neuve .....	176	50	46	24	23	19	14
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	77	38	23	6	4	3	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,017	386	302	175	69	58	27
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	379	169	99	51	29	19	12
Québec .....	5,579	1,160	1,606	1,314	839	465	195
Ontario .....	24,921	7,566	7,116	4,972	2,782	1,704	781
Manitoba .....	1,298	460	352	221	122	79	64
Saskatchewan .....	1,282	596	349	145	83	72	37
Alberta .....	4,333	1,695	1,270	692	325	224	127
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,076(4)	3,271	3,133	1,947	972	517	236
Yukon .....	77	26	23	14	9	3	2
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	95	30	35	23	5	2	—
Therapeutic abortion rates per 1,000 females — Taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes							
All areas — Toutes régions .....	9.5	13.7	13.6	9.9	6.7	4.9	2.4
Newfoundland — Terre-Neuve .....	1.5	1.6	1.7	1.1	1.5	1.5	1.2
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	3.0	6.0	4.1	1.3	1.2	1.0	1.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	5.7	9.3	7.9	5.3	2.8	2.8	1.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	2.5	4.7	2.9	1.9	1.5	1.2	0.8
Québec .....	3.8	3.6	5.3	4.8	3.7	2.6	1.1
Ontario .....	13.3	19.5	19.4	13.9	9.7	7.1	3.4
Manitoba .....	5.9	9.4	7.5	5.3	3.9	3.1	2.6
Saskatchewan .....	6.8	12.2	8.2	4.9	3.5	3.4	1.7
Alberta .....	10.8	19.1	15.8	9.1	5.4	4.5	2.7
British Columbia — Colombie-Britannique .....	18.4	28.5	29.2	18.6	11.2	7.4	3.6
Yukon .....	15.7	28.9	25.6	12.7	10.0	5.0	4.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	11.9	17.6	23.3	14.4	3.6	2.0	—

- (1) Includes abortions for all age groups, also includes one abortion with age and residence unknown. — Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris un avortement pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.
- (2) Includes abortions to women under 15 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.
- (3) Includes abortions to women over 44 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.
- (4) Includes 277 abortions — age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. — Comprend 277 avortements — pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.

TABLE A-10. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1975

TABLEAU A-10. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement des femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1975

Province and area — Province et région	All ages, 15-44 years — Tous âges, 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of live births(1) — Nombre de naissances vivantes(1)							
All areas — Toutes régions .....	334,569	38,314	111,409	119,238	48,142	14,133	3,333
Newfoundland — Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	1,934	307	659	598	247	95	28
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	12,891	2,247	4,523	4,024	1,455	514	128
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	11,415	1,953	4,243	3,459	1,217	416	127
Québec .....	85,265	5,367	26,484	33,730	14,494	4,184	1,006
Ontario .....	124,039	14,530	40,619	44,369	18,123	5,274	1,124
Manitoba .....	17,261	2,545	5,833	5,774	2,235	691	183
Saskatchewan .....	15,084	2,459	5,346	4,573	1,846	645	215
Alberta .....	29,755	4,104	10,724	10,028	3,606	1,050	243
British Columbia — Colombie-Britannique .....	35,400	4,503	12,448	12,257	4,732	1,205	255
Yukon .....	493	82	177	162	57	12	3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	1,032	217	353	264	130	47	21
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes régions .....	49,311(2)	15,447(3)	14,354	9,584	5,262	3,165	1,498(4)
Newfoundland — Terre-Neuve .....	176	50	46	24	23	19	14
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	77	38	23	6	4	3	3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,017	386	302	175	69	58	27
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	379	169	99	51	29	19	12
Québec .....	5,579	1,160	1,606	1,314	839	465	195
Ontario .....	24,921	7,566	7,116	4,972	2,782	1,704	781
Manitoba .....	1,298	460	352	221	122	79	64
Saskatchewan .....	1,282	596	349	145	83	72	37
Alberta .....	4,333	1,695	1,270	692	325	224	127
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,076(5)	3,271	3,133	1,947	972	517	236
Yukon .....	77	26	23	14	9	3	2
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	95	30	35	23	5	2	—
Therapeutic abortion rates per 100 live births — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes							
All areas — Toutes régions .....	14.7	40.3	12.9	8.0	10.9	22.4	44.9
Newfoundland — Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	4.0	12.4	3.5	1.0	1.6	3.2	10.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	7.9	17.2	6.7	4.4	4.7	11.3	21.1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	3.3	8.6	2.3	1.5	2.4	4.6	9.4
Québec .....	6.5	21.6	6.1	3.9	5.8	11.1	19.4
Ontario .....	20.1	52.1	17.5	11.2	15.4	32.3	69.5
Manitoba .....	7.5	18.1	6.0	3.8	5.5	11.4	35.0
Saskatchewan .....	8.5	24.2	6.5	3.2	4.5	11.2	17.2
Alberta .....	14.6	41.3	11.8	6.9	9.0	21.3	52.3
British Columbia — Colombie-Britannique .....	28.5	72.6	25.2	15.9	20.5	42.9	92.6
Yukon .....	15.6	31.7	13.0	8.6	15.8	25.0	66.7
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	9.2	13.8	9.9	8.7	3.8	4.3	—

(1) 1975 live birth data not available, data based on 1974. — 1975 les données de naissances vivante pas disponible, données sont fondées sur 1974.

(2) Includes abortions for all age groups, also includes one abortion with age and residence unknown. — Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris un avortement pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.

(3) Includes abortions to women under 15 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(4) Includes abortions to women over 44 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(5) Includes 277 abortions — age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. — Comprend 277 avortements — pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.



TABLE A-11. Public General Hospitals and Hospitals With Therapeutic Abortion Committees,  
by Province, Canada, as at January 1, 1974 and 1975

TABLEAU A-11. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique,  
par province, Canada, au 1<sup>er</sup> janvier 1974 et 1975

Province and area — Province et région	Public general hospitals(1) — Hôpitaux généraux publics(1)		Hospitals with therapeutic abortion committees — Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique	
	1974	1975	1974	1975
All areas — Toutes régions .....	862	862	259(2)	274(3)
Newfoundland — Terre-Neuve .....	33	33	6	6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	8	8	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	43	43	12	13
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	37	37	7	8
Québec .....	127	125	27	35
Ontario .....	189	190	108	110
Manitoba .....	79	79	9	9
Saskatchewan .....	131	132	10	10
Alberta .....	118	118	24	25
British Columbia — Colombie-Britannique .....	92	92	52	54
Yukon .....	—	—	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	5	5	1	1

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, 1974 and 1975, Catalogue 83-201, Annual. — Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes, 1974 et 1975, n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes six hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 1, Ontario 1, Alberta 1 and British Columbia 3) not classified as public general. — Comprend six hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec 1, Ontario 1, Alberta 1 et Colombie-Britannique 3) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

(3) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 2, Alberta 1, British Columbia 4 and Yukon 1) not classified as public general. — Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec 2, Alberta 1, Colombie-Britannique 4 et Yukon 1) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE A-12. Hospitals With Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved,  
by Province, Canada, as at January 1, 1974 and 1975

TABLEAU A-12. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique agréés ou approuvés,  
par province, Canada, au 1<sup>er</sup> janvier 1974 et 1975

Province and area — Province et région	Hospitals with therapeutic abortion committees — Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique					
	1974			1975		
	Total	Accredited — Agréés	Approved — Approuvés	Total	Accredited — Agréés	Approved — Approuvés
All areas — Toutes régions .....	259(1)	237	22	274(2)	254	20
Newfoundland — Terre-Neuve .....	6	6	—	6	6	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2	2	—	2	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	12	12	—	13	13	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	7	7	—	8	8	—
Québec .....	27	24	3	35	32	3
Ontario .....	108	100	8	110	102	8
Manitoba .....	9	9	—	9	9	—
Saskatchewan .....	10	9	1	10	9	1
Alberta .....	24	22	2	25	24	1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	52	44	8	54	47	7
Yukon .....	1	1	—	1	1	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	1	1	—	1	1	—

(1) See footnote 2 Table A-11. — Voir la note 2 tableau A-11.

(2) See footnote 3 Table A-11. — Voir la note 3 tableau A-11.



TABLE A-13. Canadian Residents Obtaining Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota and Vermont, by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1975

TABLEAU A-13. Résidentes canadiennes ayant subi un avortement légal dans la ville de New York, ailleurs dans l'État de New York, au Minnesota et au Vermont, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1975

Item - Détail	Total		New York City(1) - Ville de New York(1)		Upstate New York(2,3) - Ailleurs dans l'État de New York(2,3)		Minnesota(4)		Vermont(5)	
	Number - Nombre	Per cent - Pour-cent- age	Number - Nombre	Per cent - Pour-cent- age	Number - Nombre	Per cent - Pour-cent- age	Number - Nombre	Per cent - Pour-cent- age	Number - Nombre	Per cent - Pour-cent- age
Abortions reported - Total - Avortements déclarés .....	4,394(6)	100.0	746	100.0	3,344	100.0	140	100.0	156	100.0
Âge:										
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	27	0.6	10	1.3	13	0.4	2	1.4	2	1.3
15-19 years - ans .....	1,283	29.3	245	32.8	954	28.5	45	32.1	39	25.0
20-24 " " .....	1,399	31.9	229	30.7	1,082	32.4	44	31.4	44	28.2
25-29 " " .....	819	18.7	122	16.4	625	18.7	34	24.3	38	24.4
30-34 " " .....	474	10.8	78	10.5	365	10.9	11	7.9	20	12.8
35-39 " " .....	241	5.5	43	5.8	187	5.6	3	2.1	8	5.1
40 years and over - ans et plus .....	107	2.4	16	2.1	85	2.5	1	0.7	5	3.2
Unknown - Inconnu .....	36	0.8	3	0.4	33	1.0	-	-	-	-
Previous deliveries - Accouchement antérieurs:										
0 .....	2,792	63.7	407	54.6	2,173	65.0	109	77.9	103	66.0
1 .....	729	16.6	141	18.9	556	16.6	16	11.4	16	10.3
2 .....	417	9.5	88	11.8	293	8.8	12	8.6	24	15.4
3 .....	223	5.1	53	7.1	157	4.7	3	2.1	10	6.4
More than 3 - Plus de 3 .....	222	5.1	55	7.4	165	4.9	-	-	2	1.3
Unknown - Inconnu .....	3	0.1	2	0.3	-	-	-	-	1	0.6
Gestation:										
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	3,880	88.5	555	74.4	3,043	91.0	29	20.7	68	43.6
9-12 weeks - semaines .....							98	70.0	87	55.8
13-15 " " .....							5	3.6	1	0.6
16-20 " " .....							8	5.7	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	108	2.5	44	5.9	64	1.9	-	-	-	-
Unknown - Inconnu .....	65	1.5	15	2.0	50	1.5	-	-	-	-
Surgical procedures - Procédés chirurgicaux:										
Surgical - D & C - Chirurgie .....	23	0.5	9	1.2	13	0.4	-	-	1	0.6
Suction - D & C - Aspiration .....	3,851	87.8	567	76.0	3,063	91.6	128	91.4	93	59.6
Hysterotomy - Hystérotomie .....	4	0.1	1	0.1	3	0.1	-	-	-	-
Saline - Soluté salé .....	413	9.4	164	22.0	248	7.4	1	0.7	-	-
Early uterine evacuation - Expulsion provoquée .....	61	1.4	-	-	-	-	-	-	61	39.1
Other - Autres .....	16	0.4	5	0.7	-	-	11	7.9	-	-
Unknown - Inconnu .....	18	0.4	-	-	17	0.5	-	-	1	0.6

- (1) Source of information for New York City is the City Health Department. - La source de renseignements de la ville de New York est le City Health Department.
- (2) Source of information for Upstate New York is the State Health Department. - La source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York est le State Health Department.
- (3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. - Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.
- (4) Source of information for Minnesota is the Minnesota Department of Health. - La source de renseignements pour le Minnesota est le Minnesota Department of Health.
- (5) Source of information for Vermont is the Department of Health, State of Vermont. - La source de renseignements pour le Vermont est le Department of Health, Vermont.
- (6) Total includes eight abortions reported by the States of Maine, Montana and New Hampshire without breakdown by demographic and medical characteristics. - Le total comprend huit avortements déclarés par les États du Maine, du Montana et du New Hampshire sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.

TABLE A-14. Registered Female Deaths, by Province, Canada, 1970-1975

No.	Item	Canada	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	
1	Female deaths, all ages, all causes .....	1970	64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016	24,249
2		1971	65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061	24,249
3		1972	67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556
4		1973	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124
5		1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571
6		1975	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497
7	Deaths, females ages 15-49, all causes .....	1970	6,201	115	31	203	182	1,827	2,144
8		1971	6,194	119	21	209	155	1,827	2,170
9		1972	6,362	112	34	226	171	1,931	2,184
10		1973	6,377	133	24	205	187	1,871	2,272
11		1974	6,355	105	29	228	170	1,774	2,237
12		1975	6,436	104	38	211	155	1,916	2,157
13	Deaths, females, from deliveries and complications	1970	75	5	—	2	2	22	27
14	of pregnancy, child-birth and puerperium, all	1971	66	1	—	7	—	20	25
15	ages.	1972	54	2	1	1	1	18	14
16		1973	37	2	—	—	1	10	14
17		1974	35	1	—	1	1	12	12
18		1975	25	1	1	—	2	8	4
19	Deaths, females, from abortions, all ages .....	1970	14	—	—	1	1	4	3
20		1971	6	—	—	—	—	1	4
21		1972	1	—	—	—	—	—	1
22		1973	1	—	—	—	—	1	—
23		1974	3	—	—	—	—	—	2
24		1975	3	—	1	—	1	—	1
25	Induced for medical or legal indications .....	1970	4	—	—	—	—	2	1
26		1971	2	—	—	—	—	—	2
27		1972	—	—	—	—	—	—	—
28		1973	—	—	—	—	—	—	—
29		1974	1	—	—	—	—	—	—
30		1975	—	—	—	—	—	—	—
31	Induced for other reasons (criminal; induced	1970	5	—	—	—	1	1	1
32	without medical or legal indications; self	1971	1	—	—	—	—	—	1
33	induced).	1972	1	—	—	—	—	—	1
34		1973	—	—	—	—	—	—	—
35		1974	—	—	—	—	—	—	—
36		1975	—	—	—	—	—	—	—
37	Spontaneous or unspecified and other .....	1970	5	—	—	1	—	1	1
38		1971	3	—	—	—	—	1	1
39		1972	—	—	—	—	—	—	—
40		1973	1	—	—	—	—	1	—
41		1974	2	—	—	—	—	—	2
42		1975	3	—	1	—	1	—	1

TABLE A-15. Total Live Births and Live Births to Mother With Marital Status Other Than Married With Per Cent of Live Births, by Province, Canada, 1970-1975

No.	Item	Canada	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
1	Live births ..... 1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724
2	1971	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395
3	1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060
4	1973	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
5	1974	345,645	10,236	1,939	12,941	11,444	85,627	124,229
6	1975(1)	358,621	11,213	1,928	13,119	11,775	93,000	125,708
7	Births to mothers other than married ..... 1970	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248
8	1971	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492
9	1972	31 257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
10	1973	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
11	1974	30,362	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
12	1975	..	..	..	..	..	..	..
13	Per cent of live births to mothers other than 1970	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6
14	married to total live births. 1971	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5
15	1972	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
16	1973	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7
17	1974	8.8	..	9.2	12.1	9.8	7.5	7.3
18	1975	..	..	..	..	..	..	..

(1) Estimated live births for Canada and Quebec.

TABLEAU A-14. Mortalité féminine déclarée, par province, Canada, 1970-1975

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territoires — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
3,207	2,897	3,835	6,889	34	103	1970 Mortalité féminine, tous âges et toutes causes .....	1
3,362	2,818	4,036	7,274	29	89	1971	2
3,357	2,874	4,031	7,557	29	94	1972	3
3,468	2,983	4,132	7,336	30	77	1973	4
3,545	3,081	4,349	7,785	36	78	1974	5
3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975	6
269	268	433	696	9	24	1970 Mortalité, femmes âgées, de 15-49 ans, toutes causes	7
243	224	482	709	13	22	1971	8
279	226	466	704	6	23	1972	9
262	234	436	726	5	22	1973	10
269	217	516	779	13	18	1974	11
279	241	545	763	9	18	1975	12
4	3	4	5	—	1	1970 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des	13
2	2	3	6	—	—	complications de la grossesse et des suites des	14
1	5	4	4	1	2	couches, tous âges.	15
—	1	4	5	—	—	1973	16
—	3	1	3	—	1	1974	17
1	3	2	2	—	1	1975	18
1	—	1	3	—	—	1970 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous	19
—	1	—	—	—	—	âges.	20
—	—	—	—	—	—	1971	21
—	—	—	—	—	—	1972	22
—	—	—	1	—	—	1973	23
—	—	—	—	—	—	1974	24
—	—	—	—	—	—	1975	25
—	—	—	1	—	—	1970 Avortements provoqués pour motifs médicaux ou	26
—	—	—	—	—	—	légaux.	27
—	—	—	—	—	—	1971	28
—	—	—	—	—	—	1972	29
—	—	—	1	—	—	1973	30
—	—	—	—	—	—	1974	31
—	—	—	—	—	—	1975	32
—	—	—	2	—	—	1970 Avortements provoqués pour d'autres motifs (avor-	33
—	—	—	—	—	—	tements criminels, provoqués sans motif médical	34
—	—	—	—	—	—	ou légal; par la femme elle-même).	35
—	—	—	—	—	—	1971	36
—	—	—	—	—	—	1972	37
—	—	—	—	—	—	1973	38
—	—	—	—	—	—	1974	39
—	—	—	—	—	—	1975	40
1	—	1	—	—	—	1970 Spontanés ou non précisés et autres .....	41
—	1	—	—	—	—	1971	42
—	—	—	—	—	—	1972	43
—	—	—	—	—	—	1973	44
—	—	—	—	—	—	1974	45
—	—	—	—	—	—	1975	46

TABLEAU A-15. Nombre total de naissances vivantes et nombre de naissances vivantes en dehors des liens du mariage et pourcentage de naissances vivantes, par province, Canada, 1970-1975

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territoires — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337	1970 Naissances vivantes .....	1
18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287	1971	2
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239	1972	3
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204	1973	4
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974	5
17,144	15,260	31,618	36,277	408	1,171	1975(1)	6
2,337	2,217	4,082	5,035	119	265	1970 Nombre naissances en dehors des liens du mariage	7
2,338	2,257	3,638	4,236	125	279	1971	8
2,255	2,237	3,456	3,930	100	310	1972	9
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320	1973	10
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974	11
..	..	..	..	..	..	1975	12
12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8	1970 Pourcentage de naissances vivantes en dehors	13
13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7	des liens du mariage par rapport au nombre	14
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0	total de naissances vivantes.	15
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6	1973	16
12.6	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1974	17
..	..	..	..	..	..	1975	18

(1) Estimation du nombre de naissances vivantes pour Canada et le Québec.



## PART B. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report contain information on selected demographic and medical characteristics of Canadian residents, who received therapeutic abortions in the hospitals of the 10 provinces and the two territories. Reports on selected demographic and medical characteristics were available for 49,033 therapeutic abortion cases or 99.4% of the total of 49,311 therapeutic abortion cases reported for Canadian residents in 1975.

This section of the report contains 18 new statistical tables relating to: therapeutic abortions among teenagers; subsequent surgical procedures; gestation period and abortion complications for sterilized and non-sterilized cases.

## PARTIE B. TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux statistiques de cette partie du bulletin comprennent des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des résidentes du Canada qui ont subi des avortements thérapeutiques dans les hôpitaux des 10 provinces et des deux territoires. On dispose de rapports sur ces caractéristiques pour 49,033 cas d'avortements thérapeutiques, soit 99.4 % des 49,311 cas déclarés de résidentes du Canada en 1975.

Cette section du bulletin comprend 18 nouveaux tableaux statistiques relatifs aux avortements thérapeutiques chez les adolescentes, aux interventions chirurgicales consécutives, à la période de gestation et aux complications des avortements chez les cas stérilisées ou non-stérilisées.



TABLE B-1. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1975

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques						
1	Total cases reported .....	49,033	176	77	1,017	379	5,579	24,921
	Marital status:							
2	Single .....	28,627	106	58	686	257	3,219	13,874
3	Married .....	15,417	59	14	241	87	2,030	8,547
4	Separated .....	2,888	5	4	47	17	138	1,596
5	Divorced .....	1,447	2	—	35	12	164	621
6	Widowed .....	226	4	1	6	3	24	109
7	Common law .....	425	—	—	2	2	4	174
8	Unknown .....	3	—	—	—	1	—	—
	Age:							
9	Under 15 years .....	594	3	3	33	5	44	261
10	15-19 years .....	14,763	47	35	353	164	1,116	7,305
11	20-24 " .....	14,268	46	23	302	99	1,606	7,116
12	25-29 " .....	9,530	24	6	175	51	1,314	4,972
13	30-34 " .....	5,235	23	4	69	29	839	2,782
14	35-39 " .....	3,151	19	3	58	19	465	1,704
15	40-44 " .....	1,350	12	3	23	12	177	714
16	45-49 " .....	134	2	—	4	—	18	61
17	Over 49 years .....	8	—	—	—	—	—	6
	Gestation:(1)							
18	Under 9 weeks .....	10,981	18	17	132	57	2,677	5,094
19	9-12 weeks .....	28,873	94	47	595	227	1,939	15,418
20	13-16 " .....	6,531	47	11	162	69	530	3,200
21	17-20 " .....	2,539	16	2	118	24	414	1,178
22	More than 20 weeks .....	109	1	—	10	2	19	31
	Number of previous deliveries:							
23	0 .....	28,103	101	57	678	250	2,981	13,284
24	1 .....	7,018	18	8	111	41	865	3,715
25	2 .....	7,130	21	7	112	44	886	3,931
26	3 .....	3,390	15	3	59	24	487	1,829
27	4 .....	1,411	7	1	30	11	195	733
28	5 .....	572	7	1	15	5	79	287
29	6 .....	224	2	—	8	1	43	110
30	7 .....	115	1	—	2	2	16	56
31	More than 7 .....	93	4	—	1	1	21	35
32	Unknown .....	977	—	—	1	—	6	941
		Per cent — Pourcentage						
33	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
	Marital status:							
34	Single .....	58	60	75	67	68	58	56
35	Married .....	31	34	18	24	23	36	34
36	Separated .....	6	3	5	5	4	2	6
37	Divorced .....	3	1	—	3	3	3	2
38	Widowed .....	—	2	1	—	1	—	—
39	Common law .....	1	—	—	—	—	—	1
40	Unknown .....	—	—	—	—	—	—	—
	Age:							
41	Under 15 years .....	1	2	4	3	1	1	1
42	15-19 years .....	30	27	45	35	43	20	29
43	20-24 " .....	29	26	30	30	26	29	28
44	25-29 " .....	19	14	8	17	13	24	20
45	30-34 " .....	11	13	5	7	8	15	11
46	35-39 " .....	6	11	4	6	5	8	7
47	40-44 " .....	3	7	4	2	3	3	3
48	45-49 " .....	—	1	—	—	—	—	—
49	Over 49 years .....	—	—	—	—	—	—	—
	Gestation:(1)							
50	Under 9 weeks .....	22	10	22	13	15	48	20
51	9-12 weeks .....	59	53	61	58	60	35	62
52	13-16 " .....	13	27	14	16	18	9	13
53	17-20 " .....	5	9	2	12	6	7	5
54	More than 20 weeks .....	—	—	—	1	—	—	—
	Number of previous deliveries:							
55	0 .....	57	57	74	67	66	53	53
56	1 .....	14	10	10	11	11	16	15
57	2 .....	14	12	9	11	12	16	16
58	3 .....	7	8	4	6	6	9	7
59	4 .....	3	4	1	3	3	3	3
60	5 .....	1	4	1	1	1	1	1
61	6 .....	—	1	—	1	—	—	—
62	7 .....	—	—	—	—	—	—	—
63	More than 7 .....	—	2	—	—	—	—	—
64	Unknown .....	2	—	—	—	—	—	4

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus — W.H.O. Technical Report Series, No. 461.

TABLEAU B-1. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1975

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,298	1,282	4,333	9,799	77	95	Total des cas déclarés .....	1
803	902	2,855	5,747	46	74	État matrimonial:	
353	267	988	2,802	15	14	Célibataire .....	2
84	61	241	685	6	4	Mariée .....	3
37	35	193	341	5	2	Séparée .....	4
10	4	20	43	2	—	Divorcée .....	5
11	13	36	179	3	1	Veuve .....	6
—	—	—	2	—	—	Épouse de fait .....	7
						Inconnu .....	8
23	20	70	127	1	4	Âge:	
437	576	1,625	3,054	25	26	Moins de 15 ans .....	9
352	349	1,270	3,047	23	35	15-19 ans .....	10
221	145	692	1,893	14	23	20-24 " .....	11
122	83	325	945	9	5	25-29 " .....	12
79	72	224	503	3	2	30-34 " .....	13
60	36	106	206	1	—	35-39 " .....	14
4	1	20	23	1	—	40-44 " .....	15
—	—	1	1	—	—	45-49 " .....	16
						Plus de 49 ans .....	17
117	204	697	1,943	9	16	Gestation(1):	
787	788	2,688	6,175	45	70	Moins de 9 semaines .....	18
261	149	701	1,374	19	8	9-12 semaines .....	19
131	129	236	287	3	1	13-16 " .....	20
2	12	11	20	1	—	17-20 " .....	21
						Plus de 20 semaines .....	22
762	883	2,849	6,154	46	58	Nombre d'accouchements antérieurs:	
172	147	535	1,384	9	13	0 .....	23
182	116	509	1,297	14	11	1 .....	24
102	66	225	570	3	7	2 .....	25
40	35	122	230	4	3	3 .....	26
20	20	46	92	—	—	4 .....	27
9	5	20	26	—	—	5 .....	28
5	6	11	15	1	—	6 .....	29
4	3	8	14	—	2	7 .....	30
2	1	8	17	—	1	Plus de 7 .....	31
						Inconnu .....	32
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	33
62	70	66	59	60	78	État matrimonial:	
27	21	23	28	19	15	Célibataire .....	34
6	5	6	7	8	4	Mariée .....	35
3	3	4	3	6	2	Séparée .....	36
1	—	—	—	2	—	Divorcée .....	37
1	1	1	2	4	1	Veuve .....	38
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait .....	39
						Inconnu .....	40
2	2	2	1	1	4	Âge:	
34	45	38	31	32	27	Moins de 15 ans .....	41
27	27	29	31	30	37	15-19 ans .....	42
17	11	16	19	18	24	20-24 " .....	43
9	6	8	10	12	5	25-29 " .....	44
6	6	5	5	4	2	30-34 " .....	45
5	3	2	2	1	—	35-39 " .....	46
—	—	—	—	1	—	40-44 " .....	47
—	—	—	—	—	—	45-49 " .....	48
						Plus de 49 ans .....	49
9	16	16	20	12	17	Gestation(1):	
61	61	62	63	58	74	Moins de 9 semaines .....	50
20	12	16	14	25	8	9-12 semaines .....	51
10	10	5	3	4	1	13-16 " .....	52
—	1	—	—	1	—	17-20 " .....	53
						Plus de 20 semaines .....	54
59	69	66	63	60	61	Nombre d'accouchements antérieurs:	
13	11	12	14	12	14	0 .....	55
14	9	12	13	18	12	1 .....	56
8	5	5	6	4	7	2 .....	57
3	3	3	2	5	3	3 .....	58
2	2	1	1	—	—	4 .....	59
1	—	—	—	—	—	5 .....	60
—	—	—	—	1	—	6 .....	61
—	—	—	—	—	—	7 .....	62
—	—	—	—	—	2	Plus de 7 .....	63
—	—	—	—	—	1	Inconnu .....	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus - W.H.O. Technical Report Series, No. 461.

TABLE B-2. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1975

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques						
1	Total cases reported .....	49,033	176	77	1,017	379	5,579	24,921
	Previous spontaneous abortions:							
2	0 .....	44,563	172	75	960	355	4,975	22,210
3	1 .....	2,492	2	2	42	20	425	1,225
4	2 .....	594	1	—	9	2	118	282
5	More than 2 .....	309	1	—	5	2	56	152
6	Unknown .....	1,075	—	—	1	—	5	1,052
	Previous induced abortions:							
7	0 .....	43,586	173	75	965	353	4,936	21,767
8	1 .....	3,735	2	2	47	22	539	1,719
9	2 .....	385	—	—	4	3	72	175
10	More than 2 .....	114	—	—	—	1	27	67
11	Unknown .....	1,213	1	—	1	—	5	1,193
	Days of in-patient care:							
12	0 days .....	17,136	44	5	491	224	2,534	8,281
13	1 day .....	13,119	15	7	61	36	919	6,205
14	2 days .....	10,594	43	49	255	85	1,231	6,050
15	3 " .....	3,861	25	6	99	10	389	2,132
16	4-6 days .....	3,296	33	6	81	15	333	1,782
17	7-10 " .....	872	11	4	21	8	136	407
18	11-14 " .....	126	3	—	9	1	27	53
19	15-29 " .....	26	2	—	—	—	10	9
20	Over 29 days .....	3	—	—	—	—	—	2
	Average days of care per patient:							
21	(a) Including patients with 0 days of care = out-patient.	1.4	2.8	2.4	1.5	1.0	1.4	1.5
22	(b) Excluding patients with 0 days of care .....	2.2	3.8	2.5	2.8	2.4	2.5	2.2
	Per cent — Pourcentage							
23	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
	Previous spontaneous abortions:							
24	0 .....	91	98	97	94	94	89	89
25	1 .....	5	1	2	4	5	8	5
26	2 .....	1	—	—	1	—	2	1
27	More than 2 .....	1	—	—	—	—	1	1
28	Unknown .....	2	—	—	—	—	—	4
	Previous induced abortions:							
29	0 .....	89	98	97	95	93	88	87
30	1 .....	8	1	2	5	6	10	7
31	2 .....	1	—	—	—	1	1	1
32	More than 2 .....	—	—	—	—	—	—	—
33	Unknown .....	2	—	—	—	—	—	5
	Days of in-patient care:							
34	0 days .....	35	25	6	48	59	45	33
35	1 day .....	27	8	9	6	9	16	25
36	2 days .....	22	24	64	25	22	22	24
37	3 " .....	8	14	8	10	3	7	8
38	4-6 days .....	7	19	8	8	4	6	7
39	7-10 " .....	2	6	5	2	2	2	2
40	11-14 " .....	—	2	—	1	—	—	—
41	15-29 " .....	—	1	—	—	—	—	—
42	Over 29 days .....	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU B-2. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1975

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,298	1,282	4,333	9,799	77	95	Total des cas déclarés .....	1
1,257	1,211	4,015	9,175	72	86	Avortements spontanés antérieurs:	
30	47	226	465	3	5	0 .....	2
7	13	59	99	2	2	1 .....	3
2	9	30	51	—	1	2 .....	4
2	2	3	9	—	1	Plus de 2 .....	5
						Inconnu .....	6
1,245	1,220	4,060	8,633	69	90	Avortements provoqués antérieurs:	
46	60	253	1,034	8	3	0 .....	7
3	1	16	110	—	1	1 .....	8
2	—	2	15	—	—	2 .....	9
2	1	2	7	—	1	Plus de 2 .....	10
						Inconnu .....	11
776	250	1,049	3,473	3	6	Durée d'hospitalisation:	
90	324	1,248	4,164	33	17	0 jour .....	12
219	354	1,089	1,145	30	44	1 " .....	13
85	184	431	478	9	13	2 jours .....	14
88	135	404	408	2	9	3 " .....	15
37	31	104	109	—	4	4- 6 jours .....	16
3	3	7	18	—	2	7-10 " .....	17
—	1	1	3	—	—	11-14 " .....	18
—	—	—	1	—	—	15-29 " .....	19
						Plus de 29 jours .....	20
1.2	2.0	1.7	1.1	1.7	2.6	Durée moyenne de soins par patiente:	
						a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	21
2.9	2.4	2.3	1.7	1.7	2.7	b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	23
97	94	93	94	94	90	Avortements spontanés antérieurs:	
2	4	5	5	4	5	0 .....	24
—	1	1	1	2	2	1 .....	25
—	1	1	—	—	1	2 .....	26
—	—	—	—	—	1	Plus de 2 .....	27
					1	Inconnu .....	28
96	95	94	88	90	95	Avortements provoqués antérieurs:	
4	5	6	10	10	3	0 .....	29
—	—	—	1	—	1	1 .....	30
—	—	—	—	—	—	2 .....	31
—	—	—	—	—	1	Plus de 2 .....	32
						Inconnu .....	33
60	20	24	35	4	6	Durée d'hospitalisation:	
7	25	29	42	43	18	0 jour .....	34
17	28	25	12	39	46	1 " .....	35
6	14	10	5	12	14	2 jours .....	36
7	10	9	4	2	9	3 " .....	37
3	2	2	1	—	4	4- 6 jours .....	38
—	—	—	—	—	2	7-10 " .....	39
—	—	—	—	—	—	11-14 " .....	40
—	—	—	—	—	—	15-29 " .....	41
—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours .....	42

TABLE B-3. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedure, (1,2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported .....	49,033	176	77	1,017	379	5,579	24,921
Initial surgical procedure(s): (1,2)								
2	Surgical D & C .....	6,724	75	42	93	20	773	1,359
3	Suction D & C .....	34,558	28	29	700	315	1,590	21,141
4	Hysterotomy .....	999	56	4	15	5	98	479
5	Hysterectomy .....	133	2	—	5	3	13	35
6	Saline .....	2,850	9	1	202	31	653	1,312
7	Urea .....	400	—	—	1	—	—	314
8	Prostaglandin .....	821	—	—	—	—	8	236
9	Menstrual extraction .....	2,480	6	1	1	5	2,437	28
10	Other and unrelated combinations .....	68	—	—	—	—	7	17
Subsequent surgical procedure(s): (1,2)								
11	Cases without subsequent procedure(s) .....	47,907	176	77	934	374	5,397	24,475
12	Cases with subsequent procedure(s) .....	1,126	—	—	83	5	182	446
13	Surgical D & C .....	823	—	—	53	4	160	341
14	Suction D & C .....	46	—	—	1	1	4	18
15	Hysterotomy .....	38	—	—	—	—	4	16
16	Hysterectomy .....	13	—	—	1	—	1	7
17	Saline .....	22	—	—	1	—	4	11
18	Urea .....	6	—	—	—	—	—	6
19	Prostaglandin .....	2	—	—	—	—	—	—
20	Menstrual extraction .....	2	—	—	1	—	—	1
21	Other and unrelated combinations .....	174	—	—	26	—	9	46
Sterilization:								
22	Cases not sterilized .....	43,502	134	73	945	353	5,266	21,838
23	Cases sterilized .....	5,531	42	4	72	313	313	3,083
24	Tubal ligation .....	2,755	37	4	55	22	151	1,258
25	Tubal coagulation .....	1,640	2	—	10	1	41	1,120
26	Bilateral salpingectomy .....	929	1	—	—	—	106	654
27	Hysterectomy .....	157	2	—	7	3	14	49
28	Other .....	50	—	—	—	—	1	2
Complications:								
29	No complications .....	47,461	175	76	918	371	5,334	24,311
30	1 or more complications .....	1,572	1	1	99	8	245	610
31	2 or more complications .....	102	—	—	6	—	22	38
32	More than 2 complications .....	19	—	—	1	—	4	7
Per cent — Pourcentage								
33	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
Initial surgical procedure(s): (1,2)								
34	Surgical D & C .....	14	43	54	9	5	13	5
35	Suction D & C .....	70	16	38	69	83	28	85
36	Hysterotomy .....	2	32	5	1	1	2	2
37	Hysterectomy .....	—	1	—	—	1	—	—
38	Saline .....	6	5	1	20	8	12	5
39	Urea .....	1	—	—	—	—	—	1
40	Prostaglandin .....	2	—	—	—	—	—	1
41	Menstrual extraction .....	5	3	1	—	1	44	—
42	Other and unrelated combinations .....	—	—	—	—	—	—	—
Subsequent surgical procedure(s): (1,2)								
43	Cases without subsequent procedure(s) .....	98	100	100	92	99	97	98
44	Cases with subsequent procedure(s) .....	2	—	—	8	1	3	2
45	Surgical D & C .....	2	—	—	5	1	3	1
46	Suction D & C .....	—	—	—	—	—	—	—
47	Hysterotomy .....	—	—	—	—	—	—	—
48	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—	—	—
49	Saline .....	—	—	—	—	—	—	—
50	Urea .....	—	—	—	—	—	—	—
51	Prostaglandin .....	—	—	—	—	—	—	—
52	Menstrual extraction .....	—	—	—	—	—	—	—
53	Other and unrelated combinations .....	—	—	—	2	—	—	—
Sterilization:								
54	Cases not sterilized .....	89	76	95	93	93	94	88
55	Cases sterilized .....	11	24	5	7	7	6	12
56	Tubal ligation .....	6	21	5	5	6	3	5
57	Tubal coagulation .....	3	1	—	1	—	1	4
58	Bilateral salpingectomy .....	2	—	—	—	—	2	3
59	Hysterectomy .....	—	1	—	1	1	—	—
60	Other .....	—	—	—	—	—	—	—
Complications:								
61	No complications .....	97	99	99	90	98	96	98
62	1 or more complications .....	3	—	1	10	2	4	2
63	2 or more complications .....	—	—	—	—	—	—	—
64	More than 2 complications .....	—	—	—	—	—	—	—

- (1) A. Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.  
 B. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.  
 (2) See Table B-11 for subcategories under each of the initial surgical procedures.



TABLEAU B-3. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,298	1,282	4,333	9,799	77	95	Total des cas déclarés .....	1
227	141	688	3,248	3	55	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	
787	923	3,080	5,867	68	30	D & C chirurgie .....	2
66	29	115	124	1	7	D & C aspiration .....	3
6	4	27	38	—	—	Hystérotomie .....	4
70	45	270	251	5	1	Hystérectomie .....	5
—	5	40	40	—	—	Soluté salé .....	6
140	133	85	219	—	—	Urée .....	7
—	—	—	1	—	—	Prostaglandine .....	8
2	2	28	11	—	1	Extraction menstruelle .....	9
—	—	—	—	—	1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	10
1,253	1,244	4,177	9,631	76	93	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1,2):	
45	38	156	168	1	2	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	11
38	23	97	106	—	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	12
2	—	10	10	—	—	D & C chirurgie .....	13
2	5	3	8	—	—	D & C aspiration .....	14
1	—	2	1	—	—	Hystérotomie .....	15
—	1	2	3	—	—	Hystérectomie .....	16
—	—	—	—	—	—	Soluté salé .....	17
—	—	—	—	—	—	Urée .....	18
—	—	2	—	—	—	Prostaglandine .....	19
2	9	40	40	1	1	Extraction menstruelle .....	20
—	—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	21
1,046	1,143	3,748	8,800	66	90	Stérilisation:	
252	139	585	999	11	5	Cas de non-stérilisation .....	22
161	124	254	682	3	4	Cas de stérilisation .....	23
77	9	181	191	7	1	Ligature des trompes .....	24
6	2	120	39	1	—	Coagulation des trompes .....	25
7	4	29	42	—	—	Salpingectomie bilatérale .....	26
1	—	1	45	—	—	Hystérectomie .....	27
—	—	—	—	—	—	Autres .....	28
1,237	1,231	4,126	9,514	75	93	Complications:	
61	51	207	285	2	2	Sans complication .....	29
3	6	12	15	—	—	1 complication ou plus .....	30
—	2	2	3	—	—	2 complications ou plus .....	31
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 complications .....	32
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	33
17	11	16	33	4	58	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	
61	72	71	60	88	32	D & C chirurgie .....	34
5	2	3	1	1	7	D & C aspiration .....	35
—	—	1	—	—	—	Hystérotomie .....	36
5	4	6	2	6	1	Hystérectomie .....	37
—	—	1	—	—	—	Soluté salé .....	38
11	10	2	2	—	—	Urée .....	39
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	40
—	—	—	—	—	1	Extraction menstruelle .....	41
—	—	1	—	—	1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	42
97	97	96	98	99	98	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1,2):	
3	3	4	2	1	2	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	43
3	2	2	1	—	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	44
—	—	—	—	—	—	D & C chirurgie .....	45
—	—	—	—	—	—	D & C aspiration .....	46
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	47
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	48
—	—	—	—	—	—	Soluté salé .....	49
—	—	—	—	—	—	Urée .....	50
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	51
—	—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	52
—	1	1	—	1	1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	53
80	89	86	89	86	95	Stérilisation:	
19	11	14	10	14	5	Cas de non-stérilisation .....	54
12	10	6	7	4	4	Cas de stérilisation .....	55
6	1	4	2	9	1	Ligature des trompes .....	56
—	—	3	—	1	—	Coagulation des trompes .....	57
—	—	1	—	—	—	Salpingectomie bilatérale .....	58
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	59
—	—	—	—	—	—	Autres .....	60
95	96	95	97	97	98	Complications:	
5	4	5	3	2	2	Sans complication .....	61
—	—	—	—	—	—	1 complication ou plus .....	62
—	—	—	—	—	—	2 complications ou plus .....	63
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 complications .....	64

(1) A. Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse.

B. Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau B-11 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux).

TABLE B-4. Age by Marital Status, Gestation Weeks, (1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1975

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
1	Total cases reported .....	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
	Marital status:									
2	Single .....	28,627	591	13,948	9,512	3,250	975	266	78	7
3	Married .....	15,417	2	576	3,311	4,581	3,325	2,399	1,104	119
4	Separated .....	2,888	-	130	988	1,020	463	219	62	6
5	Divorced .....	1,447	-	11	260	517	391	198	64	6
6	Widowed .....	226	-	6	32	60	41	48	35	4
7	Common law .....	425	1	92	164	101	40	20	7	-
8	Unknown .....	3	-	-	1	1	-	1	-	-
	Gestation: (1)									
9	Under 9 weeks .....	10,981	76	2,388	3,079	2,532	1,587	919	368	32
10	9-12 weeks .....	28,873	339	8,568	8,608	5,655	2,947	1,864	806	86
11	13-16 " .....	6,531	113	2,569	1,857	1,004	544	293	132	19
12	17-20 " .....	2,539	60	1,206	694	319	150	66	41	3
13	Over 20 weeks .....	109	6	32	30	20	7	9	3	2
	Previous deliveries:									
14	0 .....	28,103	580	13,429	9,407	3,353	911	305	106	12
15	1 .....	7,018	2	918	2,701	2,115	846	325	104	7
16	2 .....	7,130	-	132	1,508	2,466	1,725	910	356	33
17	3 .....	3,390	-	15	289	990	1,004	775	288	29
18	4 .....	1,411	-	1	49	279	418	428	210	26
19	5 .....	572	-	-	8	77	146	195	133	13
20	6 .....	224	-	-	1	24	47	93	51	8
21	7 .....	115	-	-	-	6	20	46	37	6
22	More than 7 .....	93	-	-	-	-	14	27	45	7
23	Unknown .....	977	12	268	305	220	104	47	20	1
	Previous spontaneous abortions:									
24	0 .....	44,563	582	14,330	13,257	8,336	4,355	2,537	1,062	104
25	1 .....	2,492	-	150	576	709	510	372	155	20
26	2 .....	594	-	12	77	152	146	124	75	8
27	More than 2 .....	309	-	2	32	79	90	64	35	7
28	Unknown .....	1,075	12	269	326	254	134	54	23	3
	Previous induced abortions:									
29	0 .....	43,586	574	13,811	12,423	8,136	4,446	2,826	1,236	134
30	1 .....	3,735	8	649	1,372	947	508	187	60	4
31	2 .....	385	-	29	103	114	88	37	14	-
32	More than 2 .....	114	-	1	12	25	25	39	11	1
33	Unknown .....	1,213	12	273	358	308	168	62	29	3
	Days of in-patient care:									
34	0 days .....	17,136	160	5,277	5,481	3,470	1,631	804	286	27
35	1 day .....	13,119	152	4,254	4,267	2,529	1,115	551	218	33
36	2 days .....	10,594	166	3,170	2,841	2,049	1,258	762	311	37
37	3 " .....	3,861	62	1,110	888	718	505	388	173	17
38	4- 6 days .....	3,296	41	805	631	560	541	447	251	20
39	7-10 " .....	872	10	128	131	180	157	159	99	8
40	11-14 " .....	126	1	13	26	20	23	33	10	-
41	15-29 " .....	26	2	5	3	3	5	6	2	-
42	Over 29 days .....	3	-	1	-	1	-	1	-	-
	Average days of care per patient:									
43	(a) Including patients with 0 days of care = out-patient.	1.4	1.6	1.3	1.2	1.4	1.8	2.3	2.6	2.2
44	(b) Excluding patients with 0 days of care ..	2.2	2.3	2.0	1.9	2.2	2.6	3.0	3.3	2.7

See footnote(s) Table B-1.

TABLEAU B-4. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1975

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	N°
All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									État matrimonial:	
58	99	94	67	34	19	8	6	5	Célibataire .....	2
31	--	4	23	48	64	76	82	84	Mariée .....	3
6	--	1	7	11	9	7	4	4	Séparée .....	4
3	--	--	2	5	7	6	5	4	Divorcée .....	5
--	--	--	--	1	1	2	2	3	Veuve .....	6
1	--	1	1	1	1	1	--	--	Épouse de fait .....	7
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Inconnu .....	8
									Gestation(1):	
22	13	16	22	26	30	29	27	22	Moins de 9 semaines .....	9
59	57	58	60	59	56	59	60	60	9-12 semaines .....	10
13	19	17	13	10	10	9	10	13	13-16 " .....	11
5	10	8	5	3	3	2	3	2	17-20 " .....	12
--	1	--	--	--	--	--	--	1	Plus de 20 semaines .....	13
									Accouchements antérieurs:	
57	98	91	66	35	17	10	8	8	0 .....	14
14	--	6	19	22	16	10	8	5	1 .....	15
14	--	1	10	26	33	29	26	23	2 .....	16
7	--	--	2	10	19	24	21	20	3 .....	17
3	--	--	--	3	8	14	16	18	4 .....	18
1	--	--	--	1	3	6	10	9	5 .....	19
--	--	--	--	--	1	3	4	6	6 .....	20
--	--	--	--	--	--	1	3	4	7 .....	21
--	--	--	--	--	--	1	3	5	Plus de 7 .....	22
2	2	2	2	2	2	1	1	1	Inconnu .....	23
									Avortements spontanés antérieurs:	
91	98	97	93	87	83	80	79	73	0 .....	24
5	--	1	4	7	10	12	11	14	1 .....	25
1	--	--	--	2	3	4	6	6	2 .....	26
1	--	--	--	1	2	2	2	5	Plus de 2 .....	27
2	2	2	2	3	2	2	2	2	Inconnu .....	28
									Avortements provoqués antérieurs:	
89	97	94	87	85	85	90	92	94	0 .....	29
8	1	4	10	10	10	6	4	3	1 .....	30
1	--	--	1	1	2	1	1	--	2 .....	31
--	--	--	--	--	--	1	1	1	Plus de 2 .....	32
2	2	2	2	3	3	2	2	2	Inconnu .....	33
									Durée d'hospitalisation:	
35	27	36	38	36	31	26	21	19	0 jour .....	34
27	26	29	30	26	21	17	16	23	1 " .....	35
22	28	21	20	22	24	24	23	26	2 jours .....	36
8	10	8	6	8	10	12	13	12	3 " .....	37
7	7	5	4	6	10	14	18	14	4-6 jours .....	38
2	2	1	1	2	3	5	7	6	7-10 " .....	39
--	--	--	--	--	--	1	1	--	11-14 " .....	40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	15-29 " .....	41
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 29 jours .....	42
									Durée moyenne de soins par patiente:	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	43
...	...	...	...	...	...	...	...	...	b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.	44

Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-5. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, (1) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
1	Total cases reported .....	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
	Initial surgical procedure(s):(1)									
2	Surgical D & C .....	6,724	94	1,837	1,969	1,383	735	484	201	21
3	Suction D & C .....	34,558	380	10,376	10,262	6,770	3,669	2,103	898	100
4	Hysterotomy .....	999	8	94	106	220	227	232	107	5
5	Hysterectomy .....	133	-	-	2	14	23	58	34	2
6	Saline .....	2,850	64	1,349	810	372	147	64	38	6
7	Urea .....	400	12	199	120	36	16	11	6	-
8	Prostaglandin .....	821	29	422	221	93	34	15	6	1
9	Menstrual extraction .....	2,480	7	460	760	629	378	180	59	7
10	Other and unrelated combinations ....	68	-	26	18	13	6	4	1	-
	Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11	Cases without subsequent procedure(s)	47,907	564	14,300	13,944	9,353	5,162	3,114	1,331	139
12	Cases with subsequent procedure(s) ..	1,126	30	463	324	177	73	37	19	3
13	Surgical D & C .....	823	23	341	249	121	50	27	10	2
14	Suction D & C .....	46	1	23	9	7	5	1	-	-
15	Hysterotomy .....	38	-	12	11	9	3	-	2	1
16	Hysterectomy .....	13	-	-	2	4	1	3	3	-
17	Saline .....	22	1	8	6	6	-	1	-	-
18	Urea .....	6	-	3	2	-	-	-	1	-
19	Prostaglandin .....	2	-	2	-	-	-	-	-	-
20	Menstrual extraction .....	2	-	-	1	1	-	-	-	-
21	Other and unrelated combinations ..	174	5	74	44	29	14	5	3	-
	Sterilization:									
22	Cases not sterilized .....	43,502	594	14,718	13,832	8,302	3,679	1,699	599	79
23	Cases sterilized .....	5,531	-	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
24	Tubal ligation .....	2,755	-	27	241	596	785	700	374	32
25	Tubal coagulation .....	1,640	-	9	116	376	485	415	217	22
26	Bilateral salpingectomy .....	929	-	9	71	223	242	262	115	7
27	Hysterectomy .....	157	-	-	4	20	28	65	38	2
28	Other .....	50	-	-	4	13	16	10	7	-
	Complications:									
29	No complications .....	47,461	552	14,133	13,832	9,296	5,109	3,083	1,318	138
30	1 or more complications .....	1,572	42	630	436	234	126	68	32	4
31	2 or more complications .....	102	4	42	22	15	13	3	3	-
32	More than 2 complications .....	19	1	9	1	4	2	1	1	-

See footnote(s) Table B-3.

TABLEAU B-5. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	N°
All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									Procédé(s) chirurgical(-aux) ini- tial(-aux)(1):	
14	16	12	14	14	14	15	15	15	D & C chirurgie .....	2
70	64	70	72	71	70	67	66	70	D & C aspiration .....	3
2	1	1	1	2	4	7	8	4	Hystérotomie .....	4
--	--	--	--	--	--	2	2	1	Hystérectomie .....	5
6	11	9	6	4	3	2	3	4	Soluté salé .....	6
1	2	1	1	--	--	--	--	--	Urée .....	7
2	5	3	2	1	1	--	--	1	Prostaglandine .....	8
5	1	3	5	7	7	6	4	5	Extraction menstruelle .....	9
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	10
									Procédé(s) chirurgical(-aux) subsé- quent(s)(1):	
98	95	97	98	98	99	99	98	98	Cas sans procédé(s) subséquent(s) ....	11
2	5	3	2	2	1	1	1	2	Cas avec procédé(s) subséquent(s) ....	12
2	4	2	2	1	1	1	1	1	D & C chirurgie .....	13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	D & C aspiration .....	14
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Hystérotomie .....	15
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Soluté salé .....	17
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Urée .....	18
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Prostaglandine .....	19
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	20
--	1	--	--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	21
									Stérilisation:	
89	100	100	97	87	70	54	44	56	Cas de non-stérilisation .....	22
11	--	--	3	13	30	46	56	44	Cas de stérilisation .....	23
6	--	--	2	6	15	22	28	22	Ligature des trompes .....	24
3	--	--	1	4	9	13	16	15	Coagulation des trompes .....	25
2	--	--	--	2	5	8	8	5	Salpingectomie bilatérale .....	26
--	--	--	--	--	--	2	3	1	Hystérectomie .....	27
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Autres .....	28
									Complications:	
97	93	96	97	98	98	98	98	97	Sans complication .....	29
3	7	4	3	2	2	2	2	3	1 complication ou plus .....	30
--	1	--	--	--	--	--	--	--	2 complications ou plus .....	31
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 2 complications .....	32

Voir note(s) au tableau B-3.



TABLE B-6. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1975

TABLEAU B-6. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Marital status and gestation(1) État matrimonial et gestation(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
<b>TOTAL</b> .....	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	10,981	76	2,388	3,079	2,532	1,587	919	368	32
9-12 weeks - semaines .....	28,873	339	8,568	8,608	5,655	2,947	1,864	806	86
13-16 " " .....	6,531	113	2,569	1,857	1,004	544	293	132	19
17-20 " " .....	2,539	60	1,206	694	319	150	66	41	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	109	6	32	30	20	7	9	3	2
<b>Single - Total - Célibataire</b> .....	28,627	591	13,948	9,512	3,250	975	266	78	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	5,767	75	2,260	2,102	927	289	84	27	3
9-12 weeks - semaines .....	16,693	337	8,055	5,695	1,876	542	146	40	2
13-16 " " .....	4,220	113	2,440	1,219	313	100	23	10	2
17-20 " " .....	1,892	60	1,165	482	129	42	13	1	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	55	6	28	14	5	2	—	—	—
<b>Married - Total - Mariée</b> .....	15,417	2	576	3,311	4,581	3,325	2,399	1,104	119
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	4,153	1	97	732	1,226	1,060	710	301	26
9-12 weeks - semaines .....	9,165	1	364	2,045	2,727	1,857	1,435	664	72
13-16 " " .....	1,612	—	85	389	487	330	202	103	16
17-20 " " .....	444	—	28	134	130	73	43	33	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	43	—	2	11	11	5	9	3	2
<b>Other and unknown - Total - Autres et inconnu</b> .....	4,989	1	239	1,445	1,699	935	486	168	16
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,061	—	31	245	379	238	125	40	3
9-12 weeks - semaines .....	3,015	1	149	868	1,052	548	283	102	12
13-16 " " .....	699	—	44	249	204	114	68	19	1
17-20 " " .....	203	—	13	78	60	35	10	7	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	11	—	2	5	4	—	—	—	—
Per cent - Pourcentage									
<b>TOTAL</b> .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	22	13	16	22	26	30	29	27	22
9-12 weeks - semaines .....	59	57	58	60	59	56	59	60	61
13-16 " " .....	13	19	17	13	11	10	9	10	13
17-20 " " .....	5	10	8	5	3	3	2	3	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	1	—	—	—	—	—	—	1
<b>Single - Total - Célibataire</b> .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	20	13	16	22	28	30	32	35	43
9-12 weeks - semaines .....	58	57	58	60	58	56	55	51	29
13-16 " " .....	15	19	17	13	10	10	9	13	29
17-20 " " .....	7	10	8	5	4	4	5	1	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—
<b>Married - Total - Mariée</b> .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	27	50	17	22	27	32	30	27	22
9-12 weeks - semaines .....	59	50	63	62	60	56	60	60	60
13-16 " " .....	10	—	15	12	11	10	8	9	13
17-20 " " .....	3	—	5	4	3	2	2	3	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—	2
<b>Other and unknown - Total - Autres et inconnu</b> .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	21	—	13	17	22	25	26	24	19
9-12 weeks - semaines .....	60	100	62	60	62	59	58	61	75
13-16 " " .....	14	—	18	17	12	12	14	11	6
17-20 " " .....	4	—	5	5	4	4	2	4	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	1	—	—	—	—	—	—

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-7. Age (Single Years), by Previous Deliveries for All Cases, Canada, 1975

TABLEAU B-7. Âge (par année d'âge), selon le nombre d'accouchements antérieurs pour tous les cas, Canada, 1975

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	49,033	28,103	7,018	7,130	3,390	1,411	572	224	115	93	977
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	594	580	2	-	-	-	-	-	-	-	12
10 years - ans	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "	93	91	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14 " "	481	469	2	-	-	-	-	-	-	-	10
15-19 years - ans	14,763	13,429	918	132	15	1	-	-	-	-	268
15 years - ans	1,398	1,357	10	-	-	-	-	-	-	-	31
16 " "	2,734	2,637	48	2	1	-	-	-	-	-	46
17 " "	3,260	3,038	152	7	1	-	-	-	-	-	62
18 " "	3,621	3,231	295	29	-	-	-	-	-	-	66
19 " "	3,750	3,166	413	94	13	1	-	-	-	-	63
20-24 years - ans	14,268	9,407	2,701	1,508	289	49	8	1	-	-	305
20 years - ans	3,383	2,651	490	147	17	-	1	-	-	-	77
21 " "	3,001	2,178	513	211	38	8	-	-	-	-	53
22 " "	2,794	1,781	536	336	58	9	2	-	-	-	72
23 " "	2,606	1,506	602	348	78	10	2	-	-	-	60
24 " "	2,484	1,291	560	466	98	22	3	1	-	-	43
25-29 years - ans	9,530	3,353	2,115	2,466	990	279	77	24	6	-	220
25 years - ans	2,218	1,010	539	418	148	34	9	5	1	-	54
26 " "	2,080	811	466	493	186	53	10	4	2	-	55
27 " "	1,923	645	449	525	201	49	10	3	2	-	39
28 " "	1,895	546	391	558	252	76	25	4	1	-	42
29 " "	1,414	341	270	472	203	67	23	8	-	-	30
30-34 years - ans	5,235	911	846	1,725	1,004	418	146	47	20	14	104
30 years - ans	1,216	258	208	418	202	75	26	2	1	2	24
31 " "	1,198	225	202	405	213	78	29	9	5	-	32
32 " "	1,029	190	182	319	201	78	21	6	6	4	22
33 " "	948	132	140	310	210	95	27	14	2	5	13
34 " "	844	106	114	273	178	92	43	16	6	3	13
35-39 years - ans	3,151	305	325	910	775	428	195	93	46	27	47
35 years - ans	786	86	90	229	198	102	34	23	11	2	11
36 " "	697	74	69	219	183	80	38	20	6	2	6
37 " "	621	58	71	178	139	90	38	19	9	4	15
38 " "	576	50	55	159	133	85	49	16	4	13	12
39 " "	471	37	40	125	122	71	36	15	16	6	3
40-44 years - ans	1,350	106	104	356	288	210	133	51	37	45	20
40 years - ans	445	39	37	115	108	64	38	19	9	7	9
41 " "	334	31	29	93	61	49	34	9	11	12	5
42 " "	247	18	19	69	53	39	27	11	5	4	2
43 " "	198	10	11	51	47	31	23	5	7	13	-
44 " "	126	8	8	28	19	27	11	7	5	9	4
Over 44 years - Plus de 44 ans ....	142	12	7	33	29	26	13	8	6	7	1
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	1
15-19 years - ans	30	48	13	2	--	--	-	-	-	-	27
20-24 " "	29	34	38	21	8	4	1	--	-	-	31
25-29 " "	19	12	30	35	29	20	14	11	5	-	22
30-34 " "	11	3	12	24	30	30	26	21	17	15	11
35-39 " "	6	1	5	13	23	30	34	42	40	29	5
40-44 " "	3	--	2	5	8	15	23	23	32	48	2
Over 44 years - Plus de 44 ans ....	--	--	--	--	1	2	2	4	5	8	--

TABLE B-8. Age (Single Years), by Previous Deliveries, Married Cases, Canada, 1975

TABLEAU B-8. Âge (par année d'âge), selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour les femmes mariées, Canada, 1975

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	15,417	2,460	2,996	5,266	2,589	1,070	444	166	85	76	265
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	576	270	217	76	4	1	-	-	-	-	8
15 years - ans	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 " "	24	14	8	1	-	-	-	-	-	-	1
17 " "	71	43	26	2	-	-	-	-	-	-	-
18 " "	155	77	66	9	-	-	-	-	-	-	3
19 " "	324	134	117	64	4	1	-	-	-	-	4
20-24 years - ans	3,311	1,082	1,030	936	167	28	3	-	-	-	65
20 years - ans	457	199	161	80	9	-	1	-	-	-	7
21 " "	544	217	170	126	20	3	-	-	-	-	8
22 " "	690	219	208	204	35	5	2	-	-	-	17
23 " "	773	220	259	225	45	6	-	-	-	-	18
24 " "	847	227	232	301	58	14	-	-	-	-	15
25-29 years - ans	4,581	712	1,010	1,804	724	181	47	11	2	-	90
25 years - ans	855	183	247	276	105	19	5	3	-	-	17
26 " "	924	174	207	362	123	31	6	2	1	-	18
27 " "	941	136	217	384	145	33	8	1	1	-	16
28 " "	1,022	134	193	419	189	53	13	1	-	-	20
29 " "	839	85	146	363	162	45	15	4	-	-	19
30-34 years - ans	3,325	222	457	1,354	769	305	110	32	14	10	52
30 years - ans	730	62	104	323	157	56	19	1	-	-	8
31 " "	752	50	112	319	161	59	23	7	5	-	16
32 " "	641	42	108	250	156	54	12	2	3	4	10
33 " "	640	37	74	248	166	72	20	10	2	3	8
34 " "	562	31	59	214	129	64	36	12	4	3	10
35-39 years - ans	2,399	115	204	756	647	351	164	74	33	23	32
35 years - ans	577	27	59	187	162	79	29	18	8	1	7
36 " "	527	32	37	186	153	64	29	16	4	2	4
37 " "	478	20	52	148	116	74	33	12	7	4	12
38 " "	448	21	34	137	112	67	42	16	2	11	6
39 " "	369	15	22	98	104	67	31	12	12	5	3
40-44 years - ans	1,104	50	72	312	250	181	111	42	31	38	17
40 years - ans	345	14	24	96	92	54	29	14	8	5	9
41 " "	271	14	21	81	54	42	30	7	9	10	3
42 " "	218	13	12	65	50	35	25	10	3	3	2
43 " "	160	5	8	46	35	26	17	5	7	11	-
44 " "	110	4	7	24	19	24	10	6	4	9	3
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	119	8	5	28	28	23	9	7	5	5	1
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	--	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	4	11	7	1	--	--	--	--	--	--	3
20-24 " "	22	44	34	18	6	3	1	-	-	-	24
25-29 " "	30	29	34	34	28	17	11	7	2	-	34
30-34 " "	22	9	15	26	30	28	25	19	16	13	20
35-39 " "	16	5	7	14	25	33	37	45	39	30	12
40-44 " "	7	2	2	6	10	17	25	25	36	50	6
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	1	--	--	--	1	2	2	4	6	7	--

TABLE B-9. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1975

TABEAU B-9. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1975

Age and marital status Âge et l'état matrimonial	Total	January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
All ages - Total - Tous âges ..	49,033	4,024	4,151	3,995	4,146	4,050	3,840	4,144	3,930	4,142	4,280	3,924	4,407
Single - Célibataire .....	28,627	2,287	2,445	2,274	2,358	2,355	2,163	2,354	2,370	2,467	2,642	2,346	2,566
Married - Mariée .....	15,417	1,353	1,275	1,291	1,381	1,279	1,247	1,357	1,144	1,245	1,223	1,202	1,420
Other and unknown - Autres et inconnu .....	4,989	384	431	430	407	416	430	433	416	430	415	376	421
Under 15 years - Total - Moins de 15 ans .....	594	32	56	44	47	61	43	52	39	47	57	55	61
Single - Célibataire .....	591	32	55	44	46	61	42	52	39	47	57	55	61
Married - Mariée .....	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - Total - ans .....	14,763	1,166	1,248	1,127	1,242	1,209	1,125	1,149	1,259	1,297	1,411	1,208	1,322
Single - Célibataire .....	13,948	1,104	1,182	1,061	1,170	1,143	1,054	1,078	1,200	1,237	1,345	1,136	1,238
Married - Mariée .....	576	43	47	42	49	47	53	52	42	45	46	51	59
Other and unknown - Autres et inconnu .....	239	19	19	24	23	19	18	19	17	15	20	21	25
20-24 years - Total - ans .....	14,268	1,165	1,219	1,239	1,198	1,167	1,093	1,214	1,108	1,154	1,228	1,168	1,315
Single - Célibataire .....	9,512	777	829	808	787	764	721	811	740	787	849	789	850
Married - Mariée .....	3,311	271	275	296	304	290	230	280	253	240	275	268	329
Other and unknown - Autres et inconnu .....	1,445	117	115	135	107	113	142	123	115	127	104	111	136
25-29 years - Total - ans .....	9,530	755	792	763	810	824	777	825	773	820	768	751	872
Single - Célibataire .....	3,250	254	263	252	263	279	257	298	270	272	283	255	304
Married - Mariée .....	4,581	379	379	369	405	406	381	383	352	402	331	364	430
Other and unknown - Autres et inconnu .....	1,699	122	150	142	142	139	139	144	151	146	154	132	138
30-34 years - Total - ans .....	5,235	471	446	415	433	415	431	464	420	459	448	390	443
Single - Célibataire .....	975	92	86	71	66	78	64	83	101	93	83	79	79
Married - Mariée .....	3,325	304	279	271	288	259	298	297	240	280	285	245	279
Other and unknown - Autres et inconnu .....	935	75	81	73	79	78	69	84	79	86	80	66	85
35-39 years - Total - ans .....	3,151	308	264	270	286	240	258	299	224	246	258	228	270
Single - Célibataire .....	266	19	22	33	19	17	21	25	14	25	21	24	26
Married - Mariée .....	2,399	246	195	199	230	173	194	229	173	181	195	168	216
Other and unknown - Autres et inconnu .....	486	43	47	38	37	50	43	45	37	40	42	36	28
40-44 years - Total - ans .....	1,350	116	113	120	120	124	101	129	98	104	99	114	112
Single - Célibataire .....	78	9	8	5	7	12	4	6	4	6	3	7	7
Married - Mariée .....	1,104	100	87	97	96	96	80	106	80	86	82	98	96
Other and unknown - Autres et inconnu .....	168	7	18	18	17	16	17	17	14	12	14	9	9
Over 44 years - Total - Plus de 44 ans .....	142	11	13	17	10	10	12	12	9	15	11	10	12
Single - Célibataire .....	7	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	1
Married - Mariée .....	119	10	13	17	8	8	10	10	4	11	9	8	11
Other and unknown - Autres et inconnu .....	16	1	-	-	2	1	2	1	3	4	1	1	-

TABLE B-10. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1975

No.	Marital status and previous deliveries	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
1	<u>TOTAL</u> .....	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
2	0 previous deliveries .....	28,103	580	13,429	9,407	3,353	911	305	106	12
3	1 previous delivery .....	7,018	2	918	2,701	2,115	846	325	104	7
4	2 previous deliveries .....	7,130	—	132	1,508	2,466	1,725	910	356	33
5	3 previous deliveries .....	3,390	—	15	289	990	1,004	775	288	29
6	More than 3 previous deliveries .....	2,415	—	1	58	386	645	789	476	60
7	Unknown .....	977	12	268	305	220	104	47	20	1
8	<u>Single</u> .....	28,627	591	13,948	9,512	3,250	975	266	78	7
9	0 previous deliveries .....	24,494	578	13,043	7,879	2,248	561	139	43	3
10	1 previous delivery .....	2,463	1	599	1,076	554	171	47	14	1
11	2 previous deliveries .....	661	—	42	261	204	117	29	7	1
12	3 previous deliveries .....	245	—	7	67	98	52	19	2	—
13	More than 3 previous deliveries .....	153	—	—	15	55	42	28	11	2
14	Unknown .....	611	12	257	214	91	32	4	1	—
15	<u>Married</u> .....	15,417	2	576	3,311	4,581	3,325	2,399	1,104	119
16	0 previous deliveries .....	2,460	1	270	1,082	712	222	115	50	8
17	1 previous delivery .....	2,996	1	217	1,030	1,010	457	204	72	5
18	2 previous deliveries .....	5,266	—	76	936	1,804	1,354	756	312	28
19	3 previous deliveries .....	2,589	—	4	167	724	769	647	250	28
20	More than 3 previous deliveries .....	1,841	—	1	31	241	471	645	403	49
21	Unknown .....	265	—	8	65	90	52	32	17	1
22	<u>Other and unknown</u> .....	4,989	1	239	1,445	1,699	935	486	168	16
23	0 previous deliveries .....	1,149	1	116	446	393	128	51	13	1
24	1 previous delivery .....	1,559	—	102	595	551	218	74	18	1
25	2 previous deliveries .....	1,203	—	14	311	458	254	125	37	4
26	3 previous deliveries .....	556	—	4	55	168	183	109	36	1
27	More than 3 previous deliveries .....	421	—	—	12	90	132	116	62	9
28	Unknown .....	101	—	3	26	39	20	11	2	—



TABLEAU B-10. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1975

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									État matrimonial et accouchements antérieurs	N°
All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans		
100	1	30	29	19	11	6	3	--	<u>Total</u> .....	1
100	2	48	33	12	3	1	--	--	0 accouchements antérieurs .....	2
100	--	13	38	30	12	5	1	--	1 accouchement antérieur .....	3
100	--	2	21	34	24	13	5	--	2 accouchements antérieurs .....	4
100	--	--	8	29	30	23	8	1	3 accouchements antérieurs .....	5
100	--	--	2	16	27	33	20	2	Plus de 3 accouchements antérieurs .....	6
100	1	27	31	22	11	5	2	--	Inconnu .....	7
100	2	49	33	11	3	1	--	--	<u>Célibataire</u> .....	8
100	2	53	32	9	2	--	--	--	0 accouchements antérieurs .....	9
100	--	24	44	22	7	2	--	--	1 accouchement antérieur .....	10
100	--	6	39	31	18	4	1	--	2 accouchement antérieurs .....	11
100	--	3	27	40	21	8	1	--	3 accouchement antérieurs .....	12
100	--	--	10	36	27	18	7	1	Plus de 3 accouchements antérieurs .....	13
100	2	42	35	15	5	1	--	--	Inconnu .....	14
100	--	4	21	30	22	16	7	1	<u>Mariée</u> .....	15
100	--	11	44	29	9	5	2	--	0 accouchements antérieurs .....	16
100	--	7	34	34	15	7	2	--	1 accouchement antérieur .....	17
100	--	1	18	34	26	14	6	--	2 accouchements antérieurs .....	18
100	--	--	6	28	30	25	10	1	3 accouchements antérieurs .....	19
100	--	--	2	13	26	35	22	3	Plus de 3 accouchements antérieurs .....	20
100	--	3	24	34	20	12	6	--	Inconnu .....	21
100	--	5	29	34	19	10	3	--	<u>Autres et inconnu</u> .....	22
100	--	10	39	34	11	4	1	--	0 accouchements antérieurs .....	23
100	--	6	38	35	14	5	1	--	1 accouchement antérieur .....	24
100	--	1	26	38	21	10	3	--	2 accouchements antérieurs .....	25
100	--	1	10	30	33	20	6	--	3 accouchements antérieurs .....	26
100	--	--	3	21	31	28	15	2	Plus de 3 accouchements antérieurs .....	27
100	--	3	26	39	20	11	2	--	Inconnu .....	28

TABLE B-11. Age by Initial Surgical Procedure, (1) Canada, 1975

TABLEAU B-11. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1975

Initial surgical procedure(1) Procédé chirurgical initial(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<u>Initial surgical procedure(s) - Total -</u> <u>Procédé(s) chirurgical(-aux) ini-</u> <u>tial(-aux) .....</u>	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
<u>Surgical D &amp; C - Total - D &amp; C chirurgie ....</u>	6,724	94	1,837	1,969	1,383	735	484	201	21
Surgical D & C alone - D & C chirurgie seul ...	6,458	89	1,742	1,892	1,336	710	468	200	21
Laminaria tent and surgical D & C - Tente lami- nariaire et D & C chirurgie .....	266	5	95	77	47	25	16	1	—
<u>Suction D &amp; C - Total - D &amp; C aspiration ....</u>	34,558	380	10,376	10,262	6,770	3,669	2,103	898	100
Suction D & C alone - D & C aspiration seul ...	33,024	353	9,839	9,828	6,494	3,540	2,022	858	90
Suction D & C and surgical D & C - D & C aspi- ration et chirurgie .....	1,224	23	411	342	225	110	68	37	8
Laminaria tent and suction D & C - Tente lami- nariaire et D & C aspiration .....	310	4	126	92	51	19	13	3	2
<u>Hysterotomy - Hystérotomie .....</u>	999	8	94	106	220	227	232	107	5
<u>Hysterectomy - Total - Hystérectomie .....</u>	133	—	—	2	14	23	58	34	2
Hysterectomy alone - Hystérectomie seul .....	130	—	—	2	14	22	57	33	2
Surgical D & C and hysterectomy - D & C chirur- gie et hystérectomie .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Suction D & C and hysterectomy - D & C aspi- ration et hystérectomie .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—
<u>Saline - Total - Soluté salé .....</u>	2,850	64	1,349	810	372	147	64	38	6
Saline alone - Soluté salé seul .....	2,683	60	1,288	764	338	132	60	35	6
Saline and surgical D & C - Soluté salé et D & C chirurgie .....	133	4	52	35	26	10	4	2	—
Saline and suction D & C - Soluté salé et D & C aspiration .....	25	—	7	7	6	4	—	1	—
Saline and urea - Soluté salé et urée .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laminaria tent and saline - Tente laminariaire et soluté salé .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Saline and other - Soluté salé et autres .....	8	—	2	4	2	—	—	—	—
<u>Urea - Total - Urée .....</u>	400	12	199	120	36	16	11	6	—
Urea alone - Urée seul .....	199	7	106	56	14	9	5	2	—
Urea and surgical D & C - Urée et D & C chi- rurgie .....	180	4	85	56	20	6	6	3	—
Urea and suction D & C - Urée et D & C aspi- ration .....	21	1	8	8	2	1	—	1	—
<u>Prostaglandin - Total - Prostaglandine .....</u>	821	29	422	221	93	34	15	6	1
Prostaglandin alone - Prostaglandine seul .....	673	26	348	183	72	28	10	5	1
Prostaglandin and surgical D & C - Prostaglan- dine et D & C chirurgie .....	130	2	65	36	16	6	5	—	—
Prostaglandin and suction D & C - Prostaglan- dine et D & C aspiration .....	15	1	6	2	5	—	—	1	—
Prostaglandin and saline - Prostaglandine et soluté salé .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin and other - Prostaglandine et autres .....	2	—	2	—	—	—	—	—	—
<u>Menstrual extraction - Extraction menstruelle</u>	2,480	7	460	760	629	378	180	59	7
<u>Other and unrelated combinations - Combinai-</u> <u>sons, autres et sans rapport .....</u>	68	—	26	18	13	6	4	1	—

See footnote 1 Table B-3. - Voir la note 1 au tableau B-3.

TABLE B-12. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1975

TABLEAU B-12. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1975

Initial surgical procedure(1) and gestation(2) Procédé chirurgical initial(1) et gestation(2)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<b>TOTAL</b> .....	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	10,981	76	2,388	3,079	2,532	1,587	919	368	32
9-12 weeks - semaines .....	28,873	339	8,568	8,608	5,655	2,947	1,864	806	86
13-16 " " .....	6,531	113	2,569	1,857	1,004	544	293	132	19
17-20 " " .....	2,539	60	1,206	694	319	150	66	41	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	109	6	32	30	20	7	9	3	2
<b>Surgical D &amp; C - Total - D &amp; C chirurgie</b> ....	6,724	94	1,837	1,969	1,383	735	484	201	21
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,488	20	311	406	333	206	148	60	4
9-12 weeks - semaines .....	4,360	63	1,229	1,267	903	461	303	123	11
13-16 " " .....	826	11	285	276	138	64	30	17	5
17-20 " " .....	37	—	11	16	6	2	1	1	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	13	—	1	4	3	2	2	—	1
<b>Suction D &amp; C - Total - D &amp; C aspiration</b> ....	34,558	380	10,376	10,262	6,770	3,669	2,103	898	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	6,969	49	1,635	1,917	1,561	989	563	234	21
9-12 weeks - semaines .....	23,773	271	7,219	7,219	4,614	2,364	1,399	618	69
13-16 " " .....	3,645	56	1,460	1,065	574	301	134	45	10
17-20 " " .....	161	3	61	55	19	15	7	1	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	10	1	1	6	2	—	—	—	—
<b>Hysterotomy - Total - Hystérotomie</b> .....	999	8	94	106	220	227	232	107	5
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	66	1	—	8	16	14	16	11	—
9-12 weeks - semaines .....	380	—	19	26	84	86	122	42	1
13-16 " " .....	392	3	42	49	81	101	74	39	3
17-20 " " .....	155	4	32	22	37	26	19	14	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	6	—	1	1	2	—	1	1	—
<b>Hysterectomy - Total - Hystérectomie</b> .....	133	—	—	2	14	23	58	34	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	29	—	—	1	4	5	16	3	—
9-12 weeks - semaines .....	66	—	—	1	7	11	26	19	2
13-16 " " .....	29	—	—	—	2	6	13	8	—
17-20 " " .....	9	—	—	—	1	1	3	4	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Saline - Total - Soluté salé</b> .....	2,850	64	1,349	810	372	147	64	38	6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	14	—	8	4	1	1	—	—	—
9-12 weeks - semaines .....	111	1	36	41	16	9	4	1	3
13-16 " " .....	1,107	28	522	318	139	50	30	19	1
17-20 " " .....	1,574	33	769	434	208	86	27	16	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	44	2	14	13	8	1	3	2	1
<b>Urea - Total - Urée</b> .....	400	12	199	120	36	16	11	6	—
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	3	—	—	—	1	1	—	1	—
9-12 weeks - semaines .....	34	—	12	11	5	3	2	1	—
13-16 " " .....	173	5	90	50	18	4	4	2	—
17-20 " " .....	182	6	94	57	11	8	4	2	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	8	1	3	2	1	—	1	—	—
<b>Prostaglandin - Total - Prostaglandine</b> .....	821	29	422	221	93	34	15	6	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	3	—	—	2	1	—	—	—	—
9-12 weeks - semaines .....	48	3	19	16	6	3	—	1	—
13-16 " " .....	336	10	161	93	47	15	8	2	—
17-20 " " .....	406	14	230	106	35	12	5	3	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	28	2	12	4	4	4	2	—	—
<b>Menstrual extraction - Total - Extraction menstruelle</b> .....	2,480	7	460	760	629	378	180	59	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	2,402	6	434	739	612	370	175	59	7
9-12 weeks - semaines .....	74	1	23	20	17	8	5	—	—
13-16 " " .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—
17-20 " " .....	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Other and unrelated combinations - Total - Combinaisons, autres et sans rapport</b> .....	68	—	26	18	13	6	4	1	—
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	7	—	—	2	3	1	1	—	—
9-12 weeks - semaines .....	27	—	11	7	3	2	3	1	—
13-16 " " .....	22	—	9	5	5	3	—	—	—
17-20 " " .....	12	—	6	4	2	—	—	—	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) See footnote(s) Table B-3. - Voir note(s) au tableau B-3.

(2) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-13. Age by Subsequent Surgical Procedure, by Gestation Weeks, Canada, 1975

No.	Gestation and subsequent surgical procedure	Number of therapeutic abortions—Nombre d'avortements thérapeutiques				
		All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
1	Total subsequent surgical procedures .....	1,126	493	501	110	22
2	Surgical D & C .....	823	364	370	77	12
3	Suction D & C .....	46	24	16	6	—
4	Hysterotomy .....	38	12	20	3	3
5	Hysterectomy .....	13	—	6	4	3
6	Saline .....	22	9	12	1	—
7	Urea .....	6	3	2	—	1
8	Prostaglandin .....	2	2	—	—	—
9	Menstrual extraction .....	2	—	2	—	—
10	Other and unrelated combinations .....	174	79	73	19	3
11	Under 13 weeks .....	272	99	129	36	8
12	Surgical D & C .....	131	51	60	17	3
13	Suction D & C .....	9	1	6	2	—
14	Hysterotomy .....	26	8	13	3	2
15	Hysterectomy .....	8	—	5	3	—
16	Saline .....	1	—	1	—	—
17	Urea .....	—	—	—	—	—
18	Prostaglandin .....	—	—	—	—	—
19	Menstrual extraction .....	—	—	—	—	—
20	Other and unrelated combinations .....	97	39	44	11	3
21	13-20 weeks .....	842	388	368	72	14
22	Surgical D & C .....	682	308	307	58	9
23	Suction D & C .....	36	22	10	4	—
24	Hysterotomy .....	11	4	6	—	1
25	Hysterectomy .....	5	—	1	1	3
26	Saline .....	21	9	11	1	—
27	Urea .....	6	3	2	—	1
28	Prostaglandin .....	2	2	—	—	—
29	Menstrual extraction .....	2	—	2	—	—
30	Other and unrelated combinations .....	77	40	29	8	—
31	Over 20 weeks .....	12	6	4	2	—
32	Surgical D & C .....	10	5	3	2	—
33	Suction D & C .....	1	1	—	—	—
34	Hysterotomy .....	1	—	1	—	—
35	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—
36	Saline .....	—	—	—	—	—
37	Urea .....	—	—	—	—	—
38	Prostaglandin .....	—	—	—	—	—
39	Menstrual extraction .....	—	—	—	—	—
40	Other and unrelated combinations .....	—	—	—	—	—

TABEAU B-13. Âge selon le procédé chirurgical subséquent, selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975

Per cent distribution - Distribution en pourcentage					Gestation et le procédé chirurgical subséquent	No
All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans		
100.0	31.3	48.5	17.1	3.0	Total, le procédé chirurgical subséquent .....	1
100.0	44.2	45.0	9.4	1.4	D & C chirurgie .....	2
100.0	52.2	34.8	13.0	—	D & C aspiration .....	3
100.0	31.6	52.6	7.9	7.9	Hystérotomie .....	4
100.0	—	46.2	30.8	23.1	Hystérectomie .....	5
100.0	40.9	54.5	4.5	—	Soluté salé .....	6
100.0	50.0	33.3	—	16.7	Urée .....	7
100.0	100.0	—	—	—	Prostaglandine .....	8
100.0	—	100.0	—	—	Extraction menstruelle .....	9
100.0	45.4	41.9	10.9	1.7	Combinaisons, autres et sans rapport .....	10
100.0	28.5	49.9	18.4	3.2	Moins de 13 semaines .....	11
100.0	38.9	45.8	13.0	2.3	D & C chirurgie .....	12
100.0	11.1	66.7	22.2	—	D & C aspiration .....	13
100.0	30.8	50.0	11.5	7.7	Hystérotomie .....	14
100.0	—	62.5	37.5	—	Hystérectomie .....	15
100.0	—	100.0	—	—	Soluté salé .....	16
—	—	—	—	—	Urée .....	17
—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	18
—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	19
100.0	40.2	45.3	11.3	3.0	Combinaisons, autres et sans rapport .....	20
100.0	43.5	42.7	11.6	2.1	13-20 semaines .....	21
100.0	45.2	45.0	8.5	1.3	D & C chirurgie .....	22
100.0	61.1	27.8	11.1	—	D & C aspiration .....	23
100.0	36.4	54.5	—	9.1	Hystérotomie .....	24
100.0	—	20.0	20.0	60.0	Hystérectomie .....	25
100.0	42.8	52.4	4.8	—	Soluté salé .....	26
100.0	50.0	33.3	—	16.7	Urée .....	27
100.0	100.0	—	—	—	Prostaglandine .....	28
100.0	—	100.0	—	—	Extraction menstruelle .....	29
100.0	52.0	38.0	10.0	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	30
100.0	34.9	45.9	14.7	4.6	Plus de 20 semaines .....	31
100.0	50.0	30.0	20.0	—	D & C chirurgie .....	32
100.0	100.0	—	—	—	D & C aspiration .....	33
100.0	—	100.0	—	—	Hystérotomie .....	34
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	35
—	—	—	—	—	Soluté salé .....	36
—	—	—	—	—	Urée .....	37
—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	38
—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	39
—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	40



TABLE B-14. Therapeutic Abortions Among Teenagers, by Province and by Marital Status, Gestation, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1975

No.	Item	All areas — Toutes régions		Newfound- land — Terre- Neuve		Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard		Nova Scotia — Nouvelle- Écosse		New Brunswick — Nouveau- Brunswick		Québec		Ontario	
		Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage
1	Abortions, all ages .....	49,033		176		77		1,017		379		5,579		24,921	
2	Abortions, under 20 years	15,357		50		38		386		169		1,160		7,566	
3	Per cent abortions under 20 years to abortions all ages.	31		28		49		38		44		21		30	
4	Abortions under 20 years	15,357	100	50	100	38	100	386	100	169	100	1,160	100	7,566	100
	Marital status:														
5	Single .....	14,539	95	48	96	36	95	377	98	165	98	1,120	97	7,097	94
6	Married .....	578	4	1	2	1	3	5	1	3	2	35	3	334	4
7	Other and unknown .....	240	2	1	2	1	3	4	1	1	1	5	--	135	2
	Gestation:														
8	Under 9 weeks .....	2,464	16	5	10	3	8	34	9	16	10	464	40	1,167	15
9	9-12 weeks .....	8,907	58	22	44	27	71	209	54	105	62	389	34	4,481	59
10	13-16 " .....	2,682	18	18	36	6	16	78	20	37	22	145	12	1,307	17
11	17-20 " .....	1,266	8	5	10	2	5	61	16	10	6	159	14	598	8
12	Over 20 weeks .....	38	--	--	--	--	--	4	1	1	1	3	--	13	--
	Previous deliveries:														
13	0 .....	14,009	91	45	90	34	90	361	94	156	92	1,071	92	6,722	89
14	1 .....	920	6	4	8	4	10	21	5	12	7	80	7	488	6
15	2 .....	132	1	1	2	--	--	4	1	1	1	6	--	75	1
16	More than 2 .....	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	5	--
17	Unknown .....	280	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	276	4
	Previous spontaneous abortions:														
18	0 .....	14,912	97	50	100	37	97	382	99	169	100	1,137	98	7,216	95
19	1 .....	150	1	--	--	1	3	3	1	--	--	19	2	67	1
20	More than 1 .....	14	--	--	--	--	--	1	--	--	--	2	--	5	--
21	Unknown .....	281	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	278	4
	Previous induced abortions:														
22	0 .....	14,385	94	50	100	38	100	379	98	166	98	1,102	95	6,960	92
23	1 .....	657	4	--	--	--	--	7	2	3	2	52	4	309	4
24	More than 1 .....	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	15	--
25	Unknown .....	285	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	282	4

TABLEAU B-14. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1975

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia — Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest		Détail		N <sup>o</sup>
1,298		1,282		4,333		9,799		77		95		Avortements, tous âges .....		1
460		596		1,695		3,181		26		30		Avortements, moins de 20 ans .....		2
35		46		39		32		34		32		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements tous âges.		3
Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage			
460	100	596	100	1,695	100	3,181	100	26	100	30	100	Avortements, moins de 20 ans .....		4
État matrimonial:														
438	95	578	97	1,631	96	2,994	94	25	96	30	100	Célibataire .....		5
13	3	15	3	44	3	127	4	—	—	—	—	Mariée .....		6
9	2	3	--	20	1	60	2	1	4	—	—	Autres et inconnu .....		7
Gestation:														
27	6	69	12	222	13	451	14	2	8	4	13	Moins de 9 semaines .....		8
259	56	358	60	1,043	62	1,981	62	10	39	23	77	9-12 semaines .....		9
109	24	73	12	307	18	588	18	12	46	2	7	13-16 " .....		10
64	14	89	15	119	7	156	5	2	8	1	3	17-20 " .....		11
1	--	7	1	4	--	5	--	—	—	—	—	Plus de 20 semaines .....		12
Accouchements antérieurs:														
423	92	565	95	1,600	94	2,979	94	25	96	28	93	0 .....		13
32	7	26	4	74	4	176	6	1	4	2	7	1 .....		14
4	1	2	--	17	1	22	1	—	—	—	—	2 .....		15
1	--	3	--	4	--	2	--	—	—	—	—	Plus de 2 .....		16
—	—	—	—	—	—	2	--	—	—	—	—	Inconnu .....		17
Avortements spontanés antérieurs:														
457	99	590	99	1,674	99	3,144	99	26	100	30	100	0 .....		18
3	1	6	1	19	1	32	1	—	—	—	—	1 .....		19
—	—	—	—	2	--	4	--	—	—	—	—	Plus de 1 .....		20
—	—	—	—	—	—	1	--	—	—	—	—	Inconnu .....		21
Avortements provoqués antérieurs:														
454	99	580	97	1,620	96	2,982	94	24	92	30	100	0 .....		22
4	1	16	3	74	4	190	6	2	8	—	—	1 .....		23
2	--	—	—	1	--	8	--	—	—	—	—	Plus de 1 .....		24
—	—	—	—	—	—	1	--	—	—	—	—	Inconnu .....		25

TABLE B-15. Female Teenage Population (15-19 Years) Therapeutic Abortions Among Teenagers and Abortion Rates Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1975

TABLEAU B-15. Population d'adolescentes (15-19 ans) avortements thérapeutiques chez les adolescentes pour 1,000 femmes des même âge, par province, Canada, 1975

Province	Female population 15-19 years — Population féminine de 15-19 ans	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1) — Avortements thérapeutiques, féminine de 15-19 ans(1)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
	thousands — milliers		
All areas — Toutes régions .....	1,131.0	15,447(2)	13.7
Newfoundland — Terre-Neuve .....	31.2	50	1.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	6.3	38	6.0
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	41.5	386	9.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	36.2	169	4.7
Québec .....	324.8	1,160	3.6
Ontario .....	387.4	7,566	19.5
Manitoba .....	48.7	460	9.4
Saskatchewan .....	48.8	596	12.2
Alberta .....	88.6	1,695	19.1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	114.7	3,271(2)	28.5
Yukon .....	0.9	26	28.9
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	1.7	30	17.6

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age. — Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 278 cases (277 British Columbia and one residence not reported), 90 cases were estimated to be under 20 years of age. — Étant donné que l'âge pour 278 cas n'a pas été rapporté (277 en Colombie-Britannique et une résidence qui n'a pas été déclarées), on a produit une estimation sur 90 cas moins de 20 ans d'âge.

TABLE B-16. Therapeutic Abortions Among Teenagers by Gestation and by Age, Canada, 1975

TABLEAU B-16. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon la durée de gestation et selon l'âge, Canada, 1975

Age — Âge	Gestation weeks — Semaines de gestation																			Over 20 — Plus de 20
	Total	Under 6 — Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
All ages under 20 — Total — Tous âges moins de 20 .....	15,357	41	260	626	1,537	1,944	2,657	2,312	1,994	1,105	633	415	529	496	440	229	101	38		
Under 13 years — Moins de 13 ans .....	20	—	1	1	—	3	4	5	—	2	1	—	1	—	1	—	—	1		
13 years — ans .....	93	1	1	2	7	11	19	19	10	4	3	—	3	3	5	2	1	2		
14 " " .....	481	2	8	11	42	67	74	66	61	39	18	20	22	18	12	13	5	3		
15 " " .....	1,398	6	20	46	119	172	231	195	192	111	57	39	57	55	55	26	13	4		
16 " " .....	2,734	6	50	101	287	299	452	383	362	207	123	73	106	106	104	46	22	7		
17 " " .....	3,260	6	60	124	315	393	585	502	423	211	147	98	107	117	95	50	20	7		
18 " " .....	3,621	10	56	153	375	471	655	548	460	271	135	91	126	110	93	38	18	11		
19 " " .....	3,750	10	64	188	392	528	637	594	486	260	149	94	107	87	75	54	22	3		
Per cent — Pourcentage																				
All ages under 20 — Total — Tous âges moins de 20 .....	100	—	2	4	10	13	17	15	13	7	4	3	3	3	3	1	1	—		
Under 13 years — Moins de 13 ans .....	100	—	5	5	—	15	20	25	—	10	5	—	5	—	5	—	—	5		
13 years — ans .....	100	1	1	2	8	12	20	20	11	4	3	—	3	3	5	2	1	2		
14 " " .....	100	—	2	2	9	14	15	14	13	8	4	4	4	4	2	3	1	1		
15 " " .....	100	—	1	3	8	12	16	14	14	8	4	3	4	4	4	2	1	—		
16 " " .....	100	—	2	4	10	11	16	14	13	8	4	3	4	4	4	2	1	—		
17 " " .....	100	—	2	4	10	12	18	15	13	6	4	3	3	4	3	2	1	—		
18 " " .....	100	—	2	4	10	13	18	15	13	7	4	2	3	3	2	1	—	—		
19 " " .....	100	—	2	5	10	14	17	16	13	7	4	2	3	2	2	1	—	—		

TABLE B-17. Therapeutic Abortions Among Teenagers by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1975

TABLEAU B-17. Avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975

Item - Détail	All ages — Tous âges	Under 13 years — Moins de 13 ans	13-15 years — ans	16-17 years — ans	18-19 years — ans
Cases among teenagers - Total - Cas chez les adolescentes .....	15,357	20	1,972	5,994	7,371
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie .....	1,931	3	280	700	948
Suction - D & C - Aspiration .....	10,756	14	1,303	4,192	5,247
Hysterotomy - Hystérotomie .....	102	—	19	44	39
Hysterectomy - Hystérectomie .....	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé .....	1,413	2	230	611	570
Urea - Urée .....	211	1	42	71	97
Prostaglandin - Prostaglandine .....	451	—	66	205	180
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	467	—	31	159	277
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	26	—	1	12	13
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procède(s) subséquent(s) .....	14,864	19	1,897	5,803	7,145
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	493	1	75	191	226
Surgical - D & C - Chirurgie .....	364	—	62	143	159
Suction - D & C - Aspiration .....	24	—	1	7	16
Hysterotomy - Hystérotomie .....	12	—	—	6	6
Hysterectomy - Hystérectomie .....	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé .....	9	—	2	2	5
Urea - Urée .....	3	—	—	1	2
Prostaglandin - Prostaglandine .....	2	—	—	1	1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	79	1	10	31	37
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation .....	15,312	20	1,972	5,985	7,335
Cases sterilized - Cas de stérilisation .....	45	—	—	9	36
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	27	—	—	7	20
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	9	—	—	2	7
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale ....	9	—	—	—	9
Hysterectomy - Hystérectomie .....	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	—	—	—	—	—
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication .....	14,685	17	1,869	5,731	7,068
Cases with complications - Cas avec complications .....	672	3	103	263	303
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie .....	79	1	14	33	31
Infection .....	54	—	12	16	26
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	85	1	15	35	34
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	29	1	3	11	14
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	406	—	59	159	188
Death - Mort .....	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	19	—	—	9	10

TABLE B-18. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975

No.	Item	Therapeutic abortions -- Avortements thérapeutiques					
		All gestations — Toutes gestations	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
1	Total cases reported .....	49,033	10,981	28,873	6,531	2,539	109
	Marital status:						
2	Single .....	28,627	5,767	16,693	4,220	1,892	55
3	Married .....	15,417	4,153	9,165	1,612	444	43
4	Separated .....	2,888	585	1,750	416	130	7
5	Divorced .....	1,447	348	885	167	44	3
6	Widowed .....	226	47	126	43	10	—
7	Common law .....	425	81	251	73	19	1
8	Unknown .....	3	—	3	—	—	—
	Age:						
9	Under 15 years .....	594	76	339	113	60	6
10	15-19 years .....	14,763	2,388	8,568	2,569	1,206	32
11	20-24 " .....	14,268	3,079	8,608	1,857	694	30
12	25-29 " .....	9,530	2,532	5,655	1,004	319	20
13	30-34 " .....	5,235	1,587	2,947	544	150	7
14	35-39 " .....	3,151	919	1,864	293	66	9
15	40-44 " .....	1,350	368	806	132	41	3
16	45-49 " .....	134	31	82	16	3	2
17	Over 49 years .....	8	1	4	3	—	—
	Number of previous deliveries:						
18	0 .....	28,103	5,691	16,437	4,078	1,832	65
19	1 .....	7,018	1,598	4,167	906	322	25
20	2 .....	7,130	1,944	4,196	777	204	9
21	3 .....	3,390	893	2,026	379	89	3
22	More than 3 .....	2,415	579	1,427	318	84	7
23	Unknown .....	977	276	620	73	8	—
24	Initial surgical procedure(s) (2) .....	49,033	10,981	28,873	6,531	2,539	109
25	Surgical D & C .....	6,724	1,488	4,360	826	37	13
26	Suction D & C .....	34,558	6,969	23,773	3,645	161	10
27	Hysterotomy .....	999	66	380	392	155	6
28	Hysterectomy .....	133	29	66	29	9	—
29	Saline .....	2,850	14	111	1,107	1,574	44
30	Urea .....	400	3	34	173	182	8
31	Prostaglandin .....	821	3	48	336	406	28
32	Menstrual extraction .....	2,480	2,402	74	1	3	—
33	Other and unrelated combinations .....	68	7	27	22	12	—
34	Subsequent surgical procedure(s) (2) .....	49,033	10,981	28,873	6,531	2,539	109
35	Cases without subsequent procedure(s) .....	47,907	10,922	28,660	6,138	2,090	97
36	Cases with subsequent procedure(s) .....	1,126	59	213	393	449	12
37	Surgical D & C .....	823	30	101	316	366	10
38	Suction D & C .....	46	3	6	22	14	1
39	Hysterotomy .....	38	9	17	5	6	1
40	Hysterectomy .....	13	1	7	5	—	—
41	Saline .....	22	—	1	7	14	—
42	Urea .....	6	—	—	3	3	—
43	Prostaglandin .....	2	—	—	1	1	—
44	Menstrual extraction .....	2	—	—	1	1	—
45	Other and unrelated combinations .....	174	16	81	33	44	—
	Sterilization:						
46	Cases not sterilized .....	43,502	9,707	25,487	5,807	2,402	99
47	Cases sterilized .....	5,531	1,274	3,386	724	137	10
48	Tubal ligation .....	2,755	586	1,680	397	85	7
49	Tubal coagulation .....	1,640	453	1,030	140	15	2
50	Bilateral salpingectomy .....	929	191	563	149	25	1
51	Hysterectomy .....	157	33	78	35	11	—
52	Other .....	50	11	35	3	1	—
	Complications:						
53	No complications .....	47,461	10,849	28,410	6,048	2,060	94
54	1 or more complications .....	1,572	132	463	483	479	15
55	2 or more complications .....	102	6	33	40	22	1
56	More than 2 complications .....	19	2	7	7	3	—

(1) See footnote(s) Table B-1.

(2) See footnote(s) Table B-3.



TABLEAU B-18. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975

Per cent distribution - Distribution en pourcentage						Détail	N°
All gestations - Toutes gestations	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - semaines	13-16 weeks - semaines	17-20 weeks - semaines	Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		
100	22	59	13	5	--	Total des cas déclarés .....	1
						État matrimonial:	
100	20	58	15	7	--	Célibataire .....	2
100	27	59	10	3	--	Mariée .....	3
100	20	60	14	4	--	Séparée .....	4
100	24	61	12	3	--	Divorcée .....	5
100	21	56	19	4	--	Veuve .....	6
100	19	59	17	4	--	Épouse de fait .....	7
100	--	100	--	--	--	Inconnu .....	8
						Âge:	
100	13	57	19	10	1	Moins de 15 ans .....	9
100	16	58	17	8	--	15-19 ans .....	10
100	22	60	13	5	--	20-24 " .....	11
100	26	59	10	3	--	25-29 " .....	12
100	30	56	10	3	--	30-34 " .....	13
100	29	59	9	2	--	35-39 " .....	14
100	27	60	10	3	--	40-44 " .....	15
100	23	61	12	2	1	45-49 " .....	16
100	12	50	38	--	--	Plus de 49 ans .....	17
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	20	58	14	6	--	0 .....	18
100	23	59	13	4	--	1 .....	19
100	27	59	11	3	--	2 .....	20
100	26	60	11	3	--	3 .....	21
100	24	59	13	3	--	Plus de 3 .....	22
100	28	63	7	1	--	Inconnu .....	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2) ...	24
14	14	15	13	1	12	D & C chirurgie .....	25
70	63	82	56	6	9	D & C aspiration .....	26
2	1	1	6	6	6	Hystérotomie .....	27
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	28
6	--	--	17	62	40	Soluté salé .....	29
1	--	--	3	7	7	Urée .....	30
2	--	--	5	16	26	Prostaglandine .....	31
5	22	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	32
--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport .....	33
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2) ...	34
98	99	99	94	82	89	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	35
2	--	1	6	18	11	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	36
2	--	--	5	14	9	D & C chirurgie .....	37
--	--	--	--	--	1	D & C aspiration .....	38
--	--	--	--	--	1	Hystérotomie .....	39
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	40
--	--	--	--	--	--	Soluté salé .....	41
--	--	--	--	--	--	Urée .....	42
--	--	--	--	--	--	Prostaglandine .....	43
--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	44
--	--	--	--	2	--	Combinaisons, autres et sans rapport .....	45
						Stérilisation:	
89	88	88	89	95	91	Cas de non-stérilisation .....	46
11	12	12	11	5	9	Cas de stérilisation .....	47
6	5	6	6	3	6	Ligature des trompes .....	48
3	4	4	2	1	2	Coagulation des trompes .....	49
2	2	2	2	1	1	Salpingectomie bilatérale .....	50
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	51
--	--	--	--	--	--	Autres .....	52
						Complications:	
97	99	98	93	81	86	Sans complication .....	53
3	1	2	7	19	14	1 complication ou plus .....	54
--	--	--	1	1	1	2 complications ou plus .....	55
--	--	--	--	--	--	Plus de 2 complications .....	56

(1) Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Voir note(s) au tableau B-3.

TABLE B-19. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1975

TABLEAU B-19. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1975

Gestation weeks Nombre de semaines de gestation	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas .....	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	10,981	76	2,388	3,079	2,532	1,587	919	368	32
4 weeks - semaines .....	63	1	11	12	18	15	2	3	1
5 " " .....	186	2	27	78	35	21	12	10	1
6 " " .....	1,136	10	250	328	261	162	85	33	7
7 " " .....	3,054	14	612	862	742	456	254	110	4
8 " " .....	6,542	49	1,488	1,799	1,476	933	566	212	19
9-12 weeks - Total - semaines .....	28,873	339	8,568	8,608	5,655	2,947	1,864	806	86
9 weeks - semaines .....	7,529	81	1,863	2,185	1,662	893	573	244	28
10 " " .....	9,002	97	2,560	2,690	1,823	931	592	275	34
11 " " .....	6,972	90	2,222	2,159	1,240	663	406	178	14
12 " " .....	5,370	71	1,923	1,574	930	460	293	109	10
13-16 weeks - Total - semaines .....	6,531	113	2,569	1,857	1,004	544	293	132	19
13 weeks - semaines .....	2,840	45	1,060	811	475	258	130	54	7
14 " " .....	1,571	22	611	455	232	136	73	37	5
15 " " .....	971	20	395	256	146	87	43	21	3
16 " " .....	1,149	26	503	335	151	63	47	20	4
17-20 weeks - Total - semaines .....	2,539	60	1,206	694	319	150	66	41	3
17 weeks - semaines .....	1,001	21	475	281	129	61	22	12	-
18 " " .....	910	18	422	261	116	59	20	13	1
19 " " .....	430	15	214	99	49	24	15	13	1
20 " " .....	198	6	95	53	25	6	9	3	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	109	6	32	30	20	7	9	3	2

TABLE B-20. Gestation Weeks by Age, Married Cases, Canada, 1975

TABLEAU B-20. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour les femmes mariées, Canada, 1975

Gestation weeks Nombre de semaines de gestation	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas .....	15,417	2	576	3,311	4,581	3,325	2,399	1,104	119
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	4,153	1	97	732	1,226	1,060	710	301	26
4 weeks - semaines .....	34	-	-	6	11	11	2	3	1
5 " " .....	69	-	1	23	16	13	9	6	1
6 " " .....	415	-	11	69	123	112	68	25	7
7 " " .....	1,134	-	19	193	347	293	194	85	3
8 " " .....	2,501	1	66	441	729	631	437	182	14
9-12 weeks - Total - semaines .....	9,165	1	364	2,045	2,727	1,857	1,435	664	72
9 weeks - semaines .....	2,688	-	94	551	821	556	443	201	22
10 " " .....	2,951	-	111	622	887	596	470	235	30
11 " " .....	2,083	-	89	522	577	424	312	148	11
12 " " .....	1,443	1	70	350	442	281	210	80	9
13-16 weeks - Total - semaines .....	1,612	-	85	389	487	330	202	103	16
13 weeks - semaines .....	732	-	40	157	227	171	90	42	5
14 " " .....	378	-	15	94	111	70	54	29	5
15 " " .....	253	-	14	63	77	54	27	15	3
16 " " .....	249	-	16	75	72	35	31	17	3
17-20 weeks - Total - semaines .....	444	-	28	134	130	73	43	33	3
17 weeks - semaines .....	168	-	9	51	54	30	15	9	-
18 " " .....	161	-	13	53	42	27	13	12	1
19 " " .....	75	-	6	15	20	13	10	10	1
20 " " .....	40	-	-	15	14	3	5	2	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	43	-	2	11	11	5	9	3	2

TABLE B-21. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1975

TABLEAU B-21. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1975

Age and initial surgical procedure — Âge et le procédé chirurgical initial	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
<u>All ages - Total - Tous âges .....</u>	49,033	10,981	28,873	6,531	2,539	109
Surgical - D & C - Chirurgie .....	6,724	1,488	4,360	826	37	13
Suction - D & C - Aspiration .....	34,558	6,969	23,773	3,645	161	10
Hysterotomy - Hystérotomie .....	999	66	380	392	155	6
Hysterectomy - Hystérectomie .....	133	29	66	29	9	—
Saline - Soluté salé .....	2,850	14	111	1,107	1,574	44
Urea - Urée .....	400	3	34	173	182	8
Prostaglandin - Prostaglandine .....	821	3	48	336	406	28
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	2,480	2,402	74	1	3	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	68	7	27	22	12	—
<u>Under 20 years - Total - Moins de 20 ans ....</u>	15,357	2,464	8,907	2,682	1,266	38
Surgical - D & C - Chirurgie .....	1,931	331	1,292	296	11	1
Suction - D & C - Aspiration .....	10,756	1,684	7,490	1,516	64	2
Hysterotomy - Hystérotomie .....	102	1	19	45	36	1
Hysterectomy - Hystérectomie .....	—	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé .....	1,413	8	37	550	802	16
Urea - Urée .....	211	—	12	95	100	4
Prostaglandin - Prostaglandine .....	451	—	22	171	244	14
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	467	440	24	—	3	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	26	—	11	9	6	—
<u>20-34 years - Total - ans .....</u>	29,033	7,198	17,210	3,405	1,163	57
Surgical - D & C - Chirurgie .....	4,087	945	2,631	478	24	9
Suction - D & C - Aspiration .....	20,701	4,467	14,197	1,940	89	8
Hysterotomy - Hystérotomie .....	553	38	196	231	85	3
Hysterectomy - Hystérectomie .....	39	10	19	8	2	—
Saline - Soluté salé .....	1,329	6	66	507	728	22
Urea - Urée .....	172	2	19	72	76	3
Prostaglandin - Prostaglandine .....	348	3	25	155	153	12
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	1,767	1,721	45	1	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	37	6	12	13	6	—
<u>Over 34 years - Total - Plus de 34 ans .....</u>	4,643	1,319	2,756	444	110	14
Surgical - D & C - Chirurgie .....	706	212	437	52	2	3
Suction - D & C - Aspiration .....	3,101	818	2,086	189	8	—
Hysterotomy - Hystérotomie .....	344	27	165	116	34	2
Hysterectomy - Hystérectomie .....	94	19	47	21	7	—
Saline - Soluté salé .....	108	—	8	50	44	6
Urea - Urée .....	17	1	3	6	6	1
Prostaglandin - Prostaglandine .....	22	—	1	10	9	2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	246	241	5	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	5	1	4	—	—	—

TABLE B-22. Gestation Weeks by Age and Sterilization Procedure(s), Canada, 1975

TABLERAU B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le genre de stérilisation, Canada, 1975

Age and sterilization procedure — Âge et le genre de stérilisation	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
<u>All ages — Total — Tous âges .....</u>	5,531	1,274	3,386	724	137	10
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	2,755	586	1,680	397	85	7
Tubal coagulation — Coagulation des trompes .....	1,640	453	1,030	140	15	2
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	929	191	563	149	25	1
Hysterectomy — Hystérectomie .....	157	33	78	35	11	—
Other — Autres .....	50	11	35	3	1	—
<u>Under 20 years — Total — Moins de 20 ans ....</u>	45	9	20	11	5	—
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	27	4	11	8	4	—
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	9	2	5	1	1	—
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	9	3	4	2	—	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—
<u>20-34 years — Total — ans .....</u>	3,220	720	1,955	458	82	5
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	1,622	329	975	261	53	4
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	977	267	603	96	10	1
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	536	106	326	89	15	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	52	12	27	9	4	—
Other — Autres .....	33	6	24	3	—	—
<u>Over 34 years — Total — Plus de 34 ans .....</u>	2,266	545	1,411	255	50	5
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	1,106	253	694	128	28	3
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	654	184	422	43	4	1
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	384	82	233	58	10	1
Hysterectomy — Hystérectomie .....	105	21	51	26	7	—
Other — Autres .....	17	5	11	—	1	—

TABLE B-23. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1975

TABEAU B-23. Gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1975

Age and subsequent surgical procedure — Âge et le procédé chirurgical subséquent	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
<u>All ages - Total - Tous âges .....</u>	1,126	59	213	393	449	12
Surgical - D & C - Chirurgie .....	823	30	101	316	366	10
Suction - D & C - Aspiration .....	46	3	6	22	14	1
Hysterotomy - Hystérotomie .....	38	9	17	5	6	1
Hysterectomy - Hystérectomie .....	13	1	7	5	—	—
Saline - Soluté salé .....	22	—	1	7	14	—
Urea - Urée .....	6	—	—	3	3	—
Prostaglandin - Prostaglandine .....	2	—	—	1	1	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	2	—	—	1	1	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	174	16	81	33	44	—
<u>Under 20 years - Total - Moins de 20 ans ....</u>	493	18	81	167	221	6
Surgical - D & C - Chirurgie .....	364	10	41	131	177	5
Suction - D & C - Aspiration .....	24	—	1	14	8	1
Hysterotomy - Hystérotomie .....	12	1	7	2	2	—
Hysterectomy - Hystérectomie .....	—	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé .....	9	—	—	3	6	—
Urea - Urée .....	3	—	—	2	1	—
Prostaglandin - Prostaglandine .....	2	—	—	1	1	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	79	7	32	14	26	—
<u>20-34 years - Total - ans .....</u>	574	36	118	205	210	5
Surgical - D & C - Chirurgie .....	420	19	53	169	175	4
Suction - D & C - Aspiration .....	21	3	4	8	6	—
Hysterotomy - Hystérotomie .....	23	7	9	3	3	1
Hysterectomy - Hystérectomie .....	7	1	5	1	—	—
Saline - Soluté salé .....	12	—	1	3	8	—
Urea - Urée .....	2	—	—	1	1	—
Prostaglandin - Prostaglandine .....	—	—	—	—	—	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	2	—	—	1	1	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	87	6	46	19	16	—
<u>Over 34 years - Total - Plus de 34 ans .....</u>	59	5	14	21	18	1
Surgical - D & C - Chirurgie .....	39	1	7	16	14	1
Suction - D & C - Aspiration .....	1	—	1	—	—	—
Hysterotomy - Hystérotomie .....	3	1	1	—	1	—
Hysterectomy - Hystérectomie .....	6	—	2	4	—	—
Saline - Soluté salé .....	1	—	—	1	—	—
Urea - Urée .....	1	—	—	—	1	—
Prostaglandin - Prostaglandine .....	—	—	—	—	—	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	8	3	3	—	2	—



TABLE B-24. Days of In-patient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, (1) Initial and Subsequent Surgical Procedures, (2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1975

No.	Item	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation									
		Total	0 days - jour	1 day - jour	2 days - jours	3 days - jours	4-6 days - jours	7-10 days - jours	11-14 days - jours	15-29 days - jours	Over 29 days - Plus de 29 jours
		number of therapeutic abortions - nombre d'avortements thérapeutiques									
1	Total cases reported .....	49,033	17,136	13,119	10,594	3,861	3,296	872	126	26	3
	Age:										
2	Under 15 years .....	594	160	152	166	62	41	10	1	2	-
3	15-19 years .....	14,763	5,277	4,254	3,170	1,110	805	128	13	5	1
4	20-24 " .....	14,268	5,481	4,267	2,841	888	631	131	26	3	-
5	25-29 " .....	9,530	3,470	2,529	2,049	718	560	180	20	3	1
6	30-34 " .....	5,235	1,631	1,115	1,258	505	541	157	23	5	-
7	35-39 " .....	3,151	804	551	762	388	447	159	33	6	1
8	40-44 " .....	1,350	286	218	311	173	251	99	10	2	-
9	45-49 " .....	134	27	29	35	17	19	7	-	-	-
10	Over 49 years .....	8	-	4	2	-	1	1	-	-	-
	Gestation:(1)										
11	Under 9 weeks .....	10,981	5,742	2,422	1,765	476	444	109	19	3	1
12	9-12 weeks .....	28,873	9,861	8,932	6,513	1,863	1,281	360	50	11	2
13	13-16 " .....	6,531	1,449	1,569	1,588	804	815	268	31	7	-
14	17-20 " .....	2,539	78	185	697	695	722	132	25	5	-
15	Over 20 weeks .....	109	6	11	31	23	34	3	1	-	-
	Initial surgical procedure(s):(2)										
16	Surgical D & C .....	6,724	2,437	1,737	1,645	462	351	70	17	5	-
17	Suction D & C .....	34,558	12,185	11,037	7,699	2,112	1,245	240	33	4	3
18	Hysterotomy .....	999	4	3	18	81	529	315	39	10	-
19	Hysterectomy .....	133	-	-	-	1	15	101	16	-	-
20	Saline .....	2,850	20	197	783	841	902	94	10	3	-
21	Urea .....	400	3	35	162	114	65	14	5	2	-
22	Prostaglandin .....	821	4	91	281	241	171	29	2	2	-
23	Menstrual extraction .....	2,480	2,457	19	3	-	1	-	-	-	-
24	Other and unrelated combinations .....	68	26	-	3	9	17	9	4	-	-
	Subsequent surgical procedure(s):(2)										
25	Cases without subsequent procedure(s)	47,907	17,101	13,038	10,324	3,629	2,946	743	104	20	2
26	Cases with subsequent procedure(s) ...	1,126	35	81	270	232	350	129	22	6	1
27	Surgical D & C .....	823	16	49	220	196	262	71	7	2	-
28	Suction D & C .....	46	2	1	8	4	19	9	2	1	-
29	Hysterotomy .....	38	-	1	-	1	14	16	5	1	-
30	Hysterectomy .....	13	-	-	-	1	1	6	4	-	1
31	Saline .....	22	-	-	-	3	8	10	1	-	-
32	Urea .....	6	-	-	-	-	4	1	1	-	-
33	Prostaglandin .....	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
34	Menstrual extraction .....	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
35	Other and unrelated combinations ...	174	17	30	41	26	40	16	2	2	-
	Sterilization:										
36	Cases not sterilized .....	43,502	16,718	12,611	9,220	2,764	1,812	317	46	13	1
37	Cases sterilized .....	5,531	418	508	1,374	1,097	1,484	555	80	13	2
38	Tubal ligation .....	2,755	90	152	495	652	1,009	312	41	4	-
39	Tubal coagulation .....	1,640	199	331	673	286	125	23	2	1	-
40	Bilateral salpingectomy .....	929	129	21	202	140	311	105	15	5	1
41	Hysterectomy .....	157	-	-	-	2	17	113	21	3	1
42	Other .....	50	-	4	4	17	22	2	1	-	-
	Complications:										
43	No complications .....	47,461	17,044	12,968	10,230	3,584	2,873	674	79	9	-
44	1 or more complications .....	1,572	92	151	364	277	423	198	47	17	3
45	2 or more complications .....	102	3	5	13	9	38	21	9	4	-
46	More than 2 complications .....	19	-	-	-	1	5	7	5	1	-

(1) See footnote(s) Table B-1.

(2) See footnote(s) Table B-3.

(3) Including patients with 0 days of care = out-patient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU B-24. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1975

Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Average days of care per patient - Durée moyenne de soins par patiente		Détail	N°
Total	0 days - jour	1 day - jour	2 days - jours	3 days - jours	4-6 days - jours	7-10 days - jours	11-14 days - jours	15-29 days - jours	Over 29 days - Plus de 29 jours				
										Alter-native A(3)	Alter-native B(4)		
per cent distribution - distribution en pourcentage													
100	35	27	22	8	7	2	--	--	--	1.4	2.2	Total des cas déclarés .....	1
Âge:													
100	27	26	28	10	7	2	--	--	--	1.6	2.3	Moins de 15 ans .....	2
100	36	29	21	8	5	1	--	--	--	1.3	2.0	15-19 ans .....	3
100	38	30	20	6	4	1	--	--	--	1.2	1.9	20-24 " .....	4
100	36	26	22	8	6	2	--	--	--	1.4	2.2	25-29 " .....	5
100	31	21	24	10	10	3	--	--	--	1.8	2.6	30-34 " .....	6
100	26	17	24	12	14	5	1	--	--	2.3	3.0	35-39 " .....	7
100	21	16	23	13	18	7	1	--	--	2.6	3.3	40-44 " .....	8
100	20	22	26	13	14	5	--	--	--	2.2	2.8	45-49 " .....	9
100	--	50	25	--	12	12	--	--	--	2.4	2.4	Plus de 49 ans .....	10
Gestation(1):													
100	52	22	16	4	4	1	--	--	--	1.0	2.0	Moins de 9 semaines .....	11
100	34	31	22	6	4	1	--	--	--	1.3	2.0	9-12 semaines .....	12
100	22	24	24	12	12	4	--	--	--	2.1	2.7	13-16 " .....	13
100	3	7	27	27	28	5	1	--	--	3.3	3.4	17-20 " .....	14
100	6	10	28	21	31	3	1	--	--	3.1	3.3	Plus de 20 semaines .....	15
Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):													
100	36	26	24	7	5	1	--	--	--	1.3	2.1	D & C chirurgie .....	16
100	35	32	22	6	4	1	--	--	--	1.2	1.8	D & C aspiration .....	17
100	--	--	2	8	53	32	4	1	--	6.2	6.2	Hystérotomie .....	18
100	--	--	--	1	11	76	12	--	--	8.4	8.4	Hystérectomie .....	19
100	1	7	27	30	32	3	--	--	--	3.2	3.2	Soluté salé .....	20
100	1	9	40	28	16	3	1	--	--	3.0	3.0	Urée .....	21
100	--	11	34	29	21	4	--	--	--	2.9	3.0	Prostaglandine .....	22
100	99	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	Extraction menstruelle .....	23
100	38	--	4	13	25	13	6	--	--	3.4	5.5	Combinaisons, autres et sans rapport	24
Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2):													
100	36	27	22	8	6	2	--	--	--	1.4	2.1	Cas sans procédé(s) subséquent(s) ...	25
100	3	7	24	21	31	11	2	--	--	3.9	4.0	Cas avec procédé(s) subséquent(s) ...	26
100	2	6	27	24	32	9	1	--	--	3.6	3.6	D & C chirurgie .....	27
100	4	2	17	9	41	20	4	2	--	5.0	5.3	D & C aspiration .....	28
100	--	3	--	3	37	42	13	3	--	7.5	7.5	Hystérotomie .....	29
100	--	--	--	8	8	46	31	--	8	10.6	10.6	Hystérectomie .....	30
100	--	--	--	14	36	45	4	--	--	6.6	6.6	Soluté salé .....	31
100	--	--	--	--	67	17	17	--	--	7.0	7.0	Urée .....	32
100	--	--	--	--	100	--	--	--	--	4.0	4.0	Prostaglandine .....	33
100	--	--	50	50	--	--	--	--	--	2.5	2.5	Extraction menstruelle .....	34
100	10	17	24	15	23	9	1	--	--	3.3	3.7	Combinaisons, autres et sans rapport	35
Stérilisation:													
100	38	29	21	6	4	1	--	--	--	1.2	1.9	Cas de non-stérilisation .....	36
100	8	9	25	20	27	10	1	--	--	3.5	3.8	Cas de stérilisation .....	37
100	3	6	18	24	37	11	1	--	--	4.0	4.1	Ligature des trompes .....	38
100	12	20	41	17	8	1	--	--	--	2.0	2.3	Coagulation des trompes .....	39
100	14	2	22	15	33	11	2	--	--	3.7	4.3	Salpingectomie bilatérale .....	40
100	--	--	--	1	11	72	13	2	1	8.7	8.7	Hystérectomie .....	41
100	--	8	8	34	44	4	2	--	--	3.8	3.8	Autres .....	42
Complications:													
100	36	27	22	8	6	1	--	--	--	1.3	2.1	Sans complication .....	43
100	6	10	23	18	27	12	3	1	--	4.0	4.2	1 complication ou plus .....	44
100	3	5	13	9	37	20	9	4	--	5.7	5.9	2 complications ou plus .....	45
100	--	--	--	5	26	37	26	5	--	8.7	8.7	Plus de 2 complications .....	46

(1) Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Voir note(s) au tableau B-3.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) A l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-25. Average Days of Hospitalization for Abortion Patients With and Without Abortion Complications, With and Without Concurrent Sterilization, Selected Demographic Characteristics, Canada, 1975

TABEAU B-25. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec ou sans complications, avec ou sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1975

Item - Détail	Average days of hospitalization(1) Le nombre moyens de jours d'hospitalisation(1)				
	All patients - Toutes les patientes	Patients with complications - Patientes avec complications	Patients without complications - Patientes sans complications	Patients with concurrent sterilization - Patientes ayant subi une stérilisation simultanée	Patients without concurrent sterilization - Patientes n'ayant pas subi de stérilisation simultanée
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	49,033	1,572	47,461	5,531	43,502
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour total cas .....	1.4	4.0	1.3	3.5	1.2
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	1.6	3.7	1.5	-	1.6
15-19 years - ans .....	1.3	3.4	1.2	4.3	1.3
20-24 " " .....	1.2	3.6	1.1	3.4	1.1
25-29 " " .....	1.4	4.5	1.3	3.4	1.1
30-34 " " .....	1.8	5.3	1.7	3.4	1.1
35-39 " " .....	2.3	6.1	2.2	3.6	1.2
40-44 " " .....	2.6	6.4	2.5	3.8	1.1
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	2.2	3.8	2.2	3.5	1.2
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1.0	3.5	1.0	3.2	0.7
9-12 weeks - semaines .....	1.3	4.0	1.2	3.2	1.0
13-16 " " .....	2.1	4.2	1.9	4.6	1.8
17-20 " " .....	3.3	3.8	3.2	6.7	3.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	3.1	4.2	2.9	4.3	3.0
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0 .....	1.2	3.4	1.1	3.7	1.2
1 .....	1.4	4.4	1.3	3.5	1.2
2 .....	1.8	4.6	1.7	3.2	1.2
3 .....	2.2	6.0	2.1	3.6	1.2
More than 3 - Plus de 3 .....	2.6	6.4	2.5	3.8	1.4
Unknown - Inconnu .....	0.2	2.4	0.2	2.9	0.1
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	4.0	8.0	3.9	4.0	...
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	2.0	4.0	2.0	2.0	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	3.7	9.4	3.5	3.7	...
Hysterectomy - Hystérectomie .....	8.7	11.0	8.3	8.7	...
Other - Autres .....	3.8	-	3.8	3.8	...

(1) Includes patients with 0 days of care. - Y compris les patients qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-26. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks,(1)  
Days of In-patient Care and Initial Surgical Procedure,(2) Canada, 1975

TABLEAU B-26. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial(2), Canada, 1975

Item - Détail	Total abortions - Total avortements	Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	
		Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	49,033	5,531	11.3
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	15,357	45	0.3
20-29 years - ans .....	23,798	1,664	7.0
30-39 " " .....	8,386	3,008	35.9
Over 39 years - Plus de 39 ans .....	1,492	814	54.5
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	10,981	1,274	11.6
9-12 weeks - semaines .....	28,873	3,386	11.7
13-16 " " .....	6,531	724	11.1
17-20 " " .....	2,539	137	5.4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	109	10	9.2
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	17,136	418	2.4
1 day - jour .....	13,119	508	3.9
2 days - jours .....	10,594	1,374	13.0
3 " " .....	3,861	1,097	28.4
4- 6 days - jours .....	3,296	1,484	45.0
7-10 " " .....	872	555	63.6
11-14 " " .....	126	80	63.5
Over 14 days - Plus de 14 jours .....	29	15	52.0
Initial surgical procedure(s)(2) - Procédés(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	6,724	832	12.4
Suction - D & C - Aspiration .....	34,558	3,704	10.7
Hysterotomy - Hystérotomie .....	999	808	80.9
Hysterectomy - Hystérectomie .....	133	133	100.0
Saline - Soluté salé .....	2,850	20	0.7
Urea - Urée .....	400	18	4.5
Prostaglandin - Prostaglandine .....	821	9	1.1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	2,480	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	68	7	10.3
Complications:			
No complications - Sans complication .....	47,461	5,396	11.4
1 or more complications - complication ou plus .....	1,572	135	8.6
2 or more complications - complications ou plus .....	102	14	13.7
More than 2 complications - Plus de 2 complications .....	19	6	31.6

(1) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

(2) See footnote 1 Table B-3. - Voir la note 1 au tableau B-3.

TABLE B-27. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1975

TABLEAU B-27. Nombre de stérilisations concomitantes et taux de stérilisation selon l'âge et selon la province, Canada, 1975

Province and area - Province et région	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
All areas - Toutes régions .....	49,033	15,357	23,798	8,386	1,492
Newfoundland - Terre-Neuve .....	176	50	70	42	14
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	77	38	29	7	3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,017	386	477	127	27
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	379	169	150	48	12
Québec .....	5,579	1,160	2,920	1,304	195
Ontario .....	24,921	7,566	12,088	4,486	781
Manitoba .....	1,298	460	573	201	64
Saskatchewan .....	1,282	596	494	155	37
Alberta .....	4,333	1,695	1,962	549	127
British Columbia - Colombie-Britannique .....	9,799	3,181	4,940	1,448	230
Yukon .....	77	26	37	12	2
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	95	30	58	7	—
Cases sterilized - Cas de stérilisation					
All areas - Toutes régions .....	5,531	45	1,664	3,008	814
Newfoundland - Terre-Neuve .....	42	3	11	20	8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	4	—	1	2	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	72	1	23	38	10
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	26	1	4	14	7
Québec .....	313	2	78	186	47
Ontario .....	3,083	22	935	1,677	449
Manitoba .....	252	1	72	127	52
Saskatchewan .....	139	—	34	79	26
Alberta .....	585	7	182	301	95
British Columbia - Colombie-Britannique .....	999	8	321	553	117
Yukon .....	11	—	2	7	2
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	5	—	1	4	—
Per cent sterilization to total cases — Pourcentage de stérilisation en total cas					
All areas - Toutes régions .....	11.3	0.3	7.0	35.9	54.6
Newfoundland - Terre-Neuve .....	23.9	6.0	15.7	47.6	57.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	5.2	—	3.4	28.6	33.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	7.1	0.3	5.0	30.0	37.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	6.9	0.6	2.7	29.1	58.3
Québec .....	5.6	0.2	2.7	14.3	24.1
Ontario .....	12.4	0.3	7.7	37.4	57.5
Manitoba .....	19.4	0.2	12.6	63.2	81.3
Saskatchewan .....	10.8	—	7.0	51.0	70.3
Alberta .....	13.5	0.4	9.3	55.0	75.0
British Columbia - Colombie-Britannique .....	10.2	0.3	6.5	38.2	51.0
Yukon .....	14.3	—	5.4	58.3	100.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	5.3	—	1.7	57.1	—



TABLE B-28. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks(1), Previous Abortions, Days of In-patient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1975

TABLEAU B-28. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1975

Item - Détail	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 30 ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	49,033	15,357	23,798	8,386	1,492
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation .....	5,531	45	1,664	3,008	814
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire .....	331	26	147	132	26
Married - Mariée .....	4,359	18	1,235	2,417	689
Other and unknown - Autres et inconnu .....	841	1	282	459	99
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0 .....	286	22	90	124	50
1 .....	480	4	191	231	54
2 .....	2,042	16	796	1,016	214
3 .....	1,426	2	402	846	176
More than 3 - Plus de 3 .....	1,272	1	178	778	315
Unknown - Inconnu .....	25	—	7	13	5
Gestation: (1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,274	9	340	729	196
9-12 weeks - semaines .....	3,386	20	1,032	1,835	499
13-16 " " .....	724	11	240	377	96
17-20 " " .....	137	5	48	63	21
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	10	—	4	4	2
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0 .....	4,548	43	1,411	2,440	654
1 .....	613	1	174	349	89
2 .....	214	1	42	121	50
More than 2 - Plus de 2 .....	133	—	30	85	18
Unknown - Inconnu .....	23	—	7	13	3
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0 .....	4,985	39	1,457	2,728	761
1 .....	404	5	166	197	36
2 .....	75	1	26	40	8
More than 2 - Plus de 2 .....	45	—	9	29	7
Unknown - Inconnu .....	22	—	6	14	2
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour .....	418	2	143	221	52
1 day - jour .....	508	4	166	269	69
2 days - jours .....	1,374	7	402	784	181
3 " " .....	1,097	5	345	593	154
4-6 days - jours .....	1,484	19	419	804	242
7-10 " " .....	555	7	162	281	105
11-14 " " .....	80	1	24	46	9
15-29 " " .....	13	—	2	9	2
Over 29 days - Plus de 29 jours .....	2	—	1	1	—
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	2,755	27	837	1,485	406
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	1,640	9	492	900	239
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	929	9	294	504	122
Hysterectomy - Hystérectomie .....	157	—	24	93	40
Other - Autres .....	50	—	17	26	7
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication .....	5,396	44	1,617	2,937	798
Cases with complications - Cas avec complications .....	135	1	47	71	16
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie .....	30	—	10	17	3
Infection .....	50	—	14	29	7
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	5	—	1	4	—
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	17	—	11	5	1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	18	—	9	6	3
Death - Mort .....	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	15	1	2	10	2

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-29. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1975

TABLEAU B-29. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1975

Previous deliveries and marital status — Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<u>Abortion cases - Total - Cas des avortements</u> .....	49,033	15,357	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
Single - Célibataire .....	28,627	14,539	9,512	3,250	975	266	78	7
Married - Mariée .....	15,417	578	3,311	4,581	3,325	2,399	1,104	119
Other and unknown - Autres et inconnu .....	4,989	240	1,445	1,699	935	486	168	16
<u>Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation</u> .....	5,531	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
Single - Célibataire .....	331	26	66	81	80	52	25	1
Married - Mariée .....	4,359	18	304	931	1,212	1,205	633	56
Other and unknown - Autres et inconnu .....	841	1	66	216	264	195	93	6
<u>0 deliveries - Total - accouchement</u> .....	286	22	40	50	64	60	47	3
Single - Célibataire .....	107	21	21	22	15	18	10	—
Married - Mariée .....	143	1	16	23	38	32	30	3
Other and unknown - Autres et inconnu .....	36	—	3	5	11	10	7	—
<u>1 delivery - Total - accouchement</u> .....	480	4	67	124	139	92	53	1
Single - Célibataire .....	53	1	14	15	12	7	4	—
Married - Mariée .....	297	3	32	66	89	63	43	1
Other and unknown - Autres et inconnu .....	130	—	21	43	38	22	6	—
<u>2 deliveries - Total - accouchements</u> .....	2,042	16	229	567	596	420	201	13
Single - Célibataire .....	69	4	19	14	22	7	3	—
Married - Mariée .....	1,700	12	184	462	489	364	177	12
Other and unknown - Autres et inconnu .....	273	—	26	91	85	49	21	1
<u>3 deliveries - Total - accouchements</u> .....	1,426	2	78	324	430	416	162	14
Single - Célibataire .....	45	—	9	13	15	8	—	—
Married - Mariée .....	1,186	1	57	270	347	354	143	14
Other and unknown - Autres et inconnu .....	195	1	12	41	68	54	19	—
<u>More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements</u> .....	1,272	1	19	159	322	456	283	32
Single - Célibataire .....	55	—	3	17	15	12	7	1
Married - Mariée .....	1,018	1	13	107	247	388	236	26
Other and unknown - Autres et inconnu .....	199	—	3	35	60	56	40	5
<u>Unknown - Total - Inconnu</u> .....	25	—	3	4	5	8	5	—
Single - Célibataire .....	2	—	—	—	1	—	1	—
Married - Mariée .....	15	—	2	3	2	4	4	—
Other and unknown - Autres et inconnu .....	8	—	1	1	2	4	—	—

TABLE B-30. Concurrent Sterilizations by Age, by Gestation Weeks(1) and by Marital Status, Canada, 1975

TABLEAU B-30. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et l'état matrimonial, Canada, 1975

Gestation(1) and marital status — Gestation(1) et l'état matrimonial	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<u>All gestations - Total - Toutes gestations</u> .....	5,531	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
Single - Célibataire .....	331	26	66	81	80	52	25	1
Married - Mariée .....	4,359	18	304	931	1,212	1,205	633	56
Other and unknown - Autres et inconnu .....	841	1	66	216	264	195	93	6
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u> .....	1,274	9	81	259	380	349	181	15
Single - Célibataire .....	55	4	7	13	12	11	7	1
Married - Mariée .....	1,054	5	64	214	313	294	152	12
Other and unknown - Autres et inconnu .....	165	—	10	32	55	44	22	2
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u> .....	3,386	20	265	767	923	912	459	40
Single - Célibataire .....	177	10	35	48	44	27	13	—
Married - Mariée .....	2,705	10	188	581	724	772	393	37
Other and unknown - Autres et inconnu .....	504	—	42	138	155	113	53	3
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u> .....	724	11	76	164	218	159	90	6
Single - Célibataire .....	77	8	20	15	19	10	5	—
Married - Mariée .....	499	2	44	109	152	115	72	5
Other and unknown - Autres et inconnu .....	148	1	12	40	47	34	13	1
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u> .....	137	5	13	35	34	29	19	2
Single - Célibataire .....	21	4	3	5	5	4	—	—
Married - Mariée .....	94	1	8	26	22	21	14	2
Other and unknown - Autres et inconnu .....	22	—	2	4	7	4	5	—
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u> .....	10	—	1	3	1	3	2	—
Single - Célibataire .....	1	—	1	—	—	—	—	—
Married - Mariée .....	7	—	—	1	1	3	2	—
Other and unknown - Autres et inconnu .....	2	—	—	2	—	—	—	—

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-31. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1975

TABLEAU B-31. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation (1), Canada, 1975

Type of sterilization and gestation(1) Genre de stérilisation et gestation(1)	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
<u>All procedures - Total - Tous procédés</u> .....	5,531	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,274	9	81	259	380	349	131	15
9-12 weeks - semaines .....	3,386	20	265	767	923	912	459	40
13-16 " " .....	724	11	76	164	218	159	90	6
17-20 " " .....	137	5	13	35	34	29	19	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	10	—	1	3	1	3	2	—
<u>Tubal ligation - Total - Ligature des trompes</u> .....	2,755	27	241	596	785	700	374	32
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	586	4	41	109	179	159	87	7
9-12 weeks - semaines .....	1,680	11	137	375	463	448	225	21
13-16 " " .....	397	8	52	88	121	79	46	3
17-20 " " .....	85	4	10	22	21	13	14	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	7	—	1	2	1	1	2	—
<u>Tubal coagulation - Total - Coagulation des trompes</u> .....	1,640	9	116	376	485	415	217	22
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	453	2	30	105	132	115	61	8
9-12 weeks - semaines .....	1,030	5	71	232	300	273	137	12
13-16 " " .....	140	1	14	34	48	22	19	2
17-20 " " .....	15	1	1	4	5	4	—	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	2	—	—	1	—	1	—	—
<u>Bilateral salpingectomy - Total - Salpingectomie bilatérale</u> .....	929	9	71	223	242	262	115	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	191	3	9	39	58	55	27	—
9-12 weeks - semaines .....	563	4	50	138	138	155	73	5
13-16 " " .....	149	2	10	39	40	43	14	1
17-20 " " .....	25	—	2	7	6	8	1	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1	—	—	—	—	1	—	—
<u>Hysterectomy - Total - Hystérectomie</u> .....	157	—	4	20	28	65	38	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	33	—	1	5	6	17	4	—
9-12 weeks - semaines .....	78	—	3	10	14	30	19	2
13-16 " " .....	35	—	—	3	6	15	11	—
17-20 " " .....	11	—	—	2	2	3	4	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—
<u>Other - Total - Autres</u> .....	50	—	4	13	16	10	7	—
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	11	—	—	1	5	3	2	—
9-12 weeks - semaines .....	35	—	4	12	8	6	5	—
13-16 " " .....	3	—	—	—	3	—	—	—
17-20 " " .....	1	—	—	—	—	1	—	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

TABLE B-32. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, (1) Days of In-patient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1975

TABLEAU B-32. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1975

Item - Détail	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques	Abortions with mention of complications(2) — Avortements avec complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions — Taux de compli- cation pour 100 avortements thérapeutiques
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	49,033	1,572	3.2
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	594	42	7.1
15-19 years - ans .....	14,763	630	4.3
20-24 " " .....	14,268	436	3.1
25-29 " " .....	9,530	234	2.5
30-34 " " .....	5,235	126	2.4
35-39 " " .....	3,151	68	2.2
40-44 " " .....	1,350	32	2.4
45-49 " " .....	134	4	3.0
Over 49 years - Plus de 49 ans .....	8	—	—
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	10,981	132	1.2
9-12 weeks - semaines .....	28,873	463	1.6
13-16 " " .....	6,531	483	7.4
17-20 " " .....	2,539	479	18.9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	109	15	13.8
Days of in-patient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	17,136	92	0.5
1 day - jour .....	13,119	151	1.2
2 days - jours .....	10,594	364	3.4
3 " " .....	3,861	277	7.2
4-6 days - jours .....	3,296	423	12.8
7-10 " " .....	872	198	22.7
11-14 " " .....	126	47	37.3
Over 14 days - Plus de 14 jours .....	29	20	69.0
Surgical procedure(s)(3) - Procédé(s) chirurgical(-aux)(3):			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	6,724	157	2.3
Suction - D & C - Aspiration .....	34,558	459	1.3
Hysterotomy - Hystérotomie .....	999	47	4.7
Hysterectomy - Hystérectomie .....	133	6	4.5
Saline - Soluté salé .....	2,850	622	21.8
Urea - Urée .....	400	63	15.8
Prostaglandin - Prostaglandine .....	821	193	23.5
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	2,480	17	0.7
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	68	8	11.8
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation .....	43,502	1,437	3.3
Cases sterilized - Cas de stérilisation .....	5,531	135	2.4
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	2,755	59	2.1
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	1,640	18	1.1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	929	33	3.6
Hysterectomy - Hystérectomie .....	157	25	15.9
Other - Autres .....	50	—	—

(1) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table B-3. - Voir note(s) au tableau B-3.

TABLE B-33. Complication Cases by Ages and Gestation Weeks, (1) Canada, 1975

TABLEAU B-33. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Gestation(1) and - et complication	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques									
<u>All gestations and cases - Total - Toutes gesta- tions et cas</u> .....	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
With complications - Avec complications .....	1,572	42	630	436	234	126	68	32	4
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u> .....	10,981	76	2,388	3,079	2,532	1,587	919	368	32
With complications - Avec complications .....	132	2	39	25	28	19	12	7	-
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u> .....	28,873	339	8,568	8,608	5,655	2,947	1,864	806	86
With complications - Avec complications .....	463	11	174	127	73	44	21	11	2
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u> .....	6,531	113	2,569	1,857	1,004	544	293	132	19
With complications - Avec complications .....	483	17	191	144	69	33	22	6	1
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u> .....	2,539	60	1,206	694	319	150	66	41	3
With complications - Avec complications .....	479	11	221	134	63	29	12	8	1
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u> .....	109	6	32	30	20	7	9	3	2
With complications - Avec complications	15	1	5	6	1	1	1	-	-
Per cent - Pourcentage									
<u>All gestations and cases - Total - Toutes gesta- tions et cas</u> .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	3.2	7.1	4.3	3.1	2.5	2.4	2.2	2.4	2.8
<u>Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines</u> .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	1.2	2.6	1.6	0.8	1.1	1.2	1.3	1.9	-
<u>9-12 weeks - Total - semaines</u> .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	1.6	3.2	2.0	1.5	1.3	1.5	1.1	1.4	2.3
<u>13-16 weeks - Total - semaines</u> .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	7.4	15.0	7.4	7.7	7.0	6.1	7.5	4.5	5.3
<u>17-20 weeks - Total - semaines</u> .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	18.9	18.3	18.3	19.3	19.7	19.3	18.1	19.5	33.3
<u>Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines</u> .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	13.8	16.7	15.6	20.0	5.0	14.3	11.1	-	-

See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.



TABLE B-34. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1975

TABLEAU B-34. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975

Gestation and - et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation								
	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas .....	5,531	-	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
With complications - Avec complications .....	135	-	1	14	33	42	29	15	1
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	1,274	-	9	81	259	380	349	181	15
With complications - Avec complications .....	26	-	-	2	6	7	6	5	-
9-12 weeks - Total - semaines .....	3,386	-	20	265	767	923	912	459	40
With complications - Avec complications .....	67	-	1	6	18	23	14	5	-
13-16 weeks - Total - semaines .....	724	-	11	76	164	218	159	90	6
With complications - Avec complications .....	26	-	-	6	4	6	7	3	-
17-20 weeks - Total - semaines .....	137	-	5	13	35	34	29	19	2
With complications - Avec complications .....	15	-	-	-	5	6	1	2	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	10	-	-	1	3	1	3	2	-
With complications - Avec complications .....	1	-	-	-	-	-	1	-	-

TABLE B-35. Abortion Complications for Non-sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1975

TABLEAU B-35. Complications des avortements sans stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1975

Gestation and - et complication	Non-sterilized cases - Cas de non-stérilisation								
	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas .....	43,502	594	14,718	13,832	8,302	3,679	1,699	599	79
With complications - Avec complications .....	1,437	42	629	422	201	84	39	17	3
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	9,707	76	2,379	2,998	2,273	1,207	570	187	17
With complications - Avec complications .....	106	2	39	23	22	12	6	2	-
9-12 weeks - Total - semaines .....	25,487	339	8,548	8,343	4,888	2,024	952	347	46
With complications - Avec complications .....	396	11	173	121	55	21	7	6	2
13-16 weeks - Total - semaines .....	5,807	113	2,558	1,781	840	326	134	42	13
With complications - Avec complications .....	457	17	191	138	65	27	15	3	1
17-20 weeks - Total - semaines .....	2,402	60	1,201	681	284	116	37	22	1
With complications - Avec complications .....	464	11	221	134	58	23	11	6	-
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	99	6	32	29	17	6	6	1	2
With complications - Avec complications .....	14	1	5	6	1	1	-	-	-

TABLE B-36. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1975

TABEAU B-36. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1975

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications .....	1,572	42	630	436	234	126	68	32	4
Haemorrhage — Hémorragie .....	207	4	75	51	34	22	12	8	1
Infection .....	159	6	48	34	18	23	22	8	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	162	7	78	46	16	9	4	2	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	87	2	27	20	26	10	1	1	—
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	902	23	383	274	131	51	26	11	3
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	55	—	19	11	9	11	3	2	—
Cases reported (with complications and without com- plications) — Total — Cas déclarés (avec complica- tions et sans complications) .....	49,033	594	14,763	14,268	9,530	5,235	3,151	1,350	142
Complication rates per 100 abortions — Taux de com- plication pour 100 avortements .....	3.2	7.1	4.3	3.1	2.5	2.4	2.2	2.4	2.8

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-37. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1975

TABEAU B-37. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1975

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	Sterilized cases — Cas de stérilisation								
	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications .....	135	—	1	14	33	42	29	15	1
Haemorrhage — Hémorragie .....	30	—	—	3	7	13	4	3	—
Infection .....	50	—	—	3	11	14	15	7	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	5	—	—	—	1	2	2	—	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	17	—	—	4	7	4	1	1	—
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	18	—	—	4	5	2	4	2	1
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	15	—	1	—	2	7	3	2	—
Concurrently sterilized cases — Total- Cas de steri- lisation concomitante .....	5,531	—	45	436	1,228	1,556	1,452	751	63
Complication rate per 100 sterilized cases — Taux de complication pour 100 cas de stérilisation .....	2.4	—	2.2	3.2	2.7	2.7	2.0	2.0	1.6

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-38. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Age, Canada, 1975

TABLEAU B-38. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon l'âge, Canada, 1975

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	Non-sterilized cases - Total - Cas de non-stérilisation								
	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications - Toutes complications .....	1,437	42	629	422	201	84	39	17	3
Haemorrhage - Hémorragie .....	177	4	75	48	27	9	8	5	1
Infection .....	109	6	48	31	7	9	7	1	—
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	157	7	78	46	15	7	2	2	—
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	70	2	27	16	19	6	—	—	—
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	884	23	383	270	126	49	22	9	2
Death - Mort .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	40	—	18	11	7	4	—	—	—
Non-sterilized cases - Total - Cas de non-stérilisation .....	43,502	594	14,718	13,832	8,302	3,679	1,699	599	79
Complication rate per 100 non-sterilized cases - Taux de complication pour 100 cas de non-stérilisation	3.3	7.1	4.3	3.0	2.4	2.3	2.3	2.8	3.8

(1) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-39. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, (1) Canada, 1975

TABLEAU B-39. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with complications — Cas avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)	With complications — Avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)	With complications — Avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)
All complications - Toutes complications .....	1,572	3.2	595	1.5	977	10.6
Haemorrhage - Hémorragie .....	207	0.4	136	0.3	71	0.8
Infection .....	159	0.3	92	0.2	67	0.7
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	162	0.3	131	0.3	31	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	87	0.2	74	0.2	13	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	902	1.8	124	0.3	778	8.5
Death - Mort .....	—	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	55	0.1	38	0.1	17	0.2

(1) See footnote(s) Table B-1. - Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. - Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.

TABLE B-40. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, (1) Canada, 1975

TABEAU B-40. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	Sterilized cases — Cas de stérilisation					
	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications — Toutes complications .....	135	2.4	42	0.9	93	10.7
Haemorrhage — Hémorragie .....	30	0.5	4	0.1	26	3.0
Infection .....	50	0.9	19	0.4	31	3.6
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	5	0.1	2	--	3	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	17	0.3	3	0.1	14	1.6
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	18	0.3	10	0.2	8	0.9
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	15	0.3	4	0.1	11	1.3

(1) See footnote(s) Table B-1. — Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.

TABLE B-41. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Gestation Weeks, (1) Canada, 1975

TABEAU B-41. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1975

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	Non-sterilized cases — Cas de non-stérilisation					
	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications — Toutes complications .....	1,437	3.3	935	2.7	502	6.0
Haemorrhage — Hémorragie .....	177	0.4	67	0.2	110	1.3
Infection .....	109	0.2	48	0.1	61	0.7
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	157	0.4	29	0.1	128	1.5
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	70	0.2	10	--	60	0.7
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	884	2.0	768	2.2	116	1.4
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	40	0.1	13	--	27	0.3

(1) See footnote(s) Table B-1. — Voir note(s) au tableau B-1.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.

TABLE B-42. Nature of Complications of Abortions by Initial Surgical Procedure(1) and Concurrent Sterilization Procedure, Canada, 1975

No.	Nature of complication(2)	Initial surgical procedure — Procédé chirurgical initial						
		Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystéro- tomie	Urea — Urée	Prosta- glandin — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle
	Total cases .....	6,724	34,558	2,850	999	400	821	2,480
2	All complications .....	157	459	622	47	63	193	17
3	Haemorrhage .....	49	104	17	7	3	16	9
4	Infection .....	21	66	31	28	3	4	—
5	Laceration of cervix .....	22	129	4	1	—	6	—
6	Perforation of uterus .....	29	49	3	6	—	—	—
7	Retained products of conception ...	25	78	563	1	56	166	7
8	Death .....	—	—	—	—	—	—	—
9	Other .....	11	33	4	4	1	1	1
		Per cent — Pourcentage						
10	All complications .....	2.3	1.3	21.8	4.7	15.8	23.5	0.7
11	Haemorrhage .....	0.7	0.3	0.6	0.7	0.8	2.0	0.4
12	Infection .....	0.3	0.2	1.1	2.8	0.8	0.5	—
13	Laceration of cervix .....	0.3	0.4	0.1	0.1	—	0.7	—
14	Perforation of uterus .....	0.4	0.1	0.1	0.6	—	—	—
15	Retained products of conception ...	0.4	0.2	20.0	0.1	14.0	20.2	0.3
16	Death .....	—	—	—	—	—	—	—
17	Other .....	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	—

(1) See footnote(s) Table B-3.

(2) Relates to first complication only.

TABLE B-43. Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1975

No.	Reporting province and area	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents — Résidentes canadiennes						
			New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Ile-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
1	All reporting areas .....	49,390	176	77	1,017	379	5,579	24,921	1,298
2	Newfoundland .....	149	149	—	—	—	—	—	—
3	Prince Edward Island .....	71	—	69	—	2	—	—	—
4	Nova Scotia .....	1,015	3	3	1,005	3	—	1	—
5	New Brunswick .....	358	—	1	—	356	1	—	—
6	Quebec .....	5,597	13	1	2	10	5,507	37	—
7	Ontario .....	24,983	7	1	7	6	68	24,856	6
8	Manitoba .....	1,293	—	—	—	—	—	8	1,282
9	Saskatchewan .....	1,234	—	—	—	—	—	—	—
10	Alberta .....	4,412	1	1	—	—	—	2	4
11	British Columbia .....	10,149	3	1	3	2	3	17	6
12	Yukon .....	72	—	—	—	—	—	—	—
13	Northwest Territories .....	57	—	—	—	—	—	—	—



TABLEAU B-42. Nature des complications des avortements selon le procédé chirurgical initial(1) et le procédé de stérilisation simultanée, Canada, 1975

Concurrent sterilization - Stérilisations concomitantes				Nature des complications(2)	N <sup>o</sup>
Tubal ligation — Ligature des trompes	Tubal coagulation — Coagulation des trompes	Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	Hysterectomy — Hystérectomie		
2,755	1,640	929	157	Total des cas .....	1
59	18	33	25	Toutes complications .....	2
11	5	1	13	Hémorragie .....	3
17	4	22	7	Infection .....	4
1	1	3	—	Rupture cervicale .....	5
10	3	2	2	Utérus perforé .....	6
12	4	—	2	Rétention du produit de conception .....	7
—	—	—	—	Mort .....	8
8	1	5	1	Autres .....	9
Per cent - Pourcentage				Nature des complications(2)	N <sup>o</sup>
2.1	1.1	3.6	15.9	Toutes complications .....	10
0.4	0.3	0.1	8.3	Hémorragie .....	11
0.6	0.2	2.4	4.5	Infection .....	12
—	0.1	0.3	—	Rupture cervicale .....	13
0.4	0.2	0.2	1.3	Utérus perforé .....	14
0.4	0.2	—	1.3	Rétention du produit de conception .....	15
—	—	—	—	Mort .....	16
0.3	0.1	0.5	0.6	Autres .....	17

(1) Voir note(s) au tableau B-3.

(2) Se rapporte au première complication seulement.

TABLEAU B-43. Province déclarante selon la région de résidence des patientes d'avortements, Canada, 1975

Canadian residents - Résidentes canadiennes						Residents of other countries — Résidentes d'autres pays	Province ou région déclarante	N <sup>o</sup>
Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Residence not reported — Résidence non déclarée			
1,282	4,333	10,076	77	95	1	79	Ensemble des régions déclarantes .....	1
—	—	—	—	—	—	—	Terre-Neuve .....	2
—	—	—	—	—	—	—	Île-du-Prince-Édouard .....	3
—	—	—	—	—	—	—	Nouvelle-Écosse .....	4
—	—	—	—	—	—	—	Nouveau-Brunswick .....	5
—	—	—	—	9	—	18	Québec .....	6
5	5	3	—	1	—	18	Ontario .....	7
2	—	—	—	1	—	—	Manitoba .....	8
1,224	10	—	—	—	—	—	Saskatchewan .....	9
44	4,302	22	1	26	—	9	Alberta .....	10
7	16	10,046	10	1	1	33	Colombie-Britannique .....	11
—	—	5	66	—	—	1	Yukon .....	12
—	—	—	—	57	—	—	Territoires du Nord-Ouest .....	13



#### PART C. STATISTICAL TABLES

This part of the report contains statistical information on legal abortions and abortion rates for Canada and selected countries for the latest available period.

#### PARTIE C. TABLEAUX STATISTIQUES

Cette partie du bulletin comprend des renseignements statistiques sur les avortements thérapeutiques et les taux d'avortements provoqués légalement, au Canada et dans certains pays pour la période la plus récente possible.

TABLE C-1. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-1. Nombre de naissances vivantes, d'avortements légaux et taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Live births — Naissances vivantes	Legal abortions — Avortements légaux	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans
Canada ..... 1975	358,621	49,311	12.1	9.5
United States - États-Unis ..... 1975	3,119,648	854,853	27.4	18.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ... 1974	641,000	109,400	14.9	11.5
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1974	291,367	83,100	22.2	26.4
Denmark - Danemark ..... 1974	71,397	24,900	25.6	24.3
Hungary - Hongrie ..... 1974	186,275	102,600	34.1	44.6
Scotland - Écosse ..... 1974	27,732	7,500	9.7	7.4
Sweden - Suède ..... 1974	83,441	30,600	22.2	19.2

TABLE C-2. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1971-1975

TABLEAU C-2. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1971-1975

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement pour 1,000 habitants				
	1971	1972	1973	1974	1975
Canada ..... 1975	1.4	1.8	2.0	2.1	2.2
United States - États-Unis ..... 1975	2.3	2.8	3.5	4.2	4.2
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1974	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1974	6.8	6.3	5.5	5.7	..
Denmark - Danemark ..... 1974	2.2	2.6	3.3	4.9	5.5
Hungary - Hongrie ..... 1974	18.1	17.2	16.3	9.8	..
Scotland - Écosse ..... 1974	1.2	1.5	1.4	1.4	..
Sweden - Suède ..... 1974	2.4	3.0	3.2	3.8	4.0

TABLE C-3. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1975

TABLEAU C-3. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes de 15-44 ans, certains pays, 1971-1975

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans				
	1971	1972	1973	1974	1975
Canada ..... 1975	6.6	8.2	8.8	9.5	9.5
United States - États-Unis ..... 1975	11.2	13.2	16.5	19.5	18.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1974	10.1	11.5	11.7	11.5	11.3
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1974	31.4	29.2	25.6	26.4	..
Denmark - Danemark ..... 1974	11.1	12.9	16.3	24.3	27.0
Hungary - Hongrie ..... 1974	81.1	77.5	73.5	44.6	..
Scotland - Écosse ..... 1974	6.2	7.5	7.4	7.4	..
Sweden - Suède ..... 1974	12.2	15.2	16.3	19.2	20.3

TABLE C-4. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, by Five-year Ages, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-4. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans						
	Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40 or more — ou plus	15-44
Canada ..... 1975	13.7	13.6	9.9	6.7	4.9	2.4	9.5
United States - États-Unis ..... 1973	24.1	26.1	16.9	11.2	7.1	2.8	16.5
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1973	16.2	15.9	12.1	11.3	8.9	4.3	11.7
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1973	11.3	30.5	38.3	35.7	25.6	10.9	25.6
Denmark - Danemark ..... 1973/74	19.9	28.2	29.6	29.0	23.0	12.2	16.3
Hungary - Hongrie ..... 1974	27.0	53.2	55.4	56.6	50.8	23.2	44.6
Scotland - Écosse ..... 1973	9.3	9.8	7.8	6.8	6.3	3.2	7.4
Sweden - Suède ..... 1974	28.5	24.4	20.5	17.7	13.9	6.9	16.3

TABLE C-5. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1971-1975

TABLEAU C-5. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1971-1975

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
	1971	1972	1973	1974	1975
Canada ..... 1975	8.6	11.2	12.6	13.9	13.8
United States - États-Unis ..... 1973	14.3	18.4	23.6	28.5	27.4
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1973	12.6	15.8	16.8	17.6	17.7
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1973	39.8	34.7	28.7	28.5	..
Denmark - Danemark ..... 1973/74	14.8	17.6	23.1	34.4	38.8
Hungary - Hongrie ..... 1974	124.2	116.1	102.3	51.8	..
Scotland - Écosse ..... 1973	7.5	9.7	10.4	10.7	..
Sweden - Suède ..... 1974	17.1	21.8	23.7	28.5	31.4

TABLE C-6. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1971-1975

TABLEAU C-6. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes plus avortements, certains pays, 1971-1975

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements				
	1971	1972	1973	1974	1975
Canada ..... 1975	7.9	10.1	11.2	12.2	12.1
United States - États-Unis ..... 1973	12.5	15.5	19.1	22.2	22.2
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1973	11.2	13.6	14.4	14.9	15.0
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1973	28.5	25.8	22.3	22.2	..
Denmark - Danemark ..... 1973/74	12.9	15.0	18.8	25.6	28.0
Hungary - Hongrie ..... 1974	55.4	53.7	50.6	34.1	..
Scotland - Écosse ..... 1973	7.0	8.8	9.4	9.7	..
Sweden - Suède ..... 1974	14.6	17.9	19.1	22.2	23.9



TABLE C-7. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status,  
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-7. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'état matrimonial,  
certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Currently married — Actuellement marié	Previously married — Déjà marié	Never married — Jamais marié
Canada ..... 1975	31	9	58
United States - États-Unis ..... 1975	26	74	
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1974	41	..	49
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1973	75	7	17
Denmark - Danemark ..... 1974	58	8	34
Hungary - Hongrie ..... 1974	70	7	23
Scotland - Écosse ..... 1973	45	12	43
Sweden - Suède ..... 1974	36	11	54

TABLE C-8. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Age of Females at Pregnancy Termination,  
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-8. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption  
de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Age of female at pregnancy termination — Âge de la femme à l'interruption de la grossesse						
	All ages — Tous âges	Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40 or more — ou plus
Canada ..... 1975	100.0	31.3	29.0	19.4	10.6	6.4	3.3
United States - États-Unis ..... 1975	100.0	32.7	31.6	18.0	9.6	5.0	1.9
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ... 1973	100.0	24.4	24.6	19.6	14.7	11.2	5.5
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1973	100.0	8.2	23.7	27.4	21.0	13.6	6.1
Denmark - Danemark ..... 1974	100.0	14.4	20.7	24.5	20.1	13.5	6.8
Hungary - Hongrie ..... 1974	100.0	11.0	22.9	20.7	20.1	17.1	8.2
Scotland - Écosse ..... 1973	100.0	24.9	24.0	18.2	13.6	12.7	6.6
Sweden - Suède ..... 1974	100.0	24.5	23.0	21.9	15.4	10.2	5.0

TABLE C-9. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-9. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de  
naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Number of prior births - Nombre de naissances antérieures					
	Total	0	1	2	3	4 or more — ou plus
Canada ..... 1975	100.0	57.3	14.3	14.5	6.9	7.0
United States(1) - États-Unis(1) ..... 1975	100.0	45.2	19.4	14.9	8.3	12.2
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ... 1973	100.0	47.9	11.8	18.4	12.1	9.8
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1973	100.0	16.5	18.7	38.8	17.0	9.0
Denmark - Danemark ..... 1974	100.0	28.5	16.6	28.8	16.6	9.5
Hungary - Hongrie ..... 1974	100.0	28.4	24.2	34.7	10.3	6.4
Scotland - Écosse ..... 1973	100.0	40.4	11.5	19.1	14.4	14.6
Sweden - Suède ..... 1974	100.0	42.9	17.1	22.0	11.9	6.1

(1) Based on number of living children. - Répartition fondée sur le nombre d'enfants vivants.

## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Statistique Canada, Ottawa

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

#### Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil — T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, Naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, Décès, A., Bil.
- 84-207 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, A., Bil.

#### Rapports analytiques:

##### Tables de survie:

- 84-527 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.
- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

##### Autres publications:

- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
- 84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
- 84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 — 1970-1972, HS., Bil.
- 84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.

### STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux — T., Bil.
  - 83-201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes — A., Bil.
  - 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.
  - 83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire — A., Bil.
  - 83-222 Établissements de soins spéciaux, établissements et services en internat, A., Bil.
  - 83-227 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel — A., Bil.
    - Auparavant — 83-210 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits d'hôpital — A., Bil.
    - 83-211 La statistique hospitalière, Vol. II, Services hospitaliers — A., Bil.
    - 83-212 La statistique hospitalière, Vol. III, Personnel hospitalier — A., Bil.
  - 83-228 La statistique hospitalière, Vol. II, Dépenses, Revenus, Bilans — A., Bil.
    - Auparavant — 83-213 La statistique hospitalière, Vol. IV, Bilans hospitaliers — A., Bil.
    - 83-214 La statistique hospitalière, Vol. V, Revenus hospitaliers — A., Bil.
    - 83-215 La statistique hospitalière, Vol. VI, Dépenses hospitalières — A., Bil.
  - 83-229 La statistique hospitalière, Vol. III, Indicateurs — A., Bil.
    - Auparavant — 83-216 La statistique hospitalière, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers — A., Bil.
- Nota: Voir la préface pour les renseignements concernant les volumes I à VII pour l'année 1972 et les années précédentes.

### STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-220 Main-d'oeuvre sanitaire — Infirmières autorisées — A., Bil.
- 83-223 Main-d'oeuvre sanitaire — Médecins et chirurgiens — A., Bil.
- 83-224 Main-d'oeuvre sanitaire — Techniciens en radiologie, A., Bil.
- 83-225 Main-d'oeuvre sanitaire — Physiothérapeutes, A., Bil.
- 83-226 Soins infirmiers au Canada: Statistiques des soins infirmiers, A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.
- 83-402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions — A., Bil.
- 83-204P La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire — A., Bil. (gratuit)
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements — A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.

### STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

- 82-206 La morbidité hospitalière — A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
- 82-211 Avortement thérapeutiques, A., Bil.

### STATISTIQUES DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire — A., Bil.
  - Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
  - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
  - Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité — A., Bil.

M. — Mensuel      T. — Trimestriel      A. — Annuel      Bienn. — Biennale      HS. — Hors série      F. — Français      Angl. — Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada, Ottawa

### VITAL STATISTICS

#### Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.
- 84-207 Principal Vital Statistics by Local Areas, A., Bil.

#### Analytical Reports:

##### Life Tables:

- 84-527 Life Tables, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.
- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

##### Other:

- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.
- 84-531 General Mortality, 1950-1972, O., Bil.
- 84-533 Mortality Differences in Canada, 1960-1962 - 1970-1972, O., Bil.
- 84-534 Cancer Mortality by Site, 1960-1973, O., Bil.

### HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
  - 83-201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
  - 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
  - 83-217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
  - 83-222 Special Care Facilities, Residential Facilities and Services, A., Bil.
  - 83-227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
    - Formerly - 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
    - 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
    - 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
  - 83-228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
    - Formerly - 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
    - 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
    - 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
  - 83-229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.
    - Formerly - 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- Note: See Preface for information re: Volumes I - VII for years previous to and including 1972.

### HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
- 83-223 Health Manpower - Physicians and Surgeons, A., Bil.
- 83-224 Health Manpower - Radiological Technicians, A., Bil.
- 83-225 Health Manpower - Physiotherapists, A., Bil.
- 83-226 Nursing in Canada: Canadian Nursing Statistics, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
- 83-402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-204P Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.

### HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

### EPIDEMIOLOGY STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
  - Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
  - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
  - Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.

M. - Monthly      Q. - Quarterly      A. - Annual      Bien. - Biennial      O. - Occasional      E. - English      F. - French

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*

Government  
Publications

# Therapeutic Abortions

1976

# Avortements thérapeutiques

1976

## Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Hospital Morbidity Statistics Section,  
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (telephone: 995-0861) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Charlottetown, Fredericton, Moncton, Saint John and Sydney by calling the operator and asking for ZENITH 22066. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1-800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

## Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnements et services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section de la morbidité hospitalière,  
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

St. John's (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de Charlottetown, Fredericton, Moncton, de Saint John et de Sydney en demandant à la téléphoniste le numéro ZENITH 22066. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.



STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Health Division — Division de la santé  
Hospital Morbidity Section — Section de la morbidité hospitalière

THERAPEUTIC ABORTIONS  

---

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES  
1976

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce

January - 1979 - Janvier  
4-2304-503

Price—Prix \$2.10

Statistics Canada should be credited when reproducing or quoting any part of this document  
Reproduction ou citation autorisées sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ottawa

### SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- <sup>p</sup> preliminary figures.
- <sup>r</sup> revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

### SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- <sup>p</sup> nombres provisoires.
- <sup>r</sup> nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on Contents of this Report .....	13
Part	
A. Summary Counts of Therapeutic Abortions and Abortion Rates, 1976 ...	15
B. Selected Demographic and Medical Characteristics .....	24
Chart	
1. Abortions Per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1976 .....	40
2. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, Selected Countries, 1971-1976 .....	40
3. Abortions Per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1976 .....	41
4. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1976 .....	42
5. Per Cent Distribution of Abortions by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976 .....	43
6. Per Cent Distribution of Abortions by the Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1976 .....	43
7. Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976 .....	44
8. Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976 .....	45
9. Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1976	46

PART A

Therapeutic abortions and abortion rates and hospitals with therapeutic abortion committees, 1976 and related information on live births and deaths, 1971-1976.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Observations sur le contenu du présent rapport	13
Partie	
A. Chiffres sommaires des avortements thérapeutiques et des taux d'avortement de 1976 .....	15
B. Certaines caractéristiques démographiques et médicales .....	24
Graphique	
1. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1971-1976 ...	40
2. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1976 .....	40
3. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1976 .....	41
4. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, 1971-1976 .....	42
5. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976 .....	43
6. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1976 .....	43
7. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976 .....	44
8. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge et la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976 .....	45
9. Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1976	46

PARTIE A

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, 1976 et renseignements connexes sur les naissances vivantes et les décès, 1971-1976.

TABLE OF CONTENTS - Continued

TABLE DES MATIÈRES - suite

Table	Page
A-01. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1976 .....	49
A-02. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1976 .....	49
A-03. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1976 .....	50
A-04. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1975 and 1976 .....	50
A-05. Female Population Age 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates All by Five Year Intervals, and by Province, Canada, 1976 .....	51
A-06. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1976 .....	52

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada

A-07. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada as at January 1, 1975 and 1976 .....	53
A-08. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1975 and 1976 .....	53
A-09. Reported Hospitals and Reported Abortions by Various Abortion Ranges, Canada, 1970, 1974-1976 .....	54

Legal Abortions Obtained in United States

A-10. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Maine, Montana and Pennsylvania by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1976 .....	55
---	----

Tableau	Page
A-01. Avortements thérapeutiques, par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1976 ..	49
A-02. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1976 .....	49
A-03. Avortements thérapeutiques, par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1976 .....	50
A-04. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1975 et 1976 .....	50
A-05. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1976 ..	51
A-06. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement des femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1976 .....	52

Hôpitaux ayant un comité de l'avortement thérapeutique, Canada

A-07. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, au 1 <sup>er</sup> janvier 1975 et 1976 .....	53
A-08. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique agréé ou approuvé, par province, Canada, au 1 <sup>er</sup> janvier 1975 et 1976 .....	53
A-09. Nombre d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon la classe du nombre d'avortements, Canada, 1970, 1974-1976 .....	54

Avortements légaux aux États-Unis

A-10. Résidentes du Canada qui ont subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Vermont, du Maine, du Montana et de la Pennsylvanie, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1976 .....	55
--	----

TABLE OF CONTENTS — Continued

Table	Page
<u>Female Deaths, Canada</u>	
A-11. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1971-1976 .....	56

Births, Canada

A-12. Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1971-1976 .....	56
---	----

PART B

Statistical tables based on cross classification of selected demographic and medical characteristics of therapeutic abortion cases, Canada, 1976.

Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-01. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1976 .....	60
B-02. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1976 .....	62
B-03. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1976 .....	64

Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-04. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1976 .....	66
--	----

TABLE DES MATIÈRES — suite

Tableau	Page
<u>Mortalité féminine, Canada</u>	
A-11. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1971-1976 .....	56

Naissances, Canada

A-12. Naissances vivantes, naissances de mères non mariées et pourcentage des naissances vivantes, par province, Canada, 1971-1976 .....	56
--	----

PARTIE B

Tableaux statistiques se rapportant aux classifications recoupées de certaines caractéristiques démographiques et médicales des cas d'avortement thérapeutique, Canada, 1976.

Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

B-01. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1976 .....	60
B-02. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1976 .....	62
B-03. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1976 .....	64

Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

B-04. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1976 .....	66
---	----



## TABLE OF CONTENTS — Continued

Table	Page
B-05. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1976 .....	68
B-06. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1976 ....	70
B-07. Age (Single Years) by Previous Deliveries for All Cases, Canada, 1976 .....	71
B-08. Age (Single Years) by Previous Deliveries for Married Cases, Canada, 1976 .....	72
B-09. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1976 .....	73
B-10. Age by Marital Status by Previous Deliveries, Canada, 1976 .....	74
B-11. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976 .....	76
B-12. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1976 .....	77
B-13. Age by Subsequent Surgical Procedure, and by Gestation Weeks, Canada, 1976 .....	78

Teenage Abortions by Selected  
Demographic and Medical Characteristics,  
Canada

B-14. Female Teenage (15-19 years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1976 .....	80
B-15. Therapeutic Abortions Among Teenage females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1976 .....	81
B-16. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1976 .....	82
B-17. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1976 .....	84
B-18. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1976 .....	85

## TABLE DES MATIÈRES — suite

Tableau	Page
B-05. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1976 .....	68
B-06. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	70
B-07. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs pour tous les cas, Canada, 1976 .....	71
B-08. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour les femmes mariées, Canada, 1976 .....	72
B-09. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1976 .....	73
B-10. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1976 .....	74
B-11. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1976 .....	76
B-12. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	77
B-13. Âge selon le procédé chirurgical subséquent, et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 ..	78

Avortements chez les adolescentes selon  
certaines caractéristiques démographiques  
et médicales, Canada

B-14. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1976 .....	80
B-15. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	81
B-16. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1976 .....	82
B-17. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1976 .....	84
B-18. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	85

## TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
<u>Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-19. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1976 .....	86
B-20. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1976 .....	88
B-21. Gestation Weeks by Age, Married Cases, Canada, 1976 .....	88
B-22. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976 .....	89
B-23. Gestation Weeks by Age and by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1976 .....	90
B-24. Gestation Weeks by Age and by Sterilization Procedure, Canada, 1976 .....	91

Days of Inpatient Care

B-25. Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1976 .....	92
B-26. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1976 .....	94

Initial Surgical Procedure(s) by Selected Demographic and Medical Characteristics

B-27. Initial Surgical Procedure(s) by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1976 .....	95
B-28. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976 .....	96

## TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
<u>Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-19. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1976 .....	86
B-20. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1976 .....	88
B-21. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour les femmes mariées, Canada, 1976 .....	88
B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1976 .....	89
B-23. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1976 .....	90
B-24. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le genre de stérilisation, Canada, 1976 .....	91

Nombre de jours d'hospitalisation

B-25. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1976 .....	92
B-26. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec ou sans complication, avec ou sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1976 .....	94

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon certaines caractéristiques démographiques et médicales

B-27. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1976 .....	95
B-28. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	96

# TABLE OF CONTENTS — Continued

Table	Page
B-29. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation, Canada, 1976	98
B-30. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1976 .....	100

## Concurrent Sterilizations Amongst Abortions, Canada

B-31. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1976 .....	101
B-32. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1976 .....	102
B-33. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1976 .....	103
B-34. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1976 ..	104
B-35. Concurrent Sterilizations by Age, by Gestation Weeks and by Marital Status, Canada, 1976 .....	104
B-36. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1976	105

## Complications of Abortions, Canada

B-37. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1976 ...	106
B-38. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976	107
B-39. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976 ....	108

# TABLE DES MATIÈRES — suite

Tableau	Page
B-29. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	98
B-30. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1976 .....	100

## Stérilisations concomitantes dans les cas d'avortements

B-31. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1976 .....	101
B-32. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge et selon la province, Canada, 1976 .....	102
B-33. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1976 .....	103
B-34. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1976 .....	104
B-35. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre de semaines de gestation et l'état matrimonial, Canada, 1976 .....	104
B-36. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	105

## Complications des avortements, Canada

B-37. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1976 .....	106
B-38. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	107
B-39. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	108

# TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
B-40. Abortion Complications for Non-sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976	108
B-41. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1976 ....	109
B-42. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1976 .....	109
B-43. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Age, Canada, 1976 .....	110
B-44. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1976 .....	110
B-45. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, Canada, 1976	111
B-46. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Gestation Weeks, Canada, 1976 .....	111
B-47. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures and Concurrent Sterilization Procedures, Canada, 1976 .....	112
B-48. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1976 .....	113

## Reporting Province by Area of Residence

B-49. Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1976 .....	114
--	-----

## PART C

Statistical tables based on historical information relating to therapeutic abortions 1970-1976.

### I. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Abortions and Abortion Rates

C-01. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1970, 1972-1976 .....	116
C-02. Accredited Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1970, 1972-1976 .....	116

# TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
B-40. Complications des avortements sans stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	108
B-41. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1976 ....	109
B-42. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1976 .....	109
B-43. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon l'âge, Canada, 1976 .....	110
B-44. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	110
B-45. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	111
B-46. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976 .....	111
B-47. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales et selon le genre de stérilisation concomitante, Canada, 1976 .....	112
B-48. Nombre total de cas d'avortements et nombre de cas d'avortements suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1976 .....	113

## Province déclarante selon la région de résidence

B-49. Province déclarante selon la région de résidence des patientes d'avortements, Canada, 1976 .....	114
--	-----

## PARTIE C

Tableaux statistiques se rapportant aux données chronologiques sur les avortements thérapeutiques, 1970-1976.

### I. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, nombre d'avortements et taux d'avortement

C-01. Nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1970, 1972-1976 ....	116
C-02. Nombre d'hôpitaux agréés ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1970, 1972-1976 ..	116



## TABLE OF CONTENTS — Continued

Table	Page
C-03. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by the Number of Abortions Reported by these Hospitals, 1973-1976 .....	117
C-04. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1976 ..	118
C-05. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1972-1976 .....	119
C-06. Therapeutic Abortions by Month of Report, Canada, 1970-1976 .....	120
C-07. Therapeutic Abortions Per 1,000 Population, by Province, Canada, 1970-1976 .....	121
C-08. Therapeutic Abortions Per 1,000 Females, Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1976 ...	121
C-09. Therapeutic Abortions Per 100 Live Births by Province, Canada, 1970-1976 .....	122
C-10. Therapeutic Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions by Province, Canada, 1970-1976 ...	122
C-11. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States and England and Wales, 1970-1976 .....	123
C-12. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Population Per 1,000 Females Age 15-44 Years and Per 100 Live Births Plus Therapeutic Abortions, Canada, 1971-1976 .....	123
C-13. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Females 15-44 Years by Province, Canada, 1971-1976 .....	124
C-14. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Live Births Plus Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1971-1976 .....	124

## II. Selected Demographic and Medical Characteristics

C-15. Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1976 .....	125
C-16. Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1976 .....	126
C-17. Marital Status by Province of Residence, Canada, 1974-1976 ..	127
C-18. Age by Province of Residence, Canada, 1974-1976 .....	128

## TABLE DES MATIÈRES — suite

Tableau	Page
C-03. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, selon le nombre d'avortements déclarés, 1973-1976 ..	117
C-04. Avortements thérapeutiques, par province de déclaration, Canada, 1970-1976 .....	118
C-05. Avortements thérapeutiques, selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1972-1976 .....	119
C-06. Nombre d'avortements thérapeutiques, par mois de déclaration, Canada, 1970-1976 .....	120
C-07. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 habitants, selon la province, Canada, 1970-1976 .....	121
C-08. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1970-1976 .....	121
C-09. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes, selon la province, Canada, 1970-1976 .....	122
C-10. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes plus les avortements, selon la province, Canada, 1970-1976 .....	122
C-11. Avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes et déclarés au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et aux Pays de Galles, 1970-1976 .....	123
C-12. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 personnes, pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans et pour 100 naissances vivantes plus les avortements thérapeutiques, Canada, 1971-1976 ..	123
C-13. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1971-1976 .....	124
C-14. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux naissances vivantes plus les avortements thérapeutiques, selon la province, Canada, 1971-1976 .....	124

## II. Certaines caractéristiques démographiques et médicales

C-15. Caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1976 .....	125
C-16. Caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1976 ....	126
C-17. État matrimonial, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976 .....	127
C-18. Âge selon la province de résidence, Canada, 1974-1976 .....	128



# TABLE OF CONTENTS — Concluded

Table	Page
C-19. Previous Deliveries by Province of Residence, Canada, 1974-1976	130
C-20. Gestation Weeks by Province of Residence, Canada, 1974-1976 ..	132
C-21. Initial Surgical Procedure by Province of Residence, Canada, 1974-1976 .....	132
C-22. Initial Surgical Procedure(s) by Gestation Weeks, Canada, 1974-1976 .....	134

## PART D

### Abortion Statistics, Selected Countries, Latest Available Years

D-01. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Based on Live Births Plus Abortions and Females 15-44 Years, Selected Countries, Latest Available Years .....	136
D-02. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1972-1976 .....	136
D-03. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1972-1976 .....	136
D-04. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Ages, Selected Countries, Latest Available Years .....	137
D-05. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1972-1976 .....	137
D-06. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1972-1976 ...	137
D-07. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status, Selected Countries, Latest Available Years .....	138
D-08. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years .....	138
D-09. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years .....	138

# TABLE DES MATIÈRES — fin

Tableau	Page
C-19. Nombre d'accouchements antérieurs, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976 .....	130
C-20. Nombre de semaines de gestation, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976 .....	132
C-21. Intervention chirurgicale initiale, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976 .....	132
C-22. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974-1976 .....	134

## PARTIE D

### Statistiques des avortements, certains pays, années les plus récentes

D-01. Naissances vivantes, avortements légaux et taux d'avortement se rapportant aux naissances vivantes plus les avortements et aux femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes .....	136
D-02. Taux d'avortement légal pour 1,000 personnes, certains pays, 1972-1976	136
D-03. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1972-1976 .....	136
D-04. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans, certains pays, années les plus récentes .....	137
D-05. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1972-1976 .....	137
D-06. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1972-1976 ....	137
D-07. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'état matrimonial, certains pays, années les plus récentes .....	138
D-08. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes .....	138
D-09. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes .....	138



## NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The information is in respect of the therapeutic abortions performed in the participating hospitals in 1976 and reported to Statistics Canada in time for compilation of this report. The report consists of two parts: (a) Text and (b) Statistical tables.

### Text

The text of the report is subdivided into Part A and B. Part A contains analysis based on the number of therapeutic abortions and abortion rates for the country and the provinces for 1976, annual variations in the number of therapeutic abortions and abortion rates from 1972 to 1976, legal abortions reportedly performed on Canadian residents in some of the States of United States of America for 1976, hospitals with therapeutic abortion committees in Canada during 1976 and legal abortions and abortion rates for selected countries for the latest available years.

Part B of the text contains important findings relating to the selected demographic and medical characteristics of Canadian women who obtained legal abortions within the country during 1976. Some of the characteristics of the aborted women discussed in this part are: age, gestation period at the time of pregnancy termination, number of previous deliveries and previous abortions, surgical procedure(s), concurrent sterilizations and abortion complication(s).

### Statistical Tables

This section of the report has four parts, A, B, C and D. Part A has 12 statistical tables. These tables relate to the 1976 therapeutic abortions and abortion rates for the ten provinces and the two territories, legal abortions reportedly performed on Canadian residents under the jurisdiction of some of the States in the United States of America in 1976 and Canadian Statistics of live births and female deaths by province, 1971-1976.

Part B has 49 statistical tables based on cross classifications of selected demographic and medical characteristics reported for 54,097 abortion cases or 99.3% of the total of 54,478 abortion cases performed on Canadian residents within Canada during 1976.

## OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport traite des avortements thérapeutiques autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. Les renseignements présentés concernent les avortements thérapeutiques pratiqués en 1976 dans les hôpitaux participants, dont les chiffres ont été communiqués à temps à Statistique Canada pour figurer dans le présent rapport. Ce dernier comporte deux parties: a) le texte proprement dit et b) des tableaux statistiques.

### Texte

Le texte du rapport est divisé en deux parties, A et B. La partie A est une analyse fondée sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortements pour l'ensemble du pays et les provinces en 1976, les variations annuelles du nombre d'avortements thérapeutiques et des taux d'avortements de 1972 à 1976, les avortements légaux déclarés pratiqués sur des résidentes du Canada dans certains états américains en 1976, les hôpitaux canadiens ayant un comité d'avortement thérapeutique en 1976 ainsi que les avortements légaux et les taux d'avortements dans certains pays pour les années plus récentes.

La partie B du texte contient des données importantes sur les caractéristiques démographiques et médicales des canadiennes qui ont subi un avortement légal au pays en 1976, par exemple l'âge, la durée de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, le nombre d'accouchements et d'avortements antérieurs, les types d'intervention chirurgicale, la stérilisation concomitante et les complications.

### Tableaux statistiques

La section des tableaux se divise en quatre parties: A, B, C et D. La partie A contient 12 tableaux statistiques qui portent sur les avortements thérapeutiques et les taux d'avortements dans les dix provinces et les deux territoires en 1976, les avortements légaux qui, selon les déclarations, ont été pratiqués sur des résidentes du Canada dans certains états américains en 1976, ainsi que des statistiques sur les naissances vivantes au Canada et la mortalité féminine par province pour la période de 1971-1976.

La partie B comporte 49 tableaux statistiques construits à partir du classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales déclarées pour 54,097 cas d'avortement ou 99.3 % de tous les avortements (54,478) pratiqués sur des résidentes canadiennes au pays en 1976.

Part C has 22 statistical tables relating to Canadian abortion data for the period 1970-1976. It includes information by province on abortions and abortion rates, various abortion indices and cross classification of abortion cases by selected demographic and medical characteristics, for which data is available in Statistics Canada.

Part D has nine statistical tables in respect of legal abortions and abortion rates and some demographic characteristics of the abortion cases for selected countries for the latest available period.

The assistance and technical support provided by Dr. R.H. Lennox, Senior Consultant, Department of National Health and Welfare, Canada and Dr. Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, United States, are gratefully acknowledged.

La partie C présente 22 tableaux statistiques établis à partir des données sur les avortements pratiqués au Canada durant la période de 1970-1976. Elle donne des renseignements par province sur les avortements et les taux d'avortements, différents indices d'avortement, un classement recoupé des cas d'avortement selon certaines caractéristiques démographiques et médicales pour lesquelles Statistique Canada a des données.

La partie D comprend neuf tableaux statistiques portant sur les avortements légaux et les taux d'avortements, et certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement dans certains pays, qui sont connues pour la période la plus récente.

Nous tenons à remercier de leur aide technique le docteur R.H. Lennox, conseiller supérieur du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada, ainsi que le docteur Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, États-Unis.

PART A

SUMMARY COUNTS OF THERAPEUTIC ABORTIONS  
AND ABORTION RATES, 1976

Total Therapeutic Abortions

The ten provinces and the two territories reported that the hospitals under their jurisdictions performed 54,536 therapeutic abortions during the 12-month period January to December 1976.

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Women with Canadian residence accounted for 54,478 therapeutic abortions or 99.9% of the total abortions reported and women with non resident status accounted for only 58 therapeutic abortions or 0.1% of the total. Women patient residents in a province other than the province(s) of report accounted for 450 therapeutic abortions or 0.8% of the total abortions. The percentage of women obtaining legal abortions in the country with Canadian resident status remained unchanged from 1972 to 1976 as shown in Table a-01.

TABLE a-01. Total Number and Per Cent of Abortions for Canadian Residents, Canada, 1972-1976

TABLEAU a-01. Nombre total et pourcentage des avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, 1972-1976

Year — Année	Total therapeutic abortions — Nombre total des avortements thérapeutiques	Per cent to total for Canadian residents — Pourcentage par rapport à l'ensemble des résidentes du Canada
1972 .....	38,905	99.9
1973 .....	43,245	99.9
1974 .....	48,198	99.9
1975 .....	49,390	99.9
1976 .....	54,536	99.9

Therapeutic Abortion Rates(1)

In terms of rate per 100 live births, the 54,478 therapeutic abortions for Canadian residents during 1976, amounted to 15.1% of the live births for the same period.

For the purpose of statistical analysis it is customary to relate therapeutic abortions to: (a) total population or preferably the female population in the reproductive age group 15-44 years, and (b) live births, or

- (1) The 1976 abortion rates in relation to live births are based on the actual, instead of estimated, live births. So these abortion rates for some of the provinces are slightly different from the rates included in similar publications issued earlier by Statistics Canada.

PARTIE A

CHIFFRES SOMMAIRES DES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES  
ET DES TAUX D'AVORTEMENTS DE 1976

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Les dix provinces et les deux territoires ont rapporté que les hôpitaux soumis à leur juridiction ont pratiqué 54,536 avortements thérapeutiques durant la période de janvier à décembre 1976.

Région de résidence des femmes ayant subi un  
avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 54,478 cas (99.9 %) ont été pratiqués sur des résidentes canadiennes et 58 cas seulement (0.1 %), sur des femmes n'ayant pas le statut de résidente. Par ailleurs, 450 avortements (0.8 %) ont été pratiqués sur des femmes résidant dans une autre province que la province déclarante. Le pourcentage de résidentes canadiennes ayant subi un avortement légal au pays est demeuré inchangé de 1972 à 1976, comme l'indique le tableau a-01.

Taux des avortements thérapeutiques(1)

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (54,478), exprimé en taux pour 100 naissances vivantes, représentait 15.1 % des naissances vivantes pour la période de 1972 à 1976.

Aux fins de l'analyse statistique, on établit habituellement un rapport entre les avortements thérapeutiques et a) la population totale, ou de préférence la population féminine classée dans le groupe d'âge de reproduction de 15-44 ans, et

- (1) Les taux d'avortements de 1976 calculés par rapport aux naissances vivantes sont basés sur le nombre réel et non estimatif de naissances vivantes. Par conséquent, les taux d'avortements dans certaines provinces diffèrent légèrement de ceux publiés antérieurement par Statistique Canada.



preferably live births plus abortions, deliveries or pregnancies. The types of rates or ratios obtained by these two methods, though different, are complementary and thus the results derived can be useful to the understanding of abortion. Abortion rates based on the total population or female population in the reproductive age groups are primarily used in demographic studies, population projections, etc. Abortion rates or ratios based on live births, live births plus abortions, deliveries or pregnancies are most often used in the presentation of information about abortion, maternal and child health care, family planning and other allied health programs.

The abortion rates based on the total population, female population 15-44 years of age, live births and live births plus therapeutic abortions in relation to the number of therapeutic abortions performed on Canadian residents within the country from 1972 to 1976 are shown in Table a-02.

b) les naissances vivantes, ou plutôt les naissances vivantes et les avortements, accouchements ou grossesses. Les taux ou indices obtenus à l'aide de ces deux méthodes sont différents, mais complémentaires, et peuvent nous aider à comprendre le phénomène de l'avortement. Les taux d'avortements calculés d'après la population totale ou la population féminine répartie dans les groupes d'âge de reproduction sont surtout utiles aux études et projections démographiques, etc. Les taux ou les indices d'avortements établis en fonction des naissances vivantes ou des naissances vivantes et des avortements, accouchements ou grossesses servent surtout à présenter des données sur l'avortement, les soins de santé à la mère et l'enfant, la planification de la famille et d'autres programmes d'hygiène et de santé.

Les taux d'avortements fondés sur la population totale, la population féminine du groupe d'âge de 15-44 ans, les naissances vivantes ainsi que les naissances vivantes et les avortements thérapeutiques par rapport au nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes au pays, entre 1972 et 1976, figurent au tableau a-02.

TABLE a-02. Abortions and Abortion Rates, Canadian Residents, Canada, 1972-1976

TABLEAU a-02. Nombre et taux des avortements pratiqués sur des résidentes canadiennes au Canada, 1972-1976

Item - Détail	1972	1973	1974	1975	1976
(A) Number - Nombre					
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques .....	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478
Abortion rate per 1,000 - Taux d'avortements pour 1,000:					
(a) Total population - Population totale .....	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4
(b) Females 15-44 years - Femmes du groupe d'âge de 15-44 ans .....	8.2	8.8	9.5	9.5	10.3
Abortion rate per 100 - Taux d'avortements pour 100:					
(a) Live births - Naissances vivantes .....	11.2	12.6	13.9	13.8	15.1
(b) Live births plus abortions - Naissances vivantes plus avortements .....	10.1	11.2	12.2	12.1	13.1
(B) Per cent increase (+) or decrease (-) over last year					
- Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente					
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques .....	-	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5
Abortion rate per 1,000 - Taux d'avortements pour 1,000:					
(a) Total population - Population totale .....	-	+ 11.1	+ 5.0	+ 4.8	+ 9.1
(b) Females 15-44 years - Femmes de groupe d'âge de 15-44 ans .....	-	+ 7.3	+ 8.0	-	+ 8.4
Abortion rate per 100 - Taux d'avortements pour 100:					
(a) Live births - Naissances vivantes .....	-	+ 12.5	+ 10.3	- 1.4	+ 10.2
(b) Live births plus abortions - Naissances vivantes plus avortements .....	-	+ 10.9	+ 8.9	- 0.8	+ 8.3

### Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province

Therapeutic Abortion rates for 1976 per 100 live births for the provinces and the territories were: 29.9% in British Columbia, 21.8% in Ontario, 17.6% in Yukon, 15.0% in Alberta, 9.7% in Nova Scotia and less than 9.0% in other reporting areas.

The number of therapeutic abortions and abortion rates based on total population, female population ages 15-44 years, live births and live births plus abortions (therapeutic) for the ten provinces and the two territories for 1975 and 1976 are shown in Table a-03 and Tables A-01 to A-06 under Part A, Statistical tables.

Nombre et taux des avortements thérapeutiques par province

En 1976, les taux d'avortements thérapeutiques dans les provinces et territoires pour 100 naissances vivantes se répartissaient comme suit: 29.9 % en Colombie-Britannique, 21.8 % en Ontario, 17.6 % au Yukon, 15.0 % en Alberta, 9.7 % en Nouvelle-Écosse et moins de 9.0 % dans les autres régions déclarantes.

Le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortements calculés d'après la population totale, la population féminine comprise dans le groupe d'âge de 15-44 ans, les naissances vivantes ainsi que les naissances vivantes et les avortements (thérapeutiques) dans les dix provinces et les deux territoires en 1975 et 1976 apparaissent au tableau a-03 ainsi qu'aux tableaux A-01 à A-06 (dans la partie A des tableaux statistiques).

TABLE a-03. Abortions and Abortion Rates by Province, Canada,  
1975 and 1976

TABLEAU a-03. Avortements et taux d'avortements par province, Canada,  
1975 et 1976

[illegible]

Quarterly Variations in the Reported Numbers  
of Abortions

The number of therapeutic abortions for Canadian residents for each of the four quarters of 1975 and 1976 are given in Table a-04.

Variations trimestrielles du nombre d'avortements  
déclarés

Le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes du Canada au cours de chaque trimestre des années 1975 et 1976 figure au tableau a-04.

TABLE a-04. Number of Abortions by Quarters, Canada, 1975 and 1976

TABEAU a-04. Nombre d'avortements par trimestre au Canada, 1975 et 1976

Item - Détail	1975				1976			
	January-March - Janvier-mars	April-June - Avril-juin	July-September - Juillet-septembre	October-December - Octobre-décembre	January-March - Janvier-mars	April-June - Avril-juin	July-September - Juillet-septembre	October-December - Octobre-décembre
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques .....	12,269	12,089	12,278	12,675	13,579	13,322	13,347	14,230
Increase (+) or decrease (-) over last quarter - Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent .....	- 271	- 180	+ 189	+ 397	+ 904	- 257	+ 25	+ 883
Percentage increase (+) or decrease (-) over last quarter - Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport au trimestre précédent .....	- 2.2	- 1.5	+ 1.6	+ 3.2	+ 7.1	- 1.9	+ 0.2	+ 6.6

Out of Country Therapeutic Abortions  
Performed on Canadian Residents

Incomplete figures for 1976 show that Canadian residents obtained 4,234 legal abortions in the United States, a decrease of 160 legal abortions in 1976 over the 4,394 legal abortions reported for 1975. The addition of these 4,234 legal abortions to the number performed in Canada would give a total of 58,712 therapeutic abortions and rate of 16.3% of the live births for 1976. According to the figures published by the Registrar General in its annual reports, a small number of legal abortions were performed on Canadian residents in England and Wales. Figures of reported legal abortions performed on Canadian residents within this country, the United States and England and Wales from 1971 to 1976 together with the abortion rates are shown in Table a-05.

Avortements thérapeutiques pratiqués à l'étranger  
sur des résidentes du Canada

Les chiffres connus pour 1976 sont incomplets, mais ils révèlent que 4,234 avortements légaux ont été pratiqués sur des résidentes canadiennes aux États-Unis, ce qui représente une diminution de 160 avortements légaux en 1976 par rapport aux 4,394 avortements légaux déclarés en 1975. L'addition de ces 4,234 avortements légaux au nombre pratiqué au Canada porte le total d'avortements thérapeutiques à 58,712, soit un taux de 16.3 % des naissances vivantes en 1976. Selon les chiffres publiés dans les rapports annuels du secrétaire général, un nombre restreint de résidentes canadiennes ont subi un avortement légal en Angleterre et au Pays de Galles. Le nombre d'avortements légaux pratiqués, selon les déclarations, sur des résidentes canadiennes au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles de 1971 à 1976, ainsi que les taux d'avortements sont donnés au tableau a-05.

TABLE a-05. Legal Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Based on Reports from Within Canada, United States and England and Wales, 1971-1976

TABLEAU a-05. Nombre et taux des avortements légaux pratiqués sur des résidentes canadiennes, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1971-1976

Year — Année	Total legal abortions — Nombre total d'avortements légaux	Legal abortions reported from — Avortements légaux déclarés		
		Canada	United States — États-Unis	England and Wales — Angleterre et Pays de Galles
1971 ..... 1972 ..... 1973 ..... 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  1971 ..... 1972 ..... 1973 ..... 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....	(A) Legal abortions — Avortements légaux			
	37,299	30,923	6,309	67
	45,478	38,853	6,573	52
	48,736	43,201	5,501	34
	52,459	48,136	4,299	24
	53,718	49,311	4,394	13
	58,712	54,478	4,234	..
	(B) Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes			
	10.3	8.6	1.7	0.02
	13.1	11.2	1.9	0.01
	14.2	12.6	1.6	0.01
	15.2	13.9	1.2	0.01
	14.9	13.8	1.2	--
	16.3	15.1	1.2	..



Table a-06 shows the number of legal abortions performed on Canadian residents under the jurisdictions of some of the states in the United States from 1971 to 1976. The number of these states (areas) reporting the legal abortions increased from two in 1971-1973 to four in 1974 and to seven in 1975-1976.

Le tableau a-06 donne le nombre d'avortements légaux pratiqués sur des résidentes du Canada dans certains états américains, de 1971 à 1976. Le nombre d'états (régions) qui ont produit des déclarations sur les avortements légaux est passé de deux pour la période de 1971-1973 à quatre en 1974 et à sept pour la période de 1975-1976.

TABLE a-06. Legal Abortions to Canadian Residents Reported by Various States, United States, 1971-1976

TABLEAU a-06. Nombre d'avortements légaux pratiqués sur des résidentes canadiennes et déclarés par divers états américains, États-Unis 1971-1976

Name of State/area — État ou/région	1971	1972	1973	1974	1975	1976
New York City — Ville de New York .....	3,849	4,365	3,433	1,319	746	553
Upstate New York — Nord de l'état de New York .....	2,460	2,208	2,068	2,855	3,344	3,235
Minnesota .....	—	—	—	30	140	147
Vermont .....	—	—	—	95	156	126
Maine .....	—	—	—	—	3	150(1)
Montana .....	—	—	—	—	3	1
New Hampshire .....	—	—	—	—	2	—
Pennsylvania — Pennsylvanie .....	—	—	—	—	—	2
South Dakota(2) .....	—	—	—	—	—	15
Hawaii(2) .....	—	—	—	—	—	3
Louisiana(2) — Louisiane(2) .....	—	—	—	—	—	2
Total .....	6,309	6,573	5,501	4,299	4,394	4,234

- (1) Figures estimated by the authorities in the State of Maine, United States. — Nombre estimatif fourni par les autorités de l'état du Maine, États-Unis.
- (2) Late arrivals not included in Table A-10. — Les données reçues en retard ne sont pas prises en compte au tableau A-10.

The total number of legal abortions performed on Canadian residents in New York city decreased from 3,849 abortions in 1971 to 553 in 1976, a drop of about 89% over the six-year period 1971-1976. For the upstate New York, the number of reported abortions performed on Canadian residents increased by more than 31% over the same six year period. For additional details regarding the selected demographic and medical characteristics of 4,214 legal abortion cases and by the reporting state in the United States see Table A-10 Part A, Statistical tables.

Le nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes du Canada dans la ville de New York est tombé de 3,849 en 1971 à 553 en 1976, ce qui représente une diminution d'environ 89 % au cours de la période de 1971-1976. Par contre, selon les déclarations, le nombre d'avortements pratiqués sur des résidentes canadiennes dans le Nord de l'état de New York a augmenté de plus de 31 % au cours de la même période. Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques démographiques et médicales des 4,214 cas d'avortement légaux selon l'état américain déclarant, voir le tableau A-10 (partie A des tableaux statistiques).

#### Canadian Abortion Rates Relative to Rates in Other Countries

The number of legal abortions and abortion rates for Canada and other selected countries, based on the latest available information, are given in Table a-07. The Canadian abortion rates based on total population, females 15-44 years, live births and live births

#### Taux d'avortements au Canada par rapport aux taux d'autres pays

Le nombre d'avortements légaux et les taux d'avortements au Canada et dans certains autres pays, calculés d'après les données les plus récentes, figurent au tableau a-07. Les taux d'avortements au Canada, établis en fonction de la population totale, du nombre de femmes comprises dans



TABLE a-07. Legal Abortions and Abortion Rates, Selected Countries, (1) 1974 and 1976

TABLEAU a-07. Avortements légaux et taux des avortements dans certains pays(1), 1974 et 1976

Country — Pays	Legal abortions — Avortements légaux	Abortion rate per 1,000 — Taux d'avortements pour 1,000		Abortion rate per 100(2) — Taux d'avortements pour 100(2)	
		Total population — Population totale	Females 15-44 years — Femmes 15-44 ans	Live births — Naissances vivantes	Live births plus abortions — Naissances vivantes plus avortements
Canada ..... 1976	54,478	2.4	10.3	15.1	13.1
United States — États- Unis ..... 1976	1,114,700	5.2	23.3	35.8	26.4
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles ..... 1976	101,000	2.1	10.5	17.9(3)	15.2(3)
Bulgaria — Bulgarie ..... 1974	123,500	14.2	65.8	82.8	45.3
Cuba ..... 1974	131,500	14.5	69.5	66.4	39.9
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie ..... 1975	81,700	5.5	25.9	29.8	22.9
Denmark — Danemark ..... 1975	27,900	5.5	27.0	40.2	28.7
Finland — Finlande ..... 1975	21,500	4.6	20.4	31.6	24.0
German Democratic Republic — République démocratique d'Allemagne 1975	87,800	5.2	25.2	48.5	32.7
German Federal Republic — République fédérale d'Allemagne ..... 1974	17,800	0.3	1.4	2.9	2.8
Hungary — Hongrie ..... 1975	96,200	9.1	41.9	51.5	34.0
Norway — Norvège ..... 1974	15,200	3.8	19.8	26.4	20.9
Scotland — Écosse ..... 1974	7,600	1.4	7.4	11.0	9.9
Singapore — Singapour .... 1975	12,900	5.7	23.5	32.1	24.3
Sweden — Suède ..... 1975	32,500	4.0	20.3	32.5	24.5
Tunisia — Tunisie ..... 1975	16,000	2.9	13.9	8.0	7.3

(1) Source: All countries other than Canada, Population Council, New York, N.Y., United States, November 1977. — Tous les pays à l'exception du Canada, Population Council, New York, N.Y., États-Unis, novembre 1977.

(2) Rate based on live births six months later except Canada. — Taux calculé d'après les naissances vivantes, six mois plus tard, à l'exception du Canada.

(3) Rates are for 1975. — Taux de 1975.

plus abortions are lower than the rates for most of the countries including England and Wales and the United States, Sweden, Denmark etc. The Canadian abortion rates were higher than similar rates for German Federal Republic, Scotland and Tunisia.

le groupe d'âge de 15-44 ans, des naissances vivantes ainsi que des naissances vivantes et des avortements sont inférieurs à ceux de la plupart des autres pays, notamment l'Angleterre et le Pays de Galles, les États-Unis, la Suède, le Danemark, etc. Par ailleurs, les taux d'avortements au Canada sont supérieurs aux taux correspondants pour la République fédérale d'Allemagne, l'Écosse et la Tunisie.

#### Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

As at January 1, 1976 there were 271 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. Based on reports from the provinces, covering the period January to December, 1976, five additional hospitals (three in the province of Quebec, one each in the province of Ontario and British Columbia established therapeutic abortion committees). Eleven hospitals in the province of Quebec discontinued the functions of the therapeutic abortion committees. By the year end, 265 hospitals had therapeutic abortion committees. Of these hospitals 247 were accredited and the remaining 18 approved by the provinces.

The per cent distribution of the number of the hospitals and the abortions performed therein by various abortion ranges for 1975 and 1976 are given in Table a-08.

#### Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Au 1<sup>er</sup> janvier 1976, 271 hôpitaux canadiens avaient un comité d'avortement thérapeutique. Selon les déclarations des provinces portant sur la période de janvier à décembre 1976, cinq autres hôpitaux, soit trois au Québec, un en Ontario et un en Colombie-Britannique, ont créé un comité d'avortement thérapeutique. Au Québec, 11 hôpitaux ont supprimé leur comité d'avortement thérapeutique. À la fin de l'année, 265 hôpitaux avaient un comité. De ce nombre, 247 étaient accrédités et 18 étaient approuvés par les provinces.

La répartition en pourcentage du nombre d'hôpitaux et d'avortements dans ces hôpitaux, selon diverses tranches, en 1975 et 1976, est donnée au tableau a-08.

TABLE a-08. Distribution of Hospitals and Abortions by Number of Abortions, Canada, 1975 and 1976

TABLEAU a-08. Répartition des hôpitaux et des avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1975 et 1976

Number of abortions — Nombre d'avortements	Total hospitals with abortion committees — Nombre total d'hôpitaux ayant un comité d'avortement		Abortions reported — Avortements déclarés	
	1975	1976	1975	1976
Total .....	272	276	49,390	54,536
Per cent to total — Pourcentage par rapport au total .....	100	100	100	100
Not reported at all — Aucune déclaration .....	3.6	2.2	—	—
0 abortion — avortement .....	15.1	16.6	—	—
1- 20 abortions — avortements .....	22.7	22.5	1.2	0.9
21- 50 " " .....	15.4	13.8	2.8	2.2
51-100 " " .....	12.8	13.4	5.0	4.9
101-200 " " .....	9.1	9.4	7.2	7.0
201-400 " " .....	8.0	9.1	11.8	12.9
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements ....	12.8	13.0	72.0	72.1

Both for the years 1975 and 1976, only 13% of the hospitals performed 72% of the total abortions. Additional information on the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province and accreditation and by abortion ranges for the provinces is given in Tables A-07 to A-09 under Part A, Statistical tables.

Further details based on the summary counts of therapeutic abortions and abortion rates is given in Statistical tables of Part A (Tables A-01 to A-06) and Part C (Tables C-01 to C-14). Tables A-11 and A-12 under Part A contain information relating to maternal deaths, deaths from abortions, live births, etc. regularly published in Vital Statistics publications of Statistics Canada and republished here for ease of reference.

En 1975 et 1976, 13 % des hôpitaux ont pratiqué 72 % de l'ensemble des avortements. D'autres données sur le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement, selon la province et l'accréditation, et selon des tranches par province, figurent aux tableaux A-07 à A-09 (dans la partie A des tableaux statistiques).

De plus amples renseignements fondés sur des chiffres sommaires des avortements thérapeutiques et des taux d'avortements sont contenus dans les tableaux statistiques de la partie A (tableaux A-01 à A-06) et de la partie C (tableaux C-01 à C-14). Les tableaux A-11 et A-12 fournissent des renseignements sur le décès des mères, les décès résultant d'un avortement, les naissances vivantes, etc., qui sont inclus périodiquement dans les publications sur l'état civil de Statistique Canada et donnés ici pour faciliter la lecture de ce rapport.

PART B

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL  
CHARACTERISTICS

Data from Individual Case Reports

This portion of the text contains information on selected demographic and medical characteristics for 54,097 abortion cases or 99.3% of the total of 54,478 therapeutic abortions for Canadian residents reported from the participating hospitals in the ten provinces and the two territories for 1976.

Statistics Canada started collecting information in 1972 about the selected demographic and medical characteristics for therapeutic abortion cases from six out of the ten provinces and one out of the two territories in the country. By the end of 1974 all the ten provinces and the two territories were reporting the requisite items of information about the therapeutic abortion cases. The coverage for the selected demographic and medical items of information for abortion cases in relation to total abortion cases improved from 16.4% in 1972 to 26.0% in 1973, to 85.6% in 1974, to 99.4% in 1975 and to 99.3% in 1976. One hospital still continues reporting total counts of therapeutic abortions instead of the selected demographic and medical characteristics about the abortion cases.

Marital Status

Of the 54,097 abortion cases, 58.4% were single (never married), 31.8% married (currently married and common law) and the remaining 9.8% previously married (separated, divorced or widowed). The per cent of abortions for currently married women to total abortions in Canada was lower than the per cent of abortions for England and Wales and higher than the per cent of abortions for United States, as shown in Table b-01.

Age

In relation to age, of the 54,097 abortion cases reportedly performed in Canada, 31% were under 20 years, 50% between 20 and 29 years, 17% between 30 and 39 years and the remaining 3%, 40 years or older. The per cent of abortions to women in younger age groups to total abortions for all ages was higher both for Canada and the United States in relation to similar figures for England and Wales from 1974 to 1976 as shown in Table b-02.

PARTIE B

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES  
ET MÉDICALES

Données tirées des déclarations de cas d'avortement

Cette partie du rapport donne des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales relatives à 54,097 cas d'avortement, soit 99.3 % des 54,478 avortements thérapeutiques subis par des résidentes canadiennes et déclarés par les hôpitaux participants des dix provinces et des deux territoires, en 1976.

En 1972, Statistique Canada a commencé à recueillir des renseignements sur les caractéristiques démographiques et médicales des avortements thérapeutiques pratiqués dans six des dix provinces et dans un des deux territoires du pays. Dès la fin de 1974, les dix provinces et les deux territoires fournissaient les données requises sur les cas d'avortement thérapeutique. La couverture des caractéristiques démographiques et médicales des avortements s'est améliorée considérablement entre 1972 et 1976; en effet, les renseignements recueillis couvraient 16.4 % des avortements en 1972, 26.0 % en 1973, 85.6 % en 1974, 99.4 % en 1975 et 99.3 % en 1976. Un hôpital seulement continue toujours de déclarer le nombre total d'avortements thérapeutiques au lieu des caractéristiques démographiques et médicales de ces avortements.

État matrimonial

Des 54,097 femmes qui ont subi un avortement, 58.4 % étaient célibataires (jamais mariées), 31.8 % étaient mariées (mariées au moment de l'avortement ou vivant en concubinage) et 9.8 % étaient séparées, divorcées ou veuves. Le tableau b-01 démontre que le pourcentage d'avortements pratiqués sur les femmes mariées par rapport au nombre total d'avortements pratiqués au Canada est inférieur au pourcentage d'avortements déclarés en l'Angleterre et au pays de Galles, et supérieur au pourcentage d'avortements pratiqués aux États-Unis.

Âge

Pour ce qui est de l'âge, sur les 54,097 femmes qui ont subi un avortement au Canada, 31 % avaient moins de 20 ans, 50 % entre 20 et 29 ans, 17 % entre 30 et 39 ans et 3 % avaient 40 ans et plus. Comme l'indique le tableau b-02, le pourcentage d'avortements pratiqués chez les femmes des groupes d'âge plus jeunes par rapport au nombre total d'avortements pour tous les groupes d'âge a été plus élevé au Canada et aux États-Unis qu'en Angleterre et au Pays de Galles pour la période de 1974 à 1976.

TABLE b-01. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Marital States at Pregnancy Termination, Canada, England and Wales(1) and United States,(1) Latest Available Years

TABLEAU b-01. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon l'état matrimonial de la femme au moment de l'interruption de la grossesse, pour le Canada, l'Angleterre et Pays de Galles(1) et les États-Unis(1), données des années les plus récentes

Country — Pays	Year — Année	Currently married(2) — Actuellement mariée(2)	Previously married(3) — Mariée antérieu- rement(3)	Never married(4) — Jamais mariée(4)
Canada .....	1974	32.2	9.6	58.2
	1975	32.3	9.3	58.4
	1976	31.8	9.8	58.4
England and Wales(1) — Angleterre et Pays de Galles(1) .....	1974	41.3	9.9	48.8
	1975	40.6	10.1	49.3
	1976	39.5	10.4	50.1
United States(1) — États-Unis(1) .....	1973	27.4	72.6	
	1974	29.7	70.3	
	1975	27.4	72.6	

(1) Source of information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., United States. — Source de l'information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., États-Unis.

(2) Currently married includes married and common law. — La catégorie "Actuellement mariée" comprend les femmes mariées et les femmes vivant en concubinage.

(3) Previously married includes separated, divorced and widowed. — La catégorie "Mariée antérieurement" comprend les femmes séparées, divorcées et les veuves.

(4) Never married includes singles. — La catégorie "Jamais mariée" comprend les célibataires.

TABLE b-02. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Aborted Women, Canada, England and Wales(1) and United States,(1) Latest Available Years

TABLEAU b-02. Répartition en pourcentage des avortements légaux selon l'âge des femmes ayant subi un avortement pour le Canada, l'Angleterre et le Pays de Galles(1) et les États-Unis(1), données des années les plus récentes

Country — Pays	Year — Année	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-39 years — ans	40 years or over — ans ou plus
Canada .....	1974	31.5	29.3	18.5	17.4	3.3
	1975	31.3	29.1	19.5	17.1	3.0
	1976	30.7	29.6	19.8	17.0	2.9
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	1974	25.5	24.7	19.4	25.2	5.2
	1975	26.5	24.4	19.2	24.8	5.1
	1976	27.3	24.4	19.3	24.2	4.8
United States — États-Unis .....	1973	32.7	32.0	17.7	15.4	2.2
	1974	32.7	31.7	18.1	15.4	2.1
	1975	33.1	31.9	18.3	14.7	2.0

(1) Source of information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., United States. — Sources de l'information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., États-Unis.



The per cent distribution of 54,097 abortions by marital status and age is shown in Table b-03.

Le tableau b-03 donne la répartition en pourcentage des 54,097 avortements selon l'état matrimonial et l'âge.

TABLE b-03. Per Cent Distribution of Abortions in Different Age Groups by Marital Status, Canada, 1976

TABLEAU b-03. Répartition en pourcentage des avortements selon divers groupes d'âge et selon l'état matrimonial de la femme, Canada, 1976

Age group - Groupe d'âge	Marital status - État matrimonial			
	Total	Currently married(1) - Actuellement mariée(1)	Previously married(1) - Mariée antérieurement(1)	Never married(1) - Jamais mariée(1)
All ages - Tous âges .....	100	31.8	9.8	58.4
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	100	4.5	0.9	94.6
20-29 years - ans .....	100	33.6	12.5	53.9
30-39 " " .....	100	67.2	17.9	14.9
40 years or over - ans ou plus .....	100	80.8	13.6	5.5

(1) For definitions of these terms, see footnotes 2 to 4 under Table b-01. - Voir les notes 2 à 4 du tableau b-01 pour obtenir la définition de ces termes.

#### Period of Gestation

The period of gestation, at the time of pregnancy termination, is of vital significance in terms of post-abortal morbidity and mortality. Consequently, it is one of the effective indicators for the evaluation of abortion services. The period of gestation for the therapeutic abortions was calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of last normal menses. If the first day of last normal menses is unknown, the period of gestation at the pregnancy termination was estimated clinically.

At the time of pregnancy termination, 83% of the cases were pregnant for less than 13 weeks and the remaining 17% were pregnant for 13 weeks or more. Over the three-year period 1974 to 1976, for which complete abortion data are available, there has been a shift from the later to earlier abortion in Canada. The per cent of abortions under 13 weeks of gestation to total abortions increased from 79% in 1974 to 81% in 1975 and to 83% in 1976. Both England and Wales and the

#### Période de gestation

Au moment de l'interruption de la grossesse, la durée de gestation est une question de première importance pour l'étude des cas de morbidité et de mortalité résultant de l'avortement. Par conséquent, elle constitue un indicateur qui permet d'évaluer efficacement les services d'avortement. Dans le cas des avortements thérapeutiques, la durée de gestation correspond au laps de temps écoulé entre le premier jour des dernières règles normales et la date de l'interruption de la grossesse. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'interruption de grossesse est établie par examen clinique.

Au moment de l'interruption de la grossesse, 83 % des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines et 17 % depuis 13 semaines et plus. Au cours de la période de 1974 à 1976 pour laquelle des données complètes sur l'avortement sont connues, il y a eu une hausse des avortements pratiqués sur les résidentes canadiennes dont la période de gestation était moins avancée. Le pourcentage d'avortements où la période de gestation était de moins de 13 semaines, par rapport au nombre total d'avortements, est passé de 79 % en 1974 à 81 % en

United States witnessed similar shifts of abortion cases from the higher to the lower gestation periods, as shown in Table b-04.

1975 et à 83 % en 1976. Le tableau b-04 indique que l'Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis ont connu les mêmes tendances, c'est-à-dire que le nombre de femmes ayant subi un avortement à moins de 13 semaines de gestation a augmenté et que le nombre de femmes ayant subi un avortement après 13 semaines a diminué.

TABLE b-04. Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation, Canada, England and Wales(1) and United States,(1) Latest Available Years

TABLEAU b-04. Répartition en pourcentage des avortements selon la durée de gestation, pour le Canada, l'Angleterre et le Pays de Galles(1) et les États-Unis(1), données des années les plus récentes

Country — Pays	Year — Année	Under 13 weeks — Moins de 13 semaines	13-16 weeks — semaines	17 weeks or more — semaines ou plus
Canada .....	1974	78.8	14.6	6.6
	1975	81.3	13.3	5.4
	1976	83.1	11.8	5.1
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	1972	79.6	17.2	3.2
	1973	81.9	15.0	3.1
	1974	82.8	14.2	3.0
United States — États-Unis .....	1973	84.8	8.6	6.6
	1974	87.7	6.8	5.5
	1975	88.9	6.2	4.9

(1) Source of information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., United States. — Source de l'information: Induced Abortion: 1977 Supplement, Population Council, New York, N.Y., États-Unis.

The per cent of abortion cases with gestation period under 13 weeks at the time of pregnancy termination was lower for single women than for married women and lower for women under 20 years of age than for women 20 years or older, as shown in Table b-05.

Le pourcentage d'avortements où la durée de gestation était de moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les femmes célibataires que chez les femmes mariées, et plus faible chez les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes de 20 ans et plus (voir le tableau b-05).

#### Previous Deliveries

#### Accouchements antérieurs

At pregnancy termination, 58% of the abortion cases had no previous deliveries, 36% of the cases had between one to three previous deliveries and 4% of the abortion cases had more than three previous deliveries. For the remaining 2% of the abortion cases, the number of previous deliveries was unknown. The per cent of abortions with no previous deliveries to the total abortions at pregnancy termination was higher for single women (85%) than for married women (17%) and higher for women under 20 years of age (90%) than for women 20 years of age and over (43%). The per cent distribution of 1976 abortion cases by the number of previous abortions and by marital status and age is shown in Table b-06.

Au moment de l'interruption de la grossesse, 58 % des femmes n'avaient pas accouché auparavant, 36 % avaient accouché d'une à trois fois et 4 % plus de trois fois. Quant aux 2 % restants, le nombre d'accouchements antérieurs est inconnu. Le pourcentage des femmes qui n'avaient jamais accouché auparavant, par rapport au total des cas d'avortement, lors de l'interruption de la grossesse, a été plus élevé chez les femmes célibataires (85 %) que chez les femmes mariées (17 %), et plus élevé chez les femmes de moins de 20 ans (90 %) que chez les femmes de 20 ans et plus (43 %). Le tableau b-06 présente la répartition en pourcentage des avortements pratiqués en 1976 selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge.

TABLE b-05. Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation and by Marital Status and Age, Canada, 1976

TABLEAU b-05. Répartition en pourcentage des avortements selon la durée de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1976

Item - Détail	Total, gestation	Under 13 weeks — Moins de 13 semaines	13-16 weeks — semaines	17 weeks or over — semaines ou plus
TOTAL .....	100.0	83.1	11.8	5.1
Marital status - État matrimonial:				
Single - Célibataire .....	100.0	80.1	13.3	6.7
Married - Mariée .....	100.0	88.6	8.8	2.6
Other - Autres .....	100.0	83.8	12.2	4.0
Age - Âge:				
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	100.0	75.2	16.2	8.6
20-29 years - ans .....	100.0	85.6	10.4	4.0
30-39 " " .....	100.0	89.5	8.0	2.5
40 years or over - ans ou plus .....	100.0	85.9	9.8	4.3

TABLE b-06. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1976

TABLEAU b-06. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1976

Item - Détail	Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
	Total	0	1-3	More than 3 — Plus de 3	Unknown — Inconnu
TOTAL .....	100	58	36	4	2
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire .....	100	85	12	--	2
Married - Mariée .....	100	17	71	10	2
Other - Autres .....	100	25	66	8	2
Age - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	100	90	8	--	2
20-29 years - ans .....	100	55	41	2	2
30-39 " " .....	100	15	69	14	2
40 years or over - ans ou plus ...	100	8	55	36	2

### Previous Abortions

Seven per cent of the cases reported having at least one previous spontaneous abortion and 10% reported at least one previous induced abortion. The per cent distribution of abortion cases by previous spontaneous and induced abortions and by age is shown in Table b-07.

### Avortements antérieurs

Environ 7 % des cas déclarés représentaient des femmes ayant subi au moins un avortement spontané antérieur et 10 %, au moins un avortement provoqué. Le tableau b-07 donne la répartition en pourcentage des cas d'avortement selon les avortements antérieurs spontanés ou provoqués et selon l'âge.

TABLE b-07. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Abortions and by Age, Canada, 1976

TABLEAU b-07. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'avortements antérieurs et selon l'âge, Canada, 1976

Age — Âge	Previous abortions — Avortements antérieurs				
	Total	0	1	2 or more — ou plus	Unknown — Inconnu
Type of previous abortion — Genre d'avortement antérieur:					
Spontaneous abortions — Avorte- ments spontanés:					
All ages — Tous les âges .....	100.0	90.8	5.1	1.8	2.3
Under 20 years — Moins de 20 ans	100.0	96.7	1.2	0.1	2.0
20-29 years — ans .....	100.0	90.9	5.3	1.4	2.4
30 years or over — ans ou plus	100.0	81.5	10.6	5.6	2.4
Induced abortions — Avortements provoqués:					
All ages — Tous les âges .....	100.0	87.4	8.8	1.2	2.7
Under 20 years — Moins de 20 ans	100.0	92.9	4.7	0.2	2.1
20-29 years — ans .....	100.0	84.2	11.6	1.3	2.9
30 years or over — ans ou plus	100.0	86.6	8.2	2.3	2.9

### Other Demographic Averages

At pregnancy termination, the average age of women was 24 years and average gestation period 10.5 weeks. The average gestation period was higher for single women and lower for married women, as shown in Table b-08.

### Autres moyennes démographiques

Au moment de l'interruption de la grossesse, la moyenne d'âge des femmes ayant subi un avortement était de 24 ans et la durée de gestation moyenne était de 10.5 semaines, laquelle, incidemment, était plus élevée chez les célibataires que chez les femmes mariées, comme le démontre le tableau b-08.

TABLE b-08. Average Age, Average Gestation Period and Average Number of Previous Deliveries by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1976

TABLEAU b-08. Moyenne de l'âge, de la durée de gestation et du nombre d'accouchements antérieurs selon l'état matrimonial de la femme dans les cas d'avortement, Canada, 1976

Marital status — État matrimonial	Average — Moyenne		
	Age — Âge	Gestation	Previous deliveries — Accouchements antérieurs
All categories — Toutes les catégories .....	24.0	10.5	0.9
Single — Célibataire .....	20.5	10.8	0.2
Married — Mariée .....	29.3	10.0	1.9
Other — Autres .....	27.7	10.4	1.5

#### Type of Surgical Procedure

Information on the item of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies is reported under the two main categories: (a) Initial Surgical Procedure(s) and (b) Subsequent Surgical Procedure(s).

Initial Surgical Procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent Surgical Procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of pregnancy termination.

#### Initial Surgical Procedure(s)

The most common initial surgical procedure used for pregnancy termination was Suction D & C for 73.5% of the total abortion cases, followed by Surgical D & C, 11%. Menstrual Extraction 5.7%, Saline 5.3%, Urea and Prostaglandin 2.9% and Hysterotomy and Hysterectomy combined 1.6%. During the three year period 1974 to 1976, for the pregnancy termination there is significant increase in the use of Suction D & C, Urea and Prostaglandin and Menstrual Extraction, and a decrease in the use of Surgical D & C, Saline and Hysterotomy and Hysterectomy, as shown in Table b-09.

#### Type d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le type d'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à une grossesse sont regroupés sous deux rubriques principales: a) l'intervention chirurgicale initiale et b) l'intervention chirurgicale subséquente.

L'intervention chirurgicale initiale désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

L'intervention chirurgicale subséquente désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

#### Intervention chirurgicale initiale

L'intervention chirurgicale la plus courante pratiquée pour mettre fin à une grossesse a été la D&C (dilatation et curetage) par aspiration dans 73.5 % des cas d'avortement, suivie de la D&C par chirurgie dans 11 % des cas; on a eu aussi recours à l'extraction menstruelle (5.7 %), au soluté salé (5.3 %), à l'urée et à la prostaglandine (2.9 %) et à l'hystérotomie et l'hystérectomie (1.6 %). Le tableau b-09 indique qu'au cours de la période de 1974 à 1976, les avortements pratiqués par D&C par aspiration, par administration d'urée et de prostaglandine et par extraction menstruelle ont connu une augmentation marquée, tandis que le nombre de grossesses interrompues par D&C par chirurgie, par administration d'un soluté salé et par hystérotomie et hystérectomie a diminué.



TABLE b-09. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1974-1976

TABLEAU b-09. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1974-1976

	1974	1975	1976
Initial surgical procedure(1) - Intervention chirurgicale initiale(1):			
All procedures - Toutes les interventions .....	100.0	100.0	100.0
Suction D & C - D&C aspiration .....	62.6	70.5	73.5
Surgical D & C - D&C chirurgie .....	20.8	13.7	11.0
Saline - Soluté salé .....	8.6	5.8	5.3
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine .....	1.0	2.5	2.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	3.4	5.1	5.7
Hysterotomy/hysterectomy - Hystérotomie/hystérectomie .....	3.4	2.1	1.6
Other and unrelated - Autres et non connexes .....	0.2	0.1	--

(1) For subcategories included under each of the initial surgical procedures, see Table B-11 of Part B, Statistical tables in this report. - Voir le tableau B-11 de la partie B (Tableaux statistiques) du présent rapport pour connaître les catégories secondaires incluses dans chacune des interventions chirurgicales initiales.

TABLE b-10. Per Cent Distribution of Abortions by Initial Surgical Procedure and by Gestation Period, Canada, 1976

TABLEAU b-10. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale et selon la durée de gestation, Canada, 1976

Initial surgical procedure(1) - Intervention chirurgicale initiale(1)	All gestation - Toutes les gestations	Under 13 weeks - Moins de 13 semaines			13 weeks or over - semaines ou plus			
		Total	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - semaines	Total	13-16 weeks - semaines	17-20 weeks - semaines	20 weeks or over - semaines ou plus
All procedures - Toutes les interventions .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction D & C - D&C aspiration .....	73.5	80.0	65.0	86.1	41.4	56.5	6.5	12.9
Surgical D & C - D&C chirurgie .....	11.0	11.7	11.3	11.9	7.7	10.3	1.4	3.2
Saline - Soluté salé ..	5.3	0.3	0.1	0.3	30.0	16.6	61.0	49.5
Hysterotomy/hysterectomy - Hystérotomie/hystérectomie .....	1.6	0.9	0.5	1.1	5.1	5.0	5.0	8.6
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	5.7	6.9	22.9	0.3	-	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine .....	2.4	0.2	0.1	0.3	12.8	8.8	21.9	22.6
Urea - Urée .....	0.6	--	--	0.1	3.0	2.6	4.0	1.1
Other and unrelated - Autres et non connexes .....	--	--	--	--	0.1	0.1	0.2	2.2

(1) See footnote under Table b-09. - Voir la note du tableau b-09.

Suction D & C and Surgical D & C were the two main surgical procedures used to terminate pregnancy, for all of the gestation. Next to these two surgical procedures, Menstrual Extraction with 6.9% of the cases was commonly used in respect of abortion cases under 13 weeks at pregnancy termination and Saline with 30.0% and Prostaglandin with 12.8% of the cases in respect of abortion cases pregnant for 13 weeks and over. See Table b-10.

#### Subsequent Surgical Procedure(s)

Subsequent surgical procedure (definition, used to treat abortion complication) was reported for 1,451 cases or 2.7% of the total of 54,097 abortion cases for 1976. At the time of pregnancy termination more than 80% of the abortion cases with reported subsequent surgical procedures were pregnant for 13 weeks or more. The most frequently used subsequent procedure was Surgical D & C, followed by Suction D & C and Hysterotomy/Hysterectomy, as shown in Table b-11.

La D&C par aspiration et la D&C par chirurgie demeurent les interventions chirurgicales les plus souvent pratiquées pour interrompre une grossesse, quelle que soit la durée de gestation. Viennent ensuite l'extraction menstruelle pour 6.9 % des femmes dont la période de gestation était de moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse et l'administration d'un soluté salé (30.0 %) et de prostaglandine (12.8 %) pour celles dont la période de gestation était de 13 semaines ou plus. Voir le tableau b-10.

#### Intervention chirurgicale subséquente

Une intervention chirurgicale subséquente (c'est-à-dire lorsque des complications surviennent à la suite d'un avortement) a été pratiquée dans 1,451 cas, soit 2.7 % des 54,097 avortements déclarés en 1976. Au moment de l'interruption de la grossesse, plus de 80 % des femmes qui ont dû subir une intervention chirurgicale subséquente étaient enceintes depuis 13 semaines ou davantage. Le tableau b-11 démontre que la D&C par aspiration est l'intervention subséquente la plus fréquemment pratiquée, puis ce sont la D&C par chirurgie et l'hystérotomie et l'hystérectomie.

TABLE b-11. Subsequent Surgical Procedure(s) by Gestation Weeks at Pregnancy Termination, Canada, 1976

TABLER b-11. Intervention chirurgicale subséquente selon la durée de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1976

Gestation period — Durée de gestation	Total abortion cases (A) — Total des avorte- ments (A)	Abortion cases with subsequent procedure — Avortements avec intervention chirurgicale subséquente					
		Total cases — Total des cas		Per cent of total cases (A) for — Pourcentage du nombre total de cas (A) pour			
		Number (B) — Nombre (B)	Per cent of (A) — Pourcen- tage de (A)	Surgical D & C — D&C chirurgie	Suction D & C — D&C aspi- ration	Hysterectomy and hysterotomy — Hystérectomie et hystérotomie	Other and unre- lated(1) — Autres et non con- nexes(1)
All gestations — Toutes les gestations .....	54,097	1,451	2.7	2.0	0.2	0.1	0.5
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	13,014	61	0.5	0.3	—	—	0.1
9-12 weeks — semaines	31,930	226	0.7	0.4	—	0.1	0.2
13-16 " "	6,370	542	8.5	6.5	0.6	0.1	1.3
17-20 " "	2,690	599	22.3	17.7	1.1	0.1	3.4
21 weeks or over — semaines ou plus .....	93	23	24.7	20.4	—	—	4.3

(1) Other and unrelated include: Saline, Prostaglandin, Manual extraction, etc. — La catégorie "Autres et non connexes" comprend le soluté salé, la prostaglandine, l'extraction manuelle, etc.

### Concurrent Sterilizations

Out of 54,097 abortion cases, 5,533 cases or 10.2% of the total abortion cases obtained concurrent sterilization. The per cent of abortion cases sterilized concurrently to total abortion cases decreased by 17.1% between 1974 and 1976. Annual variations from 1974 to 1976 are shown in Table b-12.

### Stérilisations concomitantes

Des 54,097 femmes qui ont subi un avortement, 5,533 d'entre elles, soit 10.2 % du nombre total, ont été stérilisées simultanément. Le pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement par rapport au nombre total d'avortements a diminué de 17.1 % entre 1974 et 1976. Le tableau b-12 présente les variations annuelles pour la période de 1974 à 1976.

TABLE b-12. Total Abortions and Abortion Cases with Concurrent Sterilizations, Canada, 1974-1976

TABEAU b-12. Nombre total d'avortements et nombre d'avortements avec stérilisation, Canada, 1974-1976

Year — Année	Total abortion cases — Nombre total d'avortements	Abortion cases sterilized — Avortements avec stérilisation		Per cent decrease (—) over last year — Diminution en pourcentage (—) par rapport à l'année précédente
		Number — Nombre	Per cent to total — Pourcentage par rapport au total	
1974 .....	41,227	5,065	12.3	—
1975 .....	49,033	5,531	11.3	— 8.1
1976 .....	54,097	5,533	10.2	— 9.7

Of the 5,533 abortion cases with concurrent sterilizations, about 51% were between 25 and 34 years of age and another more than 39% between 35 and 44 years. More than 73% of the concurrently sterilized cases had between one to three previous deliveries and more than 21% of the cases had at least four previous deliveries. At the time of concurrent sterilization, 86.1% of the abortion cases were pregnant under 13 weeks and the remaining 13.9% were pregnant for 13 weeks or more. See Table b-13.

Des 5,533 femmes qui ont subi une stérilisation au moment de leur avortement, environ 51 % avaient entre 25 et 34 ans, et plus de 39 % avaient entre 35 et 44 ans. Plus de 73 % des femmes stérilisées au moment de l'avortement avaient eu d'un à trois accouchements antérieurs et plus de 21 % avaient accouché au moins quatre fois. Lors de la stérilisation concomitante, 86.1 % des femmes ayant subi un avortement étaient enceintes depuis moins de 13 semaines et les autres, soit 13.9 %, l'étaient depuis 13 semaines et plus. Voir le tableau b-13.

For the purpose of concurrent sterilization of abortion cases Tubal Ligation continues to be the leading surgical procedure for the three year period 1974-1976. However, the per cent of cases to total cases sterilized during this period decreased for each of the Tubal Ligation, Bilateral Salpingectomy and Hysterectomy and it increased for Tubal Coagulation, as in Table b-14.

La ligature des trompes a constitué la principale intervention chirurgicale pratiquée dans le cas des stérilisations concomitantes pour la période de 1974-1976. Toutefois, comme l'indique le tableau b-14, le nombre de stérilisations qui ont été pratiquées par ligature des trompes, salpingectomie bilatérale et hystérectomie a diminué par rapport au nombre total de stérilisations exécutées au cours de cette période, et les cas de stérilisation par coagulation des trompes ont augmenté.

TABLE b-13. Total Abortion and Abortion Cases with Concurrent Sterilization by Age, Previous Deliveries and by Gestation Weeks, Canada, 1976

TABEAU b-13. Nombre total d'avortements et nombre d'avortements avec stérilisation selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et la durée de gestation, Canada, 1976

Item - Détail	Total abortion — Nombre total d'avortements	Abortion cases sterilized — Avortements avec stérilisation		Per cent sterilized to total abortions — Pourcentage des stérili- sations par rapport au nombre total d'avortements
		Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	
Total cases - Total des cas .....	54,097	5,533	100.0	10.22
Age - Âge:				
Under 25 years - Moins de 25 ans .....	32,645	473	8.5	1.45
25-34 years - ans .....	16,607	2,808	50.8	16.91
35-44 " " .....	4,685	2,166	39.1	46.23
45 years or over - ans ou plus .....	160	86	1.6	53.75
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:				
0 .....	31,178	302	5.5	0.97
1-3 .....	19,506	4,043	73.1	20.73
4 or more - ou plus .....	2,290	1,179	21.3	51.48
Unknown - Inconnu .....	1,123	9	0.2	0.80
Gestation:				
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,014	1,306	23.6	10.04
9-12 weeks - semaines .....	31,930	3,459	62.5	10.83
13-16 " " .....	6,370	617	11.2	9.69
17-20 " " .....	2,690	139	2.5	5.17
21 weeks or over - semaines ou plus .....	93	12	0.2	12.90

TABLE b-14. Abortion Cases Sterilized and Per Cent Sterilizations by Type of Surgical Procedure, Canada, 1974-1976

TABEAU b-14. Cas d'avortement avec stérilisation et pourcentage des stérilisations selon le type d'intervention chirurgicale, Canada, 1974-1976

Year — Année	Abortion cases sterilized — Avortements avec stérilisation	Per cent sterilizations - Pourcentage de stérilisation					
		All procedures — Toutes les interventions	Tubal ligation — Ligature des trompes	Tubal coagulation — Coagulation des trompes	Bilateral salpin- gectomy — Salpingec- tomie bilatérale	Hyster- ectomy — Hysté- recto- mie	Other(s) — Autre(s)
1974 .....	5,065	100.0	59.0	19.7	16.7	3.9	0.7
1975 .....	5,531	100.0	49.8	29.7	16.8	2.8	0.9
1976 .....	5,533	100.0	45.5	36.5	14.7	2.9	0.4

### Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals for all abortion cases was 1.3 days during 1976. This average includes 20,492 cases for which pregnancies were terminated on an out-patient basis and for which no inpatient care was reported. Excluding these 20,492 abortion cases, the average length of stay for abortion patients was 2.0 days. Over the three year period 1974 to 1976, the average length of stay for abortion inpatients decreased from 2.4 days in 1974 to 2.2 days in 1975 and to 2.0 days in 1976, as shown in Table b-15.

### Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a été de 1.3 jours au cours de 1976. Cette moyenne tient compte des 20,492 cas d'avortement en consultation externe pour lesquels aucune hospitalisation n'a été déclarée. Abstraction faite de ces 20,492 cas, la durée moyenne d'hospitalisation a été de 2.0 jours. D'après le tableau b-15, la durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement est tombée de 2.4 jours en 1974 à 2.2 jours en 1975 et à 2.0 jours en 1976.

TABLE b-15. Per Cent Distribution of Therapeutic Abortion Cases by Days of Hospitalization and Average Days of Care, Canada, 1974-1976

TABLEAU b-15. Répartition en pourcentage des avortements thérapeutiques selon le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de traitement, Canada, 1974-1976

Days of hospitalization — Durée d'hospitalisation	1974	1975	1976
Total days — Nombre total de jours .....	100	100	100
0 day — jour .....	29	35	38
1- 3 days — jours .....	58	56	55
4- 6 " " .....	9	7	5
7-14 " " .....	3	2	1
15-29 " " .....	--	--	--
30 days or over — jours ou plus .....	--	--	--
Average days of care — Nombre moyen de jours de traitement:			
(a) Excluding outpatients — Malades externes exclus .....	2.4	2.2	2.0
(b) Including outpatients — Malades externes inclus .....	1.7	1.4	1.3

### Complication(s) of Abortion

A complication of abortion is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complication(s) relates only to the period of hospitalization of abortion patients immediately following their pregnancy terminations. Information contained in the following paragraphs relates to the first complication of abortion only. (Please see qualification note at the end of this section.)

### Complications résultant d'un avortement

Les complications qui résultent d'un avortement sont définies comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement. Les renseignements contenus dans les paragraphes qui suivent concernent seulement les premières complications suivant l'avortement. (Voir la mise au point faite à ce sujet à la fin de la présente section.)



Out of 54,097 abortion cases, 1,802 cases or 3.3% were reported to have at least one complication from pregnancy termination; only 72 abortion cases had two or more complications. The abortion complication rate (cases with complications per 100 abortion cases) slightly increased from 3.1% in 1974 to 3.2% in 1975 and to 3.3% in 1976.

Various types of reported abortion complications in descending order were: Retained Products of Conception 2.3%, Haemorrhage, Infection and Laceration of Cervix each 0.3% of the total abortion cases. No death as a result of pregnancy termination was reported for 1975 and 1976, as shown in Table b-16.

Des 54,097 femmes ayant subi un avortement, 1,802 d'entre elles (3.3 %) ont eu au moins un genre de complications causé par l'interruption de la grossesse; seulement 72 cas ont connu deux ou plusieurs genres de complications. Le taux de complications résultant d'un avortement (cas qui ont présenté des complications pour 100 cas d'avortement) a augmenté légèrement, passant de 3.1 % en 1974 à 3.2 % en 1975 et à 3.3 % en 1976.

Parmi les divers genres de complications résultant d'un avortement, il y a, par ordre décroissant de fréquence, la rétention de produits morbides dans l'utérus (2.3 %), les hémorragies, les infections et la rupture cervicale (0.3 % pour chaque type). D'après le tableau b-16, aucun décès résultant de l'interruption d'une grossesse n'a été déclaré pour la période de 1975 et 1976.

TABLE b-16. Total Abortions, Abortions with Complications and Complication Rates, Canada, 1974-1976

TABEAU b-16. Nombre total d'avortements, nombre d'avortements avec complications et taux des complications, Canada, 1974-1976

Type of abortion complication — Genre de complications	Abortions with complications — Avortements avec complications			Complication rate per 100 abortions — Taux des complications pour 100 avortements		
	1974	1975	1976	1974	1975	1976
All complications — Toutes les complications .....	1,295	1,572	1,802	3.1	3.2	3.3
Haemorrhage — Hémorragie ..	162	207	142	0.4	0.4	0.3
Infection .....	191	159	158	0.5	0.3	0.3
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	135	162	158	0.3	0.3	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	59	87	84	0.1	0.2	0.2
Retained products of conception — Rétention du produit de conception ...	704	902	1,237	1.7	1.8	2.3
Death — Décès .....	1	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	43	55	23	0.1	0.1	—
Total abortions — Nombre total d'avortements .....	41,227	49,033	54,097	—	—	—

As far as age is concerned, the abortion complication rate was highest (7.6%) for women under 15 years of age. It decreased with the increase in the age of women up to 44 years of age and increased thereafter. However, the high abortion complication rates for women in both the younger and older age groups may be attributed to the small number of abortion cases and abortion cases with complications to women in these age groups, as shown in Table b-17.

En ce qui a trait à l'âge, le taux de complications le plus élevé, soit 7.6 %, a été signalé chez les femmes de moins de 15 ans. Il a diminué proportionnellement avec l'âge croissant des femmes, mais chez les femmes de 44 ans et plus, il a continué d'augmenter. Toutefois, les taux élevés de complications chez les femmes plus jeunes et plus âgées peuvent être attribués au faible nombre d'avortements et d'avortements avec complications chez les femmes réparties dans ces groupes d'âge (voir le tableau b-17).

TABLE b-17. Total Abortions, Abortions with Complications and Abortion Complication Rates by Age, Canada, 1974-1976

TABLEAU b-17. Nombre total d'avortements, nombre d'avortements avec complications et taux des complications selon l'âge, Canada, 1974-1976

Age group — Groupe d'âge	Total abortion cases — Total des cas d'avortement			Abortion cases with complications — Cas d'avortement avec complications			Complication rate per 100 abortions — Taux des complications pour 100 avortements		
	1974	1975	1976	1974	1975	1976	1974	1975	1976
All ages — Tous les âges .....	41,227	49,033	54,097	1,295	1,572	1,802	3.1	3.2	3.3
Under 15 years — Moins de 15 ans ...	505	594	660	47	42	50	9.3	7.1	7.6
15-19 years — ans .....	12,481	14,763	15,952	516	630	793	4.1	4.3	5.0
20-24 " " .....	12,081	14,268	16,033	334	436	484	2.8	3.1	3.0
25-29 " " .....	7,609	9,530	10,710	190	234	248	2.5	2.5	2.3
30-34 " " .....	4,409	5,235	5,897	102	126	118	2.3	2.4	2.0
35-39 " " .....	2,783	3,151	3,290	74	68	66	2.7	2.2	2.0
40-44 " " .....	1,217	1,350	1,395	30	32	37	2.5	2.4	2.7
Over 44 years — Plus de 44 ans .....	142	142	160	2	4	6	1.4	2.8	3.8

The abortion complication rate increased with the increase in the gestation period at the time of pregnancy termination. It was lowest for the abortion cases with gestation period under nine weeks and highest for the abortion cases with gestation period over 20 weeks. The abortion complication rates from 1974 to 1976 by the period of gestation at pregnancy termination are shown in Table b-18.

Les taux de complications résultant d'un avortement ont augmenté en fonction de la durée de gestation au moment de l'interruption de la grossesse. Le taux le plus faible a été enregistré chez les femmes dont la période de gestation était de moins de neuf semaines et le taux le plus élevé chez celles dont la période de gestation était de plus de 20 semaines. Le tableau b-18 indique les taux de complications selon la durée de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour la période de 1974 à 1976.

TABLE b-18. Abortion Complication Rates by Period of Gestation, Canada, 1974-1976

TABLEAU b-18. Taux de complications d'avortement selon la durée de gestation, Canada, 1974-1976

Gestation period — Durée de gestation	Complication rate per 100 abortions — Taux des complications pour 100 avortements		
	1974	1975	1976
All gestations — Toutes les gestations .....	3.1	3.2	3.3
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	1.1	1.2	0.9
9-12 weeks — semaines .....	1.6	1.6	1.3
13-16 " " .....	6.3	7.4	9.7
17-20 " " .....	16.0	18.9	23.8
21 weeks and over(1) — semaines et plus(1) .....	13.4	13.8	25.8

(1) Because of small number of abortion cases with gestation period of 21 weeks and over to total abortion cases, the complication rates for this category of abortion cases need careful interpretation. — En raison du petit nombre d'avortements pratiqués chez les femmes dont la période de gestation était de plus de 21 semaines par rapport au nombre total d'avortements, le taux de complications enregistré pour cette catégorie doit être interprété avec circonspection.

#### Qualification Note — Abortion Complications

Comparison of the complication rates appearing in this publication with the complication rates appearing in reports on other studies should be done with caution. The Population Council in a report(1) published in 1973 states:

"A comparison of early or late morbidity resulting from or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, prepared under the aegis of the World Health Organization, identifies adequately the types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and appear incomplete.

#### Mise au point — Complications résultant d'un avortement

Toute comparaison entre les taux de complications figurant dans cette publication et ceux des rapports d'autres études doit être établie avec prudence. Dans un rapport(1) du Population Council, publié en 1973, on pouvait lire:

"Nous ne pouvons actuellement comparer la morbidité immédiate ou ultérieure résultant des avortements légaux, ou dont ces interventions s'accompagnent, dans divers pays. Bien que la classification internationale des maladies, dressée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, identifie convenablement les genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de ces complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales en matière de santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes.

(1) Induced Abortion: A Factbook by Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., December 1973.

(1) Induced Abortion: A Factbook par Christopher Tietze, docteur en médecine et Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., décembre 1973.

The most comprehensive large-scale investigation of early medical complications of legal abortions was undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion (JPSA) during 1970-71. It is the only large-scale study that permits an assessment of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socio-economic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complications" is shown by JPSA complication rates for "major complications" and "total complications". "Total complications" includes many complaints of a comparatively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia.(2)

L'étude la plus complète des premières complications médicales résultant des avortements légaux a été réalisée aux États-Unis en 1970-71 dans le cadre du Joint Program for the Study of Abortion (JPSA). C'est la seule étude à grande échelle qui permette d'évaluer les variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge et le fait d'avoir déjà accouché, la condition socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, l'intervention chirurgicale, la stérilisation concomitante, et d'autres facteurs".

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complications du JPSA, pour les "complications majeures" et "complications totales". Les "complications totales" tiennent compte de nombreux malaises d'une importance relativement secondaire comme une seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie(2).

	Complication rate — Taux de complications
JPSA: Total complications — (1970-71) — Complications totales .....	9.6 %
Major complications — (1970-71) — Complications majeures .....	1.0 %
Canada 1976 .....	3.3 %

The Population Council report also states that "... the patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure".(3) Like the JPSA study, the complication rates for the country for 1976 published in this report and the complication rates for the reported areas, i.e., Yukon and six provinces in 1972 and Yukon and eight provinces in 1973 published in the 1973 to 1975 issues respectively of this report have similar patterns but different levels.

Le Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et l'intervention chirurgicale(3)". Comme dans l'étude du JPSA, les taux de complications pour le pays, en 1976, figurant dans ce bulletin et ceux pour le Yukon et six provinces, en 1972, et le Yukon et huit provinces, en 1973, publiés dans les éditions de 1973 à 1975 respectivement font ressortir des tendances analogues, mais s'établissent à des niveaux différents.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use starting 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, the Society of Obstetricians and Gynecologists and Department of National Health and Welfare, Canada.

Ces écarts du niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère national de la Santé et du Bien-être social.

(2) Ibid; page 39. Also "... every definition of a major complication is arbitrary to some degree, at least until the medical profession agrees on standards ...".

(3) Ibid; page 39.


(2) Ibid; page 39. On y dit également que chaque définition de complications majeures est arbitraire dans une certaine mesure, du moins jusqu'à ce que les médecins parviennent à s'entendre sur des normes.

(3) Ibid; page 39.

Chart — 1

**Abortions Per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1976**

**Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1971-1976**




Graphique — 1

Chart — 2

**Abortions per 100 Live Births plus Abortions, Selected Countries, 1971-1976**

**Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1976**



Graphique — 2



Chart — 3

Graphique — 3

**Abortions per 1,000 Females, Ages 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1976**

**Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1976**

Rate — Taux  
20 —

Rate — Taux  
20 —




Chart — 4

Graphique — 4

**Abortions per 100 Live Births plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1976**

**Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, Canada, 1971-1976**

Rate — Taux  
23 —

Rate — Taux  
23 —




Chart — 5

Graphique — 5

**Per Cent Distribution of Abortions by Age at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976**

**Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976**





Chart — 6

Graphique — 6

**Per Cent Distribution of Abortions by the Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1976**

**Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1976**



# Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976

Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976




Chart — 8

Graphique — 8

**Per Cent Distribution of Abortions by Age and by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1976**

**Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge et la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1976**







Chart — 9

**Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1976**

**Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1976**



#### PART A. STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this part of the report contain simple counts of the number of therapeutic abortions, the number of hospitals with therapeutic abortion committees and various types of abortion rates based on reports from the ten provinces and the two territories; Canadian statistics on births and female mortality; statistics about Canadian residents reported to have received legal abortions in the States of New York, Vermont, Minnesota, Maine, Montana and Pennsylvania of the United States.

#### PARTIE A. TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux de cette partie du bulletin sont fondés sur de simples dénombrements des avortements thérapeutiques, des hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique et des divers genres de taux d'avortement déclarés par les dix provinces et les deux territoires; ils renferment des statistiques canadiennes sur les naissances et la mortalité féminine et des statistiques sur les résidentes canadiennes qui ont déclaré avoir subi un avortement légal dans les États-Unis suivants: New York, Vermont, Minnesota, Maine, Montana et Pennsylvanie.



TABLE A-01. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1976

TABEAU A-01. Avortements thérapeutiques, par province déclarante et selon la résidence des patientes, Canada, 1976

Reporting area — Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting area — Résidentes de la région déclarante	Residents of other areas — Résidentes d'autres régions	
All areas — Toutes régions .....	54,536	54,478	54,028	450	58
Newfoundland — Terre-Neuve .....	406	405	399	6	1
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	55	55	54	1	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,233	1,233	1,226	7	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	380	380	377	3	—
Québec .....	7,177	7,175	7,143	32	2
Ontario .....	26,862	26,853	26,724	129	9
Manitoba .....	1,403	1,402	1,379	23	1
Saskatchewan .....	1,063	1,063	1,041	22	—
Alberta .....	5,079	5,069	4,904	165	10
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,742	10,708	10,649	59	3
Yukon .....	76	75	72	3	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	60	60	60	—	—

TABLE A-02. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1976

TABEAU A-02. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1976

Reporting area — Région déclarante	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Number of live births — Nombre de naissances vivantes	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes
	Total for residents of the re- porting area — Total pour les résidentes de la région déclarante	Performed in the re- porting area — Effectués dans la région déclarante	Performed in other areas — Effectués dans les autres régions		
All areas — Toutes régions .....	54,478(1)	54,028	450(1)	359,987	15.1
Newfoundland — Terre-Neuve .....	418	399	19	11,130	3.8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	57	54	3	1,941	2.9
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,247	1,226	21	12,821	9.7
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	400	377	23	11,811	3.4
Québec .....	7,249	7,143	106	96,342	7.5
Ontario .....	26,768	26,724	44	122,700	21.8
Manitoba .....	1,393	1,379	14	16,731	8.3
Saskatchewan .....	1,128	1,041	87	15,969	7.1
Alberta .....	4,943	4,904	39	33,063	15.0
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,704	10,649	55	35,848	29.9
Yukon .....	79	72	7	448	17.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	90	60	30	1,183	7.6
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	2	—	2	...	...

(1) Province of residence is not known for two cases reported by British Columbia. — La province de résidence n'a pas été déclarée dans deux cas en Colombie-Britannique.

TABLE A-03. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1976

TABLERAU A-03. Avortements thérapeutiques, par mois de déclaration et selon la résidence des patientes, Canada, 1976

Month of report — Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL .....	54,536	54,478	54,028	450	58
January — Janvier .....	4,223	4,214	4,181	33	9
February — Février .....	4,592	4,585	4,551	34	7
March — Mars .....	4,785	4,780	4,750	30	5
April — Avril .....	4,365	4,361	4,325	36	4
May — Mai .....	4,365	4,361	4,324	37	4
June — Juin .....	4,607	4,600	4,565	35	7
July — Juillet .....	4,352	4,349	4,317	32	3
August — Août .....	4,333	4,325	4,275	50	8
September — Septembre .....	4,674	4,673	4,628	45	1
October — Octobre .....	4,534	4,529	4,494	35	5
November — Novembre .....	4,808	4,805	4,766	39	3
December — Décembre .....	4,898	4,896	4,852	44	2

TABLE A-04. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1975 and 1976

TABLERAU A-04. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1975 et 1976

Province and area — Province et région	1975					1976				
	Total	January- March — Janvier- mars	April- June — Avril- juin	July- September — Juillet- septembre	October- December — Octobre- décembre	Total	January- March — Janvier- mars	April- June — Avril- juin	July- September — Juillet- septembre	October- December — Octobre- décembre
All areas — Toutes régions	49,311	12,269	12,089	12,278	12,675	54,478	13,579	13,322	13,347	14,230
Newfoundland — Terre-Neuve ....	176	35	34	49	58	418	91	97	114	116
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard .....	77	15	20	25	17	57	27	19	5	6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,017	238	238	249	292	1,247	284	315	314	334
New Brunswick — Nouveau- Brunswick .....	379	92	104	97	86	400	101	93	94	112
Québec .....	5,579	1,293	1,370	1,418	1,498	7,249	1,739	1,804	1,813	1,893
Ontario .....	24,921	6,308	6,164	6,073	6,376	26,768	6,805	6,645	6,443	6,875
Manitoba .....	1,298	332	300	311	355	1,393	344	329	311	409
Saskatchewan .....	1,262	345	301	312	324	1,128	286	279	259	304
Alberta .....	4,333	1,091	1,026	1,118	1,098	4,943	1,165	1,149	1,247	1,382
British Columbia — Colombie- Britannique .....	10,076	2,478	2,489	2,589	2,520	10,704	2,698	2,553	2,700	2,753
Yukon .....	77	15	19	16	27	79	11	20	28	20
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	95	27	23	21	24	90	28	19	19	24
Residence not reported — Rési- dence non déclarée .....	1	—	1	—	—	2	—	—	—	2



TABLE A-05. Female Population Age 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates All by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1976

TABEAU A-05. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1976

Province and area — Province et région	All ages, 15-44 years — Tous âges, 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of females — Nombre de femmes							
thousand — milliers							
All areas — Toutes régions .....	5,296.7	1,149.2	1,068.0	992.5	804.7	657.4	624.6
Newfoundland — Terre-Neuve .....	122.3	30.6	26.1	22.8	17.5	13.2	11.8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	25.0	6.3	4.9	4.6	3.3	2.9	2.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	181.6	42.0	37.2	33.9	26.4	21.6	20.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	149.3	35.8	31.7	27.8	20.8	17.0	16.0
Québec .....	1,506.4	327.9	299.2	277.7	236.4	187.0	177.9
Ontario .....	1,898.1	395.3	376.1	359.4	290.7	242.7	233.7
Manitoba .....	222.1	49.3	46.9	41.7	32.3	26.3	25.4
Saskatchewan .....	188.8	47.4	39.6	31.7	25.0	22.4	22.5
Alberta .....	429.4	94.2	91.4	80.8	63.0	51.6	48.1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	558.0	116.9	111.1	108.3	86.5	70.6	64.4
Yukon .....	5.5	1.0	1.1	1.2	0.9	0.6	0.5
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	9.7	2.1	2.0	2.0	1.4	1.1	0.9
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes régions .....	54,478(1)	16,731(2)	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(3)
Newfoundland — Terre-Neuve .....	418	153	129	57	27	33	19
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	57	25	16	4	7	3	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,247	485	389	177	102	61	33
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	400	157	121	64	30	16	12
Québec .....	7,249	1,482	2,110	1,723	1,095	610	229
Ontario .....	26,768	8,112	7,683	5,408	3,041	1,692	832
Manitoba .....	1,393	489	395	236	133	85	55
Saskatchewan .....	1,128	512	327	134	67	56	32
Alberta .....	4,943	1,900	1,579	760	385	216	103
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,704(4)	3,363	3,342	2,190	1,033	531	245
Yukon .....	79	23	29	18	6	2	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	90	30	31	16	8	4	1
Therapeutic abortion rates per 1,000 females — Taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes							
All areas — Toutes régions .....	10.3	14.6	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
Newfoundland — Terre-Neuve .....	3.4	5.0	4.9	2.5	1.5	2.5	1.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2.3	4.0	3.3	0.9	2.1	1.0	0.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	6.9	11.5	10.5	5.2	3.9	2.8	1.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	2.7	4.4	3.8	2.3	1.4	0.9	0.8
Québec .....	4.8	4.5	7.1	6.2	4.6	3.3	1.3
Ontario .....	14.1	20.5	20.4	15.0	10.5	7.0	3.6
Manitoba .....	6.3	9.9	8.4	5.7	4.1	3.2	2.2
Saskatchewan .....	6.0	10.8	8.3	4.2	2.7	2.5	1.4
Alberta .....	11.5	20.2	17.3	9.4	6.1	4.2	2.1
British Columbia — Colombie Britannique .....	19.2	28.8	30.1	20.2	11.9	7.5	3.8
Yukon .....	14.4	23.0	26.4	15.0	6.7	3.3	2.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	9.3	14.3	15.5	8.0	5.7	3.6	1.1

- (1) Includes abortions for all age groups and two cases not reported for age and residence. — Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges et y compris deux cas pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.
- (2) Includes abortions to women under 15 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.
- (3) Includes abortions to women over 44 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.
- (4) Includes 379 abortions — age not reported was estimated, based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. — Comprend 379 avortements — pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.

TABLE A-06. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1976

TABLEAU A-06. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement des femmes de 15-44 ans, par province, Canada, 1976

Province and area — Province et région	All ages, 15-44 years — Tous âges, 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of live births — Nombre de naissances vivantes							
All areas — Toutes régions .....	346,115	36,979	114,798	126,165	51,851	13,636	2,686
Newfoundland — Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	1,940	284	623	667	261	84	21
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	12,786	2,014	4,479	4,183	1,569	425	116
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	11,781	1,890	4,491	3,702	1,257	353	88
Québec .....	94,078	6,532	29,287	37,227	16,173	4,094	765
Ontario .....	122,513	13,215	39,716	44,803	18,781	5,003	995
Manitoba .....	16,676	2,311	5,564	5,759	2,311	609	122
Saskatchewan .....	15,935	2,274	5,872	5,064	1,943	637	145
Alberta .....	33,007	4,190	11,953	11,383	4,195	1,085	201
British Columbia — Colombie-Britannique .....	35,783	3,975	12,252	12,903	5,163	1,281	209
Yukon .....	445	63	167	144	58	8	5
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	1,171	231	394	330	140	57	19
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes régions .....	54,478(1)	16,731(2)	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(3)
Newfoundland — Terre-Neuve .....	418	153	129	57	27	33	19
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	57	25	16	4	7	3	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,247	485	389	177	102	61	33
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	400	157	121	64	30	16	12
Québec .....	7,249	1,482	2,110	1,723	1,095	610	229
Ontario .....	26,768	8,112	7,683	5,408	3,041	1,692	832
Manitoba .....	1,393	489	395	236	133	85	55
Saskatchewan .....	1,128	512	327	134	67	56	32
Alberta .....	4,943	1,900	1,579	760	385	216	103
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,704(4)	3,363	3,342	2,190	1,033	531	245
Yukon .....	79	23	29	18	6	2	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	90	30	31	16	8	4	1
Therapeutic abortion rates per 100 live births — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes							
All areas — Toutes régions .....	15.6	44.8	14.0	8.5	11.4	24.0	57.5
Newfoundland — Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2.9	8.8	2.6	0.6	2.7	3.6	9.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	9.8	24.1	8.7	4.2	6.5	14.4	28.4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	3.4	8.3	2.7	1.7	2.4	4.5	13.6
Québec .....	7.7	22.7	7.2	4.6	6.8	14.9	29.9
Ontario .....	21.8	61.4	19.3	12.1	16.2	33.8	83.6
Manitoba .....	8.4	21.2	7.1	4.1	5.8	14.0	45.1
Saskatchewan .....	7.1	22.5	5.6	2.6	3.4	8.8	22.1
Alberta .....	15.0	45.3	13.2	6.7	9.2	19.9	51.2
British Columbia — Colombie-Britannique .....	29.9	84.6	27.3	17.0	20.0	41.5	117.2
Yukon .....	17.8	36.5	17.4	12.5	10.3	25.0	20.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	7.7	13.0	7.9	4.8	5.7	7.0	5.3

- (1) Includes abortions for all age groups, also includes two abortions with age and residence unknown. — Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris deux avortements pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.
- (2) Includes abortions to women under 15 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.
- (3) Includes abortions to women over 44 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.
- (4) Includes 379 abortions — age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. — Comprend 379 avortements — pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.

TABLE A-07. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees  
by Province, Canada, as at January 1, 1975 and 1976

TABLEAU A-07. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique,  
par province, Canada, au 1<sup>er</sup> janvier 1975 et 1976

Province and area — Province et région	Public general hospitals(1) — Hôpitaux généraux publics(1)		Hospitals with therapeutic abortion committees — Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique	
	1975	1976	1975	1976
All areas — Toutes régions .....	862	861	274(2)	271(2)
Newfoundland — Terre-Neuve .....	33	33	6	6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	8	8	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	43	43	13	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	37	37	8	8
Québec .....	125	127	35	32
Ontario .....	190	190	110	110
Manitoba .....	79	77	9	9
Saskatchewan .....	132	132	10	10
Alberta .....	118	118	25	26
British Columbia — Colombie-Britannique .....	92	92	54	54
Yukon .....	—	—	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	5	4	1	1

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, 1975 and 1976, Catalogue 83-201, Annual. — Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes, 1975 et 1976, n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 2, Alberta 1, British Columbia 4 and Yukon 1) not classified as public general. — Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec 2, Alberta 1, Colombie-Britannique 4 et Yukon 1) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE A-08. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or  
Approved by Province, Canada, as at January 1, 1975 and 1976

TABLEAU A-08. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique agréé ou approuvé, par  
province, Canada, au 1<sup>er</sup> janvier 1975 et 1976

Province and area — Province et région	Hospitals with therapeutic abortion committees — Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique					
	1975			1976		
	Total	Accredited — Agréé	Approved — Approuvé	Total	Accredited — Agréé	Approved — Approuvé
All areas — Toutes régions .....	274(1)	254	20	271(1)	252	19
Newfoundland — Terre-Neuve .....	6	6	—	6	6	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2	2	—	2	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	13	13	—	12	12	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	8	8	—	8	8	—
Québec .....	35	32	3	32	29	3
Ontario .....	110	102	8	110	102	8
Manitoba .....	9	9	—	9	9	—
Saskatchewan .....	10	9	1	10	9	1
Alberta .....	25	24	1	26	25	1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	54	47	7	54	48	6
Yukon .....	1	1	—	1	1	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	1	1	—	1	1	—

(1) See footnote 2 Table A-07. — Voir la note 2 tableau A-07.

TABLE A-09. Reported Hospitals and Reported Abortions by Various Abortion Ranges, Canada, 1970, 1974-1976

TABLÉAU A-09. Nombre d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon la classe du nombre d'avortements, Canada, 1970, 1974-1976

Abortion range — Classe du nombre d'avortements	August 1970 Août	1974	1975	1976
A. Number of reported hospitals(1) — A. Nombre d'hôpitaux déclarés(1)				
TOTAL .....	143	263	265	276
0 abortions — avortements .....	31	47	44	52
1- 20 abortions — avortements .....	71	70	62	62
21- 50 " " .....	23	38	42	38
51-100 " " .....	11	37	35	37
101-200 " " .....	3	24	25	26
201-400 " " .....	1	14	22	25
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements ....	3	33	35	36
B. Number of reported abortions — B. Nombre d'avortements déclarés				
TOTAL .....	4,375	41,288	49,390	54,536
0 abortions — avortements .....	—	—	—	—
1- 20 abortions — avortements .....	426	703	588	512
21- 50 " " .....	739	1,227	1,358	1,213
51-100 " " .....	825	2,589	2,466	2,652
101-200 " " .....	451	3,738	3,580	3,803
201-400 " " .....	261	3,858	5,826	7,041
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements ....	1,673	29,173	35,572	39,315
C. Per cent of reported hospitals — C. Pourcentage d'hôpitaux déclarés				
TOTAL .....	100.0	99.9	99.9	100.0
0 abortions — avortements .....	21.7	17.9	16.6	18.8
1- 20 abortions — avortements .....	49.6	26.6	23.4	22.5
21- 50 " " .....	16.1	14.4	15.8	13.8
51-100 " " .....	7.7	14.1	13.2	13.4
101-200 " " .....	2.1	9.1	9.4	9.4
201-400 " " .....	0.7	5.3	8.3	9.1
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements ....	2.1	12.5	13.2	13.0
D. Per cent of reported abortions — D. Pourcentage d'avortements déclarés				
TOTAL .....	100.0	100.0	100.0	100.0
0 abortions — avortements .....	—	—	—	—
1- 20 abortions — avortements .....	9.7	1.7	1.2	0.9
21- 50 " " .....	16.9	3.0	2.8	2.2
51-100 " " .....	18.9	6.3	5.0	4.9
101-200 " " .....	10.3	9.1	7.2	7.0
201-400 " " .....	6.0	9.3	11.8	12.9
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements ....	38.2	70.7	72.0	72.1

(1) Information relates to hospitals for which individual abortion counts were available. — Les données se rapportent aux hôpitaux pour lesquels on disposait du dénombrement de tous les avortements.

TABLE A-10. Canadian Residents Who Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Maine, Montana and Pennsylvania by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1976

TABEAU A-10. Résidentes du Canada qui ont subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York et dans les États du Minnesota, du Vermont, du Maine, du Montana et de la Pennsylvanie, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1976

Item - Détail	Total		New York City(1) - Ville de New York(1)		Upstate New York(2,3) - Ailleurs dans l'État de New York(2,3)		Minnesota(4)		Vermont(5)	
	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
Abortions reported - Total - Avortements déclarés .....	4,214(6)	100.0	553	100.0	3,235	100.0	147	100.0	126	100.0
Age - Âge:										
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	19	0.5	4	0.7	14	0.4	1	0.7	-	-
15-19 years - ans .....	1,125	27.7	200	36.2	847	26.2	49	33.3	29	23.0
20-24 " " .....	1,371	33.8	195	35.3	1,065	32.9	56	38.1	55	43.7
25-29 " " .....	791	19.5	93	16.8	650	20.1	27	18.4	21	16.7
30-34 " " .....	385	9.5	40	7.2	320	9.9	9	6.1	16	12.7
35-39 " " .....	193	4.8	14	2.5	171	5.3	3	2.0	5	4.0
40 years and over - ans et plus .....	70	1.7	6	1.1	62	1.9	2	1.4	-	-
Unknown - Inconnu .....	107	2.6	1	0.2	106	3.3	-	-	-	-
Previous deliveries - Accouchement antérieurs:										
0 .....	2,757	67.9	273	49.4	2,272	70.2	113	76.9	99	78.6
1 .....	619	15.2	111	20.1	478	14.8	19	12.9	11	8.7
2 .....	353	8.7	76	13.7	258	8.0	8	5.4	11	8.7
3 .....	175	4.3	44	8.0	122	3.8	6	4.1	3	2.4
More than 3 - Plus de 3 .....	155	3.8	47	8.5	105	3.2	1	0.7	2	1.6
Unknown - Inconnu .....	2	--	2	0.4	-	-	-	-	-	-
Gestation:										
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	3,447	84.9	276	49.9	2,964	91.6	44	29.9	53	42.1
9-12 weeks - semaines .....							41	27.9	69	54.8
13-15 " " .....							33	22.4	4	3.2
16-20 " " .....							13	8.8	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	80	2.0	-	-	64	2.0	16	10.9	-	-
Unknown - Inconnu .....	42	1.0	4	0.7	38	1.2	-	-	-	-
Surgical procedures - Procédés chirurgicaux:										
Surgical - D & C - Chirurgie .....	9	0.2	4	0.7	5	0.2	-	-	-	-
Suction - D & C - Aspiration .....	3,484	85.8	285	51.5	3,001	92.8	117	79.6	81	64.3
Hysterotomy - Hystérotomie .....	3	0.1	-	-	3	0.1	-	-	-	-
Saline - Soluté salé .....	458	11.3	244	44.1	214	6.6	-	-	-	-
Early uterine evacuation - Expulsion provoquée .....	43	1.1	-	-	-	-	-	-	43	34.1
Other - Autres .....	31	0.8	20	3.6	1	--	10	6.8	-	-
Unknown - Inconnu .....	33	0.8	-	-	11	0.3	20	13.6	2	1.6

- (1) Source of information for New York City: Department of Health, The City of New York, N.Y. - Source de renseignements pour la ville de New York: Department of Health, The City of New York, N.Y.
- (2) Source of information for Upstate New York: Department of Health, State of New York. - Source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York: Department of Health, State of New York.
- (3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. - Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.
- (4) Source of information for Minnesota: Department of Health, Minnesota. - Source de renseignements pour le Minnesota: Department of Health, Minnesota.
- (5) Source of information for Vermont: Department of Health, Vermont. - Source de renseignements pour le Vermont: le Department of Health, Vermont.
- (6) Total includes 153 abortions reported by the states of Maine, (150), Montana (1) and Pennsylvania (2) without breakdown by demographic and medical characteristics. - Le total comprend 153 avortements déclarés par les États du Maine, (150) de Montana (1) et de la Pennsylvanie (2) sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.



TABLE A-11. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1971-1976

No.	Item		Canada	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
1	Female deaths, all ages, all causes .....	1971	65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061	24,249
2		1972	67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556
3		1973	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124
4		1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571
5		1975	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497
6		1976	70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420
7	Deaths, females ages 15-49, all causes .....	1971	6,194	119	21	209	155	1,827	2,170
8		1972	6,362	112	34	226	171	1,931	2,184
9		1973	6,377	133	24	205	187	1,871	2,272
10		1974	6,355	105	29	228	170	1,774	2,237
11		1975	6,436	104	38	211	155	1,916	2,157
12		1976	5,962	102	22	207	161	1,717	2,004
13	Deaths, females, from deliveries and complications of	1971	66	1	—	7	—	20	25
14	pregnancy, child-birth and puerperium, all ages.	1972	54	2	1	1	1	18	14
15		1973	37	2	—	—	1	10	14
16		1974	35	1	—	1	1	12	12
17		1975	27 <sup>r</sup>	1	1	—	2	8	6 <sup>r</sup>
18		1976	24	1	—	—	2	2	10
19	Deaths, females, from abortions, all ages .....	1971	6	—	—	—	—	1	4
20		1972	1	—	—	—	—	—	1
21		1973	1	—	—	—	—	1	—
22		1974	3	—	—	—	—	—	2
23		1975	3	—	1	—	1	—	1
24		1976	2	—	—	—	—	—	2
25	Induced for medical or legal indications .....	1971	2	—	—	—	—	—	2
26		1972	—	—	—	—	—	—	—
27		1973	—	—	—	—	—	—	—
28		1974	1	—	—	—	—	—	—
29		1975	—	—	—	—	—	—	—
30		1976	—	—	—	—	—	—	—
31	Induced for other reasons (criminal; induced without	1971	1	—	—	—	—	—	1
32	medical or legal indications; self induced).	1972	1	—	—	—	—	—	1
33		1973	—	—	—	—	—	—	—
34		1974	—	—	—	—	—	—	—
35		1975	—	—	—	—	—	—	—
36		1976	—	—	—	—	—	—	—
37	Spontaneous or unspecified and other .....	1971	3	—	—	—	—	1	1
38		1972	—	—	—	—	—	—	—
39		1973	1	—	—	—	—	1	—
40		1974	2	—	—	—	—	—	2
41		1975	3	—	1	—	1	—	1
42		1976	2	—	—	—	—	—	2

TABLE A-12. Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married  
with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1971-1976

No.	Item		Canada	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
1	Live births .....	1971	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395
2		1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060
3		1973	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
4		1974	345,645	10,236	1,939	12,941	11,444	85,627	124,229
5		1975	359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775
6		1976	359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700
7	Births to mothers other than married .....	1971	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492
8		1972	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
9		1973	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
10		1974	30,362	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
11		1975	25,735 (1)	..	201	1,684	1,247	..	9,814
12		1976	26,529 (1)	..	203	1,603	1,456	..	10,285
13	Per cent of live births to mothers other than married to	1971	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5
14	total live births.	1972	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
15		1973	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7
16		1974	8.8	..	9.2	12.1	9.8	7.5	7.3
17		1975	10.1	..	10.4	12.8	10.6	..	7.8
18		1976	10.5	..	10.5	12.5	12.3	..	8.4

(1) Excludes figures for Newfoundland and Quebec.

TABLEAU A-11. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1971-1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territoires — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
3,362	2,818	4,036	7,274	29	89	1971 Mortalité féminine, tous âges et toutes causes .....	1
3,357	2,874	4,031	7,557	29	94	1972	2
3,468	2,983	4,132	7,336	30	77	1973	3
3,545	3,081	4,349	7,785	36	78	1974	4
3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975	5
3,564	3,011	4,471	7,841	30	89	1976	6
243	224	482	709	13	22	1971 Mortalité, femmes âgées, de 15-49 ans, toutes causes	7
279	226	466	704	6	23	1972	8
262	234	436	726	5	22	1973	9
269	217	516	779	13	18	1974	10
279	241	545	763	9	18	1975	11
290	262	506	661	11	19	1976	12
2	2	3	6	—	—	1971 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des	13
1	5	4	4	1	2	complications de la grossesse et des suites des	14
—	1	4	5	—	—	1973	15
—	3	1	3	—	1	couches, tous âges.	16
1	3	2	2	—	1	1974	17
2	2	1	3	—	1	1975	18
—	1	—	—	—	—	1976	19
—	—	—	—	—	—	1971 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous	20
—	—	—	—	—	—	âges.	21
—	—	—	1	—	—	1972	22
—	—	—	—	—	—	1973	23
—	—	—	—	—	—	1974	24
—	—	—	—	—	—	1975	25
—	—	—	—	—	—	1976	26
—	—	—	—	—	—	1971 Avortements provoqués pour motifs médicaux ou	27
—	—	—	—	—	—	légaux.	28
—	—	—	—	—	—	1972	29
—	—	—	1	—	—	1973	30
—	—	—	—	—	—	1974	31
—	—	—	—	—	—	1975	32
—	—	—	—	—	—	1976	33
—	—	—	—	—	—	1971 Avortements provoqués pour d'autres motifs (avor-	34
—	—	—	—	—	—	tements criminels, provoqués sans motif médical	35
—	—	—	—	—	—	ou légal; par la femme elle-même).	36
—	—	—	—	—	—	1972	37
—	—	—	—	—	—	1973	38
—	—	—	—	—	—	1974	39
—	—	—	—	—	—	1975	40
—	—	—	—	—	—	1976	41
—	—	—	—	—	—	Spontanés ou non précisés et autres .....	42

TABLEAU A-12. Naissances vivantes, naissances de mères non mariées et pourcentage des naissances vivantes, par province, Canada, 1971-1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territoires — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287	1971 Naissances vivantes .....	1
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239	1972	2
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204	1973	3
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974	4
17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175	1975	5
16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183	1976	6
2,338	2,257	3,638	4,236	125	279	1971 Nombre de naissances en dehors des liens du mariage	7
2,255	2,237	3,456	3,930	100	310	1972	8
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320	1973	9
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974	10
2,216	2,278	3,694	4,107	102	392	1975	11
2,308	2,384	3,690	4,129	106	365	1976	12
13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7	1971 Pourcentage de naissances vivantes en dehors des	13
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0	liens du mariage par rapport au nombre total de	14
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6	1972 naissances vivantes.	15
12.0	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1973	16
12.9	14.9	11.7	11.3	25.0	33.4	1974	17
13.8	14.9	11.2	11.5	23.7	30.9	1975	18

(1) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclus.



## PART B. STATISTICAL TABLES

The 49 statistical tables included in this part of the report relate to the selected demographic and medical items of information of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in Canada in 1976. Reports on these selected items of information were available for 54,097 therapeutic abortion cases or 99.3% of the total of 54,478 abortions reported for Canadian residents for 1976.

Six new statistical tables in this section relate to the items of: initial and subsequent surgical procedures cross-classified by demographic characteristics of abortion cases; days of inpatient care in relation to abortion complications and teen age abortions by gestation weeks at pregnancy termination.

## PARTIE B. TABLEAUX STATISTIQUES

Les 49 tableaux de cette partie du bulletin sont consacrés à certains renseignements démographiques et médicaux concernant les femmes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada en 1976. On disposait de déclarations sur ces éléments d'information pour 54,097 cas d'avortement thérapeutique, soit 99.3 % du nombre total d'avortements déclarés des résidentes canadiennes pour 1976, qui est de 54,478.

Six nouveaux tableaux de cette partie portent sur les points suivants: les interventions chirurgicales initiales et subséquentes recoupées selon les caractéristiques démographiques des cas d'avortement; le nombre de journées d'hospitalisation par rapport aux complications des avortements; le nombre d'avortements chez les adolescentes selon le nombre de semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse.

TABLE B-01. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1976

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édward	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques						
1	Total cases reported .....	54,097	418	57	1,247	400	7,249	26,768
2	Marital status:							
3	Single .....	31,590	269	37	839	272	4,167	14,899
4	Married .....	16,592	97	10	276	77	2,597	9,153
5	Separated .....	3,291	27	7	68	37	202	1,681
6	Divorced .....	1,748	18	1	46	10	225	667
7	Widowed .....	292	6	1	13	2	54	119
8	Common law .....	584	1	1	5	2	4	249
9	Unknown .....	—	—	—	—	—	—	—
10	Age:							
11	Under 15 years .....	660	10	2	27	4	68	294
12	15-19 years .....	15,952	143	23	458	153	1,414	7,818
13	20-24 " .....	16,033	129	16	389	121	2,110	7,683
14	25-29 " .....	10,710	57	4	177	64	1,723	5,408
15	30-34 " .....	5,897	27	7	102	30	1,095	3,041
16	35-39 " .....	3,290	33	3	61	16	610	1,692
17	40-44 " .....	1,395	16	1	28	11	208	749
18	45-49 " .....	147	3	1	5	1	20	73
19	Over 49 years .....	13	—	—	—	—	1	10
20	Gestation:(1)							
21	Under 9 weeks .....	13,014	30	12	172	58	3,527	6,019
22	9-12 weeks .....	31,930	250	37	693	243	2,662	16,640
23	13-16 " .....	6,370	122	5	209	67	546	2,877
24	17-20 " .....	2,690	16	3	157	29	492	1,213
25	More than 20 weeks .....	93	—	—	16	3	22	19
26	Number of previous deliveries:							
27	0 .....	31,184	232	37	794	245	3,996	14,384
28	1 .....	8,138	64	6	186	59	1,096	4,175
29	2 .....	7,935	50	9	136	49	1,227	4,191
30	3 .....	3,429	31	1	65	19	523	1,830
31	4 .....	1,318	14	1	38	15	218	650
32	5 .....	555	12	1	13	7	92	266
33	6 .....	223	4	1	5	—	42	110
34	7 .....	96	4	1	3	2	18	40
35	More than 7 .....	96	5	—	6	3	22	35
36	Unknown .....	1,123	2	—	1	1	15	1,087
		Per cent — Pourcentage						
37	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
38	Marital Status:							
39	Single .....	58	64	65	67	68	57	56
40	Married .....	31	23	18	22	19	36	34
41	Separated .....	6	6	12	5	9	3	6
42	Divorced .....	3	4	2	4	2	3	2
43	Widowed .....	1	1	2	1	—	1	—
44	Common law .....	1	—	2	—	—	—	1
45	Unknown .....	—	—	—	—	—	—	—
46	Age:							
47	Under 15 years .....	1	2	4	2	1	1	1
48	15-19 years .....	29	34	40	37	38	20	29
49	20-24 " .....	30	31	28	31	30	29	29
50	25-29 " .....	20	14	7	14	16	24	20
51	30-34 " .....	11	6	12	8	8	15	11
52	35-39 " .....	6	8	5	5	4	8	6
53	40-44 " .....	3	4	2	2	3	3	3
54	45-49 " .....	—	1	2	—	—	—	—
55	Over 49 years .....	—	—	—	—	—	—	—
56	Gestation:(1)							
57	Under 9 weeks .....	24	7	21	14	15	49	22
58	9-12 weeks .....	59	60	65	56	61	37	62
59	13-16 " .....	12	29	9	17	17	8	11
60	17-20 " .....	5	4	5	13	7	7	5
61	More than 20 weeks .....	—	—	—	1	1	—	—
62	Number of previous deliveries:							
63	0 .....	58	56	65	64	61	55	54
64	1 .....	15	15	11	15	15	15	16
65	2 .....	15	12	16	11	12	17	16
66	3 .....	6	7	2	5	5	7	7
67	4 .....	2	3	2	3	4	3	2
68	5 .....	1	3	2	1	2	1	1
69	6 .....	—	1	2	—	—	1	—
70	7 .....	—	1	2	—	—	—	—
71	More than 7 .....	—	1	—	—	1	—	—
72	Unknown .....	2	—	—	—	—	—	4

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus — W.H.O. Technical Report Series, No. 461.



TABLEAU B-01. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N <sup>o</sup>
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,393	1,128	4,943	10,325	79	90	Total des cas déclarés .....	1
886	794	3,256	6,047	56	68	État matrimonial:	
329	200	1,054	2,769	12	18	Célibataire .....	2
104	75	283	802	3	2	Mariée .....	3
56	31	267	419	7	1	Séparée .....	4
7	13	28	49	—	—	Divorcée .....	5
11	15	55	239	1	1	Veuve .....	6
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait .....	7
						Inconnu .....	8
25	24	72	131	2	1	Âge:	
464	488	1,828	3,113	21	29	Moins de 15 ans .....	9
395	327	1,579	3,224	29	31	15-19 ans .....	10
236	134	760	2,113	18	16	20-24 " .....	11
133	67	385	996	6	8	25-29 " .....	12
85	56	216	512	2	4	30-34 " .....	13
46	30	91	213	1	1	35-39 " .....	14
8	2	12	22	—	—	40-44 " .....	15
1	—	—	1	—	—	45-49 " .....	16
						Plus de 49 ans .....	17
129	169	814	2,061	13	10	Gestation(1):	
897	794	3,065	6,540	55	54	Moins de 9 semaines .....	18
244	125	764	1,382	9	20	9-12 semaines .....	19
121	38	286	328	1	6	13-16 " .....	20
2	2	14	14	1	—	17-20 " .....	21
						Plus de 20 semaines .....	22
805	762	3,270	6,557	47	55	Nombre d'accouchements intérieurs:	
225	145	634	1,509	19	20	0 .....	23
199	98	609	1,349	9	9	1 .....	24
83	65	257	551	1	3	2 .....	25
37	31	103	206	3	2	3 .....	26
23	11	41	88	—	1	4 .....	27
8	10	11	32	—	—	5 .....	28
9	1	10	8	—	—	6 .....	29
3	3	7	12	—	—	7 .....	30
1	2	1	13	—	—	Plus de 7 .....	31
						Inconnu .....	32
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	33
64	70	66	59	71	76	État matrimonial:	
24	18	21	27	15	20	Célibataire .....	34
7	7	6	8	4	2	Mariée .....	35
4	3	5	4	9	1	Séparée .....	36
—	1	1	—	—	—	Divorcée .....	37
1	1	1	2	1	1	Veuve .....	38
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait .....	39
						Inconnu .....	40
2	2	1	1	2	1	Âge:	
33	43	37	30	27	32	Moins de 15 ans .....	41
28	29	32	31	37	34	15-19 ans .....	42
17	12	15	20	23	18	20-24 " .....	43
10	6	8	10	8	9	25-29 " .....	44
6	5	4	5	2	4	30-34 " .....	45
3	3	2	2	1	1	35-39 " .....	46
1	—	—	—	—	—	40-44 " .....	47
—	—	—	—	—	—	45-49 " .....	48
						Plus de 49 ans .....	49
9	15	16	20	16	11	Gestation(1):	
64	70	62	63	70	60	Moins de 9 semaines .....	50
18	11	15	13	11	22	9-12 semaines .....	51
9	3	6	3	1	7	13-16 " .....	52
—	—	—	—	1	—	17-20 " .....	53
						Plus de 20 semaines .....	54
58	68	66	64	59	61	Nombre d'accouchements antérieurs:	
16	13	13	15	24	22	0 .....	55
14	9	12	13	11	10	1 .....	56
6	6	5	5	1	3	2 .....	57
3	3	2	2	4	2	3 .....	58
2	1	1	1	—	1	4 .....	59
1	1	—	—	—	—	5 .....	60
1	—	—	—	—	—	6 .....	61
—	—	—	—	—	—	7 .....	62
—	—	—	—	—	—	Plus de 7 .....	63
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus — W.H.O. Technical Report Series, No. 461.

TABLE B-02. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1976

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques						
1	Total cases reported .....	54,097	418	57	1,247	400	7,249	26,768
	Previous spontaneous abortions:							
2	0 .....	49,129	389	56	1,180	373	6,528	23,719
3	1 .....	2,749	23	1	48	19	513	1,377
4	2 .....	640	2	—	6	5	132	309
5	More than 2 .....	342	3	—	12	2	65	157
6	Unknown .....	1,237	1	—	1	1	11	1,206
	Previous induced abortions:							
7	0 .....	47,254	397	54	1,149	374	6,257	22,904
8	1 .....	4,767	17	3	94	20	817	2,196
9	2 .....	516	3	—	2	5	117	213
10	More than 2 .....	123	—	—	1	—	47	43
11	Unknown .....	1,437	1	—	1	1	11	1,412
	Days of inpatient care:							
12	0 days .....	20,492	209	1	565	233	3,673	9,251
13	1 day .....	15,600	43	17	112	41	1,559	7,382
14	2 days .....	10,634	69	27	316	84	1,239	6,261
15	3 " .....	3,751	37	4	149	15	375	2,023
16	4- 6 days .....	2,858	43	6	89	16	317	1,477
17	7-10 " .....	652	12	2	16	11	75	311
18	11-14 " .....	81	4	—	—	—	6	47
19	15-29 " .....	27	1	—	—	—	4	15
20	Over 29 days .....	2	—	—	—	—	1	1
	Average days of care per patient:							
21	(a) Including patients with 0 days of care = out-patient.	1.3	1.5	2.2	1.4	1.0	1.0	1.3
22	(b) Excluding patients with 0 days of care .....	2.0	3.1	2.3	2.5	2.5	2.1	2.1
		Per cent — Pourcentage						
23	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
	Previous spontaneous abortions:							
24	0 .....	91	93	98	95	93	90	89
25	1 .....	5	6	2	4	5	7	5
26	2 .....	1	—	—	—	1	2	1
27	More than 2 .....	1	1	—	1	—	1	1
28	Unknown .....	2	—	—	—	—	—	4
	Previous induced abortions:							
29	0 .....	87	95	95	92	94	86	86
30	1 .....	9	4	5	8	5	11	8
31	2 .....	1	1	—	—	1	2	1
32	More than 2 .....	—	—	—	—	—	1	—
33	Unknown .....	3	—	—	—	—	—	5
	Days of inpatient care:							
34	0 days .....	38	50	2	45	58	51	35
35	1 day .....	29	10	30	9	10	22	28
36	2 days .....	20	16	47	25	21	17	23
37	3 " .....	7	9	7	12	4	5	8
38	4- 6 days .....	5	10	10	7	4	4	6
39	7-10 " .....	1	3	4	1	3	1	1
40	11-14 " .....	—	1	—	—	—	—	—
41	15-29 " .....	—	—	—	—	—	—	—
42	Over 29 days .....	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU B-02. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territoires — Territoires du Nord-Ouest	Détail	No
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,393	1,128	4,943	10,325	79	90	Total des cas déclarés .....	1
Avortements spontanés antérieurs:							
1,328	1,059	4,629	9,706	77	85	0 .....	2
47	42	225	449	1	4	1 .....	3
11	15	58	100	1	1	2 .....	4
7	8	31	57	—	—	Plus de 2 .....	5
—	4	—	13	—	—	Inconnu .....	6
Avortements provoqués antérieurs:							
1,339	1,069	4,614	8,943	70	84	0 .....	7
47	56	308	1,196	7	6	1 .....	8
5	2	16	151	2	—	2 .....	9
2	—	5	25	—	—	Plus de 2 .....	10
—	1	—	10	—	—	Inconnu .....	11
Durée d'hospitalisation:							
889	206	1,266	4,190	4	5	0 jour .....	12
108	432	1,784	4,073	42	7	1 " .....	13
206	283	914	1,164	29	42	2 jours .....	14
72	93	548	417	3	15	3 " .....	15
91	85	340	378	1	15	4- 6 jours .....	16
23	22	80	96	—	4	7-10 " .....	17
3	4	10	5	—	2	11-14 " .....	18
1	3	1	2	—	—	15-29 " .....	19
—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours .....	20
Durée moyenne de soins par patiente:							
1.0	1.7	1.5	1.0	1.4	3.0	a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	21
2.8	2.1	2.1	1.7	1.5	3.2	b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	23
Avortements spontanés antérieurs:							
95	94	94	94	97	94	0 .....	24
3	4	5	4	1	4	1 .....	25
1	1	1	1	1	1	2 .....	26
—	1	1	1	—	—	Plus de 2 .....	27
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	28
Avortements provoqués antérieurs:							
96	95	93	87	89	93	0 .....	29
3	5	6	12	9	7	1 .....	30
—	—	—	1	2	—	2 .....	31
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	32
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	33
Durée d'hospitalisation:							
64	18	26	41	5	6	0 jour .....	34
8	38	36	39	53	8	1 " .....	35
15	25	18	11	37	47	2 jours .....	36
5	8	11	4	4	17	3 " .....	37
6	8	7	4	1	17	4- 6 jours .....	38
2	2	2	1	—	4	7-10 " .....	39
—	—	—	—	—	2	11-14 " .....	40
—	—	—	—	—	—	15-29 " .....	41
—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours .....	42

TABLE B-03. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, (1,2) Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1976

No.	Item	All areas — Toutes régions	Newfound- land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques						
1	Total cases reported .....	54,097	418	57	1,247	400	1,249	26,768
	Initial surgical procedure(s): (1,2)							
2	Surgical D & C .....	5,956	17	6	123	16	342	1,306
3	Suction D & C .....	39,738	339	49	822	331	3,012	23,155
4	Hysterotomy .....	745	50	2	17	8	84	310
5	Hysterectomy .....	126	5	—	—	2	6	37
6	Saline .....	2,862	5	—	284	39	667	1,263
7	Urea .....	298	—	—	—	—	2	241
8	Prostaglandin .....	1,279	—	—	—	1	70	446
9	Menstrual extraction .....	3,079	2	—	—	3	3,066	7
10	Other and unrelated combinations .....	14	—	—	1	—	—	3
	Subsequent surgical procedure(s): (1,2)							
11	Cases without subsequent procedure(s) .....	52,646	418	57	1,124	389	7,066	26,283
12	Cases with subsequent procedure(s) .....	1,451	—	—	123	11	183	485
13	Surgical D & C .....	1,061	—	—	87	9	171	378
14	Suction D & C .....	86	—	—	2	1	1	38
15	Hysterotomy .....	28	—	—	—	—	3	16
16	Hysterectomy .....	7	—	—	—	—	—	2
17	Saline .....	4	—	—	1	—	—	1
18	Urea .....	—	—	—	—	—	—	—
19	Prostaglandin .....	1	—	—	—	—	—	—
20	Menstrual extraction .....	—	—	—	—	—	—	—
21	Other and unrelated combinations .....	264	—	—	33	1	8	50
	Sterilization:							
22	Cases not sterilized .....	48,564	339	53	1,170	376	6,894	23,693
23	Cases sterilized .....	5,533	79	4	77	24	355	3,075
24	Tubal ligation .....	2,520	70	4	51	19	176	1,127
25	Tubal coagulation .....	2,017	2	—	24	3	85	1,344
26	Bilateral salpingectomy .....	814	1	—	1	—	82	551
27	Hysterectomy .....	159	5	—	—	2	12	50
28	Other .....	23	1	—	1	—	—	3
	Complications:							
29	No complications .....	52,295	409	56	1,117	386	7,037	26,119
30	1 or more .....	1,802	9	1	130	14	212	649
31	2 or more .....	72	—	—	3	1	12	24
32	More than 2 .....	3	—	—	—	—	1	2
		Per cent — Pourcentage						
33	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
	Initial surgical procedure(s): (1,2)							
34	Surgical D & C .....	11	4	11	10	4	5	5
35	Suction D & C .....	73	81	86	66	83	42	87
36	Hysterotomy .....	1	12	4	1	2	1	1
37	Hysterectomy .....	—	1	—	—	1	—	—
38	Saline .....	5	1	—	23	10	9	5
39	Urea .....	1	—	—	—	—	—	1
40	Prostaglandin .....	2	—	—	—	—	1	2
41	Menstrual extraction .....	6	—	—	—	1	42	—
42	Other and unrelated combinations .....	—	—	—	—	—	—	—
	Subsequent surgical procedure(s): (1,2)							
43	Cases without subsequent procedure(s) .....	97	100	100	90	97	97	98
44	Cases with subsequent procedure(s) .....	3	—	—	10	3	3	2
45	Surgical D & C .....	2	—	—	7	2	2	1
46	Suction D & C .....	—	—	—	—	—	—	—
47	Hysterotomy .....	—	—	—	—	—	—	—
48	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—	—	—
49	Saline .....	—	—	—	—	—	—	—
50	Urea .....	—	—	—	—	—	—	—
51	Prostaglandin .....	—	—	—	—	—	—	—
52	Menstrual extraction .....	—	—	—	—	—	—	—
53	Other and unrelated combinations .....	—	—	—	3	—	—	—
	Sterilization:							
54	Cases not sterilized .....	90	81	93	94	94	95	89
55	Cases sterilized .....	10	19	7	6	6	5	11
56	Tubal ligation .....	5	17	7	4	5	2	4
57	Tubal coagulation .....	4	—	—	2	1	1	5
58	Bilateral salpingectomy .....	1	—	—	—	—	1	2
59	Hysterectomy .....	—	1	—	—	1	—	—
60	Other .....	—	—	—	—	—	—	—
	Complications:							
61	No complications .....	97	98	98	90	97	97	98
62	1 or more .....	3	2	2	10	4	3	2
63	2 or more .....	—	—	—	—	—	—	—
64	More than 2 .....	—	—	—	—	—	—	—

(1) A. Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

B. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

(2) See Table B-11 for subcategories under each of the initial surgical procedures.

TABLEAU B-03. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,393	1,128	4,943	10,325	79	90	Total des cas déclarés .....	1
127	125	979	2,841	22	52	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux) (1,2):	2
940	900	3,342	6,780	51	17	D & C chirurgie .....	3
59	21	104	82	—	8	D & C aspiration .....	4
3	1	29	42	—	1	Hystérotomie .....	5
21	23	397	151	6	6	Hystérectomie .....	6
1	1	29	24	—	—	Soluté salé .....	7
242	57	60	399	—	—	Urée .....	8
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	9
—	—	3	6	—	1	Extraction menstruelle .....	10
—	—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	11
1,261	1,086	4,677	10,123	76	86	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s) (1,2):	12
132	42	266	202	3	4	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	13
108	35	122	146	2	3	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	14
16	—	9	18	1	—	D & C chirurgie .....	15
—	2	4	3	—	—	D & C aspiration .....	16
—	—	2	3	—	—	Hystérotomie .....	17
—	—	1	1	—	—	Hystérectomie .....	18
—	—	—	—	—	—	Soluté salé .....	19
—	—	—	—	—	—	Urée .....	20
—	—	1	—	—	—	Prostaglandine .....	21
—	—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	22
8	5	127	31	—	1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	23
1,170	1,039	4,364	9,311	76	79	Stérilisation:	24
223	89	579	1,014	3	11	Cas de non-stérilisation .....	25
134	77	176	685	—	1	Cas de stérilisation .....	26
81	4	247	221	3	3	Ligature des trompes .....	27
3	6	121	43	—	6	Coagulation des trompes .....	28
4	1	31	53	—	1	Salpingectomie bilatérale .....	29
1	1	4	12	—	—	Hystérectomie .....	30
—	—	—	—	—	—	Autres .....	31
1,242	1,066	4,647	10,054	76	86	Complications:	32
151	62	296	271	3	4	Sans complication .....	33
3	4	7	18	—	—	1 ou plus .....	34
—	—	—	—	—	—	2 ou plus .....	35
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	36
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	37
9	11	20	28	28	58	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux) (1,2):	38
67	80	68	66	65	19	D & C chirurgie .....	39
4	2	2	1	—	9	D & C aspiration .....	40
—	—	1	—	—	1	Hystérotomie .....	41
2	2	8	1	8	7	Hystérectomie .....	42
—	—	1	—	—	—	Soluté salé .....	43
17	5	1	4	—	4	Urée .....	44
—	—	—	—	—	1	Prostaglandine .....	45
—	—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	46
—	—	—	—	—	1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	47
91	96	95	98	96	96	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s) (1,2):	48
9	4	5	2	4	4	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	49
8	3	2	1	3	3	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	50
1	—	—	—	1	—	D & C chirurgie .....	51
—	—	—	—	—	—	D & C aspiration .....	52
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	53
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	54
—	—	—	—	—	—	Soluté salé .....	55
—	—	—	—	—	—	Urée .....	56
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	57
—	—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	58
1	—	3	—	—	1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	59
84	92	88	90	96	88	Stérilisation:	60
16	8	12	10	4	12	Cas de non-stérilisation .....	61
10	7	4	7	—	1	Cas de stérilisation .....	62
6	—	5	2	4	3	Ligature des trompes .....	63
—	1	2	—	—	7	Coagulation des trompes .....	64
—	—	1	1	—	1	Salpingectomie bilatérale .....	65
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	66
—	—	—	—	—	—	Autres .....	67
89	95	94	97	96	96	Complications:	68
11	5	6	3	4	4	Sans complication .....	69
—	—	—	—	—	—	1 ou plus .....	70
—	—	—	—	—	—	2 ou plus .....	71
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	72

- (1) A. Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse.  
 B. Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.  
 (2) Voir tableau B-11 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux).



TABLE B-04. Age by Marital Status, Gestation Weeks, (1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1976

No.	Item	Number of therapeutic abortions -- Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
1	Total cases reported .....	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
	Marital status:									
2	Single .....	31,590	659	15,061	10,690	3,727	1,054	313	79	7
3	Married .....	16,592	1	616	3,713	4,915	3,710	2,386	1,115	136
4	Separated .....	3,291	—	129	1,054	1,196	562	262	80	8
5	Divorced .....	1,748	—	15	304	655	435	258	76	5
6	Widowed .....	292	—	3	43	78	75	50	39	4
7	Common law .....	584	—	128	229	139	61	21	6	—
8	Unknown .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gestation:(1)									
9	Under 9 weeks .....	13,014	102	2,641	3,864	3,006	1,864	1,105	390	42
10	9-12 weeks .....	31,930	337	9,418	9,552	6,468	3,420	1,832	817	86
11	13-16 " .....	6,370	129	2,561	1,868	922	467	270	135	18
12	17-20 " .....	2,690	88	1,298	725	297	138	80	51	13
13	Over 20 weeks .....	93	4	34	24	17	8	3	2	1
	Previous deliveries:									
14	0 .....	31,184	647	14,374	10,686	3,963	1,050	346	112	6
15	1 .....	8,138	1	1,064	3,029	2,461	1,027	423	123	10
16	2 .....	7,935	1	177	1,617	2,730	2,028	1,005	348	29
17	3 .....	3,429	—	9	297	959	1,048	775	306	35
18	4 .....	1,318	—	1	42	256	402	360	226	31
19	5 .....	555	—	—	8	88	141	189	112	17
20	6 .....	223	—	—	1	19	63	72	58	10
21	7 .....	96	—	—	—	2	15	40	31	8
22	More than 7 .....	96	—	—	—	1	7	24	54	10
23	Unknown .....	1,123	11	327	353	231	116	56	25	4
	Previous spontaneous abortions:									
24	0 .....	49,129	648	15,416	14,875	9,437	4,902	2,640	1,083	128
25	1 .....	2,749	1	191	645	777	584	379	160	12
26	2 .....	640	—	13	112	145	167	124	66	13
27	More than 2 .....	342	—	4	30	77	96	75	55	5
28	Unknown .....	1,237	11	328	371	274	148	72	31	2
	Previous induced abortions:									
29	0 .....	47,254	638	14,794	13,669	8,849	5,002	2,879	1,276	147
30	1 .....	4,767	10	779	1,775	1,327	573	236	59	8
31	2 .....	516	1	38	135	172	103	53	12	2
32	More than 2 .....	123	—	—	20	25	37	28	12	1
33	Unknown .....	1,437	11	341	434	337	182	94	36	2
	Days of inpatient care:									
34	0 days .....	20,492	180	5,914	6,591	4,319	2,123	986	340	39
35	1 day .....	15,600	174	4,916	5,075	3,072	1,419	679	245	20
36	2 days .....	10,634	181	3,190	2,860	2,007	1,288	748	313	47
37	3 " .....	3,751	64	1,115	834	685	465	375	194	19
38	4-6 days .....	2,858	51	686	555	494	475	356	218	23
39	7-10 " .....	652	9	111	96	115	112	130	68	11
40	11-14 " .....	81	1	12	17	13	14	10	13	1
41	15-29 " .....	27	—	7	5	4	1	6	4	—
42	Over 29 days .....	2	—	1	—	1	—	—	—	—
	Average days of care per patient:									
43	(a) Including patients with 0 days of care = outpatient.	1.3	1.6	1.2	1.1	1.2	1.5	1.9	2.3	2.4
44	(b) Excluding patients with 0 days of care ...	2.0	2.2	1.9	1.8	2.0	2.3	2.7	3.1	3.2

See footnote(s) Table B-01.

TAB.ÉAU B-04. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1976

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	No
All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									État matrimonial:	
58	100	94	67	35	18	10	6	4	Célibataire .....	2
31	—	4	23	46	63	72	80	85	Mariée .....	3
6	—	1	7	11	10	8	6	5	Séparée .....	4
3	—	—	2	6	7	8	5	3	Divorcée .....	5
1	—	—	—	1	1	2	3	2	Veuve .....	6
1	—	1	1	1	1	1	—	—	Épouse de fait .....	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	8
									Gestation(1):	
24	15	17	24	28	32	34	28	26	Moins de 9 semaines .....	9
59	51	59	60	60	58	56	59	54	9-12 semaines .....	10
12	20	16	12	9	8	8	10	11	13-16 " .....	11
5	13	8	4	3	2	2	4	8	17-20 " .....	12
—	1	—	—	—	—	—	—	1	Plus de 20 semaines .....	13
									Accouchements antérieurs:	
58	98	90	67	37	18	10	8	4	0 .....	14
15	—	7	19	23	17	13	9	6	1 .....	15
15	—	1	10	25	34	30	25	18	2 .....	16
6	—	—	2	9	18	24	22	22	3 .....	17
2	—	—	—	2	7	11	16	19	4 .....	18
1	—	—	—	1	2	6	8	11	5 .....	19
—	—	—	—	—	1	2	4	6	6 .....	20
—	—	—	—	—	—	1	2	5	7 .....	21
—	—	—	—	—	—	1	4	6	Plus de 7 .....	22
2	2	2	2	2	2	2	2	2	Inconnu .....	23
									Avortements spontanés antérieurs:	
91	98	97	93	88	83	80	78	80	0 .....	24
5	—	1	4	7	10	12	11	8	1 .....	25
1	—	—	1	1	3	4	5	8	2 .....	26
1	—	—	—	1	2	2	4	3	Plus de 2 .....	27
2	2	2	2	3	2	2	2	1	Inconnu .....	28
									Avortements provoqués antérieurs:	
87	97	93	85	83	85	88	91	92	0 .....	29
9	2	5	11	12	10	7	4	5	1 .....	30
1	—	—	1	2	2	2	1	1	2 .....	31
—	—	—	—	—	1	1	1	1	Plus de 2 .....	32
3	2	2	3	3	3	3	3	1	Inconnu .....	33
									Durée d'hospitalisation:	
38	27	37	41	40	36	30	24	24	0 jour .....	34
29	26	31	32	29	24	21	18	12	1 " .....	35
20	27	20	18	19	22	23	22	29	2 jours .....	36
7	10	7	5	6	8	11	14	12	3 " .....	37
5	8	4	3	5	8	11	16	14	4-6 jours .....	38
1	1	1	1	1	2	4	5	7	7-10 " .....	39
—	—	—	—	—	—	—	1	1	11-14 " .....	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15-29 " .....	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours .....	42
									Durée moyenne de soins par patiente:	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations ex- ternes.	43
...	...	...	...	...	...	...	...	...	b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.	44

Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-05. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, (1) Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1976

No.	Item	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
1	Total cases reported .....	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
	Initial surgical procedures(s):(1)									
2	Surgical D & C .....	5,956	73	1,638	1,853	1,210	654	358	149	21
3	Suction D & C .....	39,738	422	11,555	11,895	8,031	4,367	2,377	986	105
4	Hysterotomy .....	745	7	57	91	148	158	153	115	16
5	Hysterectomy .....	126	—	—	8	22	27	44	22	3
6	Saline .....	2,862	84	1,373	821	305	152	79	41	7
7	Urea .....	298	12	178	53	29	13	7	5	1
8	Prostaglandin .....	1,279	47	674	329	148	45	26	8	2
9	Menstrual extraction .....	3,079	15	470	979	815	481	246	68	5
10	Other and unrelated combinations .....	14	—	7	4	2	—	—	1	—
	Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11	Cases without subsequent procedure(s)	52,646	621	15,291	15,620	10,527	5,811	3,248	1,372	156
12	Cases with subsequent procedure(s) ...	1,451	39	661	413	183	86	42	23	4
13	Surgical D & C .....	1,061	33	484	301	133	57	32	18	3
14	Suction D & C .....	86	2	41	22	9	9	1	2	—
15	Hysterotomy .....	28	—	9	11	2	3	2	1	—
16	Hysterectomy .....	7	—	—	—	5	2	—	—	—
17	Saline .....	4	—	2	—	1	1	—	—	—
18	Urea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Prostaglandin .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—
20	Menstrual extraction .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Other and unrelated combinations ...	264	4	125	78	33	14	7	2	1
	Sterilization:									
22	Cases not sterilized .....	48,564	660	15,926	15,586	9,452	4,347	1,877	642	74
23	Cases sterilized .....	5,533	—	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
24	Tubal ligation .....	2,520	—	21	225	576	687	591	382	38
25	Tubal coagulation .....	2,017	—	3	141	466	590	539	247	31
26	Bilateral salpingectomy .....	814	—	1	69	176	235	227	93	13
27	Hysterectomy .....	159	—	1	9	33	33	51	29	3
28	Other .....	23	—	—	3	7	5	5	2	1
	Complications:									
29	No complications .....	52,295	610	15,159	15,549	10,462	5,779	3,224	1,358	154
30	1 or more .....	1,802	50	793	484	248	118	66	37	6
31	2 or more .....	72	1	30	19	12	3	5	2	—
32	More than 2 .....	3	—	—	1	2	—	—	—	—

See footnote(s) Table B-03.

TABLEAU B-05. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1976

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	N°
All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									Procédé(s) chirurgical(-aux) ini- tial(-aux)(1):	
11	11	10	12	11	11	11	11	13	D & C chirurgie .....	2
73	64	72	74	75	74	72	71	66	D & C aspiration .....	3
1	1	—	1	1	3	5	8	10	Hystérotomie .....	4
--	—	—	--	--	--	1	2	2	Hystérectomie .....	5
5	13	9	5	3	3	2	3	4	Soluté salé .....	6
1	2	1	--	--	--	--	--	1	Urée .....	7
2	7	4	2	1	1	1	1	1	Prostaglandine .....	8
6	2	3	6	8	8	7	5	3	Extraction menstruelle .....	9
--	—	--	--	--	—	—	--	—	Combinaisons, autres et sans rapport	10
									Procédé(s) chirurgical(-aux) subsé- quent(s)(1):	
97	94	96	97	98	99	99	98	98	Cas sans procédé(s) subséquent(s) ....	11
3	6	4	3	2	1	1	2	3	Cas avec procédé(s) subséquent(s) ....	12
2	5	3	2	1	1	1	1	2	D & C chirurgie .....	13
--	--	--	--	--	--	--	--	—	D & C aspiration .....	14
--	—	--	--	--	--	--	--	—	Hystérotomie .....	15
--	—	—	—	--	--	—	—	—	Hystérectomie .....	16
--	—	--	--	--	--	—	—	—	Soluté salé .....	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Urée .....	18
--	—	—	--	—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	19
--	—	—	--	—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	20
--	1	1	--	--	--	--	--	1	Combinaisons, autres et sans rapport	21
									Stérilisation:	
90	100	100	97	88	74	57	46	46	Cas de non-stérilisation .....	22
10	—	--	3	12	26	43	54	54	Cas de stérilisation .....	23
5	—	--	1	5	12	18	27	24	Ligature des trompes .....	24
4	—	--	1	4	10	16	18	19	Coagulation des trompes .....	25
1	—	--	--	2	4	7	7	8	Salpingectomie bilatérale .....	26
--	—	--	--	--	1	2	2	2	Hystérectomie .....	27
--	—	—	--	--	--	--	--	1	Autres .....	28
									Complications:	
97	92	95	97	98	98	98	97	96	Sans complication .....	29
3	8	5	3	2	2	2	3	4	1 ou plus .....	30
--	--	--	--	--	--	--	--	—	2 ou plus .....	31
--	—	—	--	--	—	—	—	—	Plus de 2 .....	32

Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-06. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1976

TABLEAU B-06. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Marital status and gestation(1) État matrimonial et gestation(1)	All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
TOTAL .....	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,014	102	2,641	3,864	3,006	1,864	1,105	390	42
9-12 weeks - semaines .....	31,930	337	9,418	9,552	6,468	3,420	1,832	817	86
13-16 " " .....	6,370	129	2,561	1,868	922	467	270	135	18
17-20 " " .....	2,690	88	1,298	725	297	138	80	51	13
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	93	4	34	24	17	8	3	2	1
Single - Total - Célibataire .....	31,590	659	15,061	10,690	3,727	1,054	313	79	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	6,868	102	2,470	2,660	1,128	363	114	28	3
9-12 weeks - semaines .....	18,424	336	8,883	6,249	2,178	571	165	39	3
13-16 " " .....	4,189	129	2,423	1,233	292	84	20	8	-
17-20 " " .....	2,047	88	1,252	531	122	35	14	4	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	62	4	33	17	7	1	-	-	-
Married - Total - Mariée .....	16,592	1	616	3,713	4,915	3,710	2,386	1,115	136
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	4,810	-	128	933	1,414	1,187	811	302	35
9-12 weeks - semaines .....	9,885	1	369	2,269	2,996	2,191	1,323	664	72
13-16 " " .....	1,461	-	87	395	393	264	196	109	17
17-20 " " .....	414	-	31	111	105	64	53	39	11
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	22	-	1	5	7	4	3	1	1
Other - Total - Autres .....	5,915	-	275	1,630	2,068	1,133	591	201	17
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,336	-	43	271	464	314	180	60	4
9-12 weeks - semaines .....	3,621	-	166	1,034	1,294	658	344	114	11
13-16 " " .....	720	-	51	240	237	119	54	18	1
17-20 " " .....	229	-	15	83	70	39	13	8	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	9	-	-	2	3	3	-	1	-
Per cent - Pourcentage									
TOTAL .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	24	15	17	24	28	32	34	28	26
9-12 weeks - semaines .....	59	51	59	60	60	58	56	59	54
13-16 " " .....	12	20	16	12	9	8	8	10	11
17-20 " " .....	5	13	8	5	3	2	2	4	8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	--	1	--	--	--	--	--	--	1
Single - Total - Célibataire .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	22	15	16	25	30	34	36	35	43
9-12 weeks - semaines .....	58	51	59	58	58	54	53	49	43
13-16 " " .....	13	20	16	12	8	8	6	10	-
17-20 " " .....	6	13	8	4	3	3	4	5	14
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	--	1	--	--	--	--	-	-	-
Married - Total - Mariée .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	29	-	21	25	29	32	34	27	26
9-12 weeks - semaines .....	60	100	60	61	61	59	55	60	53
13-16 " " .....	9	-	14	11	8	7	8	10	13
17-20 " " .....	2	-	5	3	2	2	2	3	8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	--	-	--	--	--	--	--	--	1
Other - Total - Autres .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	23	-	16	17	22	28	30	30	24
9-12 weeks - semaines .....	61	-	60	63	63	58	58	57	65
13-16 " " .....	12	-	19	15	11	11	9	9	6
17-20 " " .....	4	-	5	5	3	3	2	4	6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	--	-	-	--	--	--	-	--	-

See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.



TABLE B-07. Age (Single Years) by Previous Deliveries for All Cases, Canada, 1976

TABLEAU B-07. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs pour tous les cas, Canada, 1976

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	54,097	31,184	8,138	7,935	3,429	1,318	555	223	96	96	1,123
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	660	647	1	1	-	-	-	-	-	-	11
10 years - ans .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " " .....	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " " .....	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " " .....	106	105	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14 " " .....	544	532	1	1	-	-	-	-	-	-	10
15-19 years - ans .....	15,952	14,374	1,064	177	9	1	-	-	-	-	327
15 years - ans .....	1,599	1,567	6	-	-	-	-	-	-	-	26
16 " " .....	2,890	2,749	63	5	-	-	-	-	-	-	73
17 " " .....	3,350	3,111	153	13	-	-	-	-	-	-	73
18 " " .....	4,137	3,623	379	58	-	-	-	-	-	-	77
19 " " .....	3,976	3,324	463	101	9	1	-	-	-	-	78
20-24 years - ans .....	16,033	10,686	3,029	1,617	297	42	8	1	-	-	353
20 years - ans .....	3,786	2,953	565	166	18	2	1	-	-	-	81
21 " " .....	3,398	2,438	609	257	28	4	1	-	-	-	61
22 " " .....	3,216	2,150	608	316	60	7	-	-	-	-	75
23 " " .....	2,970	1,756	627	417	80	16	1	1	-	-	72
24 " " .....	2,663	1,389	620	461	111	13	5	-	-	-	64
25-29 years - ans .....	10,710	3,963	2,461	2,730	959	256	88	19	2	1	231
25 years - ans .....	2,431	1,156	578	488	128	19	6	4	-	-	52
26 " " .....	2,260	907	532	536	166	49	16	1	1	1	51
27 " " .....	2,148	793	496	548	199	47	16	5	-	-	44
28 " " .....	1,950	595	448	566	218	70	20	4	1	-	28
29 " " .....	1,921	512	407	592	248	71	30	5	-	-	56
30-34 years - ans .....	5,897	1,050	1,027	2,028	1,048	402	141	63	15	7	116
30 years - ans .....	1,477	320	314	479	228	70	28	9	2	1	26
31 " " .....	1,229	239	224	446	191	68	16	13	1	1	30
32 " " .....	1,175	196	195	430	203	75	31	14	5	2	24
33 " " .....	1,056	147	169	375	201	90	34	11	4	1	24
34 " " .....	960	148	125	298	225	99	32	16	3	2	12
35-39 years - ans .....	3,290	346	423	1,005	775	360	189	72	40	24	56
35 years - ans .....	826	100	119	284	188	65	29	14	6	2	19
36 " " .....	774	86	100	221	195	84	45	15	7	6	15
37 " " .....	640	60	79	198	154	79	35	15	4	6	10
38 " " .....	567	59	71	165	132	64	40	14	14	6	2
39 " " .....	483	41	54	137	106	68	40	14	9	4	10
40-44 years - ans .....	1,395	112	123	348	306	226	112	58	31	54	25
40 years - ans .....	444	41	38	116	103	71	37	11	10	12	5
41 " " .....	373	22	39	90	83	68	26	14	7	14	10
42 " " .....	263	25	25	62	43	39	26	17	6	13	7
43 " " .....	211	18	15	52	55	33	12	8	6	9	3
44 " " .....	104	6	6	28	22	15	11	8	2	6	-
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	160	6	10	29	35	31	17	10	8	10	4
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	1	2	--	--	-	-	-	-	-	-	1
15-19 years - ans .....	29	46	13	2	--	--	-	-	-	-	29
20-24 " " .....	30	34	37	20	9	3	1	--	--	--	31
25-29 " " .....	20	13	30	34	28	19	16	9	2	1	21
30-34 " " .....	11	3	13	26	31	31	25	28	16	7	10
35-39 " " .....	6	1	5	13	23	27	34	32	42	25	5
40-44 " " .....	3	--	2	4	9	17	20	26	32	56	2
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	--	--	--	--	1	2	3	4	8	10	--

TABLE B-08. Age (Single Years) by Previous Deliveries, for Married Cases, Canada, 1976

TABLEAU B-08. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour les femmes mariées, Canada, 1976

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	16,592	2,824	3,423	5,665	2,637	986	419	175	72	71	320
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	616	245	251	97	7	1	-	-	-	-	15
15 years - ans	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16 " "	12	9	1	1	-	-	-	-	-	-	1
17 " "	65	30	28	6	-	-	-	-	-	-	1
18 " "	209	74	97	32	-	-	-	-	-	-	6
19 " "	325	128	124	58	7	1	-	-	-	-	7
20-24 years - ans	3,713	1,272	1,162	974	187	21	6	-	-	-	91
20 years - ans	504	216	175	85	15	1	1	-	-	-	11
21 " "	617	230	212	142	17	4	1	-	-	-	11
22 " "	787	299	241	193	34	1	-	-	-	-	19
23 " "	880	280	266	255	49	8	1	-	-	-	21
24 " "	925	247	268	299	72	7	3	-	-	-	29
25-29 years - ans	4,915	828	1,130	1,916	685	180	65	12	-	1	98
25 years - ans	911	224	248	321	83	11	4	2	-	-	18
26 " "	1,007	189	246	366	132	36	10	-	-	1	27
27 " "	1,001	183	227	386	140	33	10	4	-	-	18
28 " "	982	109	212	416	161	52	16	4	-	-	12
29 " "	1,014	123	197	427	169	48	25	2	-	-	23
30-34 years - ans	3,710	296	525	1,557	826	293	96	49	10	4	54
30 years - ans	863	87	160	349	178	51	20	6	1	1	10
31 " "	739	69	102	336	140	55	11	9	1	1	15
32 " "	751	61	107	322	159	53	22	10	3	1	13
33 " "	703	34	94	300	165	62	22	11	3	-	12
34 " "	654	45	62	250	184	72	21	13	2	1	4
35-39 years - ans	2,386	120	267	798	642	278	142	56	28	16	39
35 years - ans	571	35	72	222	143	44	22	12	4	2	15
36 " "	541	27	57	169	161	65	34	9	5	4	10
37 " "	470	20	53	160	130	61	25	12	2	3	4
38 " "	426	23	50	127	116	49	30	13	11	5	2
39 " "	378	15	35	120	92	59	31	10	6	2	8
40-44 years - ans	1,115	58	82	300	260	184	95	49	28	40	19
40 years - ans	343	17	25	98	81	58	32	10	10	8	4
41 " "	302	14	29	75	74	53	20	11	6	12	8
42 " "	202	9	15	56	34	31	23	14	5	10	5
43 " "	178	14	9	45	51	29	10	8	5	5	2
44 " "	90	4	4	26	20	13	10	6	2	5	-
Over 44 years - Plus de 44 ans ....	136	4	6	23	30	29	15	9	6	10	4
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	4	9	7	2	-	-	-	-	-	-	5
20-24 " "	22	45	34	17	7	2	1	-	-	-	28
25-29 " "	30	29	33	34	26	18	16	7	-	1	31
30-34 " "	22	10	15	27	31	30	23	28	14	6	17
35-39 " "	14	4	8	14	24	28	34	32	39	23	12
40-44 " "	7	2	2	5	10	19	23	28	39	56	6
Over 44 years - Plus de 44 ans ...	1	--	--	--	1	3	4	5	8	14	1

TABLE B-09. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1976

TABEAU B-09. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1976

Age and marital status Âge et état matrimonial	Total	January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
All ages - Total - Tous âges ..	54,097	4,188	4,531	4,770	4,348	4,305	4,581	4,303	4,306	4,639	4,472	4,779	4,875
Single - Célibataire .....	31,590	2,394	2,679	2,767	2,485	2,457	2,686	2,449	2,559	2,737	2,725	2,775	2,877
Married - Mariée .....	16,592	1,326	1,405	1,483	1,384	1,344	1,398	1,370	1,260	1,397	1,299	1,456	1,470
Other - Autres .....	5,915	468	447	520	479	504	497	484	487	505	448	548	528
Under 15 years - Total - Moins de 15 ans .....	660	49	65	56	44	38	65	52	50	56	62	71	52
Single - Célibataire .....	659	49	65	56	44	38	64	52	50	56	62	71	52
Married - Mariée .....	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Other - Autres .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total, 15-19 years - ans .....	15,952	1,195	1,329	1,368	1,234	1,238	1,309	1,250	1,272	1,401	1,473	1,438	1,445
Single - Célibataire .....	15,061	1,128	1,254	1,284	1,164	1,165	1,228	1,179	1,215	1,338	1,390	1,357	1,359
Married - Mariée .....	616	51	50	53	48	45	59	51	44	42	52	61	60
Other - Autres .....	275	16	25	31	22	28	22	20	13	21	31	20	26
Total, 20-24 years - ans .....	16,033	1,207	1,368	1,424	1,297	1,292	1,403	1,244	1,275	1,372	1,293	1,413	1,445
Single - Célibataire .....	10,690	814	919	960	854	858	972	793	864	908	858	907	983
Married - Mariée .....	3,713	249	323	335	309	297	299	312	285	334	301	345	324
Other - Autres .....	1,630	144	126	129	134	137	132	139	126	130	134	161	138
Total, 25-29 years - ans .....	10,710	860	901	982	874	859	867	900	831	887	831	944	974
Single - Célibataire .....	3,727	299	323	338	308	307	293	299	305	297	302	308	348
Married - Mariée .....	4,915	414	410	448	401	370	401	448	362	408	383	442	428
Other - Autres .....	2,068	147	168	196	165	182	173	153	164	182	146	194	198
Total, 30-34 years - ans .....	5,897	475	453	502	523	492	492	491	484	493	441	523	528
Single - Célibataire .....	1,054	72	80	100	91	68	92	93	95	93	78	89	103
Married - Mariée .....	3,710	305	306	303	341	330	307	294	283	302	283	330	326
Other - Autres .....	1,133	98	67	99	91	94	93	104	106	98	80	104	99
Total, 35-39 years - ans .....	3,290	260	284	298	258	262	307	242	259	297	264	277	282
Single - Célibataire .....	313	25	28	22	20	16	26	23	23	43	27	34	26
Married - Mariée .....	2,386	191	206	227	186	200	231	167	185	203	193	193	204
Other - Autres .....	591	44	50	49	52	46	50	52	51	51	44	50	52
Total, 40-44 years - ans .....	1,395	120	116	130	108	114	126	116	119	113	99	103	131
Single - Célibataire .....	79	7	9	7	4	5	9	9	6	1	8	8	6
Married - Mariée .....	1,115	95	96	110	91	92	93	91	86	91	80	78	112
Other - Autres .....	201	18	11	13	13	17	24	16	27	21	11	17	13
Over 44 years - Total - Plus de 44 ans .....	160	22	15	10	10	10	12	8	16	20	9	10	18
Single - Célibataire .....	7	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-
Married - Mariée .....	136	21	14	7	8	10	7	7	15	17	7	7	16
Other - Autres .....	17	1	-	3	2	-	3	-	-	2	2	2	2

TABLE B-10. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1976

No.	Marital status and previous deliveries	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
1	TOTAL .....	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
	Previous deliveries:									
2	0 .....	31,184	647	14,374	10,686	3,963	1,050	346	112	6
3	1 .....	8,138	1	1,064	3,029	2,461	1,027	423	123	10
4	2 .....	7,935	1	177	1,617	2,730	2,028	1,005	348	29
5	3 .....	3,429	—	9	297	959	1,048	775	306	35
6	More than 3 .....	2,288	—	1	51	366	628	685	481	76
7	Unknown .....	1,123	11	327	353	231	116	56	25	4
8	Single .....	31,590	659	15,061	10,690	3,727	1,054	313	79	7
	Previous deliveries:									
9	0 .....	26,894	646	13,983	8,882	2,602	583	162	36	—
10	1 .....	2,916	1	709	1,223	667	231	66	18	1
11	2 .....	755	1	59	298	239	117	32	7	2
12	3 .....	198	—	1	41	83	37	25	9	2
13	More than 3 .....	124	—	—	7	39	50	19	7	2
14	Unknown .....	703	11	309	239	97	36	9	2	—
15	Married .....	16,592	1	616	3,713	4,915	3,710	2,386	1,115	136
	Previous deliveries:									
16	0 .....	2,824	1	245	1,272	828	296	120	58	4
17	1 .....	3,423	—	251	1,162	1,130	525	267	82	6
18	2 .....	5,665	—	97	974	1,916	1,557	798	300	23
19	3 .....	2,637	—	7	187	685	826	642	260	30
20	More than 3 .....	1,723	—	1	27	258	452	520	396	69
21	Unknown .....	320	—	15	91	98	54	39	19	4
22	Other .....	5,915	—	275	1,630	2,068	1,133	591	201	17
	Previous deliveries:									
23	0 .....	1,466	—	146	532	533	171	64	18	2
24	1 .....	1,799	—	104	644	664	271	90	23	3
25	2 .....	1,515	—	21	345	575	354	175	41	4
26	3 .....	594	—	1	69	191	185	108	37	3
27	More than 3 .....	441	—	—	17	69	126	146	78	5
28	Unknown .....	100	—	3	23	36	26	8	4	—

TABLEAU B-10. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1976

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									État matrimonial et accouchements antérieurs	N°
All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans		
100	1	29	30	20	11	6	3	--	TOTAL .....	1
									Accouchements antérieurs:	
100	2	46	34	13	3	1	--	--	0 .....	2
100	--	13	37	30	13	5	2	--	1 .....	3
100	--	2	20	34	26	13	4	--	2 .....	4
100	--	--	9	28	31	23	9	1	3 .....	5
100	--	--	2	16	27	30	21	3	Plus de 3 .....	6
100	1	29	31	21	10	5	2	--	Inconnu .....	7
100	2	48	34	12	3	1	--	--	Célibataire .....	8
									Accouchements antérieurs:	
100	2	52	33	10	2	1	--	--	0 .....	9
100	--	24	42	23	8	2	1	--	1 .....	10
100	--	8	39	32	15	4	1	--	2 .....	11
100	--	--	21	42	19	13	4	1	3 .....	12
100	--	--	6	31	40	15	6	2	Plus de 3 .....	13
100	2	44	34	14	5	1	--	--	Inconnu .....	14
100	--	4	22	30	22	14	7	1	Mariée .....	15
									Accouchements antérieurs:	
100	--	9	45	29	10	4	2	--	0 .....	16
100	--	7	34	33	15	8	2	--	1 .....	17
100	--	2	17	34	27	14	5	--	2 .....	18
100	--	--	7	26	31	24	10	1	3 .....	19
100	--	--	2	15	26	30	23	4	Plus de 3 .....	20
100	--	5	28	31	17	12	6	1	Inconnu .....	21
100	--	5	28	35	19	10	3	--	Autres .....	22
									Accouchements antérieurs:	
100	--	10	36	36	12	4	1	--	0 .....	23
100	--	6	36	37	15	5	1	--	1 .....	24
100	--	1	23	38	23	12	3	--	2 .....	25
100	--	--	12	32	31	18	6	1	3 .....	26
100	--	--	4	16	29	33	18	1	Plus de 3 .....	27
100	--	3	23	36	26	8	4	--	Inconnu .....	28



TABLE B-11. Age by Initial Surgical Procedure, (1) Canada, 1976

TABLERAU B-11. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1976

Initial surgical procedure(1) Procédé chirurgical initial(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Initial surgical procedure(s) — Total — Pro- cédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux) ....	54,097	2,259	14,353	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Surgical D & C — Total — D & C chirurgie .....	5,956	246	1,465	1,853	1,210	654	358	149	21
Surgical D & C alone — D & C chirurgie seul .....	5,483	226	1,311	1,686	1,128	626	344	142	20
Laminaria tent and surgical D & C — Tente lami- narie et D & C chirurgie .....	473	20	154	167	82	28	14	7	1
Suction D & C — Total — D & C aspiration .....	39,738	1,548	10,429	11,895	8,031	4,367	2,377	986	105
Suction D & C alone — D & C aspiration seul .....	37,923	1,436	9,903	11,369	7,720	4,184	2,270	944	97
Suction D & C and surgical D & C — D & C aspira- tion et chirurgie .....	1,394	83	409	385	237	142	96	34	8
Laminaria tent and suction D & C — Tente laminarie et D & C aspiration .....	421	29	117	141	74	41	11	8	—
Hysterotomy — Hystérotomie .....	745	15	49	91	148	158	153	115	16
Hysterectomy — Hystérectomie .....	126	—	—	8	22	27	44	22	3
Saline — Total — Soluté salé .....	2,862	248	1,209	821	305	152	79	41	7
Saline alone — Soluté salé seul .....	2,722	229	1,159	786	285	145	74	37	7
Saline and surgical D & C — Soluté salé et D & C chirurgie .....	119	14	43	28	19	6	5	4	—
Saline and suction D & C — Soluté salé et D & C aspiration .....	10	3	1	5	1	—	—	—	—
Saline and prostaglandin — Soluté salé et prosta- glandine .....	7	2	2	2	—	1	—	—	—
Laminaria tent and saline — Tente laminarie et soluté salé .....	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Urea — Total — Urée .....	298	34	156	53	29	13	7	5	1
Urea alone — Urée seul .....	100	11	57	14	9	5	3	1	—
Urea and surgical D & C — Urée et D & C chirurgie	187	23	92	36	20	8	4	3	1
Urea and suction D & C — Urée et D & C aspiration	6	—	3	3	—	—	—	—	—
Urea and prostaglandin — Urée et prostaglandine ..	5	—	4	—	—	—	—	1	—
Prostaglandin — Total — Prostaglandine .....	1,279	123	598	329	148	45	26	8	2
Prostaglandin alone — Prostaglandine seul .....	1,150	117	540	298	132	33	20	8	2
Prostaglandin and surgical D & C — Prostaglandine et D & C chirurgie .....	95	5	41	26	11	8	4	—	—
Prostaglandin and suction D & C — Prostaglandine et D & C aspiration .....	26	1	13	3	5	2	2	—	—
Prostaglandin and saline — Prostaglandine et soluté salé .....	8	—	4	2	—	2	—	—	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle ..	3,079	42	443	979	815	481	246	68	5
Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport .....	14	3	4	4	2	—	—	1	—

See footnote 1 Table B-03. — Voir la note 1 au tableau B-03.

TABLE B-12. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1976

TABLEAU B-12. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1976

Initial surgical procedure(1) and gestation(2) Procédé chirurgical initial(1) et gestation(2)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
TOTAL .....	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,014	102	2,641	3,864	3,006	1,864	1,105	390	42
9-12 weeks - semaines .....	31,930	337	9,418	9,552	6,468	3,420	1,832	817	86
13-16 " " .....	6,370	129	2,561	1,868	922	467	270	135	18
17-20 " " .....	2,690	88	1,298	725	297	138	80	51	13
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	93	4	34	24	17	8	3	2	1
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie .....	5,956	73	1,638	1,853	1,210	654	358	149	21
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,468	16	321	445	316	183	133	49	5
9-12 weeks - semaines .....	3,787	40	1,053	1,181	787	414	207	91	14
13-16 " " .....	659	16	243	218	102	54	16	8	2
17-20 " " .....	39	1	19	9	4	3	2	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	3	-	2	-	1	-	-	-	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration .....	39,738	422	11,555	11,895	8,031	4,367	2,377	986	105
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	8,454	71	1,846	2,453	1,878	1,202	711	263	30
9-12 weeks - semaines .....	27,499	284	8,237	8,273	5,551	2,895	1,527	665	67
13-16 " " .....	3,599	64	1,397	1,106	581	255	134	55	7
17-20 " " .....	174	3	70	60	20	13	4	3	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	12	-	5	3	1	2	1	-	-
Hysterotomy - Total - Hystérotomie .....	745	7	57	91	148	158	153	115	16
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	43	-	3	1	5	10	14	9	1
9-12 weeks - semaines .....	264	3	10	23	63	63	60	39	3
13-16 " " .....	299	2	27	46	52	63	55	46	8
17-20 " " .....	131	2	17	21	25	20	23	19	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	8	-	-	-	3	2	1	2	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie .....	126	-	-	8	22	27	44	22	3
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	25	-	-	3	8	4	7	3	-
9-12 weeks - semaines .....	76	-	-	4	12	17	28	13	2
13-16 " " .....	22	-	-	-	1	5	9	6	1
17-20 " " .....	3	-	-	1	1	1	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saline - Total - Soluté salé .....	2,862	84	1,373	821	305	152	79	41	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	15	-	6	2	4	1	1	1	-
9-12 weeks - semaines .....	103	4	49	23	18	6	-	3	-
13-16 " " .....	1,058	25	503	310	105	63	37	15	-
17-20 " " .....	1,640	52	798	471	172	79	40	22	6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	46	3	17	15	6	3	1	-	1
Urea - Total - Urée .....	298	12	178	53	29	13	7	5	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	3	-	2	-	1	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines .....	18	1	6	3	2	3	1	2	-
13-16 " " .....	168	7	96	36	13	9	5	2	-
17-20 " " .....	108	4	73	14	13	1	1	1	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine .....	1,279	47	674	329	148	45	26	8	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	19	-	7	4	5	-	2	-	1
9-12 weeks - semaines .....	88	5	48	20	9	5	-	1	-
13-16 " " .....	561	15	292	152	67	18	14	3	-
17-20 " " .....	590	26	320	147	61	21	10	4	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	21	1	7	6	6	1	-	-	-
Menstrual extraction - Total - Extraction mens- truelle .....	3,079	15	470	979	815	481	246	68	5
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	2,986	15	455	956	789	464	237	65	5
9-12 weeks - semaines .....	93	-	15	23	26	17	9	3	-
13-16 " " .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-20 " " .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Total - Com- binaisons, autres et sans rapport .....	14	-	7	4	2	-	-	1	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines .....	2	-	-	2	-	-	-	-	-
13-16 " " .....	4	-	3	-	1	-	-	-	-
17-20 " " .....	5	-	1	2	1	-	-	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	2	-	2	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

(2) See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-13. Age by Subsequent Surgical Procedure, and by Gestation Weeks, Canada, 1976

No.	Gestation and subsequent surgical procedure	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques				
		All ages - Tous âges	Under 20 years - Moins de 20 ans	20-29 years - ans	30-39 years - ans	Over 39 years - Plus de 39 ans
1	Total subsequent surgical procedures .....	1,451	700	596	128	27
2	Surgical D & C .....	1,061	517	434	89	21
3	Suction D & C .....	86	43	31	10	2
4	Hysterotomy .....	28	9	13	5	1
5	Hysterectomy .....	7	-	5	2	-
6	Saline .....	4	2	1	1	-
7	Urea .....	-	-	-	-	-
8	Prostaglandin .....	1	-	1	-	-
9	Menstrual extraction .....	-	-	-	-	-
10	Other and unrelated combinations .....	264	129	111	21	3
11	Under 13 weeks .....	287	114	131	34	8
12	Surgical D & C .....	152	58	74	14	6
13	Suction D & C .....	16	8	5	3	-
14	Hysterotomy .....	21	5	11	4	1
15	Hysterectomy .....	5	-	4	1	-
16	Saline .....	-	-	-	-	-
17	Urea .....	-	-	-	-	-
18	Prostaglandin .....	-	-	-	-	-
19	Menstrual extraction .....	-	-	-	-	-
20	Other and unrelated combinations .....	93	43	37	12	1
21	13-20 weeks .....	1,141	578	453	92	18
22	Surgical D & C .....	890	453	349	73	15
23	Suction D & C .....	70	35	26	7	2
24	Hysterotomy .....	7	4	2	1	-
25	Hysterectomy .....	2	-	1	1	-
26	Saline .....	4	2	1	1	-
27	Urea .....	-	-	-	-	-
28	Prostaglandin .....	1	-	1	-	-
29	Menstrual extraction .....	-	-	-	-	-
30	Other and unrelated combinations .....	167	84	73	9	1
31	Over 20 weeks .....	23	8	12	2	1
32	Surgical D & C .....	19	6	11	2	-
33	Suction D & C .....	-	-	-	-	-
34	Hysterotomy .....	-	-	-	-	-
35	Hysterectomy .....	-	-	-	-	-
36	Saline .....	-	-	-	-	-
37	Urea .....	-	-	-	-	-
38	Prostaglandin .....	-	-	-	-	-
39	Menstrual extraction .....	-	-	-	-	-
40	Other and unrelated combinations .....	4	2	1	-	1

TABLEAU B-13. Âge selon le procédé chirurgical subséquent, et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Per cent distribution - Distribution en pourcentage					Gestation et le procédé chirurgical subséquent	N°
All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans		
100.0	48.2	41.1	8.8	1.9	Total, le procédé chirurgical subséquent	1
100.0	48.7	40.9	8.4	2.0	D & C chirurgie .....	2
100.0	50.0	36.0	11.6	2.3	D & C aspiration .....	3
100.0	32.1	46.4	17.9	3.6	Hystérotomie .....	4
100.0	—	71.4	28.6	—	Hystérectomie .....	5
100.0	50.0	25.0	25.0	—	Soluté salé .....	6
100.0	—	—	—	—	Urée .....	7
100.0	—	100.0	—	—	Prostaglandine .....	8
100.0	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	9
100.0	48.9	42.0	8.0	1.1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	10
100.0	39.7	45.6	11.8	2.8	Moins de 13 semaines .....	11
100.0	38.2	48.7	9.2	3.9	D & C chirurgie .....	12
100.0	50.0	31.3	18.8	—	D & C aspiration .....	13
100.0	23.8	52.4	19.0	4.8	Hystérotomie .....	14
100.0	—	80.0	20.0	—	Hystérectomie .....	15
100.0	—	—	—	—	Soluté salé .....	16
100.0	—	—	—	—	Urée .....	17
100.0	—	—	—	—	Prostaglandine .....	18
100.0	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	19
100.0	46.2	39.8	12.9	1.1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	20
100.0	50.7	39.7	8.1	1.6	13-20 semaines .....	21
100.0	50.9	39.2	8.2	1.7	D & C chirurgie .....	22
100.0	50.0	37.1	10.0	2.9	D & C aspiration .....	23
100.0	57.1	28.6	14.3	—	Hystérotomie .....	24
100.0	—	50.0	50.0	—	Hystérectomie .....	25
100.0	50.0	25.0	25.0	—	Soluté salé .....	26
100.0	—	—	—	—	Urée .....	27
100.0	—	100.0	—	—	Prostaglandine .....	28
100.0	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	29
100.0	50.3	43.7	5.4	6	Combinaisons, autres et sans rapport .....	30
100.0	34.8	52.2	8.7	4.3	Plus de 20 semaines .....	31
100.0	31.6	57.9	10.5	—	D & C chirurgie .....	32
100.0	—	—	—	—	D & C aspiration .....	33
100.0	—	—	—	—	Hystérotomie .....	34
100.0	—	—	—	—	Hystérectomie .....	35
100.0	—	—	—	—	Soluté salé .....	36
100.0	—	—	—	—	Urée .....	37
100.0	—	—	—	—	Prostaglandine .....	38
100.0	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	39
100.0	50.0	25.0	—	25.0	Combinaisons, autres et sans rapport .....	40

TABLE B-14. Female Teenage (15-19 years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1976

TABLÉAU B-14. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1976

Province	Female population 15-19 years — Population féminine de 15-19 ans	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1) — Avortements théra- peutiques, féminine de 15-19 ans(1)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
	thousands — milliers		
All areas — Toutes régions ....	1,149.2	16,731(2)	14.6
Newfoundland — Terre-Neuve .....	30.6	153	5.0
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard .....	6.3	25	4.0
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ....	42.0	485	11.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	35.8	157	4.4
Québec .....	327.9	1,482	4.5
Ontario .....	395.3	8,112	20.5
Manitoba .....	49.3	489	9.9
Saskatchewan .....	47.4	512	10.8
Alberta .....	94.2	1,900	20.2
British Columbia — Colombie-Britan- nique .....	116.9	3,363(2)	28.8
Yukon .....	1.0	23	23.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	2.1	30	14.3

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age. — Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 381 abortion cases (379 British Columbia and two residence not reported) 119 cases were estimated to be under 20 years of age. — Étant donné que l'âge pour 381 cas n'a pas été rapporté (379 en Colombie-Britannique et deux résidences qui n'a pas été déclarées), on a produit une estimation sur 119 cas moins de 20 ans d'âge.



TABLE B-15. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1976

TABLEAU B-15. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Age - Âge	Gestation weeks - Semaines de gestation								
	Total	Under 6 - Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	16,612	59	270	666	1,748	2,149	2,990	2,468	2,148
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	10	-	-	1	-	2	3	-	-
13 years - ans .....	106	-	-	5	6	18	20	12	7
14 " " .....	544	2	9	22	57	63	86	55	71
15 " " .....	1,599	7	24	49	158	159	291	238	220
16 " " .....	2,890	5	39	95	264	356	481	448	399
17 " " .....	3,350	15	48	123	309	409	639	497	431
18 " " .....	4,137	16	78	157	492	560	716	619	557
19 " " .....	3,976	14	72	214	462	582	754	599	463
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	100	--	2	4	10	13	18	15	13
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	100	-	-	10	-	20	30	-	-
13 years - ans .....	100	-	-	5	6	17	19	11	7
14 " " .....	100	--	2	4	10	12	16	10	13
15 " " .....	100	--	2	3	10	10	18	15	14
16 " " .....	100	--	1	3	9	12	17	16	14
17 " " .....	100	--	1	4	9	12	19	15	13
18 " " .....	100	--	2	4	12	14	17	15	14
19 " " .....	100	--	2	5	12	15	19	15	12
Gestation weeks - Semaines de gestation									
	13	14	15	16	17	18	19	20	Over 20 - Plus de 20
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	1,029	623	413	625	580	500	204	102	38
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	-	-	2	1	-	-	-	1	-
13 years - ans .....	11	4	6	5	5	4	-	2	1
14 " " .....	38	24	11	27	29	27	17	3	3
15 " " .....	104	64	55	66	56	62	28	11	7
16 " " .....	175	121	81	113	134	111	41	22	5
17 " " .....	218	130	88	138	133	106	40	18	8
18 " " .....	250	150	106	145	116	98	38	31	8
19 " " .....	233	130	64	130	107	92	40	14	6
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	6	4	2	4	4	3	1	1	--
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	-	-	20	10	-	-	-	10	-
13 years - ans .....	10	4	6	5	5	4	-	2	1
14 " " .....	7	4	2	5	5	5	3	1	1
15 " " .....	6	4	3	4	4	4	2	1	--
16 " " .....	6	4	3	4	5	4	1	1	--
17 " " .....	6	4	3	4	4	3	1	--	--
18 " " .....	6	4	3	4	3	2	1	1	--
19 " " .....	6	3	2	3	3	2	1	--	--

TABLE B-16. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1976

No.	Item	All areas — Toutes régions		Newfound- land — Terre- Neuve		Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard		Nova Scotia — Nouvelle- Écosse		New Brunswick — Nouveau- Brunswick		Québec		Ontario	
		Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage
1	Abortions, all ages .....	54,097		418		57		1,247		400		7,249		26,768	
2	Abortions, under 20 years	16,612		153		25		485		157		1,482		8,112	
3	Per cent abortions under 20 years to abortions all ages.	31		37		44		39		39		20		30	
4	Abortions, under 20 years	16,612	100	153	100	25	100	485	100	157	100	1,482	100	8,112	100
	Marital status:														
5	Single .....	15,720	95	147	96	23	92	469	97	153	97	1,444	97	7,594	94
6	Married .....	617	4	3	2	2	8	15	3	1	1	33	2	377	5
7	Other and unknown .....	275	2	3	2	—	—	1	—	3	2	5	—	141	2
	Gestation:														
8	Under 9 weeks .....	2,743	17	7	5	3	12	53	11	15	10	533	36	1,338	16
9	9-12 weeks .....	9,755	59	83	54	20	80	256	53	96	61	553	37	4,918	61
10	13-16 " .....	2,690	16	57	37	1	4	96	20	29	18	177	12	1,197	15
11	17-20 " .....	1,386	8	6	4	1	4	73	15	15	10	214	14	650	8
12	Over 20 weeks .....	38	—	—	—	—	—	7	1	2	1	5	—	9	—
	Previous deliveries:														
13	0 .....	15,021	90	130	85	21	84	452	93	143	91	1,382	93	7,136	88
14	1 .....	1,065	6	18	12	3	12	31	6	10	6	84	6	539	7
15	2 .....	178	1	5	3	1	4	2	—	3	2	12	1	102	1
16	More than 2 .....	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—
17	Unknown .....	338	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	329	4
	Previous spontaneous abortions:														
18	0 .....	16,064	97	152	99	25	100	479	99	155	99	1,459	98	7,664	94
19	1 .....	192	1	1	1	—	—	6	1	1	1	20	1	108	1
20	More than 1 .....	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
21	Unknown .....	339	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	332	4
	Previous induced abortions:														
22	0 .....	15,432	93	153	100	24	96	468	96	149	95	1,385	93	7,375	91
23	1 .....	789	5	—	—	1	4	17	4	5	3	88	6	376	5
24	More than 1 .....	39	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	—	14	—
25	Unknown .....	352	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	347	4

TABLEAU B-16. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1976

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia — Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest		Détail	Nº
1,393		1,128		4,943		10,325		79		90		Avortements, tous âges .....	1
489		512		1,900		3,244		23		30		Avortements, moins de 20 ans .....	2
35		45		38		31		29		33		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements tous âges.	3
Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage		
489	100	512	100	1,900	100	3,244	100	23	100	30	100	Avortements, moins de 20 ans .....	4
État matrimonial:													
474	97	489	96	1,825	96	3,050	94	22	96	30	100	Célibataire .....	5
10	2	11	2	43	2	121	4	1	4	—	—	Mariée .....	6
5	1	12	2	32	2	73	2	—	—	—	—	Autres et inconnu .....	7
Gestation:													
42	9	66	13	242	13	437	13	4	17	3	10	Moins de 9 semaines .....	8
282	58	358	70	1,149	60	2,007	62	18	78	15	50	9-12 semaines .....	9
107	22	66	13	346	18	604	19	—	—	10	33	13-16 " .....	10
58	12	21	4	156	8	189	6	1	4	2	7	17-20 " .....	11
—	—	1	—	7	—	7	—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines .....	12
Accouchements antérieurs:													
445	91	475	93	1,779	94	3,015	93	18	78	25	83	0 .....	13
38	8	34	7	105	6	193	6	5	22	5	17	1 .....	14
6	1	3	1	16	1	28	1	—	—	—	—	2 .....	15
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	16
—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	Inconnu .....	17
Avortements spontanés antérieurs:													
485	99	509	99	1,880	99	3,203	99	23	100	30	100	0 .....	18
4	1	3	1	16	1	33	1	—	—	—	—	1 .....	19
—	—	—	—	4	—	5	—	—	—	—	—	Plus de 1 .....	20
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Inconnu .....	21
Avortements provoqués antérieurs:													
474	97	495	97	1,828	96	3,030	93	22	96	29	97	0 .....	22
15	3	17	3	71	4	197	6	1	4	1	3	1 .....	23
—	—	—	—	1	—	16	—	—	—	—	—	Plus de 1 .....	24
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Inconnu .....	25

TABLE B-17. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1976

TABLAU B-17. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1976

Item - Détail	All ages — Tous âges	Under 13 years — Moins de 13 ans	13-15 years — ans	16-17 years — ans	18-19 years — ans
Cases among teenagers - Total - Cas chez les adolescentes .....	16,612	10	2,249	6,240	8,113
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie .....	1,711	—	246	595	870
Suction - D & C - Aspiration .....	11,977	5	1,543	4,487	5,942
Hysterotomy - Hystérotomie .....	64	1	14	21	28
Hysterectomy - Hystérectomie .....	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé .....	1,457	3	245	608	601
Urea - Urée .....	190	—	34	89	67
Prostaglandin - Prostaglandine .....	721	1	122	298	300
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	485	—	42	138	305
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	7	—	3	4	—
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	15,912	10	2,133	5,961	7,808
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	700	—	116	279	305
Surgical - D & C - Chirurgie .....	517	—	89	193	235
Suction - D & C - Aspiration .....	43	—	9	17	17
Hysterotomy - Hystérotomie .....	9	—	2	5	2
Hysterectomy - Hystérectomie .....	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé .....	2	—	—	1	1
Urea - Urée .....	—	—	—	—	—
Prostaglandin - Prostaglandine .....	—	—	—	—	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	129	—	16	63	50
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation .....	16,586	10	2,244	6,237	8,095
Cases sterilized - Cas de stérilisation .....	26	—	5	3	18
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	21	—	5	1	15
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	3	—	—	2	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale ....	1	—	—	—	1
Hysterectomy - Hystérectomie .....	1	—	—	—	1
Other - Autres .....	—	—	—	—	—
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication .....	15,769	10	2,106	5,903	7,750
Cases with complications - Cas avec complications .....	843	—	143	337	363
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie .....	58	—	9	24	25
Infection .....	55	—	9	22	24
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	95	—	16	46	33
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	16	—	2	7	7
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	614	—	106	236	272
Death - Mort .....	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	5	—	1	2	2

TABLE B-18. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1976

TABLEAU B-18. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Gestation	Under 20 years — Moins de 20 ans	Under 14 years — Moins de 14 ans	14-15 years — ans	16-17 years — ans	18-19 years — ans
Total gestation .....	16,612	116	2,143	6,240	8,113
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	2,743	12	328	898	1,505
4 weeks — semaines .....	15	—	3	7	5
5 " " .....	44	—	6	13	25
6 " " .....	270	—	33	87	150
7 " " .....	666	6	71	218	371
8 " " .....	1,748	6	215	573	954
9-12 weeks — semaines .....	9,755	62	1,183	3,660	4,850
9 weeks — semaines .....	2,149	20	222	765	1,142
10 " " .....	2,990	23	377	1,120	1,470
11 " " .....	2,468	12	293	945	1,218
12 " " .....	2,148	7	291	830	1,020
13-16 weeks — semaines .....	2,690	29	389	1,064	1,208
13 weeks — semaines .....	1,029	11	142	393	483
14 " " .....	623	4	88	251	280
15 " " .....	413	8	66	169	170
16 " " .....	625	6	93	251	275
17-20 weeks — semaines .....	1,386	12	233	605	536
17 weeks — semaines .....	580	5	85	267	223
18 " " .....	500	4	89	217	190
19 " " .....	204	—	45	81	78
20 " " .....	102	3	14	40	45
21 weeks and over — semaines et plus .....	38	1	10	13	14
21 weeks — semaines .....	19	1	2	9	7
22 " " .....	8	—	4	1	3
23 " " .....	3	—	1	1	1
24 " " .....	4	—	2	1	1
25 weeks and over — semaines et plus .....	4	—	1	1	2



TABLE B-19. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1976

No.	Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
		All gestations — Toutes gestations	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
1	Total cases reported .....	54,097	13,014	31,930	6,370	2,690	93
	Marital status:						
2	Single .....	31,590	6,868	18,424	4,189	2,047	62
3	Married .....	16,592	4,810	9,885	1,461	414	22
4	Separated .....	3,291	704	2,027	413	140	7
5	Divorced .....	1,748	440	1,062	194	51	1
6	Widowed .....	292	81	163	34	13	1
7	Common law .....	584	111	369	79	25	—
8	Unknown .....	—	—	—	—	—	—
	Age:						
9	Under 15 years .....	660	102	337	129	88	4
10	15-19 " .....	15,952	2,641	9,418	2,561	1,298	34
11	20-24 " .....	16,033	3,864	9,552	1,868	725	24
12	25-29 " .....	10,710	3,006	6,468	922	297	17
13	30-34 " .....	5,897	1,864	3,420	467	138	8
14	35-39 " .....	3,290	1,105	1,832	270	80	3
15	40-44 " .....	1,395	390	817	135	51	2
16	45-49 " .....	147	36	79	18	13	1
17	Over 49 years .....	13	6	7	—	—	—
	Number of previous deliveries:						
18	0 .....	31,184	6,867	18,209	4,095	1,953	60
19	1 .....	8,138	1,999	4,840	928	360	11
20	2 .....	7,935	2,301	4,717	716	190	11
21	3 .....	3,429	983	2,047	292	101	6
22	More than 3 .....	2,288	587	1,370	243	83	5
23	Unknown .....	1,123	277	747	96	3	—
24	Initial surgical procedure(s) (2) .....	54,097	13,014	31,930	6,370	2,690	93
25	Surgical D & C .....	5,956	1,468	3,787	659	39	3
26	Suction D & C .....	39,738	8,454	27,499	3,599	174	12
27	Hysterotomy .....	745	43	264	299	131	8
28	Hysterectomy .....	126	25	76	22	3	—
29	Saline .....	2,862	15	103	1,058	1,640	46
30	Urea .....	298	3	18	168	108	1
31	Prostaglandin .....	1,279	19	88	561	590	21
32	Menstrual extraction .....	3,079	2,986	93	—	—	—
33	Other and unrelated combinations .....	14	1	2	4	5	2
	Subsequent surgical procedure(s): (2)						
34	Cases without subsequent procedure(s) .....	52,646	12,953	31,704	5,828	2,091	70
35	Cases with subsequent procedure(s) .....	1,451	61	226	542	599	23
36	Surgical D & C .....	1,061	35	117	414	476	19
37	Suction D & C .....	86	3	13	41	29	—
38	Hysterotomy .....	28	3	18	5	2	—
39	Hysterectomy .....	7	1	4	2	—	—
40	Saline .....	4	—	—	2	2	—
41	Urea .....	—	—	—	—	—	—
42	Prostaglandin .....	1	—	—	—	1	—
43	Menstrual extraction .....	—	—	—	—	—	—
44	Other and unrelated combinations .....	264	19	74	78	89	4
	Sterilization:						
45	Cases not sterilized .....	48,564	11,708	28,471	5,753	2,551	81
46	Cases sterilized .....	5,533	1,306	3,459	617	139	12
47	Tubal ligation .....	2,520	544	1,551	336	82	7
48	Tubal coagulation .....	2,017	548	1,309	136	21	3
49	Bilateral salpingectomy .....	814	176	496	111	30	1
50	Hysterectomy .....	159	29	92	31	6	1
51	Other .....	23	9	11	3	—	—
	Complications:						
52	No complications .....	52,295	12,902	31,525	5,750	2,049	69
53	1 or more .....	1,802	112	405	620	641	24
54	2 or more .....	72	5	19	25	22	1
55	More than 2 .....	3	2	—	1	—	—

(1) See footnote(s) Table B-01.

(2) See footnote(s) Table B-03.

TABLEAU B-19. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1976

Per cent distribution - Distribution en pourcentage						Détail	N°
All gestations - Toutes gestations	Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	9-12 weeks - semaines	13-16 weeks - semaines	17-20 weeks - semaines	Over 20 weeks - Plus de 20 semaines		
100	24	59	12	5	--	Total des cas déclarés .....	1
100	22	58	13	6	--	État matrimonial:	
100	29	60	9	2	--	Célibataire .....	2
100	21	62	13	4	--	Mariée .....	3
100	25	61	11	3	--	Séparée .....	4
100	28	56	12	4	--	Divorcée .....	5
100	19	63	14	4	--	Veuve .....	6
100	--	--	--	--	--	Épouse de fait .....	7
						Inconnu .....	8
100	15	51	20	13	1	Âge:	
100	17	59	16	8	--	Moins de 15 ans .....	9
100	24	60	12	5	--	15-19 ans .....	10
100	28	60	9	3	--	20-24 " .....	11
100	32	58	8	2	--	25-29 " .....	12
100	34	56	8	2	--	30-34 " .....	13
100	28	59	10	4	--	35-39 " .....	14
100	24	54	12	9	1	40-44 " .....	15
100	46	54	--	--	--	45-49 " .....	16
						Plus de 49 ans .....	17
100	22	58	13	6	--	Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	25	59	11	4	--	0 .....	18
100	29	59	9	2	--	1 .....	19
100	29	60	9	3	--	2 .....	20
100	26	60	11	4	--	3 .....	21
100	25	67	9	--	--	Plus de 3 .....	22
						Inconnu .....	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial (-aux)(2) ..	24
11	11	12	10	1	3	D & C chirurgie .....	25
73	65	86	56	6	13	D & C aspiration .....	26
1	--	1	5	5	9	Hystérotomie .....	27
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	28
5	--	--	17	61	49	Soluté salé .....	29
1	--	--	3	4	1	Urée .....	30
2	--	--	9	22	23	Prostaglandine .....	31
6	23	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	32
--	--	--	--	--	2	Combinaisons, autres et sans rapport .....	33
97	99	99	91	78	75	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2):	
3	--	1	9	22	25	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	34
2	--	--	6	18	20	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	35
--	--	--	1	1	--	D & C chirurgie .....	36
--	--	--	--	--	--	D & C aspiration .....	37
--	--	--	--	--	--	Hystérotomie .....	38
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	39
--	--	--	--	--	--	Soluté salé .....	40
--	--	--	--	--	--	Urée .....	41
--	--	--	--	--	--	Prostaglandine .....	42
--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	43
--	--	--	1	3	4	Combinaisons, autres et sans rapport .....	44
90	90	89	90	95	87	Stérilisation:	
10	10	11	10	5	13	Cas de non-stérilisation .....	45
5	4	5	5	3	8	Cas de stérilisation .....	46
4	4	4	2	1	3	Ligature des trompes .....	47
1	1	2	2	1	1	Coagulation des trompes .....	48
--	--	--	--	--	1	Salpingectomie bilatérale .....	49
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	50
						Autres .....	51
97	99	99	90	76	74	Complications:	
3	1	1	10	24	26	Sans complication .....	52
--	--	--	--	1	1	1 ou plus .....	53
--	--	--	--	--	--	2 ou plus .....	54
--	--	--	--	--	--	Plus de 2 .....	55

(1) Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-20. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1976

TABLEAU B-20. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1976

Gestation weeks — Nombre de semaines de gestation	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas .....	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	13,014	102	2,641	3,864	3,006	1,864	1,105	390	42
4 weeks - semaines .....	43	—	15	8	8	4	5	1	2
5 " " .....	188	2	42	62	41	24	13	2	2
6 " " .....	1,352	9	261	421	327	191	103	37	3
7 " " .....	3,506	28	638	1,003	850	530	342	107	8
8 " " .....	7,925	63	1,685	2,370	1,780	1,115	642	243	27
Total, 9-12 weeks - semaines .....	31,930	337	9,418	9,552	6,468	3,420	1,832	817	86
9 weeks - semaines .....	8,725	83	2,066	2,566	2,034	1,062	619	269	26
10 " " .....	10,035	109	2,881	3,019	2,043	1,115	585	252	31
11 " " .....	7,439	67	2,401	2,273	1,402	729	376	175	16
12 " " .....	5,731	78	2,070	1,694	989	514	252	121	13
Total, 13-16 weeks - semaines .....	6,370	129	2,561	1,868	922	467	270	135	18
13 weeks - semaines .....	2,670	49	980	811	446	213	111	50	10
14 " " .....	1,477	28	595	429	198	113	71	39	4
15 " " .....	987	19	394	291	143	70	40	27	3
16 " " .....	1,236	33	592	337	135	71	48	19	1
Total, 17-20 weeks - semaines .....	2,690	88	1,298	725	297	138	80	51	13
17 weeks - semaines .....	1,110	34	546	312	119	52	23	19	5
18 " " .....	989	31	469	265	108	52	39	20	5
19 " " .....	396	17	187	95	50	25	12	8	2
20 " " .....	195	6	96	53	20	9	6	4	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	93	4	34	24	17	8	3	2	1

TABLE B-21. Gestation Weeks by Age, Married Cases, Canada, 1976

TABLEAU B-21. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour les femmes mariées, Canada, 1976

Gestation weeks — Nombre de semaines de gestation	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas .....	16,592	1	616	3,713	4,915	3,710	2,386	1,115	136
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	1,856	—	49	328	555	469	333	112	10
4 weeks - semaines .....	61	—	4	9	18	16	12	—	2
5 " " .....	463	—	13	87	136	121	74	29	3
6 " " .....	1,332	—	32	232	401	332	247	83	5
7 " " .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 " " .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total, 9-12 weeks - semaines .....	12,826	1	448	2,871	3,854	2,907	1,797	853	95
9 weeks - semaines .....	6,092	1	185	1,259	1,847	1,405	934	419	42
10 " " .....	3,108	—	102	710	941	711	416	199	29
11 " " .....	2,129	—	89	544	599	461	279	145	12
12 " " .....	1,497	—	72	358	467	330	168	90	12
Total, 13-16 weeks - semaines .....	1,461	—	87	395	393	264	196	109	17
13 weeks - semaines .....	654	—	37	169	185	124	84	45	10
14 " " .....	382	—	21	108	94	71	52	32	4
15 " " .....	199	—	10	53	58	31	27	18	2
16 " " .....	226	—	19	65	56	38	33	14	1
Total, 17-20 weeks - semaines .....	414	—	31	111	105	64	53	39	11
17 weeks - semaines .....	149	—	11	43	41	21	17	12	4
18 " " .....	172	—	16	45	43	25	24	15	4
19 " " .....	57	—	2	12	14	11	8	8	2
20 " " .....	36	—	2	11	7	7	4	4	1
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	22	—	1	5	7	4	3	1	1

TABLE B-22. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1976

TABLEAU B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1976

Age and initial surgical procedure — Âge et le procédé chirurgical initial	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages - Total - Tous âges .....	54,097	13,014	31,930	6,370	2,690	93
Surgical - D & C - Chirurgie .....	5,956	1,468	3,787	659	39	3
Suction - D & C - Aspiration .....	39,738	8,454	27,499	3,599	174	12
Hysterotomy - Hystérotomie .....	745	43	264	299	131	8
Hysterectomy - Hystérectomie .....	126	25	76	22	3	—
Saline - Soluté salé .....	2,862	15	103	1,058	1,640	46
Urea - Urée .....	298	3	18	168	108	1
Prostaglandin - Prostaglandine .....	1,279	19	88	561	590	21
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3,079	2,986	93	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	14	1	2	4	5	2
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans ....	16,612	2,743	9,755	2,690	1,386	38
Surgical - D & C - Chirurgie .....	1,711	337	1,093	259	20	2
Suction - D & C - Aspiration .....	11,977	1,917	8,521	1,461	73	5
Hysterotomy - Hystérotomie .....	64	3	13	29	19	—
Hysterectomy - Hystérectomie .....	—	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé .....	1,457	6	53	528	850	20
Urea - Urée .....	190	2	7	103	77	1
Prostaglandin - Prostaglandine .....	721	7	53	307	346	8
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	485	470	15	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	7	1	—	3	1	2
Total, 20-34 years - ans .....	32,640	8,734	19,440	3,257	1,160	49
Surgical - D & C - Chirurgie .....	3,717	944	2,382	374	16	1
Suction - D & C - Aspiration .....	24,293	5,533	16,719	1,942	93	6
Hysterotomy - Hystérotomie .....	397	16	149	161	66	5
Hysterectomy - Hystérectomie .....	57	15	33	6	3	—
Saline - Soluté salé .....	1,278	7	47	478	722	24
Urea - Urée .....	95	1	8	58	28	—
Prostaglandin - Prostaglandine .....	522	9	34	237	229	13
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	2,275	2,209	66	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	6	—	2	1	3	—
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans .....	4,845	1,537	2,735	423	144	6
Surgical - D & C - Chirurgie .....	528	187	312	26	3	—
Suction - D & C - Aspiration .....	3,468	1,004	2,259	196	8	1
Hysterotomy - Hystérotomie .....	284	24	102	109	46	3
Hysterectomy - Hystérectomie .....	69	10	43	16	—	—
Saline - Soluté salé .....	127	2	3	52	68	2
Urea - Urée .....	13	—	3	7	3	—
Prostaglandin - Prostaglandine .....	36	3	1	17	15	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	319	307	12	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	1	—	—	—	1	—

TABLE B-23. Gestation Weeks by Age and by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1976

TABLEAU B-23. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1976

Age and subsequent surgical procedure — Âge et le procédé chirurgical subséquent	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages — Total — Tous âges .....	1,451	61	226	542	599	23
Surgical — D & C — Chirurgie .....	1,061	35	117	414	476	19
Suction — D & C — Aspiration .....	86	3	13	41	29	—
Hysterotomy — Hystérotomie .....	28	3	18	5	2	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	7	1	4	2	—	—
Saline — Soluté salé .....	4	—	—	2	2	—
Urea — Urée .....	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin — Prostaglandine .....	1	—	—	—	1	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	264	19	74	78	89	4
Under 20 years — Total — Moins de 20 ans ....	700	19	95	275	303	8
Surgical — D & C — Chirurgie .....	517	10	48	204	249	6
Suction — D & C — Aspiration .....	43	2	6	21	14	—
Hysterotomy — Hystérotomie .....	9	—	5	3	1	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	—	—	—	—	—	—
Saline — Soluté salé .....	2	—	—	1	1	—
Urea — Urée .....	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin — Prostaglandine .....	—	—	—	—	—	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	129	7	36	46	38	2
Total, 20-34 years — ans .....	682	36	119	244	270	13
Surgical — D & C — Chirurgie .....	491	21	62	190	206	12
Suction — D & C — Aspiration .....	40	1	7	18	14	—
Hysterotomy — Hystérotomie .....	16	3	11	1	1	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	7	1	4	2	—	—
Saline — Soluté salé .....	2	—	—	1	1	—
Urea — Urée .....	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin — Prostaglandine .....	1	—	—	—	1	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	125	10	35	32	47	1
Over 34 years — Total — Plus de 34 ans .....	69	6	12	23	26	2
Surgical — D & C — Chirurgie .....	53	4	7	20	21	1
Suction — D & C — Aspiration .....	3	—	—	2	1	—
Hysterotomy — Hystérotomie .....	3	—	2	1	—	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	—	—	—	—	—	—
Saline — Soluté salé .....	—	—	—	—	—	—
Urea — Urée .....	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin — Prostaglandine .....	—	—	—	—	—	—
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	10	2	3	—	4	1



TABLE B-24. Gestation Weeks by Age and by Sterilization Procedure, Canada, 1976

TABEAU B-24. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le genre de stérilisation, Canada, 1976

Age and sterilization procedure — Âge et le genre de stérilisation	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages - Total - Tous âges .....	5,533	1,306	3,459	617	139	12
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	2,520	544	1,551	336	82	7
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	2,017	548	1,309	136	21	3
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	814	176	496	111	30	1
Hysterectomy - Hystérectomie .....	159	29	92	31	6	1
Other - Autres .....	23	9	11	3	—	—
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans ....	26	5	12	3	5	1
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	21	4	9	3	4	1
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	3	1	1	—	1	—
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	1	—	1	—	—	—
Hysterectomy - Hystérectomie .....	1	—	1	—	—	—
Other - Autres .....	—	—	—	—	—	—
Total, 20-34 years - ans .....	3,255	698	2,121	355	74	7
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	1,488	297	968	180	40	3
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	1,197	288	803	91	13	2
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	480	90	302	70	17	1
Hysterectomy - Hystérectomie .....	75	18	41	11	4	1
Other - Autres .....	15	5	7	3	—	—
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans .....	2,252	603	1,326	259	60	4
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	1,011	243	574	153	38	3
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	817	259	505	45	7	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	333	86	193	41	13	—
Hysterectomy - Hystérectomie .....	83	11	50	20	2	—
Other - Autres .....	8	4	4	—	—	—

TABLE B-25. Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, (1) Initial and Subsequent Surgical Procedures, (2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1976

No.	Item	Days of care -- Nombre de jours d'hospitalisation									
		Total	0 days — jour	1 day — jour	2 days — jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	Over 29 days — Plus de 29 jours
		number of therapeutic abortions -- nombre d'avortements thérapeutiques									
1	Total cases reported .....	54,097	20,492	15,600	10,634	3,751	2,858	652	81	27	
	Age:										
2	Under 15 years .....	660	180	174	181	64	51	9	1	—	—
3	15-19 years .....	15,952	5,914	4,916	3,190	1,115	686	111	12	7	1
4	20-24 " .....	16,033	6,591	5,075	2,860	834	555	96	17	5	—
5	25-29 " .....	10,710	4,319	3,072	2,007	685	494	115	13	4	1
6	30-34 " .....	5,897	2,123	1,419	1,288	465	475	112	14	1	—
7	35-39 " .....	3,290	986	679	748	375	356	130	10	6	—
8	40-44 " .....	1,395	340	245	313	194	218	68	13	4	—
9	45-49 " .....	147	35	18	41	18	23	11	1	—	—
10	Over 49 years .....	13	4	2	6	1	—	—	—	—	—
	Gestation:(1)										
11	Under 9 weeks .....	13,014	7,132	2,959	1,925	508	377	95	13	4	1
12	9-12 weeks .....	31,930	11,890	10,594	6,351	1,750	1,051	264	23	7	—
13	13-16 " .....	6,370	1,405	1,735	1,515	771	728	184	21	10	1
14	17-20 " .....	2,690	62	305	821	699	673	102	22	6	—
15	Over 20 weeks .....	93	3	7	22	23	29	7	2	—	—
	Initial surgical procedure(s):(2)										
16	Surgical D & C .....	5,956	2,639	1,819	922	301	235	30	6	3	1
17	Suction D & C .....	39,738	14,761	13,273	8,199	2,135	1,141	199	19	10	1
18	Hysterotomy .....	745	2	5	21	55	406	215	34	7	—
19	Hysterectomy .....	126	—	—	1	1	21	91	10	2	—
20	Saline .....	2,862	6	270	944	819	741	72	6	4	—
21	Urea .....	298	6	32	115	95	43	6	1	—	—
22	Prostaglandin .....	1,279	2	197	428	340	268	38	5	1	—
23	Menstrual extraction .....	3,079	3,074	3	1	1	—	—	—	—	—
24	Other and unrelated combinations .....	14	2	1	3	4	3	1	—	—	—
	Subsequent surgical procedure(s):(2)										
25	Cases without subsequent procedure(s)	52,646	20,435	15,455	10,237	3,387	2,470	571	69	20	2
26	Cases with subsequent procedure(s) ....	1,451	57	145	397	364	388	81	12	7	—
27	Surgical D & C .....	1,061	28	83	303	286	306	45	6	4	—
28	Suction D & C .....	86	—	9	23	21	23	9	1	—	—
29	Hysterotomy .....	28	—	—	1	—	12	12	1	2	—
30	Hysterectomy .....	7	—	—	—	—	3	3	1	—	—
31	Saline .....	4	—	—	—	1	2	—	1	—	—
32	Urea .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Prostaglandin .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
34	Menstrual extraction .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Other and unrelated combinations ....	264	29	53	70	55	42	12	2	1	—
	Sterilization:										
36	Cases not sterilized .....	48,564	19,993	14,945	9,127	2,661	1,551	236	35	14	2
37	Cases sterilized .....	5,533	499	655	1,507	1,090	1,307	416	46	13	—
38	Tubal ligation .....	2,520	153	242	453	596	838	210	21	7	—
39	Tubal coagulation .....	2,017	247	402	868	330	136	29	5	—	—
40	Bilateral salpingectomy .....	814	97	8	181	156	296	67	6	3	—
41	Hysterectomy .....	159	—	—	2	1	29	110	14	3	—
42	Other .....	23	2	3	3	7	8	—	—	—	—
	Complications:										
43	No complications .....	52,295	20,394	15,394	10,184	3,369	2,393	498	54	9	—
44	1 or more .....	1,802	98	206	450	382	465	154	27	18	2
45	2 or more .....	72	1	5	9	9	26	16	1	4	1
46	More than 2 .....	3	—	—	—	—	1	—	—	2	—

(1) See footnote(s) Table B-01.

(2) See footnote(s) Table B-03.

(3) Including patients with 0 days of care = outpatient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU B-25. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1976

Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Average days of care per patient		Détail		N°
Total	0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days	Durée moyenne de soins par patiente				
	jour	jour	jours	jours	jours	jours	jours	jours	Plus de 29 jours	Alter-native A(3)	Alter-native B(4)			
per cent distribution - distribution en pourcentage														
100	38	29	20	7	5	1	--	--	--	1.3	2.0	Total des cas déclarés .....	1	
Âge:														
100	27	26	27	10	8	1	--	--	--	1.6	2.2	Moins de 15 ans .....	2	
100	37	31	20	7	4	1	--	--	--	1.2	1.9	15-19 ans .....	3	
100	41	32	18	5	3	1	--	--	--	1.1	1.8	20-24 " .....	4	
100	40	29	19	6	5	1	--	--	--	1.2	2.0	25-29 " .....	5	
100	36	24	22	8	8	2	--	--	--	1.5	2.3	30-34 " .....	6	
100	30	21	23	11	11	4	--	--	--	1.9	2.7	35-39 " .....	7	
100	24	18	22	14	16	5	1	--	--	2.3	3.1	40-44 " .....	8	
100	24	12	28	12	16	7	1	--	--	2.5	3.3	45-49 " .....	9	
100	31	15	46	8	--	--	--	--	--	1.3	1.9	Plus de 49 ans .....	10	
Gestation(1):														
100	55	23	15	4	3	1	--	--	--	1.0	1.9	Moins de 9 semaines .....	11	
100	37	33	20	5	3	1	--	--	--	1.1	1.8	9-12 semaines .....	12	
100	22	27	24	12	11	3	--	--	--	1.9	2.5	13-16 " .....	13	
100	2	11	30	26	25	4	1	--	--	3.1	3.1	17-20 " .....	14	
100	3	8	24	25	31	8	2	--	--	3.6	3.7	Plus de 20 semaines .....	15	
Procédé(s) chirurgical(-aux) ini-tial(-aux)(2):														
100	44	30	15	5	4	--	--	--	--	1.0	1.8	D & C chirurgie .....	16	
100	37	33	21	5	3	--	--	--	--	1.1	1.7	D & C aspiration .....	17	
100	--	1	3	7	54	29	5	1	--	6.1	6.1	Hystérotomie .....	18	
100	--	--	1	1	17	72	8	2	--	8.2	8.2	Hystérectomie .....	19	
100	--	9	33	29	26	2	--	--	--	3.0	3.0	Soluté salé .....	20	
100	2	11	39	32	14	2	--	--	--	2.7	2.8	Urée .....	21	
100	--	15	33	27	21	3	--	--	--	2.9	2.9	Prostaglandine .....	22	
100	99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	Extraction menstruelle .....	23	
100	14	7	21	29	21	7	--	--	--	2.8	3.3	Combinaisons, autres et sans rapport .....	24	
Procédé(s) chirurgical(-aux) subsé-quent(s)(2):														
100	39	29	19	6	5	1	--	--	--	1.2	2.0	Cas sans procédé(s) subséquent(s) ..	25	
100	4	10	27	25	27	6	1	--	--	3.2	3.4	Cas avec procédé(s) subséquent(s) ..	26	
100	3	8	29	27	29	4	1	--	--	3.2	3.3	D & C chirurgie .....	27	
100	--	10	27	24	27	10	1	--	--	3.5	3.5	D & C aspiration .....	28	
100	--	--	4	--	43	43	4	7	--	7.8	7.8	Hystérotomie .....	29	
100	--	--	--	--	43	43	14	--	--	7.1	7.1	Hystérectomie .....	30	
100	--	--	--	25	50	--	25	--	--	6.0	6.0	Soluté salé .....	31	
100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Urée .....	32	
100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.0	3.0	Prostaglandine .....	33	
100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	34	
100	11	20	26	21	16	4	1	--	--	2.6	2.9	Combinaisons, autres et sans rap-port .....	35	
Stérilisation:														
100	41	31	19	5	3	--	--	--	--	1.0	1.8	Cas de non-stérilisation .....	36	
100	9	12	27	20	24	8	1	--	--	3.1	3.4	Cas de stérilisation .....	37	
100	6	10	18	24	33	8	1	--	--	3.6	3.8	Ligature des trompes .....	38	
100	12	20	43	16	7	1	--	--	--	2.0	2.3	Coagulation des trompes .....	39	
100	12	1	22	19	36	8	1	--	--	3.5	4.0	Salpingectomie bilatérale .....	40	
100	--	--	1	1	18	69	9	2	--	8.2	8.2	Hystérectomie .....	41	
100	9	13	13	30	35	--	--	--	--	2.9	3.1	Autres .....	42	
Complications:														
100	39	29	20	6	5	1	--	--	--	1.2	1.9	Sans complication .....	43	
100	5	11	25	21	26	8	1	1	--	3.5	3.7	1 ou plus .....	44	
100	1	7	12	12	36	22	1	6	1	5.8	5.8	2 ou plus .....	45	
100	--	--	--	--	33	--	--	67	--	11.7	11.7	Plus de 2 .....	46	

(1) Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Voir note(s) au tableau B-03.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-26. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients With and Without Abortion Complication, With and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1976

TABLEAU B-26. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec ou sans complication, avec ou sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1976

Item - Détail	Average days of hospitalization(1) — Le nombre moyens de jours d'hospitalisation(1)				
	All patients — Toutes les patientes	Patients with complications — Patientes avec complications	Patients without complications — Patientes sans complications	Patients with concurrent sterilization — Patientes ayant subi une stérilisation simultanée	Patients without concurrent sterilization — Patientes n'ayant pas subi de stérilisation simultanée
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	54,097	1,802	52,295	5,533	48,564
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour total cas .....	1.3	3.5	1.2	3.1	1.0
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	1.6	3.3	1.4	—	1.6
15-19 years - ans .....	1.2	3.2	1.1	4.3	1.2
20-24 " " .....	1.1	3.3	1.0	3.1	1.0
25-29 " " .....	1.2	3.7	1.1	3.1	0.9
30-34 " " .....	1.5	4.2	1.4	3.0	0.9
35-39 " " .....	1.9	5.6	1.8	3.1	1.0
40-44 " " .....	2.3	5.6	2.3	3.4	1.1
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	2.4	3.7	2.4	3.4	1.2
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1.0	4.3	0.8	2.8	0.6
9-12 weeks - semaines .....	1.1	3.3	1.1	2.9	0.9
13-16 " " .....	1.9	3.5	1.8	4.3	1.7
17-20 " " .....	3.1	3.4	2.9	6.3	2.9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	3.6	4.3	3.4	6.1	3.2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0 .....	1.1	3.3	1.0	3.2	1.1
1 .....	1.2	3.3	1.1	3.1	1.0
2 .....	1.5	4.1	1.5	3.0	1.0
3 .....	1.9	4.9	1.8	3.1	1.0
More than 3 - Plus de 3 .....	2.3	4.5	2.3	3.4	1.2
Unknown - Inconnu .....	0.2	3.0	0.1	4.2	0.1
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	3.6	6.2	3.5	3.6	...
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	2.0	4.4	2.0	2.0	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	3.5	8.6	3.4	3.5	...
Hysterectomy - Hystérectomie .....	8.2	9.4	8.0	8.2	...
Other - Autres .....	2.9	3.0	2.9	2.9	...

(1) Includes patients with 0 days of care. - Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-27. Initial Surgical Procedure(s) by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries,  
Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1976

TABLEAU B-27. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge, le nombre de semaines de gestation,  
le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1976

Item — Détail	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystérotomie	
TOTAL .....	54,097	39,738	5,956	2,862	745	
Age — Âge:						
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	16,612	11,977	1,711	1,457	64	
20-29 years — ans .....	26,743	19,926	3,063	1,126	239	
30-39 " " .....	9,187	6,744	1,012	231	311	
Over 39 years — Plus de 39 ans .....	1,555	1,091	170	48	131	
Gestation:						
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	13,014	8,454	1,468	15	43	
9-12 weeks — semaines .....	31,930	27,499	3,787	103	264	
13-16 " " .....	6,370	3,599	659	1,058	299	
17-20 " " .....	2,690	174	39	1,640	131	
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	93	12	3	46	8	
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:						
0 .....	31,184	22,412	3,549	2,099	123	
1-3 .....	19,502	14,546	2,173	684	454	
More than 3 — Plus de 3 .....	2,288	1,667	230	79	165	
Unknown — Inconnu .....	1,123	1,113	4	—	3	
Number of complications — Nombre de complications:						
No complications — Sans complications .....	52,295	39,306	5,856	2,121	713	
1 or more — ou plus .....	1,802	432	100	741	32	
2 " " " " .....	72	18	11	23	1	
More than 2 — Plus de 2 .....	3	2	1	—	—	
Nature of complications — Nature des complications:						
Haemorrhage — Hémorragie .....	142	80	26	13	1	
Infection .....	158	67	19	39	19	
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	158	126	16	9	1	
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	84	61	14	—	8	
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1,237	84	22	678	1	
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	
Other — Autres .....	23	14	3	2	2	
		Hysterectomy — Hystérectomie	Urea — Urée	Prostag- landin — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations — Combinaisons autres et sans rapport
TOTAL .....	126	298	1,279	3,079	14	
Age — Âge:						
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	—	190	721	485	7	
20-29 years — ans .....	30	82	477	1,794	6	
30-39 " " .....	71	20	71	727	—	
Over 39 years — Plus de 39 ans .....	25	6	10	73	1	
Gestation:						
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	25	3	19	2,986	1	
9-12 weeks — semaines .....	76	18	88	93	2	
13-16 " " .....	22	168	561	—	4	
17-20 " " .....	3	108	590	—	5	
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	—	1	21	—	2	
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:						
0 .....	9	233	968	1,779	12	
1-3 .....	83	60	290	1,210	2	
More than 3 — Plus de 3 .....	33	5	19	90	—	
Unknown — Inconnu .....	1	—	2	—	—	
Number of complications — Nombre de complications:						
No complications — Sans complications .....	120	262	829	3,076	12	
1 or more — ou plus .....	6	36	450	3	2	
2 " " " " .....	1	1	17	—	—	
More than 2 — Plus de 2 .....	—	—	—	—	—	
Nature of complications — Nature des complications:						
Haemorrhage — Hémorragie .....	2	4	16	—	—	
Infection .....	4	—	9	1	—	
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	—	3	3	—	—	
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	—	—	1	—	—	
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	—	29	421	1	1	
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	
Other — Autres .....	—	—	—	1	—	



TABLE B-28. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976

No.	Age and gestation	Total cases — Total des cas	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystérotomie
1	Total all gestations .....	54,097	39,738	5,956	2,862	745
2	Under 9 weeks .....	13,014	8,454	1,468	15	43
3	9-12 " .....	31,930	27,499	3,787	103	264
4	13-16 " .....	6,370	3,599	659	1,058	299
5	17-20 " .....	2,690	174	39	1,640	131
6	Over 20 weeks .....	93	12	3	46	8
7	Total under 20 years .....	16,612	11,977	1,711	1,457	64
8	Under 9 weeks .....	2,743	1,917	337	6	3
9	9-12 " .....	9,755	8,521	1,093	53	13
10	13-16 " .....	2,690	1,461	259	528	29
11	17-20 " .....	1,386	73	20	850	19
12	Over 20 weeks .....	38	5	2	20	—
13	Total 20-29 years .....	26,743	19,926	3,063	1,126	239
14	Under 9 weeks .....	6,870	4,331	761	6	6
15	9-12 " .....	16,020	13,824	1,968	41	86
16	13-16 " .....	2,790	1,687	320	415	98
17	17-20 " .....	1,022	80	13	643	46
18	Over 20 weeks .....	41	4	1	21	3
19	Total 30-39 years .....	9,187	6,744	1,012	231	311
20	Under 9 weeks .....	2,969	1,913	316	2	24
21	9-12 " .....	5,252	4,422	621	6	123
22	13-16 " .....	737	389	70	100	118
23	17-20 " .....	218	17	5	119	43
24	Over 20 weeks .....	11	3	—	4	3
25	Over 39 years .....	1,555	1,091	170	48	131
26	Under 9 weeks .....	432	293	54	1	10
27	9-12 " .....	903	732	105	3	42
28	13-16 " .....	153	62	10	15	54
29	17-20 " .....	64	4	1	28	23
30	Over 20 weeks .....	3	—	—	1	2

TABLEAU B-28. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Hysterectomy — Hystérectomie	Urea — Urée	Prostagland- in — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport	Âge et gestation	Nº
126	298	1,279	3,079	14	Total, toutes gestations .....	1
25	3	19	2,986	1	Moins de 9 semaines .....	2
76	18	88	93	2	9-12       " .....	3
22	168	561	—	4	13-16       " .....	4
3	108	590	—	5	17-20       " .....	5
—	1	21	—	2	Plus de 20 semaines .....	6
—	190	721	485	7	Total, moins de 20 ans .....	7
—	2	7	470	1	Moins de 9 semaines .....	8
—	7	53	15	—	9-12       " .....	9
—	103	307	—	3	13-16       " .....	10
—	77	346	—	1	17-20       " .....	11
—	1	8	—	2	Plus de 20 semaines .....	12
30	82	477	1,794	6	Total, 20-29 ans .....	13
11	1	9	1,745	—	Moins de 9 semaines .....	14
16	5	29	49	2	9-12       " .....	15
1	49	219	—	1	13-16       " .....	16
2	27	208	—	3	17-20       " .....	17
—	—	12	—	—	Plus de 20 semaines .....	18
71	20	71	727	—	Total, 30-39 ans .....	19
11	—	2	701	—	Moins de 9 semaines .....	20
45	4	5	26	—	9-12       " .....	21
14	14	32	—	—	13-16       " .....	22
1	2	31	—	—	17-20       " .....	23
—	—	1	—	—	Plus de 20 semaines .....	24
25	6	10	73	1	Plus de 39 ans .....	25
3	—	1	70	—	Moins de 9 semaines .....	26
15	2	1	3	—	9-12       " .....	27
7	2	3	—	—	13-16       " .....	28
—	2	5	—	1	17-20       " .....	29
—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines .....	30

TABLE B-29. Initial Surgical Procedure(1) by Subsequent Surgical Procedure(2)  
and by Gestation,(3) Canada, 1976

No.	Gestation/subsequent procedure	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystérotomie
1	All gestation, total cases .....	54,097	39,738	5,956	2,862	745
	Cases with subsequent surgical procedure:					
2	Number .....	1,451	222	40	703	7
3	Per cent to total cases .....	3	1	1	25	1
4	Under 13 weeks .....	287	179	30	27	5
5	Surgical D & C .....	152	82	12	22	1
6	Suction D & C .....	16	4	3	1	1
7	Hysterotomy .....	21	17	2	1	—
8	Hysterectomy .....	5	3	2	—	—
9	Saline .....	—	—	—	—	—
10	Prostaglandin .....	—	—	—	—	—
11	Other and unrelated combinations .....	93	73	11	3	3
12	13-16 weeks .....	542	39	9	276	2
13	Surgical D & C .....	414	22	4	201	—
14	Suction D & C .....	41	2	2	18	—
15	Hysterotomy .....	5	2	—	1	—
16	Hysterectomy .....	2	1	1	—	—
17	Saline .....	2	—	1	1	—
18	Prostaglandin .....	—	—	—	—	—
19	Other and unrelated combinations .....	78	12	1	55	2
20	17-20 weeks .....	599	4	1	382	—
21	Surgical D & C .....	476	1	1	294	—
22	Suction D & C .....	29	—	—	8	—
23	Hysterotomy .....	2	1	—	—	—
24	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—
25	Saline .....	2	—	—	1	—
26	Prostaglandin .....	1	—	—	1	—
27	Other and unrelated combinations .....	89	2	—	78	—
28	Over 20 weeks .....	23	—	—	18	—
29	Surgical D & C .....	19	—	—	14	—
30	Suction D & C .....	—	—	—	—	—
31	Hysterotomy .....	—	—	—	—	—
32	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—
33	Saline .....	—	—	—	—	—
34	Prostaglandin .....	—	—	—	—	—
35	Other and unrelated combinations .....	4	—	—	4	—

(1) and (2) See footnotes 1 and 2 Table B-03.

(3) See footnote (1) B-01.

TABLEAU B-29. Intervention chirurgicale initiale(1) selon l'intervention chirurgicale subséquente(2)  
et le nombre de semaines de gestation(3), Canada, 1976

Hysterectomy — Hystérectomie	Urea — Urée	Prostag- landin — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport	Gestation/l'intervention chirurgicale subséquente	N <sup>o</sup>
126	298	1,279	3,079	14	Toutes gestation, total des cas .....	1
—	37	439	1	2	Cas avec procédé chirurgical subséquent:	
—	12	34	—	14	Nombre .....	2
—	—	—	—	—	Pourcentage en total cas .....	3
—	4	40	1	1	Moins de 13 semaines .....	4
—	3	31	1	—	D & C chirurgie .....	5
—	—	6	—	1	D & C aspiration .....	6
—	1	—	—	—	Hystérotomie .....	7
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	8
—	—	—	—	—	Soluté salé .....	9
—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	10
—	—	3	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	11
—	15	200	—	1	13-16 semaines .....	12
—	12	175	—	—	D & C chirurgie .....	13
—	2	16	—	1	D & C aspiration .....	14
—	—	2	—	—	Hystérotomie .....	15
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	16
—	—	—	—	—	Soluté salé .....	17
—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	18
—	1	7	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	19
—	18	194	—	—	17-20 semaines .....	20
—	17	163	—	—	D & C chirurgie .....	21
—	—	21	—	—	D & C aspiration .....	22
—	—	1	—	—	Hystérotomie .....	23
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	24
—	—	1	—	—	Soluté salé .....	25
—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	26
—	1	8	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	27
—	—	5	—	—	Plus de 20 semaines .....	28
—	—	5	—	—	D & C chirurgie .....	29
—	—	—	—	—	D & C aspiration .....	30
—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	31
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	32
—	—	—	—	—	Soluté salé .....	33
—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	34
—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	35

(1) et (2) Voir les notes 1 et 2 au tableau B-03.

(3) Voir note (1) au tableau B-01.

TABLE B-30. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1976

TABLEAU B-30. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1976

Gestation and nature of complication — Gestation et nature des complications	Total	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Hysterotomy and hysterectomy — Hystérotomie et hystérectomie	Saline — Soluté salé	Manual removal of placenta — Enlèvement manuel du placenta	Suture of cervix(1) — Suture du col(1)	Other — Autres
All complications — Toutes complications .....	1,443	1,058	84	33	4	155	103	6
Haemorrhage — Hémorragie .....	44	38	2	2	—	1	1	—
Infection .....	30	20	5	2	—	1	2	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	99	18	2	4	1	—	74	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	55	8	1	21	—	—	25	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1,213	973	73	4	3	153	1	6
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	2	1	1	—	—	—	—	—
Under 13 weeks — Moins de 13 semaines .....	281	150	15	24	—	8	82	2
Haemorrhage — Hémorragie .....	13	10	—	2	—	—	1	—
Infection .....	12	9	1	1	—	—	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	70	10	1	3	—	—	56	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	47	5	1	18	—	—	23	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	138	115	12	—	—	8	1	2
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	1	1	—	—	—	—	—	—
13 weeks and over — semaines et plus .....	1,162	908	69	9	4	147	21	4
Haemorrhage — Hémorragie .....	31	28	2	—	—	1	—	—
Infection .....	18	11	4	1	—	1	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	29	8	1	1	1	—	18	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	8	3	—	3	—	—	2	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1,075	858	61	4	3	145	—	4
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	1	—	1	—	—	—	—	—

(1) Includes: repairs of uterus (16 cases); suture of uterus (6 cases) and cauterization (1 case). — Comprend les réparations de l'utérus (16 cas), les sutures de l'utérus (6 cas) et les cautérisations (1 cas).



TABLE B-31. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, (1)  
Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, (2) Canada, 1976

TABLEAU B-31. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation (1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial (2), Canada, 1976

Item - Détail	Total abortions - Total avortements	Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	
		Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	54,097	5,533	10.2
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	16,612	26	0.2
20-29 years - ans .....	26,743	1,705	6.4
30-39 " " .....	9,187	2,963	32.3
Over 39 years - Plus de 39 ans .....	1,555	839	54.0
Gestation: (1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,014	1,306	10.0
9-12 weeks - semaines .....	31,930	3,459	10.8
13-16 " " .....	6,370	617	9.7
17-20 " " .....	2,690	139	5.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	93	12	12.9
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	20,492	499	2.4
1 day - jour .....	15,600	655	4.2
2 days - jours .....	10,634	1,507	14.2
3 " " .....	3,751	1,090	29.1
4-6 days - jours .....	2,858	1,307	45.7
7-10 " " .....	652	416	63.8
11-14 " " .....	81	46	56.8
Over 14 days - Plus de 14 jours .....	29	13	44.8
Initial surgical procedure(s) (2) - Procédés(s) chirurgical(-aux) initial(-aux) (2):			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	5,956	653	11.0
Suction - D & C - Aspiration .....	39,738	4,068	10.2
Hysterotomy - Hystérotomie .....	745	618	83.0
Hysterectomy - Hystérectomie .....	126	126	100.0
Saline - Soluté salé .....	2,862	27	0.9
Urea - Urée .....	298	10	3.4
Prostaglandin - Prostaglandine .....	1,279	31	2.4
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	3,079	--	--
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	14	--	--
Complications:			
No complications - Sans complication .....	52,295	5,397	10.3
1 or more - ou plus .....	1,802	136	7.5
2 or more - ou plus .....	72	7	9.7
More than 2 - Plus de 2 .....	3	1	33.3

(1) See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

(2) See footnote 1 Table B-03. - Voir la note 1 au tableau B-03.

TABLE B-32. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1976

TABLEAU B-32. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1976

Province and area - Province et région	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
All areas - Toutes régions .....	54,097	16,612	26,743	9,187	1,555
Newfoundland - Terre-Neuve .....	418	153	186	60	19
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	57	25	20	10	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,247	485	566	163	33
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	400	157	185	46	12
Québec .....	7,249	1,482	3,833	1,705	229
Ontario .....	26,768	8,112	13,091	4,733	832
Manitoba .....	1,393	489	631	218	55
Saskatchewan .....	1,128	512	461	123	32
Alberta .....	4,943	1,900	2,339	601	103
British Columbia - Colombie-Britannique .....	10,325	3,244	5,337	1,508	236
Yukon .....	79	23	47	8	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	90	30	47	12	1
Cases sterilized - Cas de stérilisation					
All areas - Toutes régions .....	5,533	26	1,705	2,963	839
Newfoundland - Terre-Neuve .....	79	1	29	35	14
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	4	—	—	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	77	1	24	39	13
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	24	—	9	10	5
Québec .....	355	2	95	204	54
Ontario .....	3,075	15	877	1,689	494
Manitoba .....	223	1	74	112	36
Saskatchewan .....	89	1	26	45	17
Alberta .....	579	—	213	293	73
British Columbia - Colombie-Britannique .....	1,014	5	351	528	130
Yukon .....	3	—	2	1	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	11	—	5	5	1
Per cent sterilization to total cases — Pourcentage de stérilisation par rapport au total des cas					
All areas - Toutes régions .....	10.2	0.2	6.4	32.3	54.0
Newfoundland - Terre-Neuve .....	18.9	0.7	15.6	58.3	73.7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	7.0	—	—	20.0	100.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	6.2	0.2	4.2	23.9	39.4
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	6.0	—	4.9	21.7	41.7
Québec .....	4.9	0.1	2.5	12.0	23.6
Ontario .....	11.5	0.2	6.7	35.7	59.4
Manitoba .....	16.0	0.2	11.7	51.4	65.5
Saskatchewan .....	7.9	0.2	5.6	36.6	53.1
Alberta .....	11.7	—	9.1	48.8	70.9
British Columbia - Colombie-Britannique .....	9.8	0.2	6.6	35.0	55.1
Yukon .....	3.8	—	4.3	12.5	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	12.2	—	10.6	41.7	100.0

TABLE B-33. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, (1) Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1976

TABLEAU B-33. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1976

Item - Détail	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	54,097	16,612	26,743	9,187	1,555
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation .....	5,533	26	1,705	2,963	839
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire .....	328	14	165	123	26
Married - Mariée .....	4,257	12	1,200	2,342	703
Other and unknown - Autres et inconnu .....	948	—	340	498	110
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0 .....	302	12	95	147	48
1 .....	585	3	221	302	59
2 .....	2,075	10	831	1,053	181
3 .....	1,383	1	377	813	192
More than 3 - Plus de 3 .....	1,179	—	179	644	356
Unknown - Inconnu .....	9	—	2	4	3
Gestation: (1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,306	5	325	768	208
9-12 weeks - semaines .....	3,459	12	1,110	1,837	500
13-16 " " .....	617	3	215	299	100
17-20 " " .....	139	5	50	55	29
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	12	1	5	4	2
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0 .....	4,616	26	1,490	2,429	671
1 .....	592	—	142	356	94
2 .....	194	—	47	108	39
More than 2 - Plus de 2 .....	123	—	24	65	34
Unknown - Inconnu .....	8	—	2	5	1
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0 .....	4,981	22	1,476	2,682	801
1 .....	429	3	184	218	24
2 .....	78	1	35	36	6
More than 2 - Plus de 2 .....	37	—	9	23	5
Unknown - Inconnu .....	8	—	1	4	3
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour .....	499	3	163	274	59
1 day - jour .....	655	2	197	367	89
2 days - jours .....	1,507	4	451	836	216
3 " " .....	1,090	4	352	561	173
4-6 days - jours .....	1,307	7	410	680	210
7-10 " " .....	416	5	118	218	75
11-14 " " .....	46	1	11	20	14
15-29 " " .....	13	—	3	7	3
Over 29 days - Plus de 29 jours .....	—	—	—	—	—
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	2,520	21	801	1,278	420
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	2,017	3	607	1,129	278
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	814	1	245	462	106
Hysterectomy - Hystérectomie .....	159	1	42	84	32
Other - Autres .....	23	—	10	10	3
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication .....	5,397	23	1,655	2,898	821
Cases with complications - Cas avec complications .....	136	3	50	65	18
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie .....	17	—	6	7	4
Infection .....	45	1	14	22	8
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	9	—	2	7	—
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	26	1	12	13	—
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	33	1	12	14	6
Death - Mort .....	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	6	—	4	2	—

See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-34. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1976

TABLEAU B-34. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1976

Previous deliveries and marital status Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	All ages Tous âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	54,097	16,612	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Single - Célibataire .....	31,590	15,720	10,690	3,727	1,054	313	79	7
Married - Mariée .....	16,592	617	3,713	4,915	3,710	2,386	1,115	136
Other and unknown - Autres et inconnu .....	5,915	275	1,630	2,068	1,133	591	201	17
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation ....	5,533	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
Single - Célibataire .....	328	14	69	96	78	45	24	2
Married - Mariée .....	4,257	12	282	918	1,224	1,118	628	75
Other and unknown - Autres et inconnu .....	948	-	96	244	248	250	101	9
Total, 0 deliveries - accouchement .....	302	12	38	57	73	74	46	2
Single - Célibataire .....	97	11	23	19	14	18	12	-
Married - Mariée .....	148	1	10	25	47	37	27	1
Other and unknown - Autres et inconnu .....	57	-	5	13	12	19	7	1
Total, 1 delivery - accouchement .....	585	3	67	154	157	145	55	4
Single - Célibataire .....	59	1	10	11	19	12	6	-
Married - Mariée .....	379	2	35	97	97	107	39	2
Other and unknown - Autres et inconnu .....	147	-	22	46	41	26	10	2
Total, 2 deliveries - accouchements .....	2,075	10	243	588	599	454	170	11
Single - Célibataire .....	93	2	28	39	17	5	2	-
Married - Mariée .....	1,663	8	170	454	499	374	148	10
Other and unknown - Autres et inconnu .....	319	-	45	95	83	75	20	1
Total, 3 deliveries - accouchements .....	1,383	1	79	298	441	372	174	18
Single - Célibataire .....	36	-	5	11	14	4	1	1
Married - Mariée .....	1,139	1	58	231	363	319	151	16
Other and unknown - Autres et inconnu .....	208	-	16	56	64	49	22	1
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements ....	1,179	-	19	160	279	365	308	48
Single - Célibataire .....	42	-	2	16	14	6	3	1
Married - Mariée .....	921	-	9	111	217	278	263	43
Other and unknown - Autres et inconnu .....	216	-	8	33	48	81	42	4
Unknown - Total - Inconnu .....	9	-	1	1	1	3	-	3
Single - Célibataire .....	1	-	1	-	-	-	-	-
Married - Mariée .....	7	-	-	-	1	3	-	3
Other and unknown - Autres et inconnu .....	1	-	-	1	-	-	-	-

TABLE B-35. Concurrent Sterilizations by Age, by Gestation Weeks(1) and by Marital Status, Canada, 1976

TABLEAU B-35. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et l'état matrimonial, Canada, 1976

Gestation(1) and marital status Gestation(1) et l'état matrimonial	All ages Tous âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
All gestations - Total - Toutes gestations .....	5,533	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
Single - Célibataire .....	328	14	69	96	78	45	24	2
Married - Mariée .....	4,257	12	282	918	1,224	1,118	628	75
Other and unknown - Autres et inconnu .....	948	-	96	244	248	250	101	9
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	1,306	5	80	245	373	395	188	20
Single - Célibataire .....	59	3	9	17	13	9	7	1
Married - Mariée .....	1,051	2	61	189	310	318	153	18
Other and unknown - Autres et inconnu .....	196	-	10	39	50	68	28	1
Total, 9-12 weeks - semaines .....	3,459	12	271	839	1,011	826	454	46
Single - Célibataire .....	188	5	37	61	49	25	10	1
Married - Mariée .....	2,675	7	171	617	804	653	385	38
Other and unknown - Autres et inconnu .....	596	-	63	161	158	148	59	7
Total, 13-16 weeks - semaines .....	617	3	74	141	140	159	84	16
Single - Célibataire .....	58	2	14	15	13	8	6	-
Married - Mariée .....	441	1	43	93	96	123	70	15
Other and unknown - Autres et inconnu .....	118	-	17	33	31	28	8	1
Total, 17-20 weeks - semaines .....	139	5	21	29	24	31	25	4
Single - Célibataire .....	20	3	9	1	3	3	1	-
Married - Mariée .....	83	2	6	17	13	22	19	4
Other and unknown - Autres et inconnu .....	36	-	6	11	8	6	5	-
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	12	1	1	4	2	2	2	-
Single - Célibataire .....	3	1	-	2	-	-	-	-
Married - Mariée .....	7	-	1	2	1	2	1	-
Other and unknown - Autres et inconnu .....	2	-	-	-	1	-	1	-

See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-36. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1976

TABLEAU B-36. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Type of sterilization and gestation(1) Genre de stérilisation et gestation(1)	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All procedures — Total — Tous procédés .....	5,533	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	1,306	5	80	245	373	395	188	20
9-12 weeks — semaines .....	3,459	12	271	839	1,011	826	454	46
13-16 " " .....	617	3	74	141	140	159	84	16
17-20 " " .....	139	5	21	29	24	31	25	4
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	12	1	1	4	2	2	2	—
Tubal ligation — Total — Ligature des trompes .....	2,520	21	225	576	687	591	382	38
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	544	4	41	114	142	150	86	7
9-12 weeks — semaines .....	1,551	9	135	381	452	330	226	18
13-16 " " .....	336	3	37	64	79	90	51	12
17-20 " " .....	82	4	12	15	13	20	17	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	7	1	—	2	1	1	2	—
Tubal coagulation — Total — Coagulation des trompes .....	2,017	3	141	466	590	539	247	31
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	548	1	26	88	174	176	73	10
9-12 weeks — semaines .....	1,309	1	87	331	385	329	157	19
13-16 " " .....	136	—	24	40	27	30	13	2
17-20 " " .....	21	1	3	6	4	3	4	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	3	—	1	1	—	1	—	—
Bilateral salpingectomy — Total — Salpingectomie bilatérale .....	814	1	69	176	235	227	93	13
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	176	—	9	30	51	60	23	3
9-12 weeks — semaines .....	496	1	44	107	151	134	53	6
13-16 " " .....	111	—	11	32	27	27	13	1
17-20 " " .....	30	—	5	6	6	6	4	3
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	1	—	—	1	—	—	—	—
Hysterectomy — Total — Hystérectomie .....	159	1	9	33	33	51	29	3
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	29	—	3	10	5	7	4	—
9-12 weeks — semaines .....	92	1	4	18	19	30	18	2
13-16 " " .....	31	—	1	3	7	12	7	1
17-20 " " .....	6	—	1	2	1	2	—	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	1	—	—	—	1	—	—	—
Other — Total — Autres .....	23	—	3	7	5	5	2	1
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	9	—	1	3	1	2	2	—
9-12 weeks — semaines .....	11	—	1	2	4	3	—	1
13-16 " " .....	3	—	1	2	—	—	—	—
17-20 " " .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—

See footnote(s) Table B-01. — Voir note(s) au tableau B-01.



TABLE B-37. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, (1) Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1976

TABLEAU B-37. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1976

Item - Détail	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques	Abortions with mention of complications(2) — Avortements avec complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions — Taux de compli- cation pour 100 avortements thérapeutiques
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	54,097	1,802	3.3
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	660	50	7.6
15-19 years - ans .....	15,952	793	5.0
20-24 " " .....	16,033	484	3.0
25-29 " " .....	10,710	248	2.3
30-34 " " .....	5,897	118	2.0
35-39 " " .....	3,290	66	2.0
40-44 " " .....	1,395	37	2.7
45-49 " " .....	147	6	4.1
Over 49 years - Plus de 49 ans .....	13	—	—
Gestation: (1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,014	112	0.9
9-12 weeks - semaines .....	31,930	405	1.3
13-16 " " .....	6,370	620	9.7
17-20 " " .....	2,690	641	23.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	93	24	25.8
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	20,492	98	0.5
1 day - jour .....	15,600	206	1.3
2 days - jours .....	10,634	450	4.2
3 " " .....	3,751	382	10.2
4- 6 days - jours .....	2,858	465	16.3
7-10 " " .....	652	154	23.6
11-14 " " .....	81	27	33.3
Over 14 days - Plus de 14 jours .....	29	20	69.0
Surgical procedure(s) (3) - Procédé(s) chirurgical(-aux) (3):			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	5,956	100	1.7
Suction - D & C - Aspiration .....	39,738	432	1.1
Hysterotomy - Hystérotomie .....	745	32	4.3
Hysterectomy - Hystérectomie .....	126	6	4.8
Saline - Soluté salé .....	2,862	741	25.9
Urea - Urée .....	298	36	12.1
Prostaglandin - Prostaglandine .....	1,279	450	35.2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	3,079	3	0.1
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	14	2	14.3
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation .....	48,564	1,666	3.4
Cases sterilized - Cas de stérilisation .....	5,533	136	2.5
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	2,520	66	2.6
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	2,017	27	1.3
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	814	21	2.6
Hysterectomy - Hystérectomie .....	159	20	12.6
Other - Autres .....	23	2	8.7

(1) See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-38. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1976

TABLEAU B-38. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Gestation(1) and — et complication	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques									
All gestations and cases — Total — Toutes gesta- tions et cas .....	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
With complications — Avec complications .....	1,802	50	793	484	248	118	66	37	6
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines .....	13,014	102	2,641	3,864	3,006	1,864	1,105	390	42
With complications — Avec complications .....	112	4	31	33	18	14	9	2	1
Total, 9-12 weeks — semaines .....	31,930	337	9,418	9,552	6,468	3,420	1,832	817	86
With complications — Avec complications .....	405	8	151	107	69	37	19	13	1
Total, 13-16 weeks — semaines .....	6,370	129	2,561	1,868	922	467	270	135	18
With complications — Avec complications .....	620	12	301	160	83	33	17	14	—
Total, 17-20 weeks — semaines .....	2,690	88	1,298	725	297	138	80	51	13
With complications — Avec complications .....	641	26	302	173	77	32	20	8	3
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines .....	93	4	34	24	17	8	3	2	1
With complications — Avec complications .....	24	—	8	11	1	2	1	—	1
Per cent — Pourcentage									
All gestations and cases — Total — Toutes gesta- tions et cas .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	3.3	7.6	5.0	3.0	2.3	2.0	2.0	2.7	3.8
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	0.9	3.9	1.2	0.9	0.6	0.8	0.8	0.5	2.4
Total, 9-12 weeks — semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	1.3	2.4	1.6	1.1	1.1	1.1	1.0	1.6	1.2
Total, 13-16 weeks — semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	9.7	9.3	11.8	8.6	9.0	7.1	6.3	10.4	—
Total, 17-20 weeks — semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	23.8	29.5	23.3	23.9	25.9	23.2	25.0	15.7	23.1
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications .....	25.8	—	23.5	45.8	5.9	25.0	33.3	—	100.0

See footnote(s) Table B-01. — Voir note(s) au tableau B-01.

TABLE B-39. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976

TABEAU B-39. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Gestation and - et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation								
	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total- Toutes gestations et cas .....	5,533	-	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
With complications - Avec complications .....	136	-	3	11	39	34	31	16	2
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	1,306	-	5	80	245	373	395	188	20
With complications - Avec complications .....	23	-	-	2	9	6	4	1	1
Total, 9-12 weeks - semaines .....	3,459	-	12	271	839	1,011	826	454	46
With complications - Avec complications .....	63	-	1	4	15	21	14	7	1
Total, 13-16 weeks - semaines .....	617	-	3	74	141	140	159	84	16
With complications - Avec complications .....	31	-	-	1	12	6	6	6	-
Total, 17-20 weeks - semaines .....	139	-	5	21	29	24	31	25	4
With complications - Avec complications .....	18	-	1	4	3	1	7	2	-
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	12	-	1	1	4	2	2	2	-
With complications - Avec complications .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-

TABLE B-40. Abortion Complications for Non-sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1976

TABEAU B-40. Complications des avortements sans stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1976

Gestation and - et complication	Non-sterilized cases - Cas de non-stérilisation								
	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas .....	48,564	660	15,926	15,586	9,452	4,347	1,877	642	74
With complications - Avec complications .....	1,666	50	790	473	209	84	35	21	4
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	11,708	102	2,636	3,784	2,761	1,491	710	202	22
With complications - Avec complications .....	89	4	31	31	9	8	5	1	-
Total, 9-12 weeks - semaines .....	28,471	337	9,406	9,281	5,629	2,409	1,006	363	40
With complications - Avec complications .....	342	8	150	103	54	16	5	6	-
Total, 13-16 weeks - semaines .....	5,753	129	2,558	1,794	781	327	111	51	2
With complications - Avec complications .....	589	12	301	159	71	27	11	8	-
Total, 17-20 weeks - semaines .....	2,551	88	1,293	704	268	114	49	26	9
With complications - Avec complications .....	623	26	301	169	74	31	13	6	3
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	81	4	33	23	13	6	1	-	1
With complications - Avec complications .....	23	-	7	11	1	2	1	-	1

TABLE B-41. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1976

TABLEAU B-41. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1976

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications .....	1,802	50	793	484	248	118	66	37	6
Haemorrhage — Hémorragie .....	142	4	54	24	29	18	5	7	1
Infection .....	158	3	52	35	32	17	11	7	1
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	158	4	91	33	17	7	5	1	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	84	—	16	27	21	12	8	—	—
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	1,237	39	575	358	144	64	33	20	4
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	23	—	5	7	5	—	4	2	—
Cases reported (with complications and without com- plications) — Total — Cas déclarés (avec complica- tions et sans complications) .....	54,097	660	15,952	16,033	10,710	5,897	3,290	1,395	160
Complication rates per 100 abortions — Taux de com- plication pour 100 avortements .....	3.3	7.6	5.0	3.0	2.3	2.0	2.0	2.7	3.8

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-42. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1976

TABLEAU B-42. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1976

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	Sterilized cases — Cas de stérilisation								
	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications .....	136	—	3	11	39	34	31	16	2
Haemorrhage — Hémorragie .....	17	—	—	—	6	4	3	4	—
Infection .....	45	—	1	1	13	12	10	7	1
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	9	—	—	—	2	5	2	—	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	26	—	1	4	8	7	6	—	—
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	33	—	1	5	7	6	8	5	1
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	6	—	—	1	3	—	2	—	—
Concurrently sterilized cases — Total — Cas de steri- lisation concomitante .....	5,533	—	26	447	1,258	1,550	1,413	753	86
Complication rate per 100 sterilized cases — Taux de complication pour 100 cas de stérilisation .....	2.5	—	11.5	2.5	3.1	2.2	2.2	2.1	2.3

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-43. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Age, Canada, 1976

TABLEAU B-43. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon l'âge, Canada, 1976

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	Non-sterilized cases - Total - Cas de non-stérilisation								
	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications - Toutes complications .....	1,666	50	790	473	209	84	35	21	4
Haemorrhage - Hémorragie .....	125	4	54	24	23	14	2	3	1
Infection .....	113	3	51	34	19	5	1	—	—
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	149	4	91	33	15	2	3	1	—
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	58	—	15	23	13	5	2	—	—
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	1,204	39	574	353	137	58	25	15	3
Death - Mort .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	17	—	5	6	2	—	2	2	—
Non-sterilized cases - Total - Cas de non-stérilisation .....	48,564	660	15,926	15,586	9,452	4,347	1,877	642	74
Complication rate per 100 non-sterilized cases - Taux de complication pour 100 cas de non-stérilisation	3.4	7.6	5.0	3.0	2.2	1.9	1.9	3.3	5.4

(1) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-44. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks,(1) Canada, 1976

TABLEAU B-44. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with complications — Cas avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)	With complications — Avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)	With complications — Avec complications	Rate per 100 abortions(3) — Taux pour 100 avortements(3)
All complications - Toutes complications .....	1,802	3.3	517	1.2	1,285	14.0
Haemorrhage - Hémorragie .....	142	0.3	82	0.2	60	0.7
Infection .....	158	0.3	87	0.2	71	0.8
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	158	0.3	116	0.3	42	0.5
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	84	0.2	70	0.2	14	0.2
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	1,237	2.3	144	0.3	1,093	11.9
Death - Mort .....	—	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	23	—	18	—	5	0.1

(1) See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. - Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.



TABLE B-45. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, (1) Canada, 1976

TABLEAU B-45. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	Sterilized cases - Cas de stérilisation					
	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications - Toutes complications .....	136	0.3	86	0.2	50	0.5
Haemorrhage - Hémorragie .....	17	--	14	--	3	--
Infection .....	45	0.1	30	0.1	15	0.2
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	9	--	8	--	1	--
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	26	--	22	--	4	--
Retained products of conception - Rétention du pro- duit de conception .....	33	0.1	8	--	25	0.3
Death - Mort .....	--	--	--	--	--	--
Other - Autres .....	6	--	4	--	2	--

(1) See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. - Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.

TABLE B-46. Nature of Complications of Abortions for Non-sterilized Cases by Gestation Weeks, (1) Canada, 1976

TABLEAU B-46. Nature des complications des avortements sans stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1976

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	Non-sterilized cases - Cas de non-stérilisation					
	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications - Toutes complications .....	1,666	3.1	431	1.0	1,235	13.5
Haemorrhage - Hémorragie .....	125	0.2	68	0.2	57	0.6
Infection .....	113	0.2	57	0.1	56	0.6
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	149	0.3	108	0.2	41	0.4
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	58	0.1	48	0.1	10	0.1
Retained products of conception - Rétention du pro- duit de conception .....	1,204	2.2	136	0.3	1,068	11.7
Death - Mort .....	--	--	--	--	--	--
Other - Autres .....	17	--	14	--	3	--

(1) See footnote(s) Table B-01. - Voir note(s) au tableau B-01.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. - Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.

TABLE B-47. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures(1)  
and Concurrent Sterilization Procedures, Canada, 1976

TABLEAU B-47. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales  
initiales(1) et selon le genre de stérilisation concomitante, Canada, 1976

Nature of complication(2) — Nature des complications(2)	Initial surgical procedure — Procédé chirurgical initial						
	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystéro- tomie	Urea — Urée	Prosta- glandin — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle
Cases — Total — Des cas .....	5,956	39,738	2,862	745	298	1,279	3,079
All complications — Toutes complications .....	100	432	741	32	36	450	3
Haemorrhage — Hémorragie .....	26	80	13	1	4	16	—
Infection .....	19	67	39	19	—	9	1
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	16	126	9	1	3	3	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	14	61	—	8	—	1	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	22	84	678	1	29	421	1
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	3	14	2	2	—	—	1
Per cent — Pourcentage							
All complications — Toutes complications .....	1.7	1.1	25.9	4.3	12.1	35.2	0.1
Haemorrhage — Hémorragie .....	0.4	0.2	0.5	0.1	1.3	1.3	—
Infection .....	0.3	0.2	1.4	2.6	—	0.7	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	0.3	0.3	0.3	0.1	1.0	0.2	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	0.2	0.2	—	1.1	—	0.1	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	0.4	0.2	23.7	0.1	9.7	32.9	—
Death — Mort .....	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	0.1	—	0.1	0.3	—	—	—
Concurrent sterilization — Stérilisations concomitantes							
	Tubal ligation — Ligature des trompes	Tubal coagulation — Coagulation des trompes	Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	Hysterectomy — Hystérectomie			
Cases — Total — Des cas .....	2,520	2,017	814	159			
All complications — Toutes complications .....	66	27	21	20			
Haemorrhage — Hémorragie .....	8	3	3	2			
Infection .....	27	4	9	5			
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	2	3	3	1			
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	8	5	2	11			
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	20	9	2	1			
Death — Mort .....	—	—	—	—			
Other — Autres .....	1	3	2	—			
Per cent — Pourcentage							
All complications — Toutes complications .....	2.6	1.3	2.6	12.6			
Haemorrhage — Hémorragie .....	0.3	0.1	0.4	1.3			
Infection .....	1.1	0.2	1.1	3.1			
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	0.1	0.1	0.4	0.6			
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	0.3	0.2	0.2	6.9			
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	0.8	0.4	0.2	0.6			
Death — Mort .....	—	—	—	—			
Other — Autres .....	—	0.1	0.2	—			

(1) See footnote(s) Table B-03. — Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-48. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1976

TABLEAU B-48. Nombre total de cas d'avortements et nombre de cas d'avortements suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1976

[illegible]

TABLE B-49. Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1976

TABEAU B-49. Province déclarante selon la région de résidence des patientes d'avortements, Canada, 1976

Reporting province and area — Province ou région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents — Résidentes canadiennes						
		New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	54,536	418	57	1,247	400	7,249	26,768	1,393
Newfoundland — Terre-Neuve .....	406	399	—	2	—	2	—	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Édouard .....	55	—	54	—	—	1	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,233	2	1	1,226	4	—	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	380	—	—	1	377	2	—	—
Québec .....	7,177	8	—	2	6	7,143	10	—
Ontario .....	26,862	9	2	12	12	85	26,724	3
Manitoba .....	1,403	—	—	—	—	4	12	1,379
Saskatchewan .....	1,063	—	—	—	—	2	1	—
Alberta .....	5,079	—	—	—	—	5	6	6
British Columbia — Colombie-Britannique ...	10,742	—	—	4	1	5	15	5
Yukon .....	76	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	60	—	—	—	—	—	—	—
Canadian residents — Résidentes canadiennes								
		Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique	Yukon	Northwest Terri- tories — Terri- toires du Nord-Ouest	Residence not reported — Résidence non déclarée	Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	1,128	4,943	10,704	79	90	2	58	
Newfoundland — Terre-Neuve .....	—	1	1	—	—	—	1	
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Édouard .....	—	—	—	—	—	—	—	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	—	—	—	—	—	—	—	
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	—	—	—	—	—	—	—	
Québec .....	—	1	—	—	5	—	2	
Ontario .....	1	3	2	—	—	—	9	
Manitoba .....	5	1	1	—	—	—	1	
Saskatchewan .....	1,041	18	1	—	—	—	—	
Alberta .....	74	4,904	48	3	23	—	10	
British Columbia — Colombie-Britannique ...	7	15	10,649	4	1	2	34	
Yukon .....	—	—	2	72	1	—	1	
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	—	—	—	—	60	—	—	

## PART C. STATISTICAL TABLES

The 22 statistical tables in this part of the report relate to the Canadian abortion data for the period 1970-1976. In August 1969, Statistics Canada (known as Dominion Bureau of Statistics up to 1971) initiated the collection of therapeutic abortions based on monthly case counts of therapeutic abortions, etc., reported by the provinces. The year 1970 was the first calendar year for which therapeutic abortion information was available. Starting 1972 information relating to the selected demographic and medical characteristics of abortion cases was available from six out of the ten provinces and one out of the two territories. By 1974 all the ten provinces and the two territories were reporting the selected characteristics of the abortion cases.

These statistical tables cover a wide range of topics, i.e., national and provincial variations in abortions and abortion rates and hospitals with therapeutic abortion committees from 1970 to 1976, abortions obtained by Canadian residents in hospitals under the jurisdictions of some of the states in the United States from 1971 to 1976 and cross classifications by selected demographic and medical characteristics of abortion cases from 1974 to 1976.

## PARTIE C. TABLEAUX STATISTIQUES

Les 22 tableaux de cette partie du bulletin présentent les données canadiennes relatives aux avortements pour la période de 1970 à 1976. En août 1969, Statistique Canada (qui, jusqu'en 1971, s'appelait le Bureau fédéral de la statistique) a commencé à recueillir sur les avortements thérapeutiques, des données fondées sur le nombre mensuel de cas d'avortement thérapeutique déclarés par les provinces. L'année 1970 est la première année civile pour laquelle il existe des renseignements sur les avortements thérapeutiques. À partir de 1972, six des dix provinces et un des deux territoires ont fourni des données sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des cas d'avortements et, en 1974, les dix provinces et les deux territoires fournissaient tous des données.

Ces tableaux portent sur de nombreux sujets: variations nationales et provinciales du nombre d'avortements et des taux d'avortement ainsi que du nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, de 1970 à 1976; nombre d'avortements subis par des résidentes canadiennes dans des hôpitaux soumis à la juridiction de certains États des États-Unis de 1971 à 1976, et recoupements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales des cas d'avortements de 1974 à 1976.



TABLE C-01. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1970, 1972-1976

TABLEAU C-01. Nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1970, 1972-1976

Province/area — Province/région	1970(1)	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes régions .....	143	247	261	258	274	271
Newfoundland — Terre-Neuve .....	4	7	7	6	6	6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	6	11	12	12	13	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	7	7	7	7	8	8
Québec .....	16	23	31	27	35	32
Ontario .....	48	104	108	108	110	110
Manitoba .....	4	9	9	9	9	9
Saskatchewan .....	8	10	10	10	10	10
Alberta .....	18	23	23	24	25	26
British Columbia — Colombie-Britannique .....	29	50	51	52	54	54
Yukon .....	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	—	—	—	—	1	1

(1) Information for the year 1970 is as at August 25 and for other years it is as at January 1 of each year. — Les données sont présentées au 25 août pour l'année 1970 et au 1<sup>er</sup> janvier pour chacune des années suivantes.

TABLE C-02. Accredited Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, 1970, 1972-1976

TABLEAU C-02. Nombre d'hôpitaux agréés ayant un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1970, 1972-1976

Province/area — Province/région	1970(1)	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes régions .....	120	194	232	236	254	252
Newfoundland — Terre-Neuve .....	4	7	7	6	6	6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	6	11	12	12	13	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	7	7	7	7	8	8
Québec .....	15	17	27	24	32	29
Ontario .....	33	75	95	100	102	102
Manitoba .....	4	9	9	9	9	9
Saskatchewan .....	7	9	9	9	9	9
Alberta .....	16	17	21	22	24	25
British Columbia — Colombie-Britannique .....	25	39	42	44	47	48
Yukon .....	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	—	—	—	—	1	1

(1) See footnote under Table C-01. — Voir la note au tableau C-01.

TABLE C-03. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by the Number of Abortions Reported by these Hospitals, 1973-1976

TABLEAU C-03. Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, selon le nombre d'avortements déclarés, 1973-1976

Abortion range — Classe du nombre des avortements	Hospitals reported(1) — Hôpitaux déclarés(1)							
	Number — Nombre				Per cent — Pourcentage			
	1973	1974	1975	1976	1973	1974	1975	1976
0 abortions — avortement .....	23	47	44	52	21.9	17.9	16.6	18.8
1- 20 abortions — avortements .....	33	70	62	62	31.4	26.6	23.4	22.5
21- 50 " " .....	15	38	42	38	14.3	14.4	15.8	13.8
51-100 " " .....	9	37	35	37	8.6	14.1	13.2	13.4
101-200 " " .....	10	24	25	26	9.5	9.1	9.4	9.4
201-400 " " .....	4	14	22	25	3.8	5.3	8.3	9.1
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements	11	33	35	36	10.5	12.5	13.2	13.0
Total reported — Total déclaré .....	105	263	265	276	100.0	99.9	99.9	100.0
	Abortions reported — Avortements déclarés							
	Number — Nombre				Per cent — Pourcentage			
	1973	1974	1975	1976	1973	1974	1975	1976
0 abortions — avortement .....	—	—	—	—	—	—	—	—
1- 20 abortions — avortements .....	218	703	588	512	1.9	1.7	1.2	0.9
21- 50 " " .....	455	1,227	1,358	1,213	3.9	3.0	2.7	2.2
51-100 " " .....	641	2,589	2,466	2,652	5.5	6.3	5.0	4.9
101-200 " " .....	1,583	3,738	3,580	3,803	13.7	9.1	7.2	7.0
201-400 " " .....	1,110	3,858	5,826	7,041	9.6	9.3	11.8	12.9
Over 400 abortions — Plus de 400 avortements	7,551	29,173	35,572	39,315	65.3	70.7	72.0	72.1
Total reported — Total déclaré .....	11,558	41,288	49,390	54,536	99.9	100.1	99.9	100.0

(1) Information relates to hospitals for which individual abortion counts were available. — Les données se rapportent aux hôpitaux pour lesquels on disposait du dénombrement de tous les avortements.

TABLE C-04. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1976

TABEAU C-04. Avortements thérapeutiques, par province de déclaration, Canada, 1970-1976

Province/area — Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
A. Number of therapeutic abortions — A. Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes régions .....	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536
Newfoundland — Terre-Neuve .....	25	80	133	166	158	149	406
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	18	39	44	41	45	71	55
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	263	645	839	947	1,065	1,015	1,233
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	72	146	183	330	415	358	380
Québec .....	541	1,903	2,912	3,217	4,460	5,597	7,177
Ontario .....	5,657	16,244	20,314	22,661	24,844	24,983	26,862
Manitoba .....	248	864	1,198	1,274	1,417	1,293	1,403
Saskatchewan .....	217	760	1,028	1,203	1,144	1,234	1,063
Alberta .....	1,172	3,169	3,994	4,132	4,462	4,412	5,079
British Columbia — Colombie-Britannique .....	2,981	7,090	8,211	9,192	10,084	10,149	10,742
Yukon .....	6	9	49	82	63	72	76
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	—	—	—	—	41	57	60
B. Per cent increase(+) or decrease(-) over last year — B. Pourcentage d'augmentation(+) ou de diminution(-) par rapport à l'année précédente							
All areas — Toutes régions .....	...	+ 176.3	+ 25.7	+ 11.2	+ 11.5	+ 2.5	+ 10.4
Newfoundland — Terre-Neuve .....	...	+ 220.0	+ 66.3	+ 24.8	- 4.8	- 5.7	+ 172.5
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	...	+ 116.7	+ 12.8	- 6.8	+ 9.8	+ 57.8	- 22.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	...	+ 145.2	+ 30.1	+ 12.9	+ 12.5	- 4.7	+ 21.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	...	+ 102.8	+ 25.3	+ 80.3	+ 25.8	- 13.7	+ 6.1
Québec .....	...	+ 251.8	+ 53.0	+ 10.5	+ 38.6	+ 25.5	+ 28.2
Ontario .....	...	+ 187.1	+ 25.1	+ 11.6	+ 9.6	+ 0.6	+ 7.5
Manitoba .....	...	+ 248.4	+ 38.7	+ 6.3	+ 11.2	- 8.8	+ 8.5
Saskatchewan .....	...	+ 250.2	+ 35.3	+ 17.0	- 4.9	+ 7.9	- 13.9
Alberta .....	...	+ 170.4	+ 26.0	+ 3.5	+ 8.0	- 1.1	+ 15.1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	...	+ 137.8	+ 15.8	+ 11.9	+ 9.7	+ 0.6	+ 5.8
Yukon .....	...	+ 50.0	+ 444.4	+ 67.3	- 23.2	+ 14.3	+ 5.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	...	—	—	—	—	+ 39.0	+ 5.3

TABLE C-05. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1972-1976

TABLEAU C-05. Avortements thérapeutiques, selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1972-1976

Area of residence — Lieu de résidence	1972	1973	1974	1975	1976
A. Number of therapeutic abortions — A. Nombre d'avortements thérapeutiques					
Total .....	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536
Foreign residents — Résidentes étrangères .....	52	44	62	79	58
Canadian residents — Résidentes canadiennes .....	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478
Newfoundland — Terre-Neuve .....	133	193	184	176	418
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	45	41	50	77	57
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	837	932	1,062	1,017	1,247
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	183	341	440	379	400
Québec .....	2,847	3,141	4,453	5,579	7,249
Ontario .....	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768
Manitoba .....	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393
Saskatchewan .....	1,043	1,219	1,176	1,282	1,128
Alberta .....	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943
British Columbia — Colombie-Britannique .....	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704
Yukon .....	48	76	63	77	79
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	44	51	75	95	90
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	157	122	12	1	2
B. Per cent increase (+) or decrease (–) over last year — B. Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (–) par rapport à l'année précédente					
Canadian residents — Résidentes canadiennes .....	...	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5
Newfoundland — Terre-Neuve .....	...	+ 45.1	– 4.7	– 4.3	+ 137.5
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	...	– 8.9	+ 22.0	+ 54.0	– 26.0
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	...	+ 11.4	+ 13.9	– 4.2	+ 22.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	...	+ 86.3	+ 29.0	– 13.9	+ 5.5
Québec .....	...	+ 10.3	+ 41.8	+ 25.3	+ 29.9
Ontario .....	...	+ 11.5	+ 9.7	+ 0.5	+ 7.4
Manitoba .....	...	+ 6.9	+ 12.1	– 8.0	+ 7.3
Saskatchewan .....	...	+ 16.9	– 3.5	+ 9.0	– 12.0
Alberta .....	...	+ 4.1	+ 8.5	– 1.3	+ 14.1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	...	+ 12.2	+ 9.2	+ 0.5	+ 6.2
Yukon .....	...	+ 58.3	– 17.1	+ 22.2	+ 2.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	...	+ 15.9	+ 47.1	+ 26.7	– 5.3
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	...	...	...	...	...

TABLE C-06. Therapeutic Abortions by Month of Report, Canada, 1970-1976

TABLEAU C-06. Nombre d'avortements thérapeutiques, par mois de déclaration, Canada, 1970-1976

Month - Mois	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
A. Number of therapeutic abortions — A. Nombre d'avortements thérapeutiques							
All months - Tous les mois .....	11,200	30,949	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536
January - Janvier .....	169	1,889	2,785	3,386	3,655	4,030	4,223
February - Février .....	245	2,240	3,169	3,574	3,915	4,186	4,592
March - Mars .....	330	2,589	3,377	3,979	4,190	4,075	4,785
April - Avril .....	373	2,516	2,926	3,438	3,928	4,165	4,365
May - Mai .....	517	2,429	3,239	3,663	4,114	4,069	4,365
June - Juin .....	750	2,525	3,316	3,527	3,851	3,877	4,607
July - Juillet .....	1,014	2,673	3,167	3,365	4,063	4,153	4,352
August - Août .....	951	2,420	3,361	3,680	4,066	3,993	4,333
September - Septembre .....	1,214	2,714	3,290	3,419	3,864	4,153	4,674
October - Octobre .....	1,628	2,924	3,433	3,845	4,386	4,301	4,534
November - Novembre .....	1,757	2,939	3,514	3,786	4,108	3,988	4,808
December - Décembre .....	2,252	3,091	3,328	3,583	4,058	4,400	4,898
B. Per cent to total all months — B. Pourcentage par rapport au total de tous les mois							
All months - Tous les mois .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
January - Janvier .....	1.5	6.1	7.2	7.8	7.6	8.2	7.7
February - Février .....	2.2	7.2	8.1	8.3	8.1	8.5	8.4
March - Mars .....	2.9	8.4	8.7	9.2	8.7	8.3	8.8
April - Avril .....	3.3	8.1	7.5	8.0	8.1	8.4	8.0
May - Mai .....	4.6	7.8	8.3	8.5	8.5	8.2	8.0
June - Juin .....	6.7	8.2	8.5	8.2	8.0	7.8	8.4
July - Juillet .....	9.1	8.6	8.1	7.8	8.4	8.4	8.0
August - Août .....	8.5	7.8	8.6	8.5	8.4	8.1	7.9
September - Septembre .....	10.8	8.8	8.5	7.9	8.0	8.4	8.6
October - Octobre .....	14.5	9.4	8.8	8.9	9.1	8.7	8.3
November - Novembre .....	15.7	9.5	9.0	8.8	8.5	8.1	8.8
December - Décembre .....	20.1	10.0	8.6	8.3	8.4	8.9	9.0



TABLE C-07. Therapeutic Abortions Per 1,000 Population, by Province, Canada, 1970-1976

TABLEAU C-07. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 habitants, selon la province, Canada, 1970-1976

Province/area — Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes les régions .....	0.5(1)	1.4(1)	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4
Newfoundland — Terre-Neuve .....	--	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	0.3	0.8	1.1	1.2	1.3	1.2	1.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6
Québec .....	0.1	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2
Ontario .....	0.7	2.1	2.6	2.8	3.1	3.0	3.2
Manitoba .....	0.2	0.8	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4
Saskatchewan .....	0.2	0.8	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2
Alberta .....	0.7	1.9	2.4	2.4	2.6	2.5	2.7
British Columbia — Colombie-Britannique .....	1.4	3.2	3.6	4.0	4.2	4.1	4.3
Yukon .....	0.4	0.4	2.5	3.8	3.3	3.7	3.8
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	..	..	1.2	1.3	2.0	2.5	2.4

(1) All area abortion rates for 1970 and 1971 are based on the total abortions and population figures other than Northwest Territories. — Les taux d'avortement de toutes les régions pour 1970 et 1971 sont fondés sur les chiffres totaux des avortements et de la population, à l'exception des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE C-08. Therapeutic Abortions Per 1,000 Females, Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1970-1976

TABLEAU C-08. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, selon la province, Canada, 1970-1976

Province/area — Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes les régions .....	2.4(1)	6.6(1)	8.2	8.8	9.5	9.5	10.3
Newfoundland — Terre-Neuve .....	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.5
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	0.8	1.8	2.0	1.8	2.1	3.0	2.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1.6	4.0	5.1	5.5	6.1	5.7	6.9
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	0.6	1.1	1.4	2.5	3.1	2.5	2.6
Québec .....	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8
Ontario .....	3.3	9.7	11.8	12.9	13.7	13.3	14.2
Manitoba .....	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	5.9	6.3
Saskatchewan .....	1.2	4.2	5.9	6.8	6.5	6.8	5.9
Alberta .....	3.3	8.9	10.8	10.9	11.4	10.8	11.9
British Columbia — Colombie-Britannique .....	6.4	15.5	17.2	18.3	19.0	18.4	19.3
Yukon .....	1.6	2.0	11.2	17.3	14.6	15.7	15.8
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	..	..	5.7	6.4	9.4	11.9	11.1

(1) Rates are based on abortions to women of all ages. Also see note under Table C-07. — Les taux fondés sur les avortements pratiqués sur des femmes de tous les âges. Voir la note au bas du tableau C-07.

TABLE C-09. Therapeutic Abortions Per 100 Live Births by Province, Canada, 1970-1976

TABLERAU C-09. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes, selon la province, Canada, 1970-1976

Province/area — Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes les régions .....	3.0	8.6	11.2	12.6	13.9	13.8(1)	15.1
Newfoundland — Terre-Neuve .....	0.2	0.6	1.0	1.6	1.8	1.6	3.8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.8	9.7
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4
Québec .....	0.6	2.1	3.4	3.7	5.2	6.0(1)	7.5
Ontario .....	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8
Manitoba .....	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3
Saskatchewan .....	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1
Alberta .....	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0
British Columbia — Colombie-Britannique .....	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9
Yukon .....	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	..	..	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6

(1) Rates for all areas and the province of Quebec are based on the estimated live births. — Les taux pour toutes les régions et pour la province de Québec sont fondés sur les estimations des naissances vivantes.

TABLE C-10. Therapeutic Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions by Province, Canada, 1970-1976

TABLERAU C-10. Nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes plus les avortements, selon la province, Canada, 1970-1976

Province/area — Province/région	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
All areas — Toutes les régions .....	2.9	7.9	10.1	11.2	12.2	12.1(1)	13.1
Newfoundland — Terre-Neuve .....	0.2	0.6	1.0	1.6	1.8	1.6	3.6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	0.9	1.8	2.2	2.1	2.5	3.8	2.8
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1.8	4.3	5.8	6.6	7.6	7.2	8.9
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	0.6	1.2	1.5	2.9	3.7	3.1	3.3
Québec .....	0.6	2.1	3.3	3.6	4.9	5.7(1)	7.0
Ontario .....	4.0	11.0	14.0	15.4	16.6	16.5	17.9
Manitoba .....	1.3	4.4	6.3	6.9	7.5	7.0	7.7
Saskatchewan .....	1.3	4.5	6.3	7.6	7.2	7.8	6.6
Alberta .....	3.5	9.3	11.7	12.1	12.8	12.0	13.0
British Columbia — Colombie-Britannique .....	7.3	16.8	19.1	21.1	22.0	21.7	23.0
Yukon .....	1.3	1.6	9.6	15.3	11.3	15.9	15.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	..	..	3.4	4.1	6.7	7.5	7.1

(1) See footnotes (1) Table C-09. — Voir les notes au tableau C-09.

TABLE C-11. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States and England and Wales, 1970-1976

TABLEAU C-11. Avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes et déclarés au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et aux Pays de Galles, 1970-1976

Year — Année	Therapeutic abortions to Canadian residents reported from — Avortements thérapeutiques pratiqués sur des résidentes canadiennes et déclarés						
	Within Canada — Au Canada		United States — États-Unis		England and Wales — Angleterre et Pays de Galles		Therapeutic abortions
	Number — Nombre	Per cent to total — Pourcentage par rapport au total	Number — Nombre	Per cent to total — Pourcentage par rapport au total	Number — Nombre	Per cent to total — Pourcentage par rapport au total	Total  Avortements thérapeutiques
1970 .....	11,152	100.00	—	—	..	..	11,152
1971 .....	30,923	83.06	6,309	16.76	67	0.18	37,299
1972 .....	38,853	85.43	6,573	14.46	52	0.11	45,478
1973 .....	43,201	88.64	5,501	11.29	34	0.07	48,736
1974 .....	48,136	91.76	4,299	8.19	24	0.05	52,459
1975 .....	49,311	91.82	4,394	8.18	..	..	53,705
1976 .....	54,478	92.82	4,214	7.18	..	..	58,692

TABLE C-12. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Population Per 1,000 Females Age 15-44 years and Per 100 Live Births Plus Therapeutic Abortions, Canada, 1971-1976

TABLEAU C-12. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 personnes, pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans et pour 100 naissances vivantes plus les avortements thérapeutiques, Canada, 1971-1976

Year — Année	Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement par 1,000 personnes		Abortion rate per 1,000 females 15-44 years — Taux d'avortement par 1,000 femmes âgées de 15-44 ans		Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus les avortements	
	Alternative A — Choix A	Alternative B — Choix B	Alternative A — Choix A	Alternative B — Choix B	Alternative A — Choix A	Alternative B — Choix B
1971 .....	1.4	1.7	6.6	8.0	7.9	9.5
1972 .....	1.8	2.1	8.2	9.5	10.1	11.8
1973 .....	2.0	2.2	8.8	10.0	11.2	12.6
1974 .....	2.1	2.3	9.5	10.4	12.2	13.3
1975 .....	2.2	2.4	9.5	10.3	12.1	13.2
1976 .....	2.4	2.5	10.3	11.1	13.1	14.0

TABLE C-13. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Females 15-44  
Years by Province, Canada, 1971-1976

TABEAU C-13. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux femmes âgées de 15-44 ans,  
selon la province, Canada, 1971-1976

Province/area — Province/région	Index of abortion rate — Indice des taux d'avortement					
	Abortions per 1,000 females — Avortements pour 1,000 femmes					
	1971 Base year = 100 — Année de base = 100	1972	1973	1974	1975	1976
Index of abortion rate per 1,000 females age 15-44 years — Indice du taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans .....	100	124.2	133.3	143.9	143.9	156.1
Newfoundland — Terre-Neuve .....	100	171.4	242.9	228.6	214.3	500.0
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	100	111.1	100.0	116.7	166.7	122.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	100	127.5	137.5	152.5	142.5	172.5
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	100	127.3	227.3	281.8	227.3	236.4
Québec .....	100	142.9	157.1	221.4	271.4	342.9
Ontario .....	100	121.6	133.0	141.2	137.1	146.4
Manitoba .....	100	141.5	146.3	161.0	143.9	153.7
Saskatchewan .....	100	140.5	161.9	154.8	161.9	140.5
Alberta .....	100	121.3	122.5	128.1	121.3	133.7
British Columbia — Colombie-Britannique .....	100	111.0	118.1	122.6	118.7	124.5
Yukon .....	100	560.0	865.0	730.0	785.0	790.0
Northwest Territories(1) — Territoires du Nord-Ouest(1) .....	—	100.0	112.3	164.9	208.8	194.7

(1) Abortion data for Northwest Territories was available from 1972 onwards. — On dispose de données sur l'avortement pour les Territoires du Nord-Ouest depuis 1972.

TABLE C-14. Indices of Therapeutic Abortion Rates Based on Live Births Plus  
Therapeutic Abortions by Province, Canada, 1971-1976

TABEAU C-14. Indices des taux d'avortement thérapeutique se rapportant aux naissances vivantes  
plus les avortements thérapeutiques, selon la province, Canada, 1971-1976

Province/area — Province/région	Index of abortion rate — Indice du taux d'avortement					
	Abortions per 100 live births plus abortions — Avortements pour 100 naissances vivantes plus avortements					
	1971 Base year = 100 — Année de base = 100	1972	1973	1974	1975	1976
Index of abortion rate per 1,000 females age 15-44 years — Indice du taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans .....	100	127.8	141.8	154.4	153.2	164.6
Newfoundland — Terre-Neuve .....	100	166.7	266.7	300.0	266.7	600.0
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	100	122.2	116.7	138.9	211.1	161.1
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	100	134.9	153.5	176.7	167.4	200.0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	100	125.0	241.7	308.3	258.3	266.7
Québec .....	100	157.1	171.4	233.3	271.4	338.1
Ontario .....	100	127.3	140.0	150.9	150.0	160.9
Manitoba .....	100	143.2	156.8	170.5	159.1	170.5
Saskatchewan .....	100	140.0	168.9	160.0	173.3	151.1
Alberta .....	100	125.8	130.1	137.6	129.0	139.8
British Columbia — Colombie-Britannique .....	100	113.7	125.6	131.0	129.2	129.2
Yukon .....	100	600.0	956.3	706.3	993.8	931.3
Northwest Territories(1) — Territoires du Nord-Ouest(1) .....	—	100.0	120.5	197.0	220.5	220.5

(1) See footnote Table C-13. — Voir note au tableau C-13.

TABLE C-15. Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1976

TABLEAU C-15. Caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1976

Item/description - Caractéristiques	1974	1975	1976
Abortions with reported demographic and medical characteristics - Total - Avortements pour lesquels on dispose de certaines caractéristiques démographiques et médicales .....	41,227	49,033	54,097
	Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements		
Marital status - État matrimonial:			
Single - Célibataire .....	58.2	58.4	58.4
Married - Mariée .....	31.3	31.5	30.7
Other - Autres .....	10.6	10.2	10.9
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	1.2	1.2	1.2
15-19 years - ans .....	30.3	30.1	29.5
20-24 " " .....	29.3	29.0	29.6
25-29 " " .....	18.5	19.4	19.8
30-34 " " .....	10.7	10.7	10.9
35-39 " " .....	6.8	6.4	6.1
40-44 " " .....	3.0	2.8	2.6
45 years and over - ans et plus .....	0.3	0.3	0.3
Gestation:			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	20.8	22.4	24.1
9-12 weeks - semaines .....	58.0	58.9	59.0
13-16 " " .....	14.6	13.3	11.8
17-20 " " .....	6.2	5.2	5.0
21 weeks and over - semaines et plus .....	0.4	0.2	0.2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:			
0 .....	57.2	57.3	57.6
1 .....	14.3	14.3	15.0
2 .....	14.2	14.5	14.7
3 or more - ou plus .....	13.0	11.8	10.6
Unknown - Inconnu .....	1.4	2.0	2.0
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:			
0 .....	91.4	90.9	90.8
1 .....	5.2	5.1	5.1
2 or more - ou plus .....	1.9	1.8	1.8
Unknown - Inconnu .....	1.5	2.2	2.3
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:			
0 .....	90.7	88.9	87.4
1 .....	6.9	7.6	8.8
2 or more - ou plus .....	0.9	1.0	1.2
Unknown - Inconnu .....	1.5	2.5	2.7
Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes .....	12.3	11.3	10.2
Abortion complication - Complications d'avortements:			
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.1	3.2	3.3



TABLE C-16. Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1976  
TABLEAU C-16. Caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1976

Item/description - Caractéristiques	1974	1975	1976
Total abortions - Total des avortements .....	41,227	49,033	54,097
Per cent - Pourcentage .....	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	29.5	34.9	37.9
1 day - jour .....	27.9	26.8	28.8
2 days - jours .....	21.7	21.6	19.7
3 " " .....	8.4	7.9	6.9
4-6 days - jours .....	9.2	6.7	5.3
6 days and over - jours et plus .....	3.3	2.1	1.4
Average days - Moyenne de jours .....	1.7	1.4	1.3
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:			
Curettage - Curetage .....	83.4	84.2	84.5
Suction - Aspiration .....	62.6	70.5	73.5
Surgical - Chirurgie .....	20.7	13.7	11.0
Saline - Soluté salé .....	8.6	5.8	5.3
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	3.4	5.1	5.7
Hysterotomy/Hysterectomy - Hystérotomie/Hystérectomie .....	3.4	2.3	1.6
Other and unrelated - Autres et sans rapport .....	1.1	2.6	2.9
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:			
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements	12.3	11.3	10.2
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	7.2	5.6	4.7
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	2.4	3.3	3.7
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	2.0	1.9	1.5
Hysterectomy - Hystérectomie .....	0.5	0.3	0.3
Other - Autres .....	0.1	0.1	--
Abortion complication - Complications d'avortement:			
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements	3.1	3.2	3.3
Haemorrhage - Hémorragie .....	0.4	0.4	0.3
Infection .....	0.5	0.3	0.3
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	0.3	0.3	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	0.1	0.2	0.2
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	1.7	1.8	2.3
Death - Mort .....	--	--	--
Other - Autres .....	0.1	0.1	--

TABLE C-17. Marital Status by Province of Residence, Canada, 1974-1976  
TABLEAU C-17. État matrimonial, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976

Marital status/year — État matrimonial/année	All areas — Toutes les régions	Newfound-land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
Per cent — Pourcentage							
Total abortions — Total des avortements:							
1974 .....	100	100	100	100	100	100	100
1975 .....	100	100	100	100	100	100	100
1976 .....	100	100	100	100	100	100	100
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements							
Single — Célibataire:							
1974 .....	58	53	60	61	72	59	56
1975 .....	58	60	75	67	68	58	56
1976 .....	58	64	65	67	68	58	56
Married — Mariée:							
1974 .....	31	35	36	30	21	37	34
1975 .....	31	34	18	24	23	36	34
1976 .....	31	23	18	22	19	36	34
Common law — Épouse de fait:							
1974 .....	1	—	—	—	—	—	1
1975 .....	1	—	—	—	—	—	1
1976 .....	1	—	2	—	—	—	1
Other — Autres:							
1974 .....	10	11	4	9	6	4	10
1975 .....	9	6	6	9	8	6	9
1976 .....	10	12	16	10	12	7	9
Unknown — Inconnu:							
1974 .....	—	—	—	—	—	—	—
1975 .....	—	—	—	—	—	—	—
1976 .....	—	—	—	—	—	—	—
	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	
Per cent — Pourcentage							
Total abortions — Total des avortements:							
1974 .....	100	100	100	100	100	100	100
1975 .....	100	100	100	100	100	100	100
1976 .....	100	100	100	100	100	100	100
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements							
Single — Célibataire:							
1974 .....	60	69	64	57	70	75	
1975 .....	62	70	66	59	60	78	
1976 .....	64	70	66	59	71	76	
Married — Mariée:							
1974 .....	27	23	24	29	13	17	
1975 .....	27	21	23	28	19	15	
1976 .....	24	18	21	27	15	20	
Common law — Épouse de fait:							
1974 .....	1	1	1	2	2	1	
1975 .....	1	1	1	2	4	1	
1976 .....	1	1	1	2	1	1	
Other — Autres:							
1974 .....	12	7	11	12	16	7	
1975 .....	10	8	10	11	17	6	
1976 .....	12	11	12	12	13	3	
Unknown — Inconnu:							
1974 .....	—	—	—	—	—	—	
1975 .....	—	—	—	—	—	—	
1976 .....	—	—	—	—	—	—	

TABLE C-18. Age by Province of Residence, Canada, 1974-1976

No.	Age/year	All areas — Toutes les régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
		Per cent — Pourcentage						
	All ages:							
1	1974 .....	100	100	100	100	100	100	100
2	1975 .....	100	100	100	100	100	100	100
3	1976 .....	100	100	100	100	100	100	100
		Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements						
	Under 15 years:							
4	1974 .....	1	2	8	3	3	1	1
5	1975 .....	1	2	4	3	1	1	1
6	1976 .....	1	2	4	2	1	1	1
	15-19 years:							
7	1974 .....	30	23	32	35	36	21	29
8	1975 .....	30	27	45	35	43	20	29
9	1976 .....	29	34	40	37	38	20	29
	20-24 years:							
10	1974 .....	29	28	26	29	34	29	29
11	1975 .....	29	26	30	30	26	29	28
12	1976 .....	30	31	28	31	30	29	29
	25-29 years:							
13	1974 .....	18	20	16	16	12	23	19
14	1975 .....	19	14	8	17	13	24	20
15	1976 .....	20	14	7	14	16	24	20
	30-34 years:							
16	1974 .....	11	12	8	8	7	14	12
17	1975 .....	11	13	5	7	8	15	11
18	1976 .....	11	6	12	8	8	15	11
	35-39 years:							
19	1974 .....	7	5	8	6	4	9	7
20	1975 .....	6	11	4	6	5	8	7
21	1976 .....	6	8	5	5	4	8	6
	40-44 years:							
22	1974 .....	3	6	2	3	2	4	3
23	1975 .....	3	7	4	2	3	3	3
24	1976 .....	3	4	2	2	3	3	3
	45-49 years:							
25	1974 .....	--	2	--	--	--	--	--
26	1975 .....	--	1	--	--	--	--	--
27	1976 .....	--	1	2	--	--	--	--
	50 years and over:							
28	1974 .....	--	--	--	--	--	--	--
29	1975 .....	--	--	--	--	--	--	--
30	1976 .....	--	--	--	--	--	--	--

TABEAU C-18. Âge selon la province de résidence, Canada, 1974-1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Âge/année	Nº
Per cent — Pourcentage						Tous les âges:	
100	100	100	100	100	100		1
100	100	100	100	100	100		2
100	100	100	100	100	100		3
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements						Moins de 15 ans:	
2	2	1	1	—	4		4
2	2	2	1	1	4		5
2	2	1	1	2	1		6
						15-19 ans:	
34	44	36	31	33	35		7
34	45	38	31	32	27		8
33	43	37	30	27	32		9
						20-24 ans:	
26	24	31	31	40	28		10
27	27	29	31	30	37		11
28	29	32	31	37	34		12
						25-29 ans:	
18	11	14	19	13	23		13
17	11	16	19	18	24		14
17	12	15	20	23	18		15
						30-34 ans:	
9	7	8	10	5	7		16
9	6	8	10	12	5		17
10	6	8	10	8	9		18
						35-39 ans:	
7	7	6	6	5	3		19
6	6	5	5	4	2		20
6	5	4	5	2	4		21
						40-44 ans:	
3	4	3	2	5	1		22
5	3	2	2	1	—		23
3	3	2	2	1	1		24
						45-49 ans:	
—	1	—	—	—	—		25
—	—	—	—	1	—		26
1	—	—	—	—	—		27
						50 ans et plus:	
—	—	—	—	—	—		28
—	—	—	—	—	—		29
—	—	—	—	—	—		30

TABLE C-19. Previous Deliveries by Province of Residence, Canada, 1974-1976

No.	Previous deliveries/ year	All areas — Toutes les régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
Per cent — Pourcentage								
Total abortions:								
1	1974 .....	100	100	100	100	100	100	100
2	1975 .....	100	100	100	100	100	100	100
3	1976 .....	100	100	100	100	100	100	100
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements								
No previous deliveries:								
4	1974 .....	57	44	62	60	75	53	53
5	1975 .....	57	57	74	67	66	53	53
6	1976 .....	58	56	65	64	61	55	54
One previous delivery:								
7	1974 .....	14	12	10	15	9	15	15
8	1975 .....	14	10	10	11	11	16	15
9	1976 .....	15	15	11	15	15	15	16
Two previous deliveries:								
10	1974 .....	14	14	16	11	7	16	15
11	1975 .....	14	12	9	11	12	16	16
12	1976 .....	15	12	16	11	12	17	16
Three previous deliveries:								
13	1974 .....	7	7	6	7	3	8	8
14	1975 .....	7	8	4	6	6	9	7
15	1976 .....	6	7	2	5	5	7	7
Four or more previous deliveries:								
16	1974 .....	6	18	6	7	5	8	6
17	1975 .....	5	12	3	6	5	6	5
18	1976 .....	4	9	7	5	7	5	4
Unknown:								
19	1974 .....	1	4	—	—	—	—	3
20	1975 .....	2	—	—	—	—	—	4
21	1976 .....	2	—	—	—	—	—	4



TABLEAU C-19. Nombre d'accouchements antérieurs, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976

Manitoba	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Accouchements antérieurs/ année	N <sup>o</sup>
Per cent — Pourcentage						Total des avortements:  1974 ..... 1975 ..... 1976 .....	
100	100	100	100	100	100		1
100	100	100	100	100	100		2
100	100	100	100	100	100		3
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements						Aucun accouchement antérieur:  1974 ..... 1975 ..... 1975 .....  Un accouchement antérieur:  1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  Deux accouchements antérieurs:  1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  Trois accouchements antérieurs:  1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  Quatre accouchements antérieurs ou plus:  1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  Inconnu:  1974 ..... 1975 ..... 1976 .....	
57	71	63	61	62	64		4
59	69	66	63	60	61		5
58	68	66	64	59	61		6
15	8	12	14	11	15		7
13	11	12	14	12	14		8
16	13	13	15	24	22		9
14	7	12	14	14	9		10
14	9	12	13	18	12		11
14	9	12	13	11	10		12
8	5	7	6	2	7		13
8	5	5	6	4	7		14
6	6	5	5	1	3		15
7	8	5	4	3	5		16
6	5	5	4	6	5		17
6	5	3	3	4	3		18
--	1	--	--	8	--		19
--	--	--	--	--	1		20
--	--	--	--	--	--		21

TABLE C-20. Gestation Weeks by Province of Residence, Canada, 1974-1976

No.	Gestation period/year	All areas — Toutes les régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
		Per cent — Pourcentage						
	Total abortions:							
1	1974 .....	100	100	100	100	100	100	100
2	1975 .....	100	100	100	100	100	100	100
3	1976 .....	100	100	100	100	100	100	100
		Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements						
	Under 9 weeks:							
4	1974 .....	21	4	22	14	15	38	20
5	1975 .....	22	10	22	13	15	48	20
6	1976 .....	24	7	21	14	15	49	22
	9-12 weeks:							
7	1974 .....	58	52	46	56	62	39	60
8	1975 .....	59	53	61	58	60	35	62
9	1976 .....	59	60	65	56	61	37	62
	13-16 weeks:							
10	1974 .....	14	35	26	13	17	14	13
11	1975 .....	13	27	14	16	18	9	13
12	1976 .....	12	29	9	17	17	8	11
	17-20 weeks:							
13	1974 .....	6	9	4	15	6	9	6
14	1975 .....	5	9	3	12	6	7	5
15	1976 .....	5	4	5	13	7	7	5
	21 weeks and over:							
16	1974 .....	--	--	2	1	--	--	--
17	1975 .....	--	1	--	1	--	--	--
18	1976 .....	--	--	--	1	1	--	--

TABLE C-21. Initial Surgical Procedure by Province of Residence, Canada, 1974-1976

No.	Surgical procedure/year	All areas — Toutes les régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
		Per cent — Pourcentage						
	Total abortions:							
1	1974 .....	100	100	100	100	100	100	100
2	1975 .....	100	100	100	100	100	100	100
3	1976 .....	100	100	100	100	100	100	100
		Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements						
	Suction D & C:							
4	1974 .....	63	26	14	64	81	26	80
5	1975 .....	70	16	38	69	83	28	85
6	1976 .....	73	81	86	66	83	42	87
	Surgical D & C:							
7	1974 .....	21	45	68	12	8	23	8
8	1975 .....	14	43	54	9	5	13	5
9	1976 .....	11	4	11	10	4	5	5
	Saline:							
10	1974 .....	9	5	4	19	8	14	7
11	1975 .....	6	5	1	20	8	12	5
12	1976 .....	5	1	--	23	10	9	5
	Hysterectomy:							
13	1974 .....	--	1	--	1	--	--	--
14	1975 .....	--	1	--	--	1	--	--
15	1976 .....	--	1	--	--	--	--	--
	Other and unrelated:							
16	1974 .....	8	22	14	3	3	37	4
17	1975 .....	10	35	6	2	3	46	4
18	1976 .....	10	12	4	1	3	44	4

TABLEAU C-20. Nombre de semaines de gestation, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Période de gestation/année	N°
Per cent — Pourcentage						Total des avortements: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....	1 2 3
100	100	100	100	100	100		
100	100	100	100	100	100		
100	100	100	100	100	100		
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements						Moins de 9 semaines: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  9-12 semaines: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  13-16 semaines: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  17-20 semaines: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  21 semaines et plus: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....	4 5 6  7 8 9  10 11 12  13 14 15  16 17 18
10	15	15	20	30	19		
9	16	16	20	12	17		
9	15	16	20	16	11		
57	62	60	61	52	60		
61	61	62	63	58	74		
64	70	62	63	70	60		
22	13	18	14	17	16		
20	12	16	14	25	8		
18	11	15	13	11	22		
10	10	7	4	—	5		
10	10	5	3	4	1		
9	3	6	3	1	7		
1	—	1	—	—	—		
—	1	—	—	1	—		
—	—	—	—	1	—		

TABLEAU C-21. Intervention chirurgicale initiale, selon la province de résidence, Canada, 1974-1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Intervention chirurgicale/année	N°
Per cent — Pourcentage						Total des avortements: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....	1 2 3
100	100	100	100	100	100		
100	100	100	100	100	100		
100	100	100	100	100	100		
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements						D & C aspiration: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  D & C chirurgie: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  Soluté salé: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  Hystérectomie: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....  Autres et sans rapport: 1974 ..... 1975 ..... 1976 .....	4 5 6  7 8 9  10 11 12  13 14 15  16 17 18
57	72	66	44	67	31		
61	72	71	60	88	32		
67	80	68	66	65	19		
17	10	17	47	21	52		
17	11	16	33	4	58		
9	11	20	28	28	58		
18	14	11	5	13	9		
5	4	6	2	6	1		
2	2	8	1	8	7		
—	1	1	—	—	—		
—	—	1	—	—	—		
—	—	1	—	—	1		
7	4	5	3	—	8		
16	13	6	4	1	9		
22	7	4	5	—	16		

TABLE C-22. Initial Surgical Procedure(s) by Gestation Weeks, Canada, 1974-1976

TABLEAU C-22. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1974-1976

Initial surgical procedure — Le procédé chirurgical initial	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
Per cent — Pourcentage						
Total abortions — Total des avortements:						
1974 .....	100	100	100	100	100	100
1975 .....	100	100	100	100	100	100
1976 .....	100	100	100	100	100	100
Per cent to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements						
Suction — D & C — Aspiration:						
1974 .....	63	61	73	49	5	8
1975 .....	70	63	82	56	6	9
1976 .....	73	65	86	56	6	13
Surgical — D & C — Chirurgie:						
1974 .....	21	21	24	17	3	6
1975 .....	14	14	15	13	1	12
1976 .....	11	11	12	10	1	3
Saline — Soluté salé:						
1974 .....	9	--	1	21	77	70
1975 .....	6	--	--	17	62	40
1976 .....	5	--	--	17	61	49
Hysterectomy — Hystérectomie:						
1974 .....	--	--	--	1	1	1
1975 .....	--	--	--	--	--	--
1976 .....	--	--	--	--	--	--
Other and unrelated — Autres et sans rapport:						
1974 .....	8	17	2	12	15	16
1975 .....	10	23	2	14	30	39
1976 .....	10	23	1	16	31	34

#### PART D. STATISTICAL TABLES

The nine statistical tables for selected countries contain latest available information on legal abortions, abortion rates, and per cent distribution of aborted women by marital status, age and number of prior births. The source of information for countries other than Canada is "Induced Abortion: 1977 Supplement - A Publication of the Population Council, N.Y., U.S.A."

#### PARTIE D. TABLEAUX STATISTIQUES

Les neuf tableaux relatifs à certains pays comprennent les renseignements les plus récents que l'on puisse se procurer sur les avortements légaux, les taux d'avortement et la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement selon l'état matrimonial, l'âge et le nombre de naissances précédentes. La source des renseignements pour les pays autres que le Canada est le document "Induced Abortion: 1977 Supplement - A Publication of the Population Council, N.Y., U.S.A."



TABLE D-01. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Based on Live Births Plus Abortions and Females 15-44 years, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU D-01. Naissances vivantes, avortements légaux et taux d'avortement se rapportant aux naissances vivantes plus les avortements et aux femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Live births — Naissances vivantes	Legal abortions — Avortements légaux	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans
Canada ..... 1976	359,987	54,478	13.1	10.3
United States — États-Unis ..... 1975	3,119,648	1,034,200	24.9	22.1
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles ..... 1975	603,000	106,200	15.2	11.1
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie ..... 1975	289,342	81,700	22.9	25.9
Denmark — Danemark ..... 1975	72,071	27,900	28.7	27.0
Hungary — Hongrie ..... 1975	194,161	96,200	34.0	41.9
Scotland — Écosse ..... 1974	70,093	7,600	9.9	7.4
Sweden — Suède ..... 1975	103,421	32,500	24.5	20.3

TABLE D-02. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1972-1976

TABLEAU D-02. Taux d'avortement légal pour 1,000 personnes, certains pays, 1972-1976

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement pour 1,000 habitants				
	1972	1973	1974	1975	1976
Canada ..... 1976	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4
United States — États-Unis ..... 1975	2.8	3.5	4.2	4.8	5.2
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles ..... 1975	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie ..... 1975	6.3	5.5	5.7	5.5	5.7
Denmark — Danemark ..... 1975	2.6	3.3	4.9	5.5	5.3
Hungary — Hongrie ..... 1975	17.2	16.3	9.7	9.1	8.9
Scotland — Écosse ..... 1974	1.5	1.4	1.4	1.4	..
Sweden — Suède ..... 1975	3.0	3.2	3.8	4.0	3.9

TABLE D-03. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 years, Selected Countries, 1972-1976

TABLEAU D-03. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1972-1976

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans				
	1972	1973	1974	1975	1976
Canada ..... 1976	8.2	8.8	9.5	9.5	10.3
United States — États-Unis ..... 1975	..	16.6	19.6	22.1	23.3
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles ..... 1975	11.5	11.7	11.5	11.1	10.5
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie ..... 1975	29.2	25.9	26.4	25.9	26.7
Denmark — Danemark ..... 1975	12.9	16.2	24.2	27.0	25.8
Hungary — Hongrie ..... 1975	77.5	73.5	44.6	41.9	41.5
Scotland — Écosse ..... 1974	7.5	7.4	7.4	7.1	..
Sweden — Suède ..... 1975	15.2	16.3	19.2	20.3	20.1

TABLE D-04. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Ages,  
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU D-04. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	Over 40 years — Plus de 40 ans
Canada .....	14.6	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
United States - États-Unis .....	33.1	34.5	22.2	14.2	8.8	3.5
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles .....	16.2	15.6	11.1	10.0	7.9	3.9
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	11.0	30.8	38.3	35.4	26.7	9.9
Denmark - Danemark .....	26.0	31.7	30.1	28.3	22.3	12.0
Hungary - Hongrie .....	26.6	50.2	51.8	51.9	47.3	21.9
Scotland - Écosse .....	9.7	9.2	7.1	6.3	6.1	2.8
Sweden - Suède .....	29.7	27.9	21.3	18.0	14.7	8.2

TABLE D-05. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1972-1976

TABLEAU D-05. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1972-1976

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
	1972	1973	1974	1975	1976
Canada .....	11.2	12.6	13.9	13.8	15.1
United States - États-Unis .....	18.4	23.9	28.2	33.1	35.8
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles .....	15.8	17.0	17.5	17.9	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	34.7	28.0	28.6	29.8	..
Denmark - Danemark .....	17.6	23.3	34.5	40.2	..
Hungary - Hongrie .....	116.1	102.4	51.4	51.5	..
Scotland - Écosse .....	9.7	10.4	11.0	..	..
Sweden - Suède .....	21.8	23.7	28.4	32.5	..

TABLE D-06. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1972-1976

TABLEAU D-06. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1972-1976

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements				
	1972	1973	1974	1975	1976
Canada .....	10.1	11.2	12.2	12.1	13.1
United States - États-Unis .....	15.5	19.3	22.0	24.9	26.4
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles .....	13.6	14.5	14.9	15.2	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	25.8	21.9	22.3	22.9	..
Denmark - Danemark .....	15.0	18.9	25.6	28.7	..
Hungary - Hongrie .....	53.7	50.6	34.0	34.0	..
Scotland - Écosse .....	8.8	9.4	9.9	..	..
Sweden - Suède .....	17.9	19.2	22.1	24.5	..

TABLE D-07. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU D-07. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'état matrimonial, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Currently married — Actuellement marié	Previously married — Déjà marié	Never married — Jamais marié
Canada ..... 1976	31.8	9.8	58.4
United States - États-Unis ..... 1975	27.4	72.6	
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1976	39.5	10.4	50.1
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1975	76.0	7.1	16.9
Denmark - Danemark ..... 1975	55.1	7.6	37.3
Hungary - Hongrie ..... 1976	69.7	7.0	23.3
Scotland - Écosse ..... 1975	42.1	12.5	45.4
Sweden - Suède ..... 1974	35.8	10.5	53.7

TABLE D-08. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU D-08. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Age of female at pregnancy termination — Âge de la femme à l'interruption de la grossesse						
	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	Over 40 years — Plus de 40 ans
Canada ..... 1976	100.0	30.7	29.6	19.8	10.9	6.1	2.9
United States - États-Unis ..... 1975	100.0	33.1	31.9	18.3	9.7	5.0	2.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1976	100.0	27.3	24.4	19.3	14.2	10.0	4.8
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1975	100.0	7.6	23.7	28.3	21.5	13.5	5.4
Denmark - Danemark ..... 1976	100.0	17.5	21.4	21.9	20.4	12.6	6.2
Hungary - Hongrie ..... 1976	100.0	10.3	23.8	21.8	19.4	16.8	7.9
Scotland - Écosse ..... 1975	100.0	27.6	23.2	17.7	13.1	12.6	5.8
Sweden - Suède ..... 1976	100.0	22.9	22.6	20.3	17.6	11.1	5.5

TABLE D-09. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU D-09. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Number of prior births - Nombre de naissances antérieures						
	Total	0	1	2	3	4	5 or more — ou plus
Canada ..... 1976	100.0	57.6	15.0	14.7	6.3	2.4	1.8
United States(1) - États-Unis(1) ..... 1975	100.0	47.1	20.2	15.5	8.7	4.3	4.2
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1974	100.0	49.0	12.2	18.7	11.5	5.2	3.4
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1975	100.0	15.5	17.0	41.4	17.8	5.0	3.3
Denmark - Danemark ..... 1975	100.0	31.1	16.3	28.1	16.2	5.9	2.4
Hungary - Hongrie ..... 1976	100.0	23.7	22.4	36.9		17.0	
Scotland - Écosse ..... 1975	100.0	43.2	13.0	19.6	13.9	5.9	4.4
Sweden - Suède ..... 1975	100.0	40.0	18.7	23.6	11.8	4.0	1.9

(1) Based on number of living children. - Répartition fondée sur le nombre d'enfants vivants.







## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Statistique Canada, Ottawa

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL ET REGISTRES DES MALADIES

#### Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, Naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, Décès, A., Bil.
- 84-207 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, A., Bil.

#### Rapports analytiques:

##### Tables de survie:

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

##### Autres publications:

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
- Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
- Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité – A., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
- 84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
- 84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 – 1970-1972, HS., Bil.
- 84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.

### STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
- 83-201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes – A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire – A., Bil.
- 83-222 Établissements de soins spéciaux, établissements et services en internat, A., Bil.
- 83-227 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel – A., Bil.
- 83-228 La statistique hospitalière, Vol. II, Dépenses, Revenus, Bilans – A., Bil.
- 83-229 La statistique hospitalière, Vol. III, Indicateurs – A., Bil.

### STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-220 Main-d'oeuvre sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
- 83-223 Main-d'oeuvre sanitaire – Médecins et chirurgiens – A., Bil.
- 83-224 Main-d'oeuvre sanitaire – Techniciens en radiologie, A., Bil.
- 83-225 Main-d'oeuvre sanitaire – Physiothérapeutes, A., Bil.
- 83-226 Soins infirmiers au Canada: Statistiques des soins infirmiers, A., Bil.
- 83-230 Main-d'oeuvre sanitaire – Hygiénistes Dentaires, A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.
- 83-402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
- 83-204P La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.

### STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
- 82-211 Avortement thérapeutiques, A., Bil.

### STATISTIQUES DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

- 82-214 Soins infirmiers à domicile – Les infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada, A., Bil.
- 82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants – Saskatchewan, O., Bil.

M. – Mensuel    T. – Trimestriel    A. – Annuel    Bienn. – Biennale    HS. – Hors série    F. – Français    Angl. – Anglais

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada, Ottawa

### VITAL STATISTICS AND DISEASE REGISTRIES

#### Catalogue

- 84 - 001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84 - 203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84 - 204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84 - 205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84 - 206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.
- 84 - 207 Principal Vital Statistics by local Areas, A., Bil.

#### Analytical Reports:

##### Life Tables:

- 84 - 532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970 - 1972, O., Bil.

##### Other:

- 82 - 201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- Notifiable Disease, (1924 - 1968), Historical Supplement, Bil.
- 82 - 207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969 - 70 (Supplement to 82 - 207), A., Bil. .
- Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
- 82 - 212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84 - 528 Suicide Mortality, 1950 - 1968, O., Bil.
- 84 - 529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950 - 1968, O., Bil.
- 84 - 530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970 - 1972, O., Bil.
- 84 - 531 General Mortality, 1950 - 1972, O., Bil.
- 84 - 533 Mortality Differences in Canada, 1960 - 1962 - 1970 - 1972, O., Bil.
- 84 - 534 Cancer Mortality by Site, 1960 - 1973, O., Bil.

### HOSPITAL STATISTICS

- 83 - 001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83 - 201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
- 83 - 205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83 - 217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83 - 222 Special Care Facilities, Residential Facilities and Services, A., Bil.
- 83 - 227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
- 83 - 228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
- 83 - 229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.

### HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83 - 220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
- 83 - 223 Health Manpower - Physicians and Surgeons, A., Bil.
- 83 - 224 Health Manpower - Radiological Technicians, A., Bil.
- 83 - 225 Health Manpower - Physiotherapists, A., Bil.
- 83 - 226 Nursing in Canada: Canadian Nursing Statistics, A., Bil.
- 83 - 230 Health Manpower - Dental Hygienists, A., Bil.
- 83 - 401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
- 83 - 402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83 - 204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83 - 204P Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)
- 83 - 208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83 - 505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955 - 1963, O., E.
- 83 - 506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.

### HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82 - 206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82 - 208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82 - 209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- 82 - 211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

### COMMUNITY AND OTHER SERVICES STATISTICS

- 82 - 214 Home Nursing Services - The Victorian Order of Nurses for Canada, A., Bil.
- 82 - 536 Medical Services and Associated Diagnoses - Saskatchewan, O., Bil.

M. - Monthly      Q. - Quarterly      A. - Annual      Bien. - Biennial      O. - Occasional      E. - English      F. - French

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*

Government  
Publications

# Therapeutic abortions

1977

# Avortements thérapeutiques

1977

## Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Hospital Morbidity Statistics Section,  
Health Division,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (telephone: 995-0861) or to a local office of the bureau's User Advisory Services Division:

St. John's (Nfld.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565-7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1-800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

## Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnement et services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section de la morbidité hospitalière,  
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou à un bureau local de la Division de l'assistance-utilisateurs situé aux endroits suivants:

St. John's (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(569-5405)
Edmonton	(425-5052)
Vancouver	(666-3695)

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard en composant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.

STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Health Division — Division de la santé  
Hospital Morbidity Section — Section de la morbidité hospitalière

THERAPEUTIC ABORTIONS  

---

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES  
  
1977

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce

May - 1979 - Mai  
4-2304-503

Price—Prix: \$2.10

Statistics Canada should be credited when reproducing or quoting any part of this document  
Reproduction ou citation autorisées sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ottawa



### SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- <sup>p</sup> preliminary figures.
- <sup>r</sup> revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

### SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- <sup>p</sup> nombres provisoires.
- <sup>r</sup> nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.

# TABLE OF CONTENTS

	Page
Note on Contents of this Report .....	13
Part	
A. Summary Counts of Therapeutic Abortions and Abortion Rates, 1977 ...	14
B. Selected Demographic and Medical Characteristics .....	21
Chart	
1. Abortions Per 1,000 Females Age 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1977 .....	34
2. Abortions Per 1,000 Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1977 .....	35
3. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, Selected Countries, 1971-1977 .....	36
4. Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1977 .....	37
5. Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977 .....	38
6. Per Cent Distribution of Abortions by the Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1977 .....	38
7. Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977 .....	39
8. Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women and by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977 .....	40
9. Per Cent of Concurrent Sterilizations to Total Abortion Cases by Age of Aborted Women, Canada, 1974-1977 .....	41
10. Per Cent of Concurrent Sterilizations to Total Abortion Cases by Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1977 .....	41
11. Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1977	42

# TABLE DES MATIÈRES

	Page
Observations sur le contenu du présent rapport .....	13
Partie	
A. Chiffres sommaires des avortements thérapeutiques et des taux d'avortements de 1977 .....	14
B. Certaines caractéristiques démographiques et médicales .....	21
Graphique	
1. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1971-1977 ..	34
2. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1977 .....	35
3. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1977 .....	36
4. Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, Canada, 1971-1977 .....	37
5. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977 .....	38
6. Distribution en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1977 .....	38
7. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977 .....	39
8. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes et la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977 .....	40
9. Pourcentage des stérilisations concomitantes par rapport au nombre total d'avortements selon l'âge des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1977 .....	41
10. Pourcentage des stérilisations concomitantes par rapport au nombre total d'avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1977	41
11. Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1977	42

## TABLE OF CONTENTS - Continued

## TABLE DES MATIÈRES - suite

## PART A

Therapeutic abortions and abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, legal abortions in respect of Canadian residents reportedly performed in the United States, and related information on live births and deaths, Canada, 1972-1977.

Table	Page
<u>Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates</u>	
A-01. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1972-1977 .....	45
A-02. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1972-1977 .....	46
A-03. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Ages 15-44 Years), by Province, Canada, 1972-1977 ...	46
A-04. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1972-1977 .....	47
A-05. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1972-1977 .....	47

Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Canada

A-06. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1977 .....	48
A-07. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1977 .....	48
A-08. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1977 .....	49
A-09. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1976 and 1977 .....	49
A-10. Female Population Age 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1977 .....	50

## PARTIE A

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, avortements légaux déclarés avoir été pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes, et renseignements connexes sur les naissances vivantes et les décès, Canada, 1972-1977.

Tableau	Page
<u>Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada</u>	
A-01. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1972-1977 .....	45
A-02. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1972-1977 .....	46
A-03. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1972-1977 .....	46
A-04. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1972-1977 .....	47
A-05. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1972-1977 .....	47

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada

A-06. Avortements thérapeutiques selon la province déclarante et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1977 .....	48
A-07. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1977 .....	48
A-08. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1977 .....	49
A-09. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1976 et 1977 .....	49
A-10. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1977 .....	50

## TABLE OF CONTENTS — Continued

Table	Page
<u>Therapeutic Abortions and Abortion Rates, Canada — Concluded</u>	
A-11. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Age 15-44 Years by Five-year Intervals and by Province, Canada, 1977 .....	51

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada

A-12. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, as at January 1, 1976 and 1977 .....	52
A-13. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1976 and 1977 .....	52
A-14. Numbers and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by the Abortion Ranges, Canada, 1975-1977 .....	53
A-15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1972-1977 .....	54

Legal Abortions Obtained in United States

A-16. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States and England and Wales, 1971-1977 .....	54
A-17. Canadian Residents Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Hawaii, Montana, Maine, Oregon, South Dakota and Michigan by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1977 .....	55

Female Deaths, Canada

A-18. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1972-1977 .....	56
---	----

## TABLE DES MATIÈRES — suite

Tableau	Page
<u>Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, Canada — fin</u>	
A-11. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1977 .....	51

Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, Canada

A-12. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1 <sup>er</sup> janvier 1976 et 1977 .....	52
A-13. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1 <sup>er</sup> janvier 1976 et 1977 ...	52
A-14. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon le nombre d'avortements, Canada, 1975-1977 .....	53
A-15. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1972-1977 .....	54

Avortements légaux aux États-Unis

A-16. Avortements subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1971-1977 .....	54
A-17. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York, et dans les États du Minnesota, du Vermont, d'Hawaï, du Montana, du Maine, du Oregon, du South Dakota et du Michigan, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1977 .....	55

Mortalité féminine, Canada

A-18. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1972-1977 .....	56
---	----

# TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
<u>Live Births, Canada</u>	
A-19. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1972-1977 .....	56

## PART B

Statistical tables based on the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1974-1977.

Table	Page
<u>Canada Totals, 1974-1977</u>	
B-01. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1977 .....	60
B-02. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1977 .....	61

## Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1977

B-03. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1977 .....	62
B-04. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-Patient Care and Average Days of Inpatient Care Per Patient, Canada, 1977 .....	64
B-05. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1977 .....	66

# TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
<u>Naissances vivantes, Canada</u>	
A-19. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1972-1977 .....	56

## PARTIE B

Tableaux statistiques établis à partir du classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1974-1977.

Tableau	Page
<u>Totaux pour le Canada, 1974-1977</u>	
B-01. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortements, Canada, 1974-1977 .....	60
B-02. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortements, Canada, 1974-1977 .....	61

## Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1977

B-03. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1977 .....	62
B-04. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1977 .....	64
B-05. Province de résidence selon le procédé chirurgicale initiale et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1977 .....	66



## TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
<u>Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-06. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1977 .....	68
B-07. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1977 .....	70
B-08. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1977 ....	72
B-09. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1977 .....	73
B-10. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Cases, Canada, 1977 .....	74
B-11. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1977 .....	75
B-12. Age by Marital Status by Previous Deliveries, Canada, 1977 .....	76
B-13. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1977 .....	78
B-14. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	79
B-15. Age by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	80

Teen Age Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada

B-16. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1977 .....	82
B-17. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	83
B-18. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1977 .....	84

## TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
<u>Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-06. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1977 .....	68
B-07. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1977 .....	70
B-08. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	72
B-09. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, tous les cas, Canada, 1977 .....	73
B-10. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1977 .....	74
B-11. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1977 .....	75
B-12. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1977 .....	76
B-13. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1977 .....	78
B-14. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	79
B-15. Âge selon le procédé chirurgical subséquent et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 ..	80

Avortement subis par des adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada

B-16. Population féminine adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1977 .....	82
B-17. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	83
B-18. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1977 .....	84

## TABLE OF CONTENTS — Continued

Table Page

Teen Age Abortions by Selected  
Demographic and Medical  
Characteristics,  
Canada — Concluded

- B-19. Therapeutic Abortions Among Teen-age Females, by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1977 ..... 86
- B-20. Therapeutic Abortions Among Teen-age Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1977 ..... 87

Gestation Weeks by Selected  
Demographic and Medical  
Characteristics, Canada

- B-21. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1977 ..... 88
- B-22. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1977 ..... 90
- B-23. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1977 ..... 91
- B-24. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1977 ..... 92
- B-25. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1977 ..... 93

Days of Inpatient Care by Selected  
Demographic and Medical  
Characteristics, Canada

- B-26. Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1977 ..... 94
- B-27. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients with and without Abortion Complication, with and without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1977 ..... 96

## TABLE DES MATIÈRES — suite

Tableau Page

Avortements subis par des adolescentes  
selon certaines caractéristiques  
démographiques et médicales,  
Canada — fin

- B-19. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1977 .. 86
- B-20. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 ..... 87

Nombre de semaines de gestation  
selon certaines caractéristiques  
démographiques et médicales, Canada

- B-21. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1977 ..... 88
- B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1977 ..... 90
- B-23. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1977 ..... 91
- B-24. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1977 ..... 92
- B-25. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1977 ..... 93

Nombre de jours d'hospitalisation  
selon certaines caractéristiques  
démographiques et médicales, Canada

- B-26. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1977 ..... 94
- B-27. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complication, avec et sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1977 ..... 96

## TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
<u>Initial and Subsequent Surgical Procedure(s) by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
B-28. Initial Surgical Procedure(s) by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1977 .....	97
B-29. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	98
B-30. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	100
B-31. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1977 .....	102
<u>Concurrent Sterilizations Among Abortion Cases, Canada</u>	
B-32. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1977 .....	103
B-33. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1977 .....	104
B-34. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1977 .....	105
B-35. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1977 ..	106
B-36. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1977 ..	107

## TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
<u>Interventions chirurgicales initiales et subséquentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
B-28. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1977 .....	97
B-29. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	98
B-30. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	100
B-31. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1977 .....	102
<u>Stérilisations concomitantes parmi les cas d'avortement, Canada</u>	
B-32. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1977 .....	103
B-33. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1977 .....	104
B-34. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1977 .....	105
B-35. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1977 .....	106
B-36. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	107

TABLE OF CONTENTS — Continued

Table	Page
<u>Complications of Abortions, Canada</u>	
B-37. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1977 .....	108
B-38. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	109
B-39. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	110
B-40. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1977 ....	111
B-41. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1977 .....	111
B-42. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	112
B-43. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, Canada, 1977 .....	112
B-44. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1977 .....	113
B-45. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures, Canada, 1977 .....	114

Reporting Province by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1977

B-46. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1977 .....	115
---	-----

PART C

Legal abortion statistics, selected countries, latest available year.

Table	
C-01. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Based on Live Births Plus Abortions and Females 15-44 Years, Selected Countries, Latest Available Years .....	118

TABLE DES MATIÈRES — suite

Tableau	Page
<u>Complications, Canada</u>	
B-37. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1977 .....	108
B-38. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	109
B-39. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	110
B-40. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1977 ....	111
B-41. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1977 .....	111
B-42. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	112
B-43. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977 .....	112
B-44. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1977 .....	113
B-45. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales, Canada, 1977 .....	114

Province déclarante selon la région de résidence des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1977

B-46. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1977 .....	115
--	-----

PARTIE C

Statistiques sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays, années les plus récentes.

Tableau	
C-01. Naissances vivantes, avortements légaux et taux d'avortement d'après le nombre de naissances vivantes plus les avortements et le nombre de femme âgées de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes .....	118



TABLE OF CONTENTS — Concluded

Table	Page
C-02. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1973-1977 .....	118
C-03. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1973-1977 .....	118
C-04. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five- year Ages, Selected Countries, Latest Available Years .....	119
C-05. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births Selected Countries, 1973-1977 .....	119
C-06. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Se- lected Countries, 1973-1977 ...	119
C-07. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status, Selected Countries, Latest Available Years .....	120
C-08. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years .....	120
C-09. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years .....	120

TABLE DES MATIÈRES — fin

Tableau	Page
C-02. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1973-1977	118
C-03. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1973-1977 .....	118
C-04. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans par groupe d'âge de cinq ans, certains pays, années les plus récentes .....	119
C-05. Taux d'avortement légal pour 100 nais- sances vivantes, certains pays, 1973-1977 .....	119
C-06. Taux d'avortement légal pour 100 nais- sances vivantes, plus les avorte- ments, certains pays, 1973-1977 ....	119
C-07. Répartition en pourcentage des avorte- ments légaux, selon l'état matrimo- nial, certains pays, années les plus récentes .....	120
C-08. Répartition en pourcentage des avorte- ments légaux, selon l'âge des femmes la l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus ré- centes .....	120
C-09. Répartition en pourcentage des avorte- ments légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes .....	120





## NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The information is based on the number of therapeutic abortions performed in the participating hospitals under the jurisdictions of the ten provinces and the two territories in Canada during 1977 and reported to Statistics Canada in time for compilation of this report. The report consists of the narrative portion and the statistical tables.

The text contains an analysis of the number of therapeutic abortions and abortion rates, annual and quarterly variations in the number of therapeutic abortions, and legal abortions received by Canadian residents through the facilities in some of the States in the United States. It also includes some of the important findings relating to the selected demographic and medical characteristics of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in Canada during 1977. Therapeutic abortion information is also given to indicate time trends in respect of particular item(s) of information.

The statistical component consists of Parts A, B and C statistical tables. Part A statistical tables refer to the number of therapeutic abortions and abortion rates by province, legal abortions obtained by Canadian residents in the United States, number of hospitals with therapeutic abortion committees by provinces and Canadian statistics on births and female deaths. Part B statistical tables are cross-classifications of the selected demographic and medical items of information on Canadian women who obtained therapeutic abortions in Canada during 1977. Part C, statistical tables for selected countries, relate to the number and rates of legal abortions plus the per cent distributions by marital status, age and previous deliveries of the legally aborted women.

The assistance and support provided by Dr. R. H. Lennox, Senior Consultant, Department of National Health and Welfare, Canada, and Dr. Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, United States, is gratefully acknowledged.

## OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport traite des avortements thérapeutiques autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. Les renseignements sont fondés sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués en 1977 dans les hôpitaux participants relevant de la compétence des dix provinces et des deux territoires du Canada et communiqués à temps à Statistique Canada pour figurer dans le présent rapport. Le rapport comprend deux parties: le texte proprement dit et les tableaux statistiques.

Le texte contient une analyse du nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortements, les variations annuelles et trimestrielles du nombre d'avortements thérapeutiques et les avortements légaux subis par des résidentes du Canada dans des établissements de certains États des États-Unis. Il contient également des données importantes sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada en 1977. Des données sur les avortements thérapeutiques sont également présentées pour faire ressortir les tendances relativement à certaines caractéristiques particulières.

La section sur les tableaux statistiques se divise en trois parties: A, B et C. Les tableaux de la partie A portent sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortements selon la province, les avortements légaux subis par des résidentes du Canada aux États-Unis, le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique par province et les statistiques du Canada sur les naissances et les décès des mères. Les tableaux de la partie B sont établis à partir du classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des résidentes du Canada qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada en 1977. Les tableaux statistiques de la partie C portent sur le nombre et les taux d'avortements légaux pour certains pays, et la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal selon leur état matrimonial, leur âge et leurs accouchements antérieurs.

Nous tenons à remercier de leur aide et de leur concours le docteur R. H. Lennox, conseiller supérieur du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada ainsi que le docteur Christopher Tietze, Senior Fellow, The Population Council, New York, États-Unis.

PART A

SUMMARY COUNTS OF THERAPEUTIC ABORTIONS  
AND ABORTION RATES, 1977

Total Therapeutic Abortions

The ten provinces and the two territories reported that the hospitals under their jurisdictions and participating in the therapeutic abortion system performed 57,620(1) therapeutic abortions during the calendar year 1977.

Residence of Therapeutic Abortion Patients

Canadian residents accounted for 57,564 therapeutic abortion cases or 99.9% of the total therapeutic abortions and foreign residents accounted for only 56 abortion cases or 0.1% of the total. Canadian residents in a province other than the province of report accounted for 522 therapeutic abortion cases or 0.9% of the total therapeutic abortions.

Therapeutic Abortion Rates

The 57,564 abortions to Canadian residents in 1977 represent an abortion rate of 16.0% of the estimated live births for the same year, an increase of 5.9% over the 1976 abortion rate of 15.1% of live births. The abortion rate per 1,000 females in the age group 15-44 years increased to 10.6 in 1977 from 10.3 in 1976. Table a-01 provides the numbers of abortions to Canadian residents, abortion rates based on the female population of ages 15-44 years, the abortion rates based on the live births and the annual variations from 1971-1977.

Abortions and Abortion Rates by Province

Abortion rates per 100 estimated live births for the provinces and the territories for 1977 were: 30.0% in British Columbia, 24.7% in Yukon, 22.5% in Ontario, 17.4% in Alberta, 10.3% in Nova Scotia and 10.0% or less in the remaining areas. The abortion rate for 1977 relative to 1976 recorded increases in the nine of the ten provinces and both of the territories. For the province of Prince Edward Island the abortion rate decreased in 1977 relative to 1976.

(1) This total excludes 65 abortions (62 abortions from the province of Quebec and three abortions from the province of Ontario) not reported in time for tabulation.

PARTIE A

CHIFFRES SOMMAIRES DES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES  
ET DES TAUX D'AVORTEMENTS POUR 1977

Nombre total d'avortements thérapeutiques

Les dix provinces et les deux territoires ont déclaré que les hôpitaux relevant de leur compétence et participant au programme d'avortements thérapeutiques ont pratiqué 57,620(1) avortements thérapeutiques au cours de l'année civile 1977.

Région de résidence des femmes ayant subi un  
avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 57,564 (99.9 %) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 56 seulement (0.1 %), sur des résidentes étrangères. Par ailleurs, 522 avortements thérapeutiques (0.9 %) ont été pratiqués sur des femmes résidant dans une autre province que la province déclarante.

Taux d'avortements thérapeutiques

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (57,564) pratiqués sur des résidentes canadiennes en 1977 représente 16 % du nombre estimatif des naissances vivantes de cette année, soit une augmentation de 5.9 % par rapport au taux d'avortement de 1976 qui se chiffrait à 15.1 % des naissances vivantes. Le taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans est passé de 10.3 % en 1976 à 10.6 % en 1977. Le nombre d'avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, les taux d'avortements fondés sur la population féminine du groupe d'âge de 15-44 ans, les taux d'avortements fondés sur les naissances vivantes et les variations annuelles de 1971-1977 figurent au tableau a-01.

Nombre et taux d'avortements par province

En 1977, les taux d'avortements dans les provinces et les territoires pour 100 naissances vivantes (nombre estimatif) s'établissaient à 30.0 % en Colombie-Britannique, 24.7 % au Yukon, 22.5 % en Ontario, 17.4 % en Alberta, 10.3 % en Nouvelle-Écosse et 10.0 % ou moins dans les autres régions. Cette année-là, le taux d'avortement a progressé dans neuf des dix provinces et dans les deux territoires et a diminué à l'Île-du-Prince-Édouard par rapport à 1976.

(1) Ne figurent pas dans ce total 65 avortements (62 avortements pratiqués dans la province de Québec et trois en Ontario) qui n'ont pas été déclarés à temps pour être totalisés.

TABLE a-01. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents  
Obtaining Abortions in Canada, 1971-1977

TABEAU a-01. Résidentes canadiennes ayant subi  
un avortement au Canada, 1971-1977

Year — Année	Abortions — Avorte- ments	Abortion rate per 1,000 females 15-44 years(1) — Taux d'avorte- ment pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans(1)	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avorte- ment pour 100 naissances vivantes	Increase (+) or decrease (-) over previous year — Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport à l'année précédente			
				Abortions — Avortements		Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes	
				Number — Nombre	Per cent — Pourcentage	Number — Nombre	Per cent — Pourcentage
1971 .....	30,923	6.6	8.6	+ 19,771	+ 177.3	+ 5.6	+ 186.7
1972 .....	38,853	8.2	11.2	+ 7,930	+ 25.6	+ 2.6	+ 30.2
1973 .....	43,201	8.8	12.6	+ 4,348	+ 11.2	+ 1.4	+ 12.5
1974 .....	48,136	9.5	13.9	+ 4,935	+ 11.4	+ 1.3	+ 10.3
1975 .....	49,311	9.5	13.7	+ 1,175	+ 2.4	- 0.2	- 1.4
1976 .....	54,478	10.3	15.1	+ 5,167	+ 10.5	+ 1.4	+ 10.2
1977 .....	57,564	10.6	16.0	+ 3,086	+ 5.7	+ 0.9	+ 6.0

(1) Rate based on abortions all ages. — Taux calculé d'après le nombre d'avortements (tous les âges).

The number of abortions, abortion rates per 1,000 females ages 15-44 years and abortion rates per 100 live births for the ten provinces and the two territories from 1975-1977 are shown in Table a-02.

Le nombre d'avortements, les taux d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans et les taux d'avortements pour 100 naissances vivantes dans les dix provinces et les deux territoires figurent pour les années 1975-1977 au tableau a-02.

#### Annual and Quarterly Variations in Numbers of Reported Abortions

Annual and quarterly figures of abortions performed on Canadian residents in Canada from 1975-1977 are shown in Table a-03.

#### Variations annuelles et trimestrielles du nombre d'avortements déclarés

Le nombre d'avortements pratiqués au Canada sur des résidentes du Canada au cours de l'année et de chaque trimestre des années 1975-1977 figure au tableau a-03.

TABLE a-02. Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province, Canada, 1975-1977

TABLERAU a-02. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement selon la province, Canada, 1975-1977

Province	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Abortion rate per 1,000 females 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans			Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes		
	1975	1976	1977	1975	1976	1977	1975	1976	1977(1)
All areas — Toutes régions ..	49,311	54,478	57,564	9.5	10.3	10.6	13.7	15.1	16.0
Newfoundland — Terre-Neuve .....	176	418	493	1.5	3.5	3.9	1.6	3.8	4.4
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	77	57	43	3.0	2.2	1.7	4.0	2.9	2.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ...	1,017	1,247	1,304	5.7	6.9	7.0	7.7	9.7	10.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	379	400	426	2.5	2.6	2.8	3.2	3.4	3.5
Québec .....	5,579	7,249	7,583	3.8	4.8	5.0	6.0	7.5	8.0
Ontario .....	24,921	26,768	27,782	13.3	14.2	14.3	19.8	21.8	22.5
Manitoba .....	1,298	1,393	1,573	5.9	6.3	6.9	7.6	8.3	9.2
Saskatchewan .....	1,282	1,128	1,235	6.8	5.9	6.3	8.4	7.1	7.9
Alberta .....	4,333	4,943	5,642	10.8	11.9	12.5	13.7	15.0	17.4
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,076	10,704	11,271	18.4	19.3	19.8	27.8	29.9	30.0
Yukon .....	77	79	106	15.7	15.8	19.3	18.9	17.6	24.7
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	95	90	102	11.9	11.1	10.0	8.1	7.6	10.1
Residence unknown — Résidence inconnue .....	1	2	4	...	...	...	...	...	...

(1) Rate based on estimated live births. — Taux fondés sur le nombre estimatif de naissances vivantes.

TABLE a-03. Therapeutic Abortions by Quarters, Canada, 1975-1977

TABLERAU a-03. Nombre d'avortements thérapeutiques par trimestre au Canada, 1975-1977

Item — Détail	Quarter — Trimestre				
	I	II	III	IV	Total
Abortions — Total — Avortements .....					
1975	12,269	12,089	12,278	12,675	49,311
1976	13,579	13,322	13,347	14,230	54,478
1977	14,527	14,179	14,409	14,449	57,564
Increase (+) or decrease(−) over previous quarter — Augmentation (+) ou diminution (−) par rapport au trimestre précédent.					
1975	...	− 180	+ 189	+ 397	...
1976	+ 904	− 257	+ 25	+ 883	+ 5,167
1977	+ 297	− 348	+ 230	+ 40	+ 3,086
Per cent increase (+) or decrease (−) over previous quarter — Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (−) par rapport au trimestre précédent.					
1975	...	− 1.5	+ 1.6	+ 3.2	...
1976	+ 7.1	− 1.9	+ 0.2	+ 6.6	+ 10.5
1977	+ 2.1	− 2.4	+ 1.6	+ 0.3	+ 5.7



Out of Country Abortions Performed on Canadian Residents

Information about the legal abortions performed on Canadian residents during the past years is available only from some of the States in the United States and England and Wales. Information obtained through printed reports or otherwise from the two countries is incorporated in the two annual therapeutic abortion reports issued by Statistics Canada. Based on the incomplete reports, 2,300 Canadian residents obtained legal abortions in the United States in 1977. Similar figures of abortions for 1977 from England and Wales, though not available at the time of drafting this report, are estimated to be very low and are of little significance in terms of the increase either in the total number of abortions or the abortion rates for Canada.

Avortements pratiqués à l'étranger sur des résidentes du Canada

On n'a pu obtenir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués à l'étranger sur des résidentes du Canada au cours des dernières années que de certains États des États-Unis ainsi que de l'Angleterre et du Pays de Galles. Les renseignements fournis par les deux pays sous forme de rapport ou autrement figurent dans les deux rapports annuels sur les avortements thérapeutiques publiés par Statistique Canada. D'après les déclarations incomplètes, 2,300 résidentes du Canada ont subi un avortement légal aux États-Unis en 1977. Les chiffres correspondants fournis par l'Angleterre et le Pays de Galles sur les avortements pratiqués en 1977, même s'ils n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du présent rapport, sont, selon les estimations, très peu élevés et ne font presque pas varier le nombre et le taux d'avortements du Canada.

TABLE a-04. Legal Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents  
Based on Reports from Within Canada, United States  
and England and Wales, 1972-1977

TABLEAU a-04. Avortements légaux et taux d'avortements relatifs aux résidentes canadiennes,  
selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis,  
en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1977

Year — Année	Total legal abortions — Avortements légaux total	Legal abortions reported from — Avortements légaux déclarés		
		Canada	United States — États-Unis	England and Wales — Angleterre et Pays de Galles
Legal abortions — Avortements légaux				
1972 .....	45,478	38,853	6,573	52
1973 .....	48,736	43,201	5,501	34
1974 .....	52,459	48,136	4,299	24
1975 .....	53,718	49,311	4,394	13
1976 .....	58,712	54,478	4,234	..
1977 .....	59,864	57,564	2,300	..
Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes				
1972 .....	13.1	11.2	1.9	0.01
1973 .....	14.2	12.6	1.6	0.01
1974 .....	15.2	13.9	1.2	0.01
1975 .....	14.9	13.7	1.2	—
1976 .....	16.3	15.1	1.2	...
1977 .....	16.6	16.0	0.6	...

The addition of 2,300 legal abortions to the number of abortions performed in Canada on Canadian residents would give a total of 59,864 abortions with an abortion rate of 16.6% of estimated live births and 11.0 per 1,000 females, ages 15-44 years for 1977. The number of abortions and abortion rates for Canadian residents based on reports from within Canada, reports from United States and England and Wales from 1972-1977 are shown in Table a-04. For greater details of the 1977 legal abortions reported from the United States, see Tables A-16 and A-17 under Part A, statistical tables in this report.

During the six year period 1972-1977, the annual per cent of abortions reportedly performed on Canadian residents in the United States and England and Wales to the total abortions on Canadian residents declined from 14.6% in 1972 to 3.8% in 1977. This decline in the annual numbers of out of country abortions on Canadian residents may be attributed to several factors, such as: greater awareness and availability of abortion facilities in Canada; tightening of the State abortion laws in the United States, especially in New York State; and the high cost of obtaining abortions outside Canada.

#### Comparison with Abortion Rates for Other Selected Countries

The 59,864 abortions for Canadian residents including 2,300 abortions reported from the United States, represent an abortion rate of 11.0 per 1,000 females of ages 15-44 years and a rate of 16.6 per 100 estimated live births for 1977.

The Canadian abortion rates, based on females between 15-44 years of age and live births, are lower than the rates for United States, England and Wales and many other countries for which comparable data is available. For example the abortion rate per 1,000 females ages 15-44 was 10.6 for Canada in 1977, 24.5 for United States in 1976, 39.2 for Hungary in 1977.

The abortion rates for selected countries, made available through the courtesy of Population Council New York (United States) and similar rates for Canada are shown in Table a-05.

L'addition de ces 2,300 avortements légaux au nombre d'avortements subis au Canada par des résidentes canadiennes porte le nombre total d'avortements à 59,864 et le taux d'avortement à 16.6 % des naissances vivantes estimatives et à 11.0 pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans en 1977. Le nombre et les taux d'avortements pratiqués sur des résidentes du Canada fondés sur des déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles de 1972-1977 figurent au tableau a-04. Pour de plus amples renseignements sur les avortements légaux pratiqués en 1977 que les États-Unis ont déclarés, voir les tableaux A-16 et A-17 de la partie A des tableaux statistiques du présent rapport.

De 1972-1977, le pourcentage annuel des avortements pratiqués, selon les déclarations, sur des résidentes du Canada aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles a régressé, tombant de 14.6 % en 1972 à 3.8 % des avortements pratiqués au Canada en 1977. Ce phénomène peut s'expliquer de plusieurs façons, notamment par une meilleure connaissance des possibilités d'avortement, par un durcissement des lois sur l'avortement aux États-Unis, particulièrement dans l'État de New York, et par les dépenses élevées qu'occasionnent les avortements à l'étranger.

#### Comparaison des taux d'avortements du Canada avec ceux d'autres pays

Les 59,864 avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, y compris les 2,300 avortements déclarés par les États-Unis, représentent un taux d'avortement de 11.0 pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans et un taux de 16.6 pour 100 naissances vivantes estimatives en 1977.

Les taux d'avortements au Canada, établis en fonction du nombre de femmes âgées de 15-44 ans et des naissances vivantes, sont inférieurs à ceux des États-Unis, de l'Angleterre et du Pays de Galles et de beaucoup d'autres pays pour lesquels on dispose de données comparables. Par exemple, le taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans était de 10.6 pour le Canada en 1977, de 24.5 pour les États-Unis en 1976 et de 39.2 pour la Hongrie en 1977.

Les taux d'avortements de certains pays fournis gracieusement par le Population Council de New York (États-Unis) et les taux correspondants pour le Canada figurent au tableau a-05.

TABLE a-05. Abortion Rates for Selected Countries, 1974-1977

TABLEAU a-05. Taux d'avortements de certains pays, 1974-1977

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans				Abortion rate(1) per 100 live births — Taux d'avortement(1) pour 100 naissances vivantes			
	1974	1975	1976	1977	1974	1975	1976	1977
Canada .....	9.5	9.5	10.3	10.6	13.9	13.8	15.1	16.0(2)
United States(3) — États-Unis(3)	19.6	22.1	24.5	..	28.2	33.1	36.1	..
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles .....	11.5	11.1	10.5	10.5	17.5	17.9	17.8	..
Bulgaria — Bulgarie .....	66.4	65.3	61.0	..	85.1	85.4	..	..
Cuba .....	69.5	65.3	61.0	..	66.4	66.2	..	..
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	26.4	25.9	26.8	..	28.6	29.8	29.4	..
Denmark — Danemark .....	24.2	27.0	25.8	24.4	34.5	40.2	42.8	..
Finland — Finlande .....	21.8	20.4	18.6	..	36.2	31.6	30.0	..
German Democratic Republic — République démocratique d'Allemagne .....	28.8	25.2	23.3	..	55.3	46.8	39.2	..
Hungary — Hongrie .....	44.3	41.9	41.5	39.2	51.4	51.5	52.0	..
Norway — Norvège .....	19.8	19.7	19.0	..	26.3	27.7	27.5	..
Scotland — Écosse .....	7.4	7.1	6.9	..	11.0	10.8	11.6	..
Singapore — Singapour .....	..	23.5	27.5	28.4	..	31.9	37.1	..
Sweden — Suède .....	19.2	20.2	20.0	19.2	28.4	32.5	33.4	..
Tunisia — Tunisie .....	11.0	13.9	17.1	..	6.2	8.0	..	..

(1) Rates based on live births six months later except Canada. — Taux calculé d'après les naissances vivantes six mois plus tard, à l'exception du Canada.

(2) 1977 Rate based on estimated live births. — Le taux de 1977 est calculé d'après les naissances vivantes estimatives.

(3) United States abortion rates are based on estimates of Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., United States. — Les taux d'avortements des États-Unis sont calculés d'après les estimations de l'Alan Guttmacher Institute de New York, N.Y., États-Unis.

#### Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

As at January 1, 1977, there were 265 hospitals with therapeutic abortion committees in Canada. During the 12 month period, January to December 1977, four hospitals reported to have discontinued the functioning of the therapeutic abortion committees. By the year end 261 hospitals had therapeutic abortion committees, and of these hospitals 250 were accredited and or provisionally accredited and the remaining 11 hospitals approved by the provinces.

#### Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Au 1<sup>er</sup> janvier 1977, 265 hôpitaux canadiens avaient un comité d'avortement thérapeutique. De janvier à décembre 1977, quatre hôpitaux ont déclaré avoir supprimé leur comité d'avortement thérapeutique. À la fin de l'année, 261 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique, dont 250 étaient accrédités ou accrédités sous condition et 11 étaient approuvés par les provinces.

The per cent distribution of the hospitals which had abortion committees and the abortions performed in these hospitals by various abortion ranges for 1976 and 1977 are shown in Table a-06.

La répartition en pourcentage des hôpitaux qui avaient un comité d'avortement et le nombre d'avortements pratiqués dans ces hôpitaux, selon diverses tranches, en 1976 et 1977, figurent au tableau a-06.

TABLE a-06. Distribution of Hospitals and Abortions by the Number of Abortions, Canada, 1976 and 1977

TABEAU a-06. Répartition des hôpitaux et des avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1976 et 1977

Number of abortions — Nombre d'avortements	Hospitals — Hôpitaux		Abortions — Avortements	
	1976	1977	1976	1977
Total .....	276	265	54,536	57,620
Per cent — Pourcentage .....	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported at all — Aucune déclaration	2.2	0.4	...	...
0 abortions — avortement .....	16.6	13.2	...	...
1- 20 abortions — avortements .....	22.5	24.5	0.9	1.0
21- 50 " " .....	13.8	15.8	2.2	2.4
51-100 " " .....	13.4	11.3	4.9	4.2
101-200 " " .....	9.4	9.8	7.0	6.2
201-400 " " .....	9.1	10.9	12.9	14.6
Over 400 abortions — Plus de 400 avorte- ments .....	13.0	14.0	72.1	71.6

For 1977, almost all the participating hospitals furnished monthly reports on abortions; whereas for 1976 the non response rate from the participating hospitals was 2.2% of the total hospitals. The number of hospitals and abortions in the above table show a slight increase for the lower abortion ranges, 1-20 and 21-50.

En 1977, presque tous les hôpitaux participants ont fourni des rapports mensuels sur le nombre d'avortements pratiqués tandis qu'en 1976 le taux de non-réponse des hôpitaux participants s'établissait à 2.2 % de l'ensemble des hôpitaux. Le nombre des hôpitaux et avortements dans le tableau ci-dessus indique une légère augmentation pour les tranches, 1-20 et 21-50.

Further details on the summary counts of abortions, different types of abortions and rates for the provinces and Canada as a whole are given in statistical tables, Part A. Tables A-01 to A-05 relate to the historical information on abortions and abortion rates from 1972-1977, Tables A-06 to A-11 contain abortion information for 1977, Tables A-12 to A-15 are in respect of hospitals with therapeutic abortion committees, Tables A-16 and A-17 depict information about the Canadian residents who obtained legal abortions in some of the States of the United States and Tables A-18 and A-19 contain information on female deaths and live births for Canada from 1972-1976.

De plus amples renseignements sur les chiffres sommaires des avortements et des différents genres de taux d'avortements des provinces et du Canada dans son ensemble figurent aux tableaux statistiques de la partie A. Les tableaux A-01 à A-05 donnent des renseignements chronologiques sur les avortements et les taux d'avortements de 1972-1977; les tableaux A-06 à A-11 présentent des renseignements sur les avortements pratiqués en 1977; les tableaux A-12 à A-15 concernent les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique; les tableaux A-16 et A-17 donnent des renseignements sur les résidentes du Canada qui ont subi un avortement légal dans certains États des États-Unis et les tableaux A-18 et A-19 présentent des renseignements sur les décès des mères et les naissances vivantes survenus au Canada de 1972-1976.



PART B

SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL  
CHARACTERISTICS

Information about the selected demographic and medical characteristics was available for 57,131 abortion cases or 99.2% of the total of 57,564 Canadian residents, who obtained legal abortions in Canada, in 1977.

The activity of collection of information about the selected demographic and medical characteristics of aborted women dates back to January 1972, when six of the ten provinces and one of the two territories in this country switched to this new reporting system. By 1974 this information was complete from all the ten provinces and the two territories. The coverage for the information on selected demographic and medical characteristics of abortion cases to total abortion cases improved annually from 16.4% in 1972 to 26.0% in 1973, to 85.6% in 1974 and more than 99.0% in 1975 and the years thereafter.

Marital Status

Of the 57,131 abortion cases, 60.2% were single, 29.0% married and the remaining 10.8%, separated, divorced or common-law. Women under 20 years of age contributed 30.8% to the total abortions; more than 95% of them were single, 3% married and about 2% separated, divorced or living common-law, etc. Table b-01 shows the per cent distribution of 1974-1977 abortion cases by marital status and 1977 abortion cases by marital status and age.

PARTIE B

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES  
ET MÉDICALES

Il existe des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques pour 57,131 cas d'avortements thérapeutiques, soit pour 99.2 % des 57,564 avortements légaux subis par des résidentes du Canada en 1977.

La collecte de renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement remonte à janvier 1972, année où six provinces et un des deux territoires ont adopté ce nouveau système de déclaration. En 1974, les dix provinces et les deux territoires fournissaient les données requises. La couverture des caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement s'est améliorée considérablement à partir de 1972; en effet, les renseignements recueillis couvraient 16.4 % des avortements en 1972, 26.0 % en 1973, 85.6 % en 1974 et plus de 99.0 % en 1975 et au cours des années suivantes.

État matrimonial

Des 57,131 femmes qui ont subi un avortement, 60.2 % étaient célibataires, 29.0 % étaient mariées et 10.8 % étaient séparées, divorcées ou vivaient en concubinage. Les femmes de moins de 20 ans ont subi 30.8 % des avortements; plus de 95 % d'entre elles étaient célibataires, 3 % étaient mariées et environ 2 % étaient séparées, divorcées ou vivaient en concubinage, etc. Le tableau b-01 montre la répartition en pourcentage des avortements pratiqués de 1974-1977 selon l'état matrimonial de la femme et des avortements pratiqués en 1977 selon l'état matrimonial et l'âge de la femme.

TABLE b-01. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1974-1977

TABEAU b-01. Répartition en pourcentage des avortements selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1977

Year — Année	Total	Single — Célibataire	Married — Mariée	Other — Autres
1974 .....	100.0	58.2	31.3	10.5
1975 .....	100.0	58.4	31.4	10.2
1976 .....	100.0	58.4	30.7	10.9
1977 .....	100.0	60.2	29.0	10.8
Age distribution — 1977 — Répartition d'âge:				
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	100.0	95.1	3.3	1.6
20-29 years — ans .....	100.0	56.0	30.7	13.3
30-39 " " .....	100.0	17.6	63.1	19.3
Over 39 years — Plus de 39 ans .....	100.0	5.2	79.7	15.1



# Age

In 1977, out of every ten abortion cases, three cases were under the age of 20 years, another three cases between 20 and 24 years, two cases between 25 and 29 years and the remaining two cases 30 years of age or over. For the four year period 1974-1977, as shown in Table b-02, the per cent of abortions performed on women under 20 years of age to total abortions showed a slight decrease in relation to an increase in respect of abortions to women between the ages of 20 and 34 years and a decrease in the per cent of abortions to women of ages 35 years or over.

TABLE b-02. Per cent Distribution of Abortions by Age, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-02. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes, Canada, 1974-1977

Age group - Groupe d'âge	1974	1975	1976	1977
All ages - Tous âges .....	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	31.5	31.3	30.7	30.8
20-24 " " .....	29.3	29.1	29.6	30.3
25-29 " " .....	18.5	19.4	19.8	19.4
30-34 " " .....	10.7	10.7	10.9	11.2
35-39 " " .....	6.8	6.4	6.1	5.8
Over 39 years - Plus de 39 ans .....	3.3	3.0	2.9	2.6
Abortions - Total - Avortements .....	41,227	49,033	54,097	57,131

# Gestation Period

The item of gestation period at pregnancy termination is of vital importance in terms of post-abortion morbidity and mortality. It is also regarded as one of the effective indicators for the evaluation of abortion services. As indicated in the World Health Organization Technical Report (series No. 461) the period of gestation for the therapeutic abortion cases was calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. For abortion cases with unknown date of last normal menses, the period of gestation at pregnancy termination was estimated clinically.

At the time of pregnancy termination, 84.2% of the cases were pregnant for less than 13 weeks, another 11.0% from 13-16 weeks and the remaining 4.8% 17 weeks or over. Over the four year period 1974-1977, there is a shift to earlier abortion in Canada. The per cent of abortions with gestation period under 13 weeks to total abortions increased from under 79% in 1974 to over 84% in 1977. Table b-03 shows the per cent distribution of abortion cases by gestations weeks in Canada from 1974-1977.

# Âge

En 1977, trois femmes sur dix ayant subi un avortement étaient âgées de moins de 20 ans, trois de 20-24 ans, deux de 25-29 ans et deux de 30 ans ou plus. De 1974-1977, comme l'indique le tableau b-02, le pourcentage d'avortements pratiqués sur des femmes âgées de moins de 20 ans par rapport au nombre total d'avortements a accusé une légère diminution tandis que le nombre d'avortements pratiqués sur des femmes âgées de 20-34 ans a augmenté et que celui des femmes de 35 ans ou plus a diminué.

# Période de gestation

Au moment de l'interruption de la grossesse, la durée de gestation est une question de première importance pour l'étude des cas de morbidité et de mortalité résultant de l'avortement. Elle est également considérée comme un indicateur qui permet d'évaluer efficacement les services d'avortement. Selon le rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé, la durée de gestation, dans le cas des avortements thérapeutiques, correspond au laps de temps écoulé entre le premier jour des dernières règles normales et la date de l'interruption de la grossesse. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Au moment de l'interruption de la grossesse, 84.2 % des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 11.0 % depuis 13-16 semaines et 4.8 % depuis 17 semaines ou plus. De 1974-1977, il y a eu une hausse des avortements pratiqués sur les résidentes du Canada dont la période de gestation était moins avancée. Le pourcentage des femmes ayant subi un avortement dont la période de gestation était de moins de 13 semaines, par rapport au nombre total d'avortements, est passé de moins 79 % en 1974 à plus de 84 % en 1977. Le tableau b-03 indique la répartition en pourcentage des avortements selon la durée de gestation pour le Canada de 1974-1977.

TABLE b-03. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-03. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation, Canada, 1974-1977

Gestation period - Période de gestation	1974	1975	1976	1977
All gestations - Toutes les gestations ..	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines .....	78.8	81.3	83.1	84.2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	20.8	22.4	24.1	23.8
9-12 weeks - semaines .....	58.0	58.9	59.0	60.4
13-16 weeks - semaines .....	14.6	13.3	11.8	11.0
13-14 weeks - semaines .....	9.7	9.0	7.7	7.3
15-16 " " .....	4.9	4.3	4.1	3.7
17 weeks or more - semaines ou plus .....	6.6	5.4	5.1	4.8
17-20 weeks - semaines .....	6.2	5.2	5.0	4.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	0.4	0.2	0.1	0.3
Abortions - Total - Avortements .....	41,227	49,033	54,097	57,131

TABLE b-04. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-04. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1977

Item - Détail	Per cent cases with gestation period as - Pourcentage des cas où la période de gestation était de							
	Under 13 weeks - Moins de 13 semaines				13 weeks and over - 13 semaines et plus			
	1974	1975	1976	1977	1974	1975	1976	1977
Cases - Total - Des cas .....	78.8	81.3	83.1	84.2	21.2	18.7	16.9	15.8
Marital status - État matrimonial:								
Single - Célibataire .....	75.8	78.5	80.1	81.5	24.2	21.5	19.9	18.5
Married - Mariée .....	84.3	86.4	88.6	89.7	15.7	13.6	11.4	10.3
Other - Autres .....	79.0	81.7	83.8	84.6	21.0	18.3	16.2	15.4
Age - Âge:								
Under 20 years - Moins de 20 ans ..	71.1	74.0	75.2	77.3	28.9	26.0	24.8	22.7
20-29 years - ans .....	81.4	83.5	85.6	86.2	18.6	16.5	14.4	13.8
30-39 " " .....	85.0	97.3	89.5	90.2	15.0	12.7	10.5	9.8
40 years and over - ans et plus ...	82.3	86.6	85.9	87.9	17.7	13.4	14.1	12.1

As shown in Table b-04, the per cent of abortion cases with gestation period under 13 weeks at pregnancy termination was consistently lower for single women than for married women and lower for women under 20 years of age than for women 20 years or older. However, for both the single women and women under 20 years of age, the per cent terminations of pregnancies under 13 weeks gestation to total abortions recorded steady annual increases from 1974-1977.

#### Previous Deliveries

At pregnancy termination, 59% of the total abortion cases had no previous deliveries, 36% of the abortion cases had from one to three previous deliveries and about 4% more than three previous deliveries. For the remaining about 2% of the abortion cases, the information on the number of previous deliveries was not reported. For the stated number of previous deliveries as none, one, two, three and more than three, the per cents of abortion cases to total abortions were almost unchanged for each of the years from 1974-1977. Table b-05 shows the per cents of abortion cases to total abortions by the number of previous deliveries from 1974-1977 and by the number of previous deliveries and by marital status and age for 1977.

Comme l'indique le tableau b-04, le pourcentage d'avortements où la durée de gestation était de moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les femmes célibataires que chez les femmes mariées, et plus faible chez les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes de 20 ans et plus. Cependant le pourcentage d'interruptions de la grossesse des femmes célibataires et des femmes de moins de 20 ans dont la durée de gestation était de moins de 13 semaines a connu par rapport au nombre total d'avortements une augmentation annuelle constante de 1974-1977.

#### Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 59 % des femmes n'avaient pas accouché auparavant, 36 % avaient accouché d'une à trois fois et environ 4 % plus de trois fois. Quant aux 2 % restant environ, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. En ce qui concerne le nombre déclaré d'accouchements antérieurs (aucun, un, deux, trois et plus de trois), le pourcentage des avortements par rapport au nombre total des cas d'avortements est resté presque inchangé pour chacune des années de la période allant de 1974-1977. Le tableau b-05 indique le pourcentage de cas d'avortements par rapport au nombre total d'avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs de 1974-1977 et selon le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial et l'âge en 1977.

TABLE b-05. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-05. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1977

Item - Détail	Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
	Total	0	1-3	Over 3 - Plus de 3	Unknown - Inconnu
1974 .....	100	57	36	6	1
1975 .....	100	57	36	5	2
1976 .....	100	58	36	4	2
1977 .....	100	59	36	4	2
Marital status - 1977 - État matrimonial:					
Single - Célibataire .....	100	84.9	12.6	0.4	2.1
Married - Mariée .....	100	17.9	71.4	8.9	1.8
Other - Autres .....	100	25.6	66.2	6.4	1.8
Age - 1977 - Âge:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	90.6	7.6	--	1.8
20-29 years - ans .....	100	56.4	40.2	1.2	2.2
30-39 " " .....	100	17.4	68.7	12.0	1.9
40 years and over - ans ou plus ..	100	8.9	56.8	32.8	1.5

# Previous Abortions

More than 6% of the abortion cases reported having at least one previous spontaneous abortion and more than 11% at least one previous induced abortion. As shown in Table b-06, the per cent of abortion cases with at least one previous induced abortion increased from 8.4% in 1975 to 11.3% in 1977.

The per cent of abortion cases with at least one previous spontaneous abortion was highest for women 40 years of age and over. The per cent of abortion cases with at least one previous induced abortion was highest for women between 20 and 29 years of age.

# Avortements antérieurs

Plus de 6 % des femmes qui ont subi un avortement ont déclaré avoir déjà eu au moins un avortement spontané et plus de 11 %, au moins un avortement provoqué. Comme l'indique le tableau b-06, le pourcentage des femmes qui ont déjà subi au moins un avortement provoqué est passé de 8.4 % en 1975 à 11.3 % en 1977.

Le pourcentage des femmes ayant déjà subi au moins un avortement spontané était plus élevé chez les femmes de 40 ans et plus. Le pourcentage des femmes ayant déjà subi au moins un avortement provoqué était plus élevé chez les femmes de 20 à 29 ans.

TABLE b-06. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Number of Previous Abortions, Canada, 1975-1977

TABLEAU b-06. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1975-1977

Item - Détail	Previous abortions(s) - Avortement(s) antérieur(s)			
	Total	0	At least one - Au moins un	Unknown - Inconnu
Spontaneous abortions - Avortements spontanés:				
1975 .....	100.0	90.0	6.8	2.3
1976 .....	100.0	90.8	6.9	2.3
1977 .....	100.0	91.1	6.6	2.3
Induced abortions - Avortements provoqués:				
1975 .....	100.0	88.9	8.4	2.7
1976 .....	100.0	87.4	9.9	2.7
1977 .....	100.0	86.1	11.3	2.6
Spontaneous abortions - 1977 - Avortements spontanés:				
Under 20 years - Moins de 20 ans ..	100.0	97.0	1.2	1.8
20-29 years - ans .....	100.0	91.0	6.4	2.6
30-39 " " .....	100.0	82.5	14.9	2.6
40 years and over - ans et plus ...	100.0	78.5	19.7	1.8
Induced abortions - 1977 - Avortements provoqués:				
Under 20 years - Moins de 20 ans ..	100.0	92.4	5.7	1.9
20-29 years - ans .....	100.0	83.0	14.1	2.9
30-39 " " .....	100.0	83.2	13.6	3.2
40 years and over - ans et plus ...	100.0	89.5	8.2	2.3



# Various Demographic Averages

In 1977, at the time of pregnancy termination, the average age of women was 23.8 years and average gestation 10.4 weeks. The average gestation period was higher for single women (10.7 weeks) and lower for married women (9.9 weeks). Various demographic averages for the women aborted from 1974-1977 are shown in Table b-07.

# Diverses moyennes démographiques

En 1977, au moment de l'interruption de la grossesse, la moyenne d'âge des femmes ayant subi un avortement était de 23.8 ans et la durée de gestation moyenne était de 10.4 semaines, laquelle, incidemment, était plus élevée chez les célibataires (10.7 semaines) que chez les femmes mariées (9.9 semaines). Les diverses moyennes démographiques des femmes ayant subi un avortement de 1974-1977 figurent au tableau b-07.

TABLE b-07. Average Age, Average Gestation Period and Average Number of Previous Deliveries by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1974-1977

TABEAU b-07. Moyenne de l'âge, de la période de gestation et du nombre d'accouchements antérieurs selon l'état matrimonial de la femme dans le cas d'avortements, Canada, 1974-1977

Item - Détail	1974	1975	1976	1977
Average age/years - Moyenne de l'âge/années:				
Total cases - Toutes les catégories	24.0	24.0	24.0	23.8
Single - Célibataire .....	20.3	20.5	20.5	20.7
Married - Mariée .....	29.6	29.4	29.3	28.7
Other - Autres .....	27.7	27.6	27.7	27.7
Average gestation/weeks - Moyenne de la période de gestation/semaines:				
Total cases - Toutes les catégories	10.8	10.6	10.5	10.4
Single - Célibataire .....	11.1	10.9	10.8	10.7
Married - Mariée .....	10.3	10.1	10.0	9.9
Other - Autres .....	10.8	10.6	10.4	10.4
Average previous deliveries/number - Moyenne du nombre d'accouchements antérieurs/nombre:				
Total cases - Toutes les catégories	0.9	0.9	0.9	0.8
Single - Célibataire .....	0.2	0.2	0.2	0.2
Married - Mariée .....	2.1	2.0	1.9	1.8
Other - Autres .....	1.7	1.5	1.5	1.4

## Type of Surgical Procedure

Information relating to the types of Surgical procedure(s) used to terminate pregnancies and to treat abortion complication(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Category I - Initial surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

## Type d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le type d'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à une grossesse et traiter les complications résultant d'un avortement sont regroupés sous deux catégories principales: l'intervention chirurgicale initiale et l'intervention chirurgicale subséquente.

Catégorie I - L'intervention chirurgicale initiale désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.



Category II - Subsequent surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Catégorie II - L'intervention chirurgicale subséquente désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

#### Initial Surgical Procedure(s)

Suction D & C, as in the past years, was the most common surgical procedure used to terminate pregnancies. The per cent of pregnancy terminations from Suction D & C in relation to total abortions rose to an all time high of 82.2% in 1977 from 73.5% in 1976 and from 62.6% in 1974, an increase of 8.7 percentage points during 1976 to 1977 and an increase of 19.6 percentage points during 1974 to 1977. The next three surgical procedures in descending order of terminating pregnancies in 1977 were: Surgical D & C 9.1%, Saline 4.0% and Prostaglandin and Urea 3.5% of the total abortions. Table b-08 shows the per cent distribution of abortions by the types of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies from 1974-1977.

#### Intervention chirurgicale initiale

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus courante pratiquée pour mettre fin à une grossesse a été la D & C (dilatation et curetage) par aspiration. La proportion d'interruptions de la grossesse pratiquée à l'aide de la D & C par aspiration est passée de 62.6 % en 1974, à 73.5 % en 1976 à un pourcentage record de 82.2 % en 1977, soit une augmentation de 8.7 points au cours de 1976 et 1977 et une hausse de 19.6 points de 1974 à 1977. En 1977, les trois autres types d'intervention pratiquée pour mettre fin à une grossesse étaient par ordre décroissant d'importance: la D & C par chirurgie (9.1 %), la solution salée (4.0 %) et la prostaglandine et l'urée (3.5 %). Le tableau b-08 indique la répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale pratiquée pour mettre fin à la grossesse de 1974-1977.

TABLE b-08. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-08. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1974-1977

Initial surgical procedure(1) - Intervention chirurgicale initiale(1)	1974	1975	1976	1977
All procedures - Toutes les interventions ...	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration .....	62.6	70.5	73.5	82.2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle ...	3.4	5.1	5.7	--
Surgical - D & C - Chirurgie .....	20.7	13.7	11.0	9.1
Saline - Soluté salé .....	8.6	5.8	5.3	4.0
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine	0.9	2.5	2.9	3.5
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et				
hystérectomie .....	3.4	2.3	1.6	1.1
Other and unrelated - Autres et non connexes ....	0.2	0.1	--	--
Total abortion cases - Nombre total d'avortements .....	41,227	49,033	54,097	57,131

(1) For sub-categories included under each of the initial surgical procedures, see Table B-13 of Part B (statistical tables) in this report. - Voir le tableau B-13 de la partie B (tableaux statistiques) du présent rapport pour connaître les catégories secondaires incluses dans chacune des interventions chirurgicales initiales.

### Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of subsequent surgical procedure(s), to treat abortion complication(s), was made in respect of 1,310 abortion cases or 2.3% of the total of 57,131 abortion cases for 1977. Surgical D & C was the most common subsequent surgical procedure. It was used in respect of 992 abortion cases or about 76% of the total of 1,310 abortion cases reported for the item of subsequent surgical procedure(s). The per cent distributions of abortion cases by initial and subsequent surgical procedure(s) and by period of gestation for 1977 are shown in Table b-09.

### Intervention chirurgicale subséquente

Une intervention chirurgicale subséquente a été pratiquée pour traiter des complications résultant d'un avortement dans 1,310 cas, soit 2.3 % des 57,131 avortements déclarés en 1977. La D & C par chirurgie a été l'intervention subséquente la plus fréquemment pratiquée. Elle a été pratiquée dans 992 cas, soit environ 76 % des 1,310 cas déclarés sous la rubrique des interventions chirurgicales subséquentes. La répartition en pourcentage des avortements selon le type d'intervention chirurgicale initiale ou subséquente et selon la période de gestation pour 1977 figure au tableau b-09.

TABLE b-09. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Period of Gestation and Type of Surgical Procedure, Canada, 1977

TABLERAU b-09. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et le genre d'intervention chirurgicale, Canada, 1977

Surgical procedure — Intervention chirurgicale	All gestations — Toutes les gestations				
	Cases — Cas	Per cent — Pourcentage	Under 13 weeks — Moins de 13 semaines	13-16 weeks — semaines	17 weeks or over — semaines ou plus
Initial surgical procedure — Total — Intervention chirurgicale initiale	57,131	100.0	84.2	11.0	4.8
Suction — D & C — Aspiration .....	46,960	100.0	91.4	8.1	0.5
Surgical — D & C — Chirurgie .....	5,186	100.0	89.2	10.0	0.8
Saline — Soluté salé .....	2,306	100.0	4.5	36.3	59.2
Prostaglandin and urea — Prostaglandine et urée .....	2,011	100.0	6.2	43.6	50.2
Hysterotomy and hysterectomy — Hystéro- tomie et hystérectomie .....	622	100.0	44.4	38.3	17.4
Other and unrelated — Autres et non con- nexes .....	46	100.0	69.6	19.6	10.9
Subsequent surgical procedure — Total — Intervention chirurgicale subséquente .....	1,310	100.0	16.2	40.8	43.1
Surgical — D & C — Chirurgie .....	992	100.0	11.1	42.0	46.9
Suction — D & C — Aspiration .....	88	100.0	10.2	48.9	40.9
Hysterotomy and hysterectomy — Hystéro- tomie et hystérectomie .....	22	100.0	86.4	9.1	4.5
Other and unrelated — Autres et non con- nexes .....	208	100.0	35.6	34.6	29.8

### Concurrent Sterilizations

In 1977, of the 57,131 abortion cases, 5,388 cases or 9.4% obtained sterilization concurrent with abortion. The per cent of cases with concurrent sterilization to total abortion cases gradually decreased from 12.3% in 1974 to 11.3% in 1975, to 10.2% in 1976 and to 9.4% in 1977. The per cents of cases with concurrent sterilizations to total abortion cases for women in different age groups and by the number of previous deliveries from 1974-1977 are shown in Table b-10.

### Stérilisations concomitantes

En 1977, des 57,131 femmes qui ont subi un avortement, 5,388 d'entre elles, soit 9.4 % du nombre total, ont été stérilisées simultanément. Le pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement par rapport au nombre total d'avortements est tombé graduellement de 12.3 % en 1974 à 11.3 % en 1975, à 10.2 % en 1976 et à 9.4 % en 1977. Le pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement par rapport au nombre total d'avortements subis par les femmes de divers groupes d'âge et selon le nombre d'accouchements antérieurs de 1974-1977 figurent au tableau b-10.

TABLE b-10. Per Cent of Abortion Cases with Concurrent Sterilizations within Age Groups and by Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-10. Pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement selon le groupe d'âge et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1977

Item - Détail	Per cent of concurrent sterilizations within the group — Pourcentage de stérilisations concomitantes selon le groupe			
	1974	1975	1976	1977
All ages and deliveries - Tous âges et accouchements .....	12.3	11.3	10.2	9.4
Age group - Groupe d'âge:				
Under 25 years - Moins de 25 ans ..	1.8	1.6	1.4	1.3
25-34 years - ans .....	20.4	18.9	16.9	15.9
35-44 " " .....	52.3	48.9	46.2	45.1
Over 44 years - Plus de 44 ans ....	48.6	44.4	53.8	47.5
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:				
0 .....	0.9	1.0	1.0	1.0
1-3 .....	23.6	22.5	20.7	20.1
Over 3 - Plus de 3 .....	57.0	52.7	51.5	48.8
Unknown - Inconnu .....	2.6	2.6	0.8	0.4

For Tubal Coagulation, the per cent sterilizations to total sterilizations doubled from 19.7% in 1974 to 39.5% in 1977. The percentages for other sterilization procedures declined between 1974 and 1977, as shown in Table b-11.

Le pourcentage des stérilisations par coagulation des trompes a doublé pour passer de 19.7 % en 1974 à 39.5 % des stérilisations en 1977. Comme l'indique le tableau b-11, le pourcentage des stérilisations pratiquées à l'aide des autres types d'intervention a diminué de 1974-1977.

TABLE b-11. Sterilizations by Individual Sterilization Procedure, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-11. Stérilisations selon le type d'intervention chirurgicale, Canada, 1974-1977

Year — Année	Total cases sterilized — Total des cas de stérilisa- tions	Per cent sterilizations — Pourcentage des stérilisations					
		All procedures — Toutes les interven- tions	Tubal coagulation — Coagulation des trompes	Tubal ligations — Ligature des trompes	Bilateral salpingec- tomy — Salpingec- tomie bilatérale	Hysterec- tomy — Hystérec- tomie	Other — Autres
1974 .....	5,065	100.0	19.7	59.0	16.7	3.9	0.7
1975 .....	5,531	100.0	29.7	49.8	16.8	2.8	0.9
1976 .....	5,533	100.0	36.5	45.5	14.7	2.9	0.4
1977 .....	5,388	100.0	39.5	45.0	13.0	2.1	0.4

#### Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals for all abortion cases was one day in 1977. This average includes 27,384 abortion cases or 48% of the total of 57,131 abortion cases, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient basis. Between 1974 and 1977 the per cent of pregnancy termination on outpatients basis to total abortion cases increased from 29% in 1974 to 35% in 1975, to 38% in 1976 and to 48% in 1977. Consequently, as shown in Table b-12, the average length of stay in hospitals for abortion cases decreased during the period 1974-1977.

#### Abortion Complications

Abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complication relates only to the period of hospitalization of abortion patients immediately following the pregnancy terminations. The information analysed in this section of the report relates to the first reported abortion complication.

Out of 57,131 abortion cases, 1,680 cases or 2.9% were reported to have at least one complication from pregnancy termination; only 64 cases had two complications and one case more than two complications. The abortion complication rate (cases with at least one abortion complication per 100 abortion cases) decreased to 2.9% in 1977 from 3.3% in 1976.

#### Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a été d'une journée en 1977. Cette moyenne tient compte des 27,384 cas d'avortement en consultation externe soit 48 % des 57,131 avortements déclarés. De 1974-1977, le pourcentage des interruptions de grossesse en consultation externe par rapport au nombre total d'avortements est passé de 29 % en 1974, à 35 % en 1975 à 38 % en 1976, et à 48 % en 1977. Par conséquent, comme l'indique le tableau b-12, la durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a régressé au cours de la période 1974-1977.

#### Complications résultant d'un avortement

Les complications qui résultent d'un avortement se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement. Les renseignements contenus dans la présente section concernent les premières complications déclarées suivant l'avortement.

Des 57,131 femmes ayant subi un avortement, 1,680 d'entre elles (2.9 %) ont eu au moins un genre de complications causé par l'interruption de la grossesse; seulement 64 femmes ont connu deux genres de complications et une plus de deux. Le taux de complications résultant d'un avortement (cas qui ont présenté au moins un genre de complications pour 100 cas d'avortement) a diminué, passant de 3.3 % en 1976 à 2.9 % en 1977.



TABLE b-12. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Days of Hospitalization and Average Days of Care Per Abortion Patient, Canada, 1974-1977

TABLERAU b-12. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de traitement des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1977

Days of hospitalization — Durée d'hospitalisation	1974	1975	1976	1977
Total days — Nombre total de jours .....	100	100	100	100
0 days — jours .....	29	35	38	48
1- 3 days — jours .....	58	56	55	47
4- 6 " " .....	9	7	5	4
7-14 " " .....	3	2	1	1
15-29 " " .....	--	--	--	--
30 days or over — jours ou plus .....	--	--	--	--
Average days of care — Nombre moyen de jours de traitement:				
Excluding outpatients — Malades externes exclus .....	2.4	2.2	2.0	2.0
Including outpatients — Malades externes inclus .....	1.7	1.4	1.3	1.0

The leading abortion complications and the complication rates (abortion cases with a specified complication per 100 abortions) were: Retained Products of Conception 2.0%, Laceration of Cervix 0.3%, Haemorrhage and Infection each 0.2% and Perforation of Uterus 0.1% of the total abortions in 1977.

As per reports from the Centre for Disease Control, Department of Health, Education, and Welfare, United States, one Canadian woman (resident of Ontario) died after obtaining a legal abortion in the United States in 1977.

The nature of abortion complications and the complication rates from 1974-1977 are shown in Table b-13.

En 1977, les principaux genres de complications résultant d'un avortement et les taux de complications (cas qui ont présenté des complications pour 100 cas d'avortement) étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (2.0 %), la rupture cervicale (0.3 %), les hémorragies et les infections (0.2 % chacun) et la perforation de l'utérus (0.1 %).

Selon les déclarations du Centre for Disease Control du Department of Health, Education and Welfare des États-Unis, une Canadienne (résidente de l'Ontario) est décédée après avoir subi un avortement légal aux États-Unis en 1977.

Le genre de complications résultant d'un avortement et les taux des complications de 1974-1977 figurent au tableau b-13.



TABLE b-13. Nature of Abortion Complication(s) and Complication Rates, Canada, 1974-1977

TABLEAU b-13. Genre de complications résultant d'un avortement et taux des complications, Canada, 1974-1977

Nature of complication — Genre de complications	Complication rates per 100 abortions — Taux des complications pour 100 avortements			
	1974	1975	1976	1977
All complications — Toutes les complications	3.1	3.2	3.3	2.9
Retained products of conception — Rétention du produit de la conception .....	1.7	1.8	2.3	2.0
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	0.3	0.3	0.3	0.3
Haemorrhage — Hémorragie .....	0.4	0.4	0.3	0.2
Infection .....	0.5	0.3	0.3	0.2
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	0.1	0.2	0.2	0.1
Death — Décès .....	--	--	--	--
Other(s) — Autres .....	0.1	0.1	--	--
Total abortion cases — Nombre total d'avortements .....	41,227	49,033	54,097	57,131

Qualifying Note on Abortion Complications

A comparison of the information on abortion complications and complication rates appearing in this and similar reports issued earlier by Statistics Canada with the results of other studies should be done with caution. The differences in the nature of abortion complications and their individual rates may be attributed to different definitions, practices and attitudes of the attending doctors, follow up of patients after pregnancy termination, etc. The following extract from the Population Council Report(1) released in 1973 is quite appropriate in this situation:

"A comparison of early or late morbidity resulting from or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, prepared under the aegis of the World Health Organization, identifies adequately the types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and appear incomplete.

(1) Induced Abortion: A Factbook by Christopher Tietze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., December 1973.

Mise au point — Complications résultant d'un avortement

Toute comparaison entre, d'une part, les données sur les complications résultant d'un avortement et les taux des complications figurant dans le présent rapport et des rapports semblables publiés antérieurement par Statistique Canada et, d'autre part, les résultats d'autres études doivent être établie avec prudence. Les différences qui existent dans le genre de complications et leur taux individuels peuvent être attribuées à des définitions, des pratiques et des attitudes différentes des médecins traitant, à la postobservation des malades après l'interruption de la grossesse, etc. Il suffit de lire l'extrait suivant du rapport(1) du Population Council pour s'en convaincre:

"Nous ne pouvons actuellement comparer la morbidité immédiate ou ultérieure résultant des avortements légaux, ou dont ces interventions s'accompagnent, dans divers pays. Bien que la classification internationale des maladies, dressée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, identifie convenablement les genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de ces complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales en matière de santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes.

(1) Induced abortion: A Factbook par Christopher Tietze, docteur en médecine et Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., décembre 1973.

The most comprehensive large-scale investigation of early medical complications of legal abortions was undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion (JPSA) during 1970-71. It is the only large-scale study that permits an assessment of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socio-economic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complication" is shown by JPSA complication rates for "major complications" and "total complications". "Total complications" includes many complaints of a comparatively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia.(2)

	Complication rates
	Taux de complications
JPSA: Total complications - 1970-71 - Complications totales .....	9.6 %
Major complications - 1970-71 - Complications majeures .....	1.0 %
Canada: 1976 .....	3.3 %
1977 .....	2.9 %

The Population Council report also states that "...The patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure(3)". Like the JPSA study, the complication rates for the country for 1977 published in this report and the complication rates for the reported areas, i.e., Yukon and six provinces in 1972 and Yukon and eight provinces in 1973 and the two territories and the ten provinces from 1974-1976 have similar patterns but different levels.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use starting 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, The Canadian Society of Obstetricians and Gynecologists and the Department of National Health and Welfare, Canada.

#### Comparison with Selected Countries

Selected demographic characteristics of legal abortion cases for England and Wales, the United States and other Countries for the latest available year(s) are shown in Table b-14 and statistical tables Part C of this report.

(2) Ibid: page 39. Also "...every definition of a major complication is arbitrary to some degree, at least until the medical profession agrees on standards...".

(3) Ibid: page 39.

L'étude la plus complète des premières complications médicales résultant des avortements légaux a été réalisée aux États-Unis en 1970-71 dans le cadre du Joint Program for the Study of Abortion (JPSA). C'est la seule étude à grande échelle qui permette d'évaluer les variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge et le fait d'avoir déjà accouché, la condition socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, l'intervention chirurgicale, la stérilisation concomitante, et d'autres facteurs".

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complications du JPSA, pour les "complications majeures" et "complications totales". Les "complications totales" tiennent compte de nombreux malaises d'une importance relativement secondaire comme une seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie(2).

Le Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et l'intervention chirurgicale(3)". Comme dans l'étude du JPSA, les taux de complications pour le pays, en 1977, figurant dans ce bulletin et ceux pour le Yukon et six provinces, en 1972, et le Yukon et huit provinces, en 1973, et les deux territoires et les dix provinces de 1974-1976 font ressortir des tendances analogues, mais s'établissent à des niveaux différents.

Ces écarts du niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère national de la Santé et du Bien-être social.

#### Comparaison avec certains pays

Certaines caractéristiques démographiques des femmes ayant subi un avortement légal en Angleterre et au Pays de Galles, aux États-Unis et dans d'autres pays pour les années les plus récentes figurent au tableau b-14 et aux tableaux statistiques de la partie C du présent rapport.

(2) Ibid: page 39. On y dit également que chaque définition de complications majeures est arbitraire dans une certaine mesure, du moins jusqu'à ce que les médecins parviennent à s'entendre sur des normes.

(3) Ibid: page 39.

Chart — 1

Graphique — 1

Abortions Per 1,000 Females Age 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1977

Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1971-1977




Chart — 2

Graphique — 2

**Abortions per 1,000 Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1977**

**Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1977**




Chart — 3

Graphique — 3

Abortions per 100 Live Births plus Abortions, Selected Countries, 1971-1977

Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, certains pays, 1971-1977

Rate — Taux  
32 —

Rate — Taux  
32 —






Chart — 4

Graphique — 4

**Abortions per 100 Live Births plus Abortions, by Province, Canada, 1971-1977**

**Avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements, par province, Canada, 1971-1977**




Chart — 5

Graphique — 5

**Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977**

**Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977**





Chart — 6

Graphique — 6

**Per Cent Distribution of Abortions by the Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1977**

**Distribution en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1977**



**Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977**

**Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977**




Chart — 8

Graphique — 8

**Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women and by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1977**

**Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes et la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1977**






Chart — 9

Graphique — 9

**Per Cent of Concurrent Sterilizations to Total Abortion Cases  
by Age of Aborted Women, Canada, 1974-1977**

**Pourcentage des stérilisations concomitantes par rapport au nombre total d'avortements  
selon l'âge des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1977**




Chart — 10

Graphique — 10

**Per Cent of Concurrent Sterilizations to Total Abortion Cases  
by Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1977**

**Pourcentage des stérilisations concomitantes par rapport au nombre  
total d'avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1977**







Chart — 11

Graphique — 11


**Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1977**

**Répartition en pourcentage d'avortements selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1977**


**Age — Âge**




**Marital status — État matrimonial**




**Gestation — Gestation**



**Previous deliveries — Accouchements antérieurs**



**Surgical procedure — Procédé chirurgical**



PART A

STATISTICAL TABLES

Statistical tables in this section of the report relate to the simple counts of the therapeutic abortions by area of report and area of residence of abortion patients, abortion rates by province, and the numbers of hospitals with therapeutic abortion committees by province. It also includes latest available Canadian statistics on live births and female deaths for a number of years. Two of the statistical tables relate to the information on Canadian women, who are reported to have obtained legal abortions in some of the States of United States and England and Wales over a number of years.

PARTIE A

TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux statistiques de la présente section du rapport portent sur le nombre d'avortements thérapeutiques selon la région de déclaration et le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement, les taux d'avortements par province et le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique par province. Y figurent également les statistiques les plus récentes du Canada sur les naissances et les décès des mères pour un certain nombre d'années. Deux des tableaux statistiques donnent des renseignements sur les résidentes du Canada qui ont, selon les déclarations, subi des avortements légaux dans certains des États des États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles au cours d'un certain nombre d'années.



TABLE A-01. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1972-1977

TABLEAU A-01. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1972-1977

Area of residence — Lieu de résidence	1972	1973	1974	1975	1976	1977
A. Number of therapeutic abortions — A. Nombre d'avortements thérapeutiques						
Total .....	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620
Foreign residents — Résidentes étrangères .....	52	44	62	79	58	56
Canadian residents — Résidentes canadiennes .....	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564
Newfoundland — Terre-Neuve .....	133	193	184	176	418	493
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	45	41	50	77	57	43
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	837	932	1,062	1,017	1,247	1,304
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	183	341	440	379	400	426
Québec .....	2,847	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583
Ontario .....	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782
Manitoba .....	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573
Saskatchewan .....	1,043	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235
Alberta .....	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642
British Columbia — Colombie-Britannique .....	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271
Yukon .....	48	76	63	77	79	106
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	44	51	75	95	90	102
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	157	122	12	1	2	4
B. Per cent increase (+) or decrease (–) over last year — B. Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (–) par rapport à l'année précédente						
Canadian residents — Résidentes canadiennes .....	...	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5	+ 5.6
Newfoundland — Terre-Neuve .....	...	+ 45.1	– 4.7	– 4.3	+ 137.5	+ 17.9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	...	– 8.9	+ 22.0	+ 54.0	– 26.0	– 24.6
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	...	+ 11.4	+ 13.9	– 4.2	+ 22.6	+ 4.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	...	+ 86.3	+ 29.0	– 13.9	+ 5.5	+ 6.5
Québec .....	...	+ 10.3	+ 41.8	+ 25.3	+ 29.9	+ 4.6
Ontario .....	...	+ 11.5	+ 9.7	+ 0.5	+ 7.4	+ 3.8
Manitoba .....	...	+ 6.9	+ 12.1	– 8.0	+ 7.3	+ 12.9
Saskatchewan .....	...	+ 16.9	– 3.5	+ 9.0	– 12.0	+ 9.5
Alberta .....	...	+ 4.1	+ 8.5	– 1.3	+ 14.1	+ 14.1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	...	+ 12.2	+ 9.2	+ 0.5	+ 6.2	+ 5.3
Yukon .....	...	+ 58.3	– 17.1	+ 22.2	+ 2.6	+ 34.2
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	...	+ 15.9	+ 47.1	+ 26.7	– 5.3	+ 13.3
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	...	...	...	...	...	...

TABLE A-02. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1972-1977

TABLERAU A-02. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1972-1977

Province/area — Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977
All areas — Toutes les régions .....	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5
Newfoundland — Terre-Neuve .....	0.3	0.4	0.3	0.3	0.8	0.8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1.1	1.2	1.3	1.2	1.5	1.6
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6
Québec .....	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2
Ontario .....	2.6	2.8	3.1	3.0	3.2	3.3
Manitoba .....	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5
Saskatchewan .....	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2
Alberta .....	2.4	2.4	2.6	2.5	2.7	3.0
British Columbia — Colombie-Britannique .....	3.6	4.0	4.2	4.1	4.3	4.5
Yukon .....	2.5	3.8	3.3	3.7	3.8	4.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	1.2	1.3	2.0	2.5	2.4	1.4

TABLE A-03. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Ages 15-44 Years), by Province, Canada, 1972-1977

TABLERAU A-03. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1972-1977

Province/area — Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977
All areas — Toutes les régions .....	8.2	8.8	9.5	9.5	10.3	10.6
Newfoundland — Terre-Neuve .....	1.2	1.7	1.6	1.5	3.5	3.9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2.0	1.8	2.1	3.0	2.2	1.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	5.1	5.5	6.1	5.7	6.9	7.0
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	1.4	2.5	3.1	2.5	2.6	2.8
Québec .....	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0
Ontario .....	11.8	12.9	13.7	13.3	14.2	14.3
Manitoba .....	5.8	6.0	6.6	5.9	6.3	6.9
Saskatchewan .....	5.9	6.8	6.5	6.8	5.9	6.3
Alberta .....	10.8	10.9	11.4	10.8	11.9	12.5
British Columbia — Colombie-Britannique .....	17.2	18.3	19.0	18.4	19.3	19.8
Yukon .....	11.2	17.3	14.6	15.7	15.8	19.3
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	5.7	6.4	9.4	11.9	11.1	10.0



TABLE A-04. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1972-1977

TABLERAU A-04. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1972-1977

Province/area — Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977(1)
All areas — Toutes les régions .....	11.2	12.6	13.9	13.7	15.1	16.0
Newfoundland — Terre-Neuve .....	1.0	1.6	1.8	1.6	3.8	4.4
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.5
Québec .....	3.4	3.7	5.2	6.0	7.5	8.0
Ontario .....	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.5
Manitoba .....	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.2
Saskatchewan .....	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.9
Alberta .....	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	17.4
British Columbia — Colombie-Britannique .....	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.0
Yukon .....	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.7
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ..	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	10.1

(1) Abortion rates are based on estimated live births. — Les taux d'avortement sont fondés sur les estimations des naissances vivantes.

TABLE A-05. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1972-1977

TABLERAU A-05. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1972-1977

Province/area — Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977(1)
All areas — Toutes les régions .....	10.1	11.2	12.2	12.1	13.1	13.8
Newfoundland — Terre-Neuve .....	1.0	1.6	1.8	1.6	3.6	4.2
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2.2	2.1	2.5	3.8	2.8	2.2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	5.8	6.6	7.6	7.2	8.9	9.4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	1.5	2.9	3.7	3.1	3.3	3.4
Québec .....	3.3	3.6	4.9	5.7	7.0	7.4
Ontario .....	14.0	15.4	16.6	16.5	17.9	18.3
Manitoba .....	6.3	6.9	7.5	7.0	7.7	8.5
Saskatchewan .....	6.3	7.6	7.2	7.8	6.6	7.3
Alberta .....	11.7	12.1	12.8	12.0	13.0	14.8
British Columbia — Colombie-Britannique .....	19.1	21.1	22.0	21.7	23.0	23.1
Yukon .....	9.6	15.3	11.3	15.9	15.0	19.8
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ..	3.4	4.1	6.7	7.5	7.1	9.2

(1) See footnote(s) Table A-04. — Voir note(s) au tableau A-04.

TABLE A-06. Therapeutic Abortions by Reporting Province and Residence of Patients, Canada, 1977

TABEAU A-06. Avortements thérapeutiques selon la province déclarante et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1977

Reporting area — Région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques théra- peutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting area — Résidentes de la région déclarante	Residents of other areas — Résidentes d'autres régions	
All areas — Toutes les régions .....	57,620	57,564	57,042	522	56
Newfoundland — Terre-Neuve .....	474	474	471	3	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	42	42	39	3	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,308	1,307	1,288	19	1
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	405	405	403	2	—
Québec .....	7,562	7,549	7,482	67	13
Ontario .....	27,852	27,836	27,712	124	16
Manitoba .....	1,589	1,588	1,561	27	1
Saskatchewan .....	1,170	1,170	1,142	28	—
Alberta .....	5,748	5,746	5,577	169	2
British Columbia — Colombie-Britannique .....	11,312	11,290	11,216	74	22
Yukon .....	99	98	92	6	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	59	59	59	—	—

TABLE A-07. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births), by Province, Canada, 1977

TABEAU A-07. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes), par province, Canada, 1977

Reporting area — Région déclarante	Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques			Number of live births(1) — Nombre de naissances vivantes(1)	Abortion rate per 100 live births(2) — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes(2)
	Total for residents of the re- porting area — Total pour les résidentes de la région déclarante	Performed in the re- porting area — Effectués dans la région déclarante	Performed in other areas — Effectués dans les autres régions		
All areas — Toutes les régions .....	57,564(3)	57,042	522(3)	360,340	16.0
Newfoundland — Terre-Neuve .....	493	471	22	11,210	4.4
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	43	39	4	1,870	2.3
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,304	1,288	16	12,610	10.3
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	426	403	23	12,230	3.5
Québec .....	7,583	7,482	101	94,560	8.0
Ontario .....	27,782	27,712	70	123,630	22.5
Manitoba .....	1,573	1,561	12	17,010	9.2
Saskatchewan .....	1,235	1,142	93	15,670	7.9
Alberta .....	5,642	5,577	65	32,490	17.4
British Columbia — Colombie-Britannique .....	11,271	11,216	55	37,620	30.0
Yukon .....	106	92	14	430	24.7
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	102	59	43	1,010	10.1
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	4	—	4	...	...

- (1) Number of live births are estimated. — Estimation dans le cas des naissances vivantes.
- (2) Abortion rates are based on estimated live births. — Les taux d'avortement sont établis d'après le nombre estimatif de naissances vivantes.
- (3) All areas total includes four abortion cases with residence of patient unknown and reported by the province of British Columbia. — Le total de toutes les régions comprend quatre cas d'avortement, tous déclarés par la Colombie-Britannique, et pour lesquels le lieu de résidence des patientes n'est pas connu.

TABLE A-08. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1977

TABLEAU A-08. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1977

Month of report — Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents — Résidentes du Canada			Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province — Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces — Résidentes d'autres provinces	
TOTAL .....	57,620	57,564	57,042	522	56
January — Janvier .....	4,439	4,433	4,396	37	6
February — Février .....	4,934	4,931	4,893	38	3
March — Mars .....	5,167	5,163	5,126	37	4
April — Avril .....	4,588	4,584	4,553	31	4
May — Mai .....	4,652	4,650	4,605	45	2
June — Juin .....	4,950	4,945	4,886	59	5
July — Juillet .....	4,514	4,508	4,458	50	6
August — Août .....	4,902	4,893	4,835	58	9
September — Septembre .....	5,012	5,008	4,960	48	4
October — Octobre .....	4,843	4,836	4,804	32	7
November — Novembre .....	4,899	4,895	4,857	38	4
December — Décembre .....	4,720	4,718	4,669	49	2

TABLE A-09. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1976 and 1977

TABLEAU A-09. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1976 et 1977

Province/area — Province/région	1976					1977				
	Total	January- March — Janvier- mars	April- June — Avril- juin	July- September — Juillet- septembre	October- December — Octobre- décembre	Total	January- March — Janvier- mars	April- June — Avril- juin	July- September — Juillet- septembre	October- December — Octobre- décembre
All areas — Toutes les régions .....	54,478	13,579	13,322	13,347	14,230	57,564	14,527	14,179	14,409	14,449
Newfoundland — Terre-Neuve ....	418	91	97	114	116	493	124	124	121	124
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	57	27	19	5	6	43	5	11	12	15
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,247	284	315	314	334	1,304	341	329	305	329
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	400	101	93	94	112	426	108	95	119	104
Québec .....	7,249	1,739	1,804	1,813	1,893	7,583	1,988	1,822	1,924	1,849
Ontario .....	26,768	6,805	6,645	6,443	6,875	27,782	7,036	7,005	6,899	6,842
Manitoba .....	1,393	344	329	311	409	1,573	396	411	360	406
Saskatchewan .....	1,128	286	279	259	304	1,235	289	320	307	319
Alberta .....	4,943	1,165	1,149	1,247	1,382	5,642	1,397	1,315	1,441	1,489
British Columbia — Colombie-Britannique .....	10,704	2,698	2,553	2,700	2,753	11,271	2,801	2,682	2,873	2,915
Yukon .....	79	11	20	28	20	106	20	41	19	26
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest ...	90	28	19	19	24	102	22	23	26	31
Residence not reported — Résidence non déclarée .....	2	—	—	—	2	4	—	1	3	—

TABLE A-10. Female Population Age 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1977

TABLEAU A-10. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1977

Province/area — Province/région	All ages, 15-44 years — Tous âges, 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of females — Nombre de femmes							
thousand — milliers							
All areas — Toutes les régions .....	5,426.4	1,159.0	1,098.5	1,000.6	863.9	679.9	624.5
Newfoundland — Terre-Neuve .....	125.1	31.1	26.6	23.3	18.8	13.4	11.9
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	26.0	6.4	5.3	4.7	3.8	3.0	2.8
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	186.2	42.6	38.3	34.3	28.5	22.3	20.2
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	153.7	36.2	32.8	28.4	22.7	17.7	15.9
Québec .....	1,529.8	325.6	306.3	279.2	248.9	193.6	176.2
Ontario .....	1,945.1	401.4	386.5	359.0	313.8	250.3	234.1
Manitoba .....	227.2	49.7	48.1	42.3	34.9	27.2	25.0
Saskatchewan .....	196.6	48.8	43.0	32.8	26.8	22.9	22.3
Alberta .....	451.3	95.4	96.7	85.6	70.1	54.4	49.1
British Columbia — Colombie-Britannique .....	570.3	118.4	112.0	108.2	93.0	73.3	65.4
Yukon .....	5.5	1.0	1.2	1.2	1.0	0.6	0.5
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	10.2	2.2	2.2	2.1	1.6	1.1	1.0
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas — Toutes les régions .....	57,564(1)	17,723(2)	17,441	11,156	6,444	3,320	1,476(3)
Newfoundland — Terre-Neuve .....	493	202	144	82	38	15	12
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	43	17	15	3	4	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,304	501	453	176	81	57	36
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	426	154	141	62	39	20	10
Québec .....	7,583	1,539	2,275	1,758	1,174	594	243
Ontario .....	27,782	8,381	8,121	5,480	3,300	1,717	783
Manitoba .....	1,573	535	470	273	152	94	49
Saskatchewan .....	1,235	550	349	163	78	53	42
Alberta .....	5,642	2,059	1,896	910	448	225	104
British Columbia(4) — Colombie-Britannique(4) .....	11,271	3,721	3,510	2,201	1,109	535	195
Yukon .....	106	34	33	24	9	6	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	102	30	34	24	12	2	—
Therapeutic abortion rates per 1,000 females — Taux d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes							
All areas — Toutes les régions .....	10.6	15.3	15.9	11.1	7.5	4.9	2.4
Newfoundland — Terre-Neuve .....	3.9	6.5	5.4	3.5	2.0	1.1	1.0
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	1.7	2.7	2.8	0.6	1.1	0.7	0.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	7.0	11.8	11.8	5.1	2.8	2.6	1.8
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	2.8	4.3	4.3	2.2	1.7	1.1	0.6
Québec .....	5.0	4.7	7.4	6.3	4.7	3.1	1.4
Ontario .....	14.3	20.9	21.0	15.3	10.5	6.9	3.3
Manitoba .....	6.9	10.8	9.8	6.5	4.4	3.5	2.0
Saskatchewan .....	6.3	11.3	8.1	5.0	2.9	2.3	1.9
Alberta .....	12.5	21.6	19.6	10.6	6.4	4.1	2.1
British Columbia — Colombie Britannique .....	19.8	31.4	31.3	20.3	11.9	7.3	3.0
Yukon .....	19.3	34.0	27.5	20.0	9.0	10.0	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	10.0	13.6	15.5	11.4	7.5	1.8	—

(1) Includes abortions for all age groups, also includes four abortions with age and residence unknown. — Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris quatre avortements pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.

(2) Includes abortions to women under 15 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes abortions to women over 44 years of age. — Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(4) Includes 429 abortions — age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. — Comprend 429 avortements — pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.



TABLE A-11. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Age 15-44 Years  
by Five-year Intervals and by Province, Canada, 1977

TABLEAU A-11. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes  
âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1977

Province/area — Province/région	All ages, 15-44 years — Tous âges, 15-44 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans
Number of live births(1) — Nombre de naissances vivantes(1)							
All areas - Toutes les régions .....	346,115	36,979	114,798	126,165	51,851	13,636	2,686
Newfoundland - Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	1,940	284	623	667	261	84	21
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	12,786	2,014	4,479	4,183	1,569	425	116
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	11,781	1,890	4,491	3,702	1,257	353	88
Québec .....	94,078	6,532	29,287	37,227	16,173	4,094	765
Ontario .....	122,513	13,215	39,716	44,803	18,781	5,003	995
Manitoba .....	16,676	2,311	5,564	5,759	2,311	609	122
Saskatchewan .....	15,935	2,274	5,872	5,064	1,943	637	145
Alberta .....	33,007	4,190	11,953	11,383	4,195	1,085	201
British Columbia - Colombie-Britannique .....	35,783	3,975	12,252	12,903	5,163	1,281	209
Yukon .....	445	63	167	144	58	8	5
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1,171	231	394	330	140	57	19
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas - Toutes les régions .....	57,564(2)	17,723(3)	17,441	11,156	6,444	3,320	1,476(4)
Newfoundland - Terre-Neuve .....	493	202	144	82	38	15	12
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	43	17	15	3	4	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,304	501	453	176	81	57	36
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	426	154	141	62	39	20	10
Québec .....	7,583	1,539	2,275	1,758	1,174	594	243
Ontario .....	27,782	8,381	8,121	5,480	3,300	1,717	783
Manitoba .....	1,573	535	470	273	152	94	49
Saskatchewan .....	1,235	550	349	163	78	53	42
Alberta .....	5,642	2,059	1,896	910	448	225	104
British Columbia(5) - Colombie-Britannique(5) .....	11,271	3,721	3,510	2,201	1,109	535	195
Yukon .....	106	34	33	24	9	6	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	102	30	34	24	12	2	—
Therapeutic abortion rates per 100 live births — Taux d'avortements pour 100 naissances vivantes							
All areas - Toutes les régions .....	16.6	47.9	15.2	8.8	12.4	24.3	55.0
Newfoundland - Terre-Neuve .....	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	2.2	6.0	2.4	0.5	1.5	2.4	9.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	10.2	24.9	10.1	4.2	5.2	13.4	31.0
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	3.6	8.1	3.1	1.7	3.1	5.7	11.4
Québec .....	8.1	23.6	7.8	4.7	7.3	14.5	31.8
Ontario .....	22.7	63.4	20.4	12.2	17.6	34.3	78.7
Manitoba .....	9.4	23.2	8.4	4.7	6.6	15.4	40.2
Saskatchewan .....	7.8	24.2	5.9	3.2	4.0	8.3	29.0
Alberta .....	17.1	49.1	15.9	8.0	10.7	20.7	51.7
British Columbia - Colombie-Britannique .....	31.5	93.6	28.6	17.1	21.5	41.8	93.3
Yukon .....	23.8	54.0	19.8	16.7	15.5	75.0	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	8.7	13.0	8.6	7.3	8.6	3.5	—

- (1) 1977 live birth data not available, data based on 1976. - 1977 les données de naissances vivante pas disponible, données sont fondées sur 1976.
- (2) Includes abortions for all age groups, also includes four abortions with age and residence unknown. - Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris quatre avortements pour lequel l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.
- (3) Includes abortions to women under 15 years of age. - Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.
- (4) Includes abortions to women over 44 years of age. - Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.
- (5) Includes 429 abortions - age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia. - Comprend 429 avortements - pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.



TABLE A-12. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees  
by Province, Canada, as at January 1, 1976 and 1977

TABLEAU A-12. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique,  
par province, Canada, 1<sup>er</sup> janvier 1976 et 1977

Province/area — Province/région	Public general hospitals(1) — Hôpitaux généraux publics(1)		Hospitals with therapeutic abortion committees — Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique	
	1976	1977	1976	1977
All areas - Toutes les régions .....	861	855	271(2)	265(2)
Newfoundland - Terre-Neuve .....	33	34	6	6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	8	8	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	43	42	12	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	37	34	8	8
Québec .....	127	125	32	24
Ontario .....	190	191	110	110
Manitoba .....	77	77	9	9
Saskatchewan .....	132	132	10	10
Alberta .....	118	117	26	26
British Columbia - Colombie-Britannique .....	92	92	54	55
Yukon .....	—	—	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	4	3	1	2

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, 1976 and 1977, Catalogue 83-201, Annual. - Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes, 1976 et 1977, n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec 2, Alberta 1, British Columbia 4 and Yukon 1) not classified as public general. - Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec 2, Alberta 1, Colombie-Britannique 4 et Yukon 1) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE A-13. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or  
Approved by Province, Canada, as at January 1, 1976 and 1977

TABLEAU A-13. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique  
par province, Canada, 1<sup>er</sup> janvier 1976 et 1977

Province/area — Province/région	Hospitals with therapeutic abortion committees — Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique					
	1976			1977		
	Total	Accredited — Agréé	Approved — Approuvé	Total	Accredited — Agréé	Approved — Approuvé
All areas - Toutes les régions .....	271(1)	252	19	265(1)	248	17
Newfoundland - Terre-Neuve .....	6	6	—	6	5	1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	2	2	—	2	2	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	12	12	—	12	12	—
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	8	8	—	8	8	—
Québec .....	32	29	3	24	24	—
Ontario .....	110	102	8	110	101	9
Manitoba .....	9	9	—	9	9	—
Saskatchewan .....	10	9	1	10	9	1
Alberta .....	26	25	1	26	25	1
British Columbia - Colombie-Britannique .....	54	48	6	55	50	5
Yukon .....	1	1	—	1	1	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	1	1	—	2	2	—

(1) See footnote (2) Table A-12. - Voir note (2) au tableau A-12.

TABLE A-14. Numbers and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions  
by the Abortion Ranges, Canada, 1975-1977

TABLEAU A-14. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés  
selon le nombre d'avortements, Canada, 1975-1977

Abortion range — Classe du nombre d'avortements	1975	1976	1977
A. Number of reported hospitals — A. Nombre d'hôpitaux déclarés			
TOTAL .....	265	276	265
0 abortions — avortement .....	44	52	36
1- 20 abortions — avortements .....	62	62	65
21- 50     "     " .....	42	38	42
51-100     "     " .....	35	37	30
101-200    "     " .....	25	26	26
201-400    "     " .....	22	25	28
More than 400 abortions — Plus de 400 avortements	35	36	38
B. Number of reported abortions — B. Nombre d'avortements déclarés			
TOTAL .....	49,390	54,536	57,620
0 abortions — avortement .....	—	—	—
1- 20 abortions — avortements .....	588	512	552
21- 50     "     " .....	1,358	1,213	1,367
51-100     "     " .....	2,466	2,652	2,404
101-200    "     " .....	3,580	3,803	3,595
201-400    "     " .....	5,826	7,041	8,036
More than 400 abortions — Plus de 400 avortements	35,572	39,315	41,666
C. Per cent of reported hospitals — C. Pourcentage d'hôpitaux déclarés			
TOTAL .....	100.0	100.0	100.0
0 abortions — avortement .....	16.6	18.8	13.6
1- 20 abortions — avortements .....	23.4	22.5	24.5
21- 50     "     " .....	15.8	13.8	15.8
51-100     "     " .....	13.2	13.4	11.3
101-200    "     " .....	9.4	9.4	9.8
201-400    "     " .....	8.3	9.1	10.6
More than 400 abortions — Plus de 400 avortements	13.2	13.0	14.3
D. Per cent of reported abortions — D. Pourcentage d'avortements déclarés			
TOTAL .....	100.0	100.0	100.0
0 abortions — avortement .....	—	—	—
1- 20 abortions — avortements .....	1.2	0.9	1.0
21- 50     "     " .....	2.8	2.2	2.4
51-100     "     " .....	5.0	4.9	4.2
101-200    "     " .....	7.2	7.0	6.2
201-400    "     " .....	11.8	12.9	13.9
More than 400 abortions — Plus de 400 avortements	72.0	72.1	72.3

TABLE A-15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1972-1977

TABLEAU A-15. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1972-1977

Province/area — Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977
All areas — Toutes les régions .....	247	261	258	274	271	265
Newfoundland — Terre-Neuve .....	7	7	6	6	6	6
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .....	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	11	12	12	13	12	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	7	7	7	8	8	8
Québec .....	23	31	27	35	32	24
Ontario .....	104	108	108	110	110	110
Manitoba .....	9	9	9	9	9	9
Saskatchewan .....	10	10	10	10	10	10
Alberta .....	23	23	24	25	26	26
British Columbia — Colombie-Britannique .....	50	51	52	54	54	55
Yukon .....	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	—	—	—	1	1	2

TABLE A-16. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports within Canada, and from United States and England and Wales, 1971-1977

TABLEAU A-16. Avortements subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles, 1971-1977

Year — Année	Total, legal abortions — Avortements légaux total	Legal abortions reported from — Avortements légaux déclarés		
		Canada	United States — États-Unis	England and Wales — Angleterre et Pays de Galles
A. Legal abortions — A. Avortements légaux				
1971 .....	37,299	30,923	6,309	67
1972 .....	45,478	38,853	6,573	52
1973 .....	48,736	43,201	5,501	34
1974 .....	52,459	48,136	4,299	24
1975 .....	53,718	49,311	4,394	13
1976 .....	58,712	54,478	4,234	..
1977 .....	59,864	57,564	2,300	..
B. Abortion rate per 100 live births — B. Taux d'avortements par 100 naissances vivantes				
1971 .....	10.3	8.6	1.7	0.02
1972 .....	13.1	11.2	1.9	0.01
1973 .....	14.2	12.6	1.6	0.01
1974 .....	15.2	13.9	1.2	0.01
1975 .....	15.0	13.8	1.2	--
1976 .....	16.3	15.1	1.2	..
1977 .....	16.6	16.0	0.6	...

TABLE A-17. Canadian Residents Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Hawaii, Montana, Maine, Oregon, South Dakota and Michigan by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1977

TABEAU A-17. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York, et dans les États du Minnesota, du Vermont, d'Hawaï, du Montana, du Maine, du Oregon, du South Dakota et du Michigan, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1977

Item - Détail	Total		New York City(1) - Ville de New York(1)		Upstate New York(2,3) - Ailleurs dans l'État de New York(2,3)		Minnesota(4)		Vermont(5)	
	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage	Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
Abortions reported - Total - Avortements déclarés .....	2,300(6)	100.0	271	100.0	1,486	100.0	201	100.0	19	100.0
Age - Âge:										
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	11	0.6	3	1.1	7	0.5	1	0.5	-	-
15-19 years - ans .....	628	31.8	95	35.1	461	31.0	68	33.8	4	21.1
20-24 " " .....	656	33.2	89	32.8	485	32.6	77	38.3	5	26.3
25-29 " " .....	329	16.6	43	15.9	251	16.9	32	15.9	3	15.8
30-34 " " .....	202	10.2	24	8.9	157	10.6	15	7.5	6	31.6
35-39 " " .....	98	5.0	13	4.8	78	5.2	7	3.5	-	-
Over 39 years - Plus de 39 ans .....	42	2.1	4	1.5	36	2.4	1	0.5	1	5.3
Unknown - Inconnu .....	11	0.6	-	-	11	0.7	-	-	-	-
Previous deliveries - Accouchement antérieurs:										
0 .....	1,379	69.8	129	47.6	1,058	71.2	178	88.6	14	73.7
1 .....	306	15.5	56	20.7	225	15.1	22	10.9	3	15.8
2 .....	149	7.5	39	14.4	109	7.3	1	0.5	-	-
3 .....	74	3.7	23	8.5	50	3.4	-	-	1	5.3
More than 3 - Plus de 3 .....	68	3.4	23	8.5	44	3.0	-	-	1	5.3
Unknown - Inconnu .....	1	0.1	1	0.4	-	-	-	-	-	-
Gestation:										
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,424	72.0	104	38.4	1,144	77.0	52	25.9	13	68.4
9-12 weeks - semaines .....							105	52.2	6	31.6
13-15 " " .....							18	9.0	-	-
16-20 " " .....							25	12.4	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	105	5.3	35	12.9	69	4.6	1	0.5	-	-
Unknown - Inconnu .....	122	6.2	2	0.7	120	8.1	-	-	-	-
Surgical procedures - Procédés chirurgicaux:										
Surgical - D & C - Chirurgie .....	6	0.3	4	1.5	1	0.1	-	-	1	5.3
Suction - D & C - Aspiration .....	1,522	77.0	102	37.6	1,240	83.4	168	83.6	12	63.2
Hysterotomy - Hystérotomie .....	5	0.3	-	-	5	0.3	-	-	-	-
Saline - Soluté salé .....	374	18.9	157	57.9	217	14.6	-	-	-	-
Early uterine evacuation - Expulsion provoquée .....	15	0.8	2	0.7	5	0.3	2	1.0	6	31.6
Other - Autres .....	38	1.9	6	2.2	1	0.1	31	15.4	-	-
Unknown - Inconnu .....	17	0.9	-	-	17	1.1	-	-	-	-

- (1) Source of information for New York City: Department of Health, The City of New York, N.Y. - Source de renseignements pour la ville de New York: Department of Health, The City of New York, N.Y.
- (2) Source of information for Upstate New York: Department of Health, State of New York. - Source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York: Department of Health, State of New York.
- (3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City. - Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.
- (4) Source of information for Minnesota: Department of Health, Minnesota. - Source de renseignements pour le Minnesota: Department of Health, Minnesota.
- (5) Source of information for Vermont: Department of Health, Vermont. - Source de renseignements pour le Vermont: le Department of Health, Vermont.
- (6) Total includes 288 abortions reported by the states of Hawaii(4), Maine (200), Montana(5), Oregon(1) and South Dakota(78) without breakdown by demographic and medical characteristics. - Le total comprend 288 avortements déclarés par les États d'Hawaï(4), du Maine(200), Montana(5), Oregon(1) et South Dakota(78) sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.

TABLE A-18. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1972-1977

No.	Item		Canada	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
1	Female deaths, all ages, all causes .....	1972	67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556
2		1973	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124
3		1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571
4		1975	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497
5		1976	70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420
6		1977	..	..	..	..	..	..	..
7	Deaths, females ages 15-49, all causes .....	1972	6,362	112	34	226	171	1,931	2,184
8		1973	6,377	133	24	205	187	1,871	2,272
9		1974	6,355	105	29	228	170	1,774	2,237
10		1975	6,436	104	38	211	155	1,916	2,157
11		1976	5,962	102	22	207	161	1,717	2,004
12		1977	..	..	..	..	..	..	..
13	Deaths, females, from deliveries and complications of	1972	54	2	1	1	1	18	14
14	pregnancy, child-birth and puerperium, all ages.	1973	37	2	—	—	1	10	14
15		1974	35	1	—	1	1	12	12
16		1975	27	1	1	—	2	8	6
17		1976	24	1	—	—	2	2	10
18		1977	..	..	..	..	..	..	..
19	Deaths, females, from abortions, all ages .....	1972	1	—	—	—	—	—	1
20		1973	1	—	—	—	—	1	—
21		1974	3	—	—	—	—	—	2
22		1975	3	—	1	—	1	—	1
23		1976	2	—	—	—	—	—	2
24		1977	..	..	..	..	..	..	..
25	Induced for medical or legal indications .....	1972	—	—	—	—	—	—	—
26		1973	—	—	—	—	—	—	—
27		1974	1	—	—	—	—	—	—
28		1975	—	—	—	—	—	—	—
29		1976	—	—	—	—	—	—	—
30		1977	..	..	..	..	..	..	..
31	Induced for other reasons (criminal; induced <u>without</u>	1972	1	—	—	—	—	—	1
32	medical or legal indications; self induced).	1973	—	—	—	—	—	—	—
33		1974	—	—	—	—	—	—	—
34		1975	—	—	—	—	—	—	—
35		1976	—	—	—	—	—	—	—
36		1977	..	..	..	..	..	..	..
37	Spontaneous or unspecified and other .....	1972	—	—	—	—	—	—	—
38		1973	1	—	—	—	—	1	—
39		1974	2	—	—	—	—	—	2
40		1975	3	—	1	—	1	—	1
41		1976	2	—	—	—	—	—	2
42		1977	..	..	..	..	..	..	..

TABLE A-19. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1972-1976

No.	Item	Canada	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	
1	Live births .....	1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060
2		1973	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
3		1974	345,645	10,236	1,939	12,941	11,444	85,627	124,229
4		1975	359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775
5		1976	359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700
6	Births to mothers other than married .....	1972	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437
7		1973	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
8		1974	30,362	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
9		1975	25,735(1)	..	201	1,684	1,247	..	9,814
10		1976	26,529(1)	..	203	1,603	1,456	..	10,285
11	Per cent of live births to mothers other than married to	1972	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7
12	total live births.	1973	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7
13		1974	8.8	..	9.2	12.1	9.8	7.5	7.3
14		1975	24.1	..	10.4	12.8	10.6	..	7.8
15		1976	33.6	..	10.5	12.5	12.3	..	8.4

(1) Excludes figures for Newfoundland and Quebec.



TABLEAU A-18. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1972-1977

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N <sup>o</sup>
3,357	2,874	4,031	7,557	29	94	1972 Mortalité féminine, tous âges et toutes causes .....	1
3,468	2,983	4,132	7,336	30	77	1973	2
3,545	3,081	4,349	7,785	36	78	1974	3
3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975	4
3,564	3,011	4,471	7,841	30	89	1976	5
..	..	..	..	..	..	1977	6
279	226	466	704	6	23	1972 Mortalité, femmes âgées, de 15-49 ans, toutes causes	7
262	234	436	726	5	22	1973	8
269	217	516	779	13	18	1974	9
279	241	545	763	9	18	1975	10
290	262	506	661	11	19	1976	11
..	..	..	..	..	..	1977	12
1	5	4	4	1	2	1972 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des complications de la grossesse et des suites des couches, tous âges.	13
—	1	4	5	—	—	1973	14
—	3	1	3	—	1	1974	15
1	3	2	2	—	1	1975	16
2	2	1	3	—	1	1976	17
..	..	..	..	..	..	1977	18
—	—	—	—	—	—	1972 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous âges.	19
—	—	—	—	—	—	1973	20
—	—	—	1	—	—	1974	21
—	—	—	—	—	—	1975	22
—	—	—	—	—	—	1976	23
..	..	..	..	..	..	1977	24
—	—	—	—	—	—	1972 Avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux.	25
—	—	—	—	—	—	1973	26
—	—	—	1	—	—	1974	27
—	—	—	—	—	—	1975	28
—	—	—	—	—	—	1976	29
..	..	..	..	..	..	1977	30
—	—	—	—	—	—	1972 Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels, provoqués sans motif médical ou légal; par la femme elle-même).	31
—	—	—	—	—	—	1973	32
—	—	—	—	—	—	1974	33
—	—	—	—	—	—	1975	34
—	—	—	—	—	—	1976	35
..	..	..	..	..	..	1977	36
—	—	—	—	—	—	1972 Spontanés ou non précisés et autres .....	37
—	—	—	—	—	—	1973	38
—	—	—	—	—	—	1974	39
—	—	—	—	—	—	1975	40
—	—	—	—	—	—	1976	41
..	..	..	..	..	..	1977	42

TABLEAU A-19. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1972-1976

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N <sup>o</sup>
17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239	1972 Naissances vivantes .....	1
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204	1973	2
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974	3
17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175	1975	4
16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183	1976	5
2,255	2,237	3,456	3,930	100	310	1972 Nombre de naissances en dehors des liens du mariage	6
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320	1973	7
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974	8
2,216	2,278	3,694	4,107	102	392	1975	9
2,308	2,384	3,690	4,129	106	365	1976	10
13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0	1972 Pourcentage de naissances vivantes en dehors des liens du mariage par rapport au nombre total de naissances vivantes.	11
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6	1973	12
12.6	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1974	13
12.9	14.9	11.7	11.3	25.0	33.4	1975	14
13.8	14.9	11.2	11.5	23.7	30.9	1976	15

(1) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclus.



## PART B

### STATISTICAL TABLES

The statistical tables included in this section of the report relate to the selected demographic and medical items of information of the Canadian women, who obtained legal abortions in Canada. Of the 46 statistical tables, the first two contain historical information for the four year period 1974-1977. The remaining 44 statistical tables relate to the year 1977. The information on selected demographic and medical items for 1977 is available for 57,131 cases. These cases form 99.2% of the total of 57,564 abortion cases for the year.

## PARTIE B

### TABLEAUX STATISTIQUES

Les tableaux statistiques figurant dans la présente section donnent des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des résidentes du Canada qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada. Sur les 46 tableaux statistiques, les deux premiers donnent des renseignements chronologiques pour la période 1974-1977. Les 44 autres portent sur l'année 1977. Les renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales pour 1977 s'appliquent à 57,131 cas, qui représentent 99.2 % de l'ensemble des 57,564 avortements pratiqués au cours de l'année.

TABLE B-01. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1977

TABLEAU B-01. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortements, Canada, 1974-1977

Item/description — Caractéristiques	1974	1975	1976	1977
Abortions with reported demographic and medical characteristics — Total — Avortements pour lesquels on dispose de certaines caractéristiques démographiques et médicales .....	41,227	49,033	54,097	57,131
	Per cent.to total abortions — Pourcentage par rapport au total des avortements			
Marital status — État matrimonial:				
Single — Célibataire .....	58.2	58.4	58.4	60.2
Married — Mariée .....	31.3	31.5	30.7	29.0
Other — Autres .....	10.6	10.2	10.9	10.8
Age — Âge:				
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	1.2	1.2	1.2	1.2
15-19 years — ans .....	30.3	30.1	29.5	29.6
20-24 " " .....	29.3	29.0	29.6	30.3
25-29 " " .....	18.5	19.4	19.8	19.4
30-34 " " .....	10.7	10.7	10.9	11.2
35-39 " " .....	6.8	6.4	6.1	5.8
40-44 " " .....	3.0	2.8	2.6	2.2
Over 44 years — Plus de 44 ans .....	0.3	0.3	0.3	0.4
Gestation:				
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines:	20.8	22.4	24.1	23.8
9-12 weeks — semaines .....	58.0	58.9	59.0	60.4
13-16 " " .....	14.6	13.3	11.8	11.0
17-20 " " .....	6.2	5.2	5.0	4.5
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	0.4	0.2	0.2	0.3
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:				
0 .....	57.2	57.3	57.6	59.0
1 .....	14.3	14.3	15.0	15.6
2 .....	14.2	14.5	14.7	14.0
3 or more — ou plus .....	13.0	11.8	10.6	9.3
Unknown — Inconnu .....	1.4	2.0	2.0	2.0
Previous spontaneous abortions — Avortements spontanés antérieurs:				
0 .....	91.4	90.9	90.8	91.1
1 .....	5.2	5.1	5.1	4.9
2 or more — ou plus .....	1.9	1.8	1.8	1.6
Unknown — Inconnu .....	1.5	2.2	2.3	2.3
Previous induced abortions — Avortements provoqués antérieurs:				
0 .....	90.7	88.9	87.4	86.1
1 .....	6.9	7.6	8.8	9.8
2 or more — ou plus .....	0.9	1.0	1.2	1.4
Unknown — Inconnu .....	1.5	2.5	2.7	2.6
Concurrent sterilizations — Stérilisations concomitantes .....	12.3	11.3	10.2	9.4
Abortion complications — Complications d'avortements:				
Cases with at least one complication — Cas ayant eu au moins une complication .....	3.1	3.2	3.3	2.9

TABLE B-02. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1977

TABLEAU B-02. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortements, Canada, 1974-1977

Item/description - Caractéristiques	1974	1975	1976	1977
Total abortions - Total des avortements .....	41,227	49,033	54,097	57,131
Per cent - Pourcentage .....	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:				
0 days - jour .....	29.5	34.9	37.9	47.9
1 day - jour .....	27.9	26.8	28.8	22.2
2 days - jours .....	21.7	21.6	19.7	18.8
3 " - " .....	8.4	7.9	6.9	5.9
4-6 " - " .....	9.2	6.7	5.3	4.2
Over 6 days - Plus de 6 jours .....	3.3	2.1	1.4	1.0
Average days - Moyenne de jours .....	1.7	1.4	1.3	1.0
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:				
Curettage - Curetage .....	83.4	84.2	84.5	91.3
Suction - Aspiration .....	62.6	70.5	73.5	82.2
Surgical - Chirurgie .....	20.7	13.7	11.0	9.1
Saline - Soluté salé .....	8.6	5.8	5.3	4.0
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	3.4	5.1	5.7	--
Hysterotomy/Hysterectomy - Hystérotomie/Hystérectomie .....	3.4	2.3	1.6	1.1
Other and unrelated - Autres et sans rapport .....	1.1	2.6	2.9	3.6
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:				
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements .....	12.3	11.3	10.2	9.4
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	7.2	5.6	4.7	4.2
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	2.4	3.3	3.7	3.7
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	2.0	1.9	1.5	1.2
Hysterectomy - Hystérectomie .....	0.5	0.3	0.3	0.2
Other - Autres .....	0.1	0.1	--	--
Abortion complications - Complications d'avortement:				
Per cent to total abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements .....	3.1	3.2	3.3	2.9
Haemorrhage - Hémorragie .....	0.4	0.4	0.3	0.2
Infection .....	0.5	0.3	0.3	0.2
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	0.3	0.3	0.3	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	0.1	0.2	0.2	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	1.7	1.8	2.3	2.1
Death - Décès .....	--	--	--	--
Other - Autres .....	0.1	0.1	--	--



TABLE B-03. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1977

No.	Item	All areas — Toutes les régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported .....	57,131	493	43	1,304	426	7,583	27,782
Marital status:								
2	Single .....	34,383	346	30	908	294	4,446	15,882
3	Married .....	16,584	96	8	253	83	2,642	9,038
4	Separated .....	3,396	23	5	73	25	202	1,779
5	Divorced .....	1,861	21	—	53	18	236	707
6	Widowed .....	288	4	—	12	4	44	115
7	Common law .....	619	3	—	5	2	13	261
8	Unknown .....	—	—	—	—	—	—	—
Age:								
9	Under 15 years .....	665	19	—	43	9	63	273
10	15-19 years .....	16,916	183	17	458	145	1,476	8,108
11	20-24 " .....	17,307	144	15	453	141	2,275	8,121
12	25-29 " .....	11,072	82	3	176	62	1,758	5,480
13	30-34 " .....	6,402	38	4	81	39	1,174	3,300
14	35-39 " .....	3,300	15	2	57	20	594	1,717
15	40-44 " .....	1,267	9	1	29	9	213	678
16	45-49 " .....	192	3	—	7	1	28	99
17	Over 49 years .....	10	—	1	—	—	2	6
Gestation:(1)								
18	Under 9 weeks .....	13,576	22	6	194	87	3,017	6,662
19	9-12 weeks .....	34,522	303	26	743	257	3,562	17,238
20	13-16 " .....	6,286	153	9	212	53	538	2,637
21	17-20 " .....	2,597	13	1	150	28	412	1,208
22	Over 20 weeks .....	150	2	1	5	1	54	37
Number of previous deliveries:								
23	0 .....	33,734	311	28	883	277	4,210	15,333
24	1 .....	8,925	85	5	179	59	1,235	4,523
25	2 .....	8,017	45	6	117	55	1,278	4,162
26	3 .....	3,318	22	2	61	22	545	1,708
27	4 .....	1,232	15	1	31	6	177	589
28	5 .....	438	6	—	17	2	72	203
29	6 .....	179	4	—	5	2	38	78
30	7 .....	82	1	—	4	1	14	34
31	More than 7 .....	65	3	1	5	2	9	36
32	Unknown .....	1,141	1	—	2	—	5	1,116
Per cent - Pourcentage								
33	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
Marital Status:								
34	Single .....	60	70	70	70	69	59	57
35	Married .....	29	19	19	19	19	35	33
36	Separated .....	6	5	12	6	6	3	6
37	Divorced .....	3	4	—	4	4	3	3
38	Widowed .....	1	1	—	1	1	1	—
39	Common law .....	1	1	—	—	—	—	1
40	Unknown .....	—	—	—	—	—	—	—
Age:								
41	Under 15 years .....	1	4	—	3	2	1	1
42	15-19 years .....	30	37	40	35	34	19	29
43	20-24 " .....	30	29	35	35	33	30	29
44	25-29 " .....	19	17	7	13	15	23	20
45	30-34 " .....	11	8	9	6	9	15	12
46	35-39 " .....	6	3	5	4	5	8	6
47	40-44 " .....	2	2	2	2	2	3	2
48	45-49 " .....	—	1	—	1	—	—	—
49	Over 49 years .....	—	—	2	—	—	—	—
Gestation:(1)								
50	Under 9 weeks .....	24	4	14	15	20	40	24
51	9-12 weeks .....	60	61	60	57	60	47	62
52	13-16 " .....	11	31	21	16	12	7	9
53	17-20 " .....	5	3	2	12	7	5	4
54	Over 20 weeks .....	—	—	2	—	—	1	—
Number of previous deliveries:								
55	0 .....	59	63	65	68	65	56	55
56	1 .....	16	17	12	14	14	16	16
57	2 .....	14	9	14	9	13	17	15
58	3 .....	6	4	5	5	5	7	6
59	4 .....	2	3	2	2	1	2	2
60	5 .....	1	1	—	1	—	1	1
61	6 .....	—	1	—	—	—	—	—
62	7 .....	—	—	—	—	—	—	—
63	More than 7 .....	—	1	2	—	—	—	—
64	Unknown .....	2	—	—	—	—	—	4

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (series No. 461)

TABLEAU B-03. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1977

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,573	1,235	5,642	10,842	106	102	Total des cas déclarés .....	1
1,004	870	3,750	6,703	79	71	État matrimonial:	
368	202	1,184	2,676	18	16	Célibataire .....	2
119	79	292	789	4	6	Mariée .....	3
54	41	314	408	5	4	Séparée .....	4
13	8	27	60	—	1	Divorcée .....	5
15	35	75	206	—	4	Veuve .....	6
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait .....	7
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	8
30	22	76	126	1	3	Âge:	
505	528	1,983	3,453	33	27	Moins de 15 ans .....	9
470	349	1,896	3,376	33	34	15-19 ans .....	10
273	163	910	2,117	24	24	20-24 " .....	11
152	78	448	1,067	9	12	25-29 " .....	12
94	53	225	515	6	2	30-34 " .....	13
45	31	90	162	—	—	35-39 " .....	14
4	10	14	26	—	—	40-44 " .....	15
—	1	—	—	—	—	45-49 " .....	16
—	—	—	—	—	—	Plus de 49 ans .....	17
194	236	765	2,352	25	16	Gestation(1):	
958	873	3,651	6,786	62	63	Moins de 9 semaines .....	18
276	111	896	1,366	17	18	9-12 semaines .....	19
139	14	304	321	2	5	13-16 " .....	20
6	1	26	17	—	—	17-20 " .....	21
—	—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines .....	22
906	833	3,761	7,056	74	62	Nombre d'accouchements antérieurs:	
264	144	806	1,595	12	18	0 .....	23
221	126	625	1,358	11	13	1 .....	24
97	78	263	509	8	3	2 .....	25
47	29	125	208	—	4	3 .....	26
22	10	29	75	1	1	4 .....	27
10	7	16	19	—	—	5 .....	28
5	5	10	7	—	1	6 .....	29
1	1	4	3	—	—	7 .....	30
—	2	3	12	—	—	Plus de 7 .....	31
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	32
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	33
64	70	66	62	75	70	État matrimonial:	
23	16	21	25	17	16	Célibataire .....	34
8	6	5	7	4	6	Mariée .....	35
3	3	6	4	5	4	Séparée .....	36
1	1	—	1	—	1	Divorcée .....	37
1	3	1	2	—	4	Veuve .....	38
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait .....	39
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	40
2	2	1	1	1	3	Âge:	
32	43	35	32	31	26	Moins de 15 ans .....	41
30	28	34	31	31	33	15-19 ans .....	42
17	13	16	20	23	24	20-24 " .....	43
10	6	8	10	8	12	25-29 " .....	44
6	4	4	5	6	2	30-34 " .....	45
3	3	2	1	—	—	35-39 " .....	46
—	1	—	—	—	—	40-44 " .....	47
—	—	—	—	—	—	45-49 " .....	48
—	—	—	—	—	—	Plus de 49 ans .....	49
12	19	14	22	24	16	Gestation(1):	
61	71	65	63	58	62	Moins de 9 semaines .....	50
18	9	16	13	16	18	9-12 semaines .....	51
9	1	5	3	2	5	13-16 " .....	52
—	—	—	—	—	—	17-20 " .....	53
—	—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines .....	54
58	67	67	65	70	61	Nombre d'accouchements antérieurs:	
17	12	14	15	11	18	0 .....	55
14	10	11	13	10	13	1 .....	56
6	6	5	5	8	3	2 .....	57
3	2	2	2	—	4	3 .....	58
1	1	1	1	1	1	4 .....	59
1	1	—	—	—	—	5 .....	60
—	—	—	—	—	—	6 .....	61
—	—	—	—	—	—	7 .....	62
—	—	—	—	—	—	Plus de 7 .....	63
—	—	—	—	—	—	Inconnu .....	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus — Rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé.

TABLE B-04. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Inpatient Care Per Patient, Canada, 1977

No.	Item	All areas — Toutes les régions	Newfound- land — Terre-Neuve	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario
		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques						
1	Total cases reported .....	57,131	493	43	1,304	426	7,583	27,782
	Previous spontaneous abortions:							
2	0 .....	52,055	475	42	1,230	399	6,752	24,695
3	1 .....	2,811	13	1	55	19	607	1,335
4	2 .....	647	2	—	11	3	148	313
5	More than 2 .....	285	2	—	7	5	69	126
6	Unknown .....	1,333	1	—	1	—	7	1,313
	Previous induced abortions:							
7	0 .....	49,190	475	43	1,208	391	6,296	23,562
8	1 .....	5,624	16	—	89	33	1,051	2,410
9	2 .....	649	1	—	6	2	176	261
10	More than 2 .....	171	—	—	—	—	53	72
11	Unknown .....	1,497	1	—	1	—	7	1,477
	Days of inpatient care:							
12	0 days .....	27,384	364	16	656	306	4,736	12,243
13	1 day .....	12,690	18	16	104	27	1,113	5,649
14	2 days .....	10,738	56	4	315	51	931	6,478
15	3 " .....	3,389	20	3	160	27	469	1,840
16	4- 6 days .....	2,374	29	4	56	13	245	1,300
17	7-10 " .....	498	5	—	12	2	78	246
18	11-14 " .....	40	—	—	1	—	9	18
19	15-29 " .....	18	1	—	—	—	2	8
20	Over 29 days .....	—	—	—	—	—	—	—
	Average days of care per patient:							
21	(a) Including patients with 0 days of care = out patient.	1.0	0.8	1.3	1.2	0.7	0.8	1.2
22	(b) Excluding patients with 0 days of care .....	2.0	2.9	2.0	2.4	2.4	2.2	2.1
	Per cent — Pourcentage							
23	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
	Previous spontaneous abortions:							
24	0 .....	91	96	98	94	94	89	89
25	1 .....	5	3	2	4	4	8	5
26	2 .....	1	—	—	1	1	2	1
27	More than 2 .....	—	—	—	1	1	1	—
28	Unknown .....	2	—	—	—	—	—	5
	Previous induced abortions:							
29	0 .....	86	96	100	93	92	83	85
30	1 .....	10	3	—	7	8	14	9
31	2 .....	1	—	—	—	—	2	1
32	More than 2 .....	—	—	—	—	—	1	—
33	Unknown .....	3	—	—	—	—	—	5
	Days of inpatient care:							
34	0 days .....	48	74	37	50	72	62	44
35	1 day .....	22	4	37	8	6	15	20
36	2 days .....	19	11	9	24	12	12	23
37	3 " .....	6	4	7	12	6	6	7
38	4- 6 days .....	4	6	9	4	3	3	5
39	7-10 " .....	1	1	—	1	—	1	1
40	11-14 " .....	—	—	—	—	—	—	—
41	15-29 " .....	—	—	—	—	—	—	—
42	Over 29 days .....	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAU B-04. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1977

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,573	1,235	5,642	10,842	106	102	Total des cas déclarés .....	1
1,481	1,174	5,352	10,261	101	93	Avortements spontanés antérieurs:	
73	40	213	443	5	7	0 .....	2
12	13	49	94	—	2	1 .....	3
7	6	26	37	—	—	2 .....	4
—	2	2	7	—	—	Plus de 2 .....	5
						Inconnu .....	6
1,497	1,185	5,191	9,158	94	90	Avortements provoqués antérieurs:	
68	45	417	1,477	10	8	0 .....	7
7	3	24	164	2	3	1 .....	8
1	—	8	36	—	1	2 .....	9
—	2	2	7	—	—	Plus de 2 .....	10
						Inconnu .....	11
1,003	792	1,538	5,713	7	10	Durée d'hospitalisation:	
131	130	2,207	3,214	69	12	0 jour .....	12
229	181	1,210	1,207	22	54	1 " .....	13
87	70	342	355	2	14	2 jours .....	14
94	47	296	275	5	10	3 " .....	15
27	14	42	70	—	2	4-6 jours .....	16
1	1	5	4	1	—	7-10 " .....	17
1	—	2	4	—	—	11-14 " .....	18
—	—	—	—	—	—	15-29 " .....	19
						Plus de 29 jours .....	20
1.0	0.8	1.3	0.8	1.5	2.2	Durée moyenne de soins par patiente:	
2.7	2.4	1.8	1.7	1.6	2.5	a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.	21
						b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	23
94	95	95	95	95	91	Avortements spontanés antérieurs:	
5	3	4	4	5	7	0 .....	24
1	1	1	1	—	2	1 .....	25
—	—	—	—	—	—	2 .....	26
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	27
						Inconnu .....	28
95	96	92	84	89	88	Avortements provoqués antérieurs:	
4	4	7	14	9	8	0 .....	29
—	—	—	2	2	3	1 .....	30
—	—	—	—	—	1	2 .....	31
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	32
						Inconnu .....	33
64	64	27	53	7	10	Durée d'hospitalisation:	
8	11	39	30	65	12	0 jour .....	34
15	15	21	11	21	53	1 " .....	35
6	6	6	3	2	14	2 jours .....	36
6	4	5	3	5	10	3 " .....	37
2	1	1	1	—	2	4-6 jours .....	38
—	—	—	—	1	—	7-10 " .....	39
—	—	—	—	—	—	11-14 " .....	40
—	—	—	—	—	—	15-29 " .....	41
						Plus de 29 jours .....	42

TABLE B-05. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, (1,2) Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1977

No.	Item	All areas — Toutes les régions	Newfound- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
1	Total cases reported .....	57,131	493	43	1,304	426	7,583	27,782
Initial surgical procedure(s): (1,2)								
2	Surgical D & C .....	5,186	5	4	134	22	337	1,262
3	Suction D & C .....	46,960	453	36	888	350	6,528	24,396
4	Hysterotomy .....	532	29	3	20	—	56	183
5	Hysterectomy .....	90	2	—	4	1	10	27
6	Saline .....	2,306	4	—	256	52	464	1,012
7	Urea .....	437	—	—	—	—	—	384
8	Prostaglandin .....	1,574	—	—	1	1	163	515
9	Menstrual extraction .....	25	—	—	—	—	25	—
10	Other and unrelated combinations .....	21	—	—	1	—	—	3
Subsequent surgical procedure(s): (1,2)								
11	Cases without subsequent procedure(s) .....	55,821	491	43	1,191	412	7,395	27,387
12	Cases with subsequent procedure(s) .....	1,310	2	—	113	14	188	395
13	Surgical D & C .....	992	2	—	84	14	173	307
14	Suction D & C .....	88	—	—	—	—	4	45
15	Hysterotomy .....	15	—	—	—	—	—	8
16	Hysterectomy .....	7	—	—	—	—	—	5
17	Urea .....	1	—	—	—	—	—	1
18	Other and unrelated combinations .....	207	—	—	29	—	11	29
Sterilization:								
19	Cases not sterilized .....	51,743	455	42	1,216	409	7,192	24,774
20	Cases sterilized .....	5,388	38	1	88	17	391	3,008
21	Tubal ligation .....	2,422	35	1	62	14	208	1,016
22	Tubal coagulation .....	2,130	—	—	20	2	110	1,469
23	Bilateral salpingectomy .....	702	1	—	2	—	58	473
24	Hysterectomy .....	115	2	—	4	1	14	41
25	Other .....	19	—	—	—	—	1	9
Complications:								
26	No complications .....	55,451	489	43	1,177	411	7,353	27,195
27	1 or more .....	1,680	4	—	127	15	230	587
28	2 " " .....	64	1	—	7	1	13	14
29	More than 2 .....	1	—	—	—	—	—	—
Per cent — Pourcentage								
30	Total cases reported .....	100	100	100	100	100	100	100
Initial surgical procedure(s): (1,2)								
31	Surgical D & C .....	9	1	9	10	5	4	5
32	Suction D & C .....	82	92	84	68	82	86	88
33	Hysterotomy .....	1	6	7	2	—	1	1
34	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—	—	—
35	Saline .....	4	1	—	20	12	6	4
36	Urea .....	1	—	—	—	—	—	—
37	Prostaglandin .....	3	—	—	—	—	—	2
38	Menstrual extraction .....	—	—	—	—	—	2	1
39	Other and unrelated combinations .....	—	—	—	—	—	—	—
Subsequent surgical procedure(s): (1,2)								
40	Cases without subsequent procedure(s) .....	98	100	100	91	97	98	99
41	Cases with subsequent procedure(s) .....	2	—	—	9	3	2	1
42	Surgical D & C .....	2	—	—	6	3	2	1
43	Suction D & C .....	—	—	—	—	—	—	—
44	Hysterotomy .....	—	—	—	—	—	—	—
45	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—	—	—
46	Urea .....	—	—	—	—	—	—	—
47	Other and unrelated combinations .....	—	—	—	2	—	—	—
Sterilization:								
48	Cases not sterilized .....	91	92	98	93	96	95	89
49	Cases sterilized .....	9	8	2	7	4	5	11
50	Tubal ligation .....	4	7	2	5	3	3	4
51	Tubal coagulation .....	4	—	—	2	—	1	5
52	Bilateral salpingectomy .....	1	—	—	—	—	1	2
53	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—	—	—
54	Other .....	—	—	—	—	—	—	—
Complications:								
55	No complications .....	97	99	100	90	96	97	98
56	1 or more .....	3	1	—	10	4	3	2
57	2 " " .....	—	—	—	1	—	—	—
58	More than 2 .....	—	—	—	—	—	—	—

- (1) A. Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.  
 B. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.  
 (2) See Table B-13 for sub-categories under each of the initial surgical procedures.



TABLEAU B-05. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1977

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia — Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,573	1,235	5,642	10,842	106	102	Total des cas déclarés .....	1
29	119	750	2,499	4	21	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	
1,140	1,069	4,276	7,662	96	66	D & C chirurgie .....	2
84	9	81	64	—	3	D & C aspiration .....	3
2	3	22	19	—	—	Hystérotomie .....	4
2	12	375	124	2	3	Hystérectomie .....	5
—	1	49	3	—	—	Soluté salé .....	6
316	22	87	459	4	6	Urée .....	7
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine .....	8
—	—	2	12	—	3	Extraction menstruelle .....	9
						Combinaisons, autres et sans rapport .....	10
1,438	1,221	5,366	10,674	102	101	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1,2):	
135	14	276	168	4	1	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	11
125	10	164	109	3	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	12
3	1	7	28	—	—	D & C chirurgie .....	13
—	1	3	3	—	—	D & C aspiration .....	14
—	—	—	1	—	—	Hystérotomie .....	15
—	—	—	—	1	—	Hystérectomie .....	16
7	2	102	27	—	—	Urée .....	17
						Combinaisons, autres et sans rapport .....	18
1,355	1,143	5,071	9,895	95	96	Stérilisation:	
218	92	571	947	11	6	Cas de non-stérilisation .....	19
170	64	224	625	1	2	Cas de stérilisation .....	20
43	23	185	266	9	3	Ligature des trompes .....	21
1	2	137	27	—	1	Coagulation des trompes .....	22
3	3	22	24	1	—	Salpingectomie bilatérale .....	23
1	—	3	5	—	—	Hystérectomie .....	24
						Autres .....	25
1,419	1,215	5,341	10,605	102	101	Complications:	
154	20	301	237	4	1	Sans complication .....	26
2	—	9	16	1	—	1 ou plus .....	27
—	—	—	1	—	—	2 " " .....	28
						Plus de 2 .....	29
Per cent — Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	30
2	10	13	23	4	21	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	
72	87	76	71	91	65	D & C chirurgie .....	31
5	1	1	1	—	3	D & C aspiration .....	32
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	33
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	34
—	1	7	1	2	3	Soluté salé .....	35
—	—	1	—	—	—	Urée .....	36
20	2	2	4	4	6	Prostaglandine .....	37
—	—	—	—	—	—	Extraction menstruelle .....	38
—	—	—	—	—	3	Combinaisons, autres et sans rapport .....	39
91	99	95	98	96	99	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1,2):	
9	1	5	2	4	1	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	40
8	1	3	1	3	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	41
—	—	—	—	—	—	D & C chirurgie .....	42
—	—	—	—	—	—	D & C aspiration .....	43
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	44
—	—	—	—	1	—	Hystérectomie .....	45
—	—	—	—	—	—	Urée .....	46
—	—	2	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	47
86	93	90	91	90	94	Stérilisation:	
14	7	10	9	10	6	Cas de non-stérilisation .....	48
11	5	4	6	1	2	Cas de stérilisation .....	49
3	2	3	2	8	3	Ligature des trompes .....	50
—	—	2	—	—	1	Coagulation des trompes .....	51
—	—	—	—	1	—	Salpingectomie bilatérale .....	52
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	53
—	—	—	—	—	—	Autres .....	54
90	98	95	98	96	99	Complications:	
10	2	5	2	4	1	Sans complication .....	55
—	—	—	—	—	—	1 ou plus .....	56
—	—	—	—	1	—	2 " " .....	57
—	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	58

(1) A. Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse.  
B. Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.

(2) Voir tableau B-13 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux).

TABLE B-06. Age by Marital Status, Gestation Weeks, (1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1977

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages	Under 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	Over 44
		Tous âges	Moins de 15 ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	Plus de 44 ans
1	Total cases reported .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
	Marital status:									
2	Single .....	34,383	663	16,055	11,850	4,036	1,322	381	70	6
3	Married .....	16,584	2	584	3,719	4,985	3,820	2,303	1,008	163
4	Separated .....	3,396	—	127	1,123	1,174	627	257	73	15
5	Divorced .....	1,861	—	14	312	651	521	279	73	11
6	Widowed .....	288	—	6	33	88	63	55	36	7
7	Common law .....	619	—	130	270	138	49	25	7	—
8	Unknown .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gestation: (1)									
9	Under 9 weeks .....	13,576	94	2,817	3,983	3,150	2,025	1,059	388	60
10	9-12 weeks .....	34,522	374	10,298	10,605	6,735	3,768	1,899	732	111
11	13-16 " .....	6,286	128	2,511	1,927	878	465	259	96	22
12	17-20 " .....	2,597	64	1,231	741	292	137	77	46	9
13	Over 20 weeks .....	150	5	59	51	17	7	6	5	—
	Previous deliveries:									
14	0 .....	33,734	655	15,266	11,676	4,319	1,298	389	117	14
15	1 .....	8,925	3	1,165	3,345	2,607	1,222	440	130	13
16	2 .....	8,017	—	164	1,541	2,747	2,150	1,057	316	42
17	3 .....	3,318	—	11	299	874	1,075	726	287	46
18	4 .....	1,232	—	—	57	208	370	367	192	38
19	5 .....	438	—	—	11	50	108	145	105	19
20	6 .....	179	—	—	1	16	42	66	41	13
21	7 .....	82	—	—	3	3	11	31	29	5
22	More than 7 .....	65	—	—	1	3	8	13	33	7
23	Unknown .....	1,141	7	310	373	245	118	66	17	5
	Previous spontaneous abortions:									
24	0 .....	52,055	658	16,402	16,099	9,737	5,343	2,663	995	158
25	1 .....	2,811	—	175	660	799	643	362	144	28
26	2 .....	647	—	16	105	179	156	120	65	6
27	More than 2 .....	285	—	2	32	43	91	71	41	5
28	Unknown .....	1,333	7	321	411	314	169	84	22	5
	Previous induced abortions:									
29	0 .....	49,190	652	15,591	14,542	9,018	5,255	2,817	1,137	178
30	1 .....	5,624	6	951	2,083	1,425	794	293	61	11
31	2 .....	649	—	36	208	212	99	66	22	6
32	More than 2 .....	171	—	2	36	45	48	20	18	2
33	Unknown .....	1,497	7	336	438	372	206	104	29	5
	Days of inpatient care:									
34	0 days .....	27,384	250	8,000	9,012	5,588	2,897	1,203	375	59
35	1 day .....	12,690	148	4,109	4,096	2,352	1,174	571	208	32
36	2 days .....	10,738	161	3,187	2,890	2,038	1,334	749	330	49
37	3 " .....	3,389	66	938	773	607	498	330	151	26
38	4-6 days .....	2,374	36	600	437	394	397	337	151	22
39	7-10 " .....	498	4	76	83	86	88	102	48	11
40	11-14 " .....	40	—	3	12	7	9	5	3	1
41	15-29 " .....	18	—	3	4	—	5	3	1	2
42	Over 29 days .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Average days of care per patient:									
43	(a) Including patients with 0 days of care = outpatient.	1.0	1.3	1.0	0.9	1.0	1.3	1.7	2.0	2.2
44	(b) Excluding patients with 0 days of care ...	2.0	2.1	1.9	1.8	2.0	2.3	2.7	2.8	3.2

(1) See footnote(s) Table B-03.

TABLEAU B-06. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1977

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	No
All ages Tous âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									État matrimonial:	
60	100	95	68	36	21	12	6	3	Célibataire .....	2
29	--	3	21	45	60	70	80	81	Mariée .....	3
6	--	1	6	11	10	8	6	7	Séparée .....	4
3	--	--	2	6	8	8	6	5	Divorcée .....	5
1	--	--	--	1	1	2	3	3	Veuve .....	6
1	--	1	2	1	1	1	1	--	Épouse de fait .....	7
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Inconnu .....	8
									Gestation(1):	
24	14	17	23	28	32	32	31	30	Moins de 9 semaines .....	9
60	56	61	61	61	59	58	58	55	9-12 semaines .....	10
11	19	15	11	8	7	8	8	11	13-16 " .....	11
5	10	7	4	3	2	2	4	4	17-20 " .....	12
--	1	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 20 semaines .....	13
									Accouchements antérieurs:	
59	98	90	67	39	20	12	9	7	0 .....	14
16	--	7	19	24	19	13	10	6	1 .....	15
14	--	1	9	25	34	32	25	21	2 .....	16
6	--	--	2	8	17	22	23	23	3 .....	17
2	--	--	--	2	6	11	15	19	4 .....	18
1	--	--	--	--	2	4	8	9	5 .....	19
--	--	--	--	--	1	2	3	6	6 .....	20
--	--	--	--	--	--	1	2	2	7 .....	21
--	--	--	--	--	--	--	3	3	Plus de 7 .....	22
2	1	2	2	2	2	2	1	2	Inconnu .....	23
									Avortements spontanés antérieurs:	
91	99	97	93	88	83	81	79	78	0 .....	24
5	--	1	4	7	10	11	11	14	1 .....	25
1	--	--	1	2	2	4	5	3	2 .....	26
--	--	--	--	--	1	2	3	2	Plus de 2 .....	27
2	1	2	2	3	3	3	2	2	Inconnu .....	28
									Avortements provoqués antérieurs:	
86	98	92	84	81	82	85	90	88	0 .....	29
10	1	6	12	13	12	9	5	5	1 .....	30
1	--	--	1	2	2	2	2	3	2 .....	31
--	--	--	--	--	1	1	1	1	Plus de 2 .....	32
3	1	2	3	3	3	3	2	2	Inconnu .....	33
									Durée d'hospitalisation:	
48	38	47	52	50	45	36	30	29	0 jour .....	34
22	22	24	24	21	18	17	16	16	1 " .....	35
19	24	19	17	18	21	23	26	24	2 jours .....	36
6	10	6	4	5	8	10	12	13	3 " .....	37
4	5	4	3	4	6	10	12	11	4-6 jours .....	38
1	1	--	--	1	1	3	4	5	7-10 " .....	39
--	--	--	--	--	--	--	--	--	11-14 " .....	40
--	--	--	--	--	--	--	--	1	15-29 " .....	41
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 29 jours .....	42
									Durée moyenne de soins par patiente:	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	a) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations ex- ternes.	43
...	...	...	...	...	...	...	...	...	b) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.	44

(1) Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-07. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, (1) Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1977

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
1	Total cases reported .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
	Initial surgical procedure(s):(1)									
2	Surgical D & C .....	5,186	55	1,402	1,536	1,089	624	328	131	21
3	Suction D & C .....	46,960	493	13,356	14,434	9,356	5,460	2,704	1,005	152
4	Hysterotomy .....	532	1	50	76	110	101	120	62	12
5	Hysterectomy .....	90	-	2	5	12	13	31	21	6
6	Saline .....	2,306	65	1,075	672	262	125	67	35	5
7	Urea .....	437	11	245	107	41	16	13	2	2
8	Prostaglandin .....	1,574	39	766	464	194	61	37	10	3
9	Menstrual extraction .....	25	1	13	6	4	1	-	-	-
10	Other and unrelated combinations .....	21	-	7	7	4	1	-	1	1
	Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11	Cases without subsequent procedure(s)	55,821	633	16,370	16,920	10,884	6,321	3,250	1,247	196
12	Cases with subsequent procedure(s) ...	1,310	32	546	387	188	81	50	20	6
13	Surgical D & C .....	992	21	413	297	142	60	36	19	4
14	Suction D & C .....	88	5	38	22	11	7	3	1	1
15	Hysterotomy .....	15	-	5	7	3	-	-	-	-
16	Hysterectomy .....	7	-	-	1	2	4	-	-	-
17	Urea .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
18	Other and unrelated combinations ...	207	6	89	60	30	10	11	-	1
	Sterilization:									
19	Cases not sterilized .....	51,743	665	16,886	16,892	9,890	4,797	1,878	629	106
20	Cases sterilized .....	5,388	-	30	415	1,182	1,605	1,422	638	96
21	Tubal ligation .....	2,422	-	16	221	505	732	627	280	41
22	Tubal coagulation .....	2,130	-	8	143	495	640	561	249	34
23	Bilateral salpingectomy .....	702	-	3	41	160	208	193	83	14
24	Hysterectomy .....	115	-	3	9	17	20	35	24	7
25	Other .....	19	-	-	1	5	5	6	2	-
	Complications:									
26	No complications .....	55,451	623	16,241	16,814	10,819	6,286	3,233	1,243	192
27	1 or more .....	1,680	42	675	493	253	116	67	24	10
28	2 " " .....	64	-	27	21	9	3	3	-	1
29	More than 2 .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table B-05.

TABLEAU B-07. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1977

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									Détail	N°
All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total des cas déclarés .....	1
									Procédé(s) chirurgical(-aux) ini- tial(-aux)(1):	
9	8	8	9	10	10	10	10	10	D & C chirurgie .....	2
82	74	79	83	85	85	82	79	75	D & C aspiration .....	3
1	--	--	--	1	2	4	5	6	Hystérotomie .....	4
--	--	--	--	--	--	1	2	3	Hystérectomie .....	5
4	10	6	4	2	2	2	3	2	Soluté salé .....	6
1	2	1	1	--	--	--	--	1	Urée .....	7
3	6	5	3	2	1	1	1	1	Prostaglandine .....	8
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	9
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	10
									Procédé(s) chirurgical(-aux) subsé- quent(s)(1):	
98	95	97	98	98	99	98	98	97	Cas sans procédé(s) subséquent(s) ....	11
2	5	3	2	2	1	2	2	3	Cas avec procédé(s) subséquent(s) ....	12
2	3	2	2	1	1	1	1	2	D & C chirurgie .....	13
--	1	--	--	--	--	--	--	--	D & C aspiration .....	14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérotomie .....	15
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Urée .....	17
--	1	1	--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	18
									Stérilisation:	
91	100	100	98	89	75	57	50	52	Cas de non-stérilisation .....	19
9	--	--	2	11	25	43	50	48	Cas de stérilisation .....	20
4	--	--	1	5	11	19	22	20	Ligature des trompes .....	21
4	--	--	1	4	10	17	20	17	Coagulation des trompes .....	22
1	--	--	--	1	3	6	7	7	Salpingectomie bilatérale .....	23
--	--	--	--	--	--	1	2	3	Hystérectomie .....	24
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Autres .....	25
									Complications:	
97	94	96	97	98	98	98	98	95	Sans complication .....	26
3	6	4	3	2	2	2	2	5	1 ou plus .....	27
--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 " " .....	28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 2 .....	29

(1) Voir note(s) au tableau B-05.



TABLE B-08. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1977

TABLEAU B-08. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation (1), Canada, 1977

Marital status and gestation(1) État matrimonial et gestation(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
TOTAL .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,576	94	2,817	3,983	3,150	2,025	1,059	388	60
9-12 weeks - semaines .....	34,522	374	10,298	10,605	6,735	3,768	1,899	732	111
13-16 " " .....	6,286	128	2,511	1,927	878	465	259	96	22
17-20 " " .....	2,597	64	1,231	741	292	137	77	46	9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	150	5	59	51	17	7	6	5	—
Single - Total - Célibataire .....	34,383	663	16,055	11,850	4,036	1,322	381	70	6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	7,251	94	2,654	2,703	1,189	442	137	29	3
9-12 weeks - semaines .....	20,756	374	9,775	7,235	2,401	727	209	33	2
13-16 " " .....	4,294	126	2,377	1,332	318	109	25	6	1
17-20 " " .....	1,977	64	1,192	550	121	39	9	2	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	105	5	57	30	7	5	1	—	—
Married - Total - Mariée .....	16,584	2	584	3,719	4,985	3,820	2,303	1,008	163
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	4,910	—	116	957	1,477	1,233	758	319	50
9-12 weeks - semaines .....	9,968	—	368	2,306	3,039	2,261	1,332	572	90
13-16 " " .....	1,316	2	75	353	360	265	166	78	17
17-20 " " .....	361	—	24	92	101	60	44	34	6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	29	—	1	11	8	1	3	5	—
Other - Total - Autres .....	6,164	—	277	1,738	2,051	1,260	616	189	33
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,415	—	47	323	484	350	164	40	7
9-12 weeks - semaines .....	3,798	—	155	1,064	1,295	780	358	127	19
13-16 " " .....	676	—	59	242	200	91	68	12	4
17-20 " " .....	259	—	15	99	70	38	24	10	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	16	—	1	10	2	1	2	—	—
Per cent - Pourcentage									
TOTAL .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	24	14	17	23	28	32	32	31	30
9-12 weeks - semaines .....	60	56	61	61	61	59	58	58	55
13-16 " " .....	11	19	15	11	8	7	8	8	11
17-20 " " .....	5	10	7	4	3	2	2	4	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Single - Total - Célibataire .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	21	14	17	23	29	33	36	41	50
9-12 weeks - semaines .....	60	56	61	61	59	55	55	47	33
13-16 " " .....	12	19	15	11	8	7	7	8	17
17-20 " " .....	6	10	7	5	3	3	2	3	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Married - Total - Mariée .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	30	—	20	26	30	32	33	32	31
9-12 weeks - semaines .....	60	—	63	62	61	59	58	57	55
13-16 " " .....	8	100	13	9	7	7	7	8	10
17-20 " " .....	2	—	4	2	2	2	2	3	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other - Total - Autres .....	100	—	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	23	—	17	19	24	28	27	21	21
9-12 weeks - semaines .....	62	—	56	61	63	62	58	67	58
13-16 " " .....	11	—	21	14	10	7	11	6	12
17-20 " " .....	4	—	5	6	3	3	4	5	9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-09. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1977

TABLEAU B-09. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1977

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	Over 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	57,131	33,734	8,925	8,017	3,318	1,232	438	179	82	65	1,141
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	665	655	3	-	-	-	-	-	-	-	7
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13 " "	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "	561	552	3	-	-	-	-	-	-	-	6
15-19 years - ans	16,916	15,266	1,165	164	11	-	-	-	-	-	310
15 years - ans	1,533	1,492	16	1	-	-	-	-	-	-	24
16 " "	2,969	2,835	72	4	-	-	-	-	-	-	58
17 " "	3,742	3,471	189	14	-	-	-	-	-	-	68
18 " "	4,339	3,846	367	43	3	-	-	-	-	-	80
19 " "	4,333	3,622	521	102	8	-	-	-	-	-	80
20-24 years - ans	17,307	11,676	3,345	1,541	299	57	11	1	3	1	373
20 years - ans	3,995	3,139	600	156	18	2	-	-	-	-	80
21 " "	3,742	2,720	657	253	38	9	-	-	-	-	65
22 " "	3,439	2,249	718	331	64	5	5	-	-	-	67
23 " "	3,200	1,934	707	364	87	13	2	-	2	1	90
24 " "	2,931	1,634	663	437	92	28	4	1	1	-	71
25-29 years - ans	11,072	4,319	2,607	2,747	874	208	50	16	3	3	245
25 years - ans	2,614	1,306	591	483	141	20	7	-	-	-	66
26 " "	2,366	1,033	586	500	154	29	12	-	1	1	50
27 " "	2,154	796	528	571	163	40	8	7	1	-	40
28 " "	2,066	686	485	589	191	55	11	2	1	-	46
29 " "	1,872	498	417	604	225	64	12	7	-	2	43
30-34 years - ans	6,402	1,298	1,222	2,150	1,075	370	108	42	11	8	118
30 years - ans	1,772	438	400	561	245	69	21	7	2	-	29
31 " "	1,398	301	268	457	237	72	22	5	2	-	34
32 " "	1,195	240	223	411	177	82	19	9	2	1	31
33 " "	1,081	173	177	378	223	85	16	11	2	4	12
34 " "	956	146	154	343	193	62	30	10	3	3	12
35-39 years - ans	3,300	389	440	1,057	726	367	145	66	31	13	66
35 years - ans	808	97	127	273	175	77	29	7	3	1	19
36 " "	764	113	99	248	165	71	26	16	8	3	15
37 " "	648	80	73	214	145	76	31	6	9	2	12
38 " "	597	60	72	195	135	74	27	20	4	1	9
39 " "	483	39	69	127	106	69	32	17	7	6	11
40-44 years - ans	1,267	117	130	316	287	192	105	41	29	33	17
40 years - ans	395	46	50	99	82	52	39	5	9	7	6
41 " "	344	26	30	101	78	50	28	9	6	11	5
42 " "	225	16	24	47	59	34	17	13	6	5	4
43 " "	175	18	15	39	42	35	6	8	6	5	1
44 " "	128	11	11	30	26	21	15	6	2	5	1
Over 44 years - Plus de 44 ans	202	14	13	42	46	38	19	13	5	7	5
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	1
15-19 years - ans	30	45	13	2	--	-	-	-	-	-	27
20-24 " "	30	35	37	19	9	5	3	1	4	2	33
25-29 " "	19	13	29	34	26	17	11	9	4	5	21
30-34 " "	11	4	14	27	32	30	25	23	13	12	10
35-39 " "	6	1	5	13	22	30	33	37	38	20	6
40-44 " "	2	--	1	4	9	16	24	23	35	51	1
Over 44 years - Plus de 44 ans	--	--	--	1	1	3	4	7	6	11	--

TABLE B-10. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Cases, Canada, 1977

TABLEAU B-10. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1977

Age - Âge	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than 7 - Plus de 7	Unknown - Inconnu
All ages - Total - Tous âges ...	16,584	2,970	3,647	5,672	2,521	925	321	122	61	49	296
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 years - ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	584	254	233	79	5	-	-	-	-	-	13
15 years - ans	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16 " "	16	6	8	1	-	-	-	-	-	-	1
17 " "	66	34	26	3	-	-	-	-	-	-	3
18 " "	173	78	70	22	1	-	-	-	-	-	2
19 " "	325	133	128	53	4	-	-	-	-	-	7
20-24 years - ans	3,719	1,296	1,211	925	163	35	5	-	2	-	82
20 years - ans	457	186	176	81	9	-	-	-	-	-	5
21 " "	638	258	217	128	16	4	-	-	-	-	15
22 " "	800	288	271	189	31	3	2	-	-	-	16
23 " "	881	285	283	225	51	7	1	-	2	-	27
24 " "	943	279	264	302	56	21	2	-	-	-	19
25-29 years - ans	4,985	932	1,229	1,930	627	131	32	10	3	1	90
25 years - ans	945	246	256	319	93	11	3	-	-	-	17
26 " "	1,005	236	270	341	109	19	8	-	1	-	21
27 " "	1,031	188	272	402	121	25	5	4	1	-	13
28 " "	1,000	147	229	423	132	40	8	1	1	-	19
29 " "	1,004	115	202	445	172	36	8	5	-	1	20
30-34 years - ans	3,820	296	625	1,607	842	276	80	29	5	6	54
30 years - ans	963	81	200	410	187	51	15	4	1	-	14
31 " "	846	82	129	367	181	53	16	4	1	-	13
32 " "	709	59	118	296	143	59	13	5	-	-	16
33 " "	696	45	95	289	178	64	11	7	1	3	3
34 " "	606	29	83	245	153	49	25	9	2	3	8
35-39 years - ans	2,303	120	250	836	594	280	106	44	22	9	42
35 years - ans	544	25	71	214	138	56	21	6	3	1	9
36 " "	506	32	53	196	133	47	19	10	5	2	9
37 " "	456	23	44	166	119	59	26	3	6	-	10
38 " "	425	21	38	153	115	56	19	13	3	1	6
39 " "	372	19	44	107	89	62	21	12	5	5	8
40-44 years - ans	1,008	65	90	262	249	169	83	29	24	26	11
40 years - ans	301	23	30	82	71	44	31	3	7	6	4
41 " "	278	15	24	82	66	47	21	6	4	9	4
42 " "	177	8	19	39	50	27	15	9	5	2	3
43 " "	145	11	10	32	38	33	4	6	6	5	-
44 " "	107	8	7	27	24	18	12	5	2	4	-
Over 44 years - Plus de 44 ans	163	5	9	33	41	34	15	10	5	7	4
Per cent - Pourcentage											
All ages - Total - Tous âges ...	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans ...	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 years - ans	4	9	6	1	--	-	-	-	-	-	4
20-24 " "	22	44	33	16	6	4	2	-	3	-	28
25-29 " "	30	31	34	34	25	14	10	8	5	2	30
30-34 " "	23	10	17	28	33	30	25	24	8	12	18
35-39 " "	14	4	7	15	24	30	33	36	36	18	14
40-44 " "	6	2	2	5	10	18	26	24	39	53	4
Over 44 years - Plus de 44 ans ...	1	--	--	1	2	4	5	8	8	14	1

TABLE B-11. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1977

TABEAU B-11. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1977

Age and marital status — Âge et état matrimonial	Total	January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre
All ages - Total - Tous âges ..	57,131	4,405	4,894	5,162	4,516	4,644	4,890	4,436	4,877	4,975	4,799	4,895	4,638
Single - Célibataire .....	34,383	2,592	2,934	3,098	2,766	2,783	2,908	2,692	2,981	3,033	2,851	2,961	2,784
Married - Mariée .....	16,584	1,341	1,480	1,528	1,294	1,369	1,462	1,251	1,346	1,380	1,387	1,398	1,348
Other - Autres .....	6,164	472	480	536	456	492	520	493	550	562	561	536	506
Under 15 years - Total - Moins de 15 ans .....	665	54	54	70	57	33	69	49	46	65	65	56	47
Single - Célibataire .....	663	54	54	70	57	32	69	49	45	65	65	56	47
Married - Mariée .....	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Other - Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total, 15-19 years - ans .....	16,916	1,218	1,427	1,539	1,352	1,355	1,409	1,277	1,524	1,540	1,439	1,468	1,368
Single - Célibataire .....	16,055	1,150	1,369	1,459	1,265	1,272	1,342	1,218	1,451	1,473	1,366	1,400	1,290
Married - Mariée .....	584	48	44	61	61	57	46	30	42	49	46	43	57
Other - Autres .....	277	20	14	19	26	26	21	29	31	18	27	25	21
Total, 20-24 years - ans .....	17,307	1,342	1,491	1,549	1,386	1,444	1,466	1,391	1,482	1,452	1,412	1,457	1,435
Single - Célibataire .....	11,850	924	1,008	1,060	966	995	999	965	992	986	963	988	1,004
Married - Mariée .....	3,719	291	333	338	293	309	314	283	331	316	299	319	293
Other - Autres .....	1,738	127	150	151	127	140	153	143	159	150	150	150	138
Total, 25-29 years - ans .....	11,072	881	921	997	895	907	961	867	907	952	907	978	899
Single - Célibataire .....	4,036	313	333	379	349	345	346	309	339	361	310	340	312
Married - Mariée .....	4,985	400	433	438	393	412	456	401	395	410	402	440	405
Other - Autres .....	2,051	168	155	180	153	150	159	157	173	181	195	198	182
Total, 30-34 years - ans .....	6,402	514	595	569	461	528	570	472	536	538	568	535	516
Single - Célibataire .....	1,322	118	128	91	92	106	111	112	115	106	116	123	104
Married - Mariée .....	3,820	303	372	362	284	312	342	268	304	302	331	320	320
Other - Autres .....	1,260	93	95	116	85	110	117	92	117	130	121	92	92
Total, 35-39 years - ans .....	3,300	296	288	300	262	251	283	263	255	284	283	275	260
Single - Célibataire .....	381	32	36	31	31	30	32	30	33	36	24	45	21
Married - Mariée .....	2,303	217	202	222	182	172	198	180	174	187	210	178	181
Other - Autres .....	616	47	50	47	49	49	53	53	48	61	49	52	58
Total, 40-44 years - ans .....	1,267	89	104	116	90	100	116	103	111	126	110	106	96
Single - Célibataire .....	70	1	6	7	6	3	9	7	5	6	6	9	5
Married - Mariée .....	1,008	75	84	92	71	82	93	79	86	100	86	80	80
Other - Autres .....	189	13	14	17	13	15	14	17	20	20	18	17	11
Over 44 years - Total - Plus de 44 ans .....	202	11	14	22	13	26	16	14	16	18	15	20	17
Single - Célibataire .....	6	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	1
Married - Mariée .....	163	7	12	15	10	24	13	10	13	16	13	18	12
Other - Autres .....	33	4	2	6	3	2	3	2	2	2	1	2	4

TABLE B-12. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1977

No.	Marital status and previous deliveries	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
1	TOTAL .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
	Previous deliveries:									
2	0 .....	33,734	655	15,266	11,676	4,319	1,298	389	117	14
3	1 .....	8,925	3	1,165	3,345	2,607	1,222	440	130	13
4	2 .....	8,017	—	164	1,541	2,747	2,150	1,057	316	42
5	3 .....	3,318	—	11	299	874	1,075	726	287	46
6	More than 3 .....	1,996	—	—	73	280	539	622	400	82
7	Unknown .....	1,141	7	310	373	245	118	66	17	5
8	Single .....	34,383	663	16,055	11,850	4,036	1,322	381	70	6
	Previous deliveries:									
9	0 .....	29,183	653	14,883	9,781	2,850	778	194	40	4
10	1 .....	3,321	3	814	1,435	718	271	71	7	2
11	2 .....	794	—	58	297	248	139	43	9	—
12	3 .....	226	—	3	58	71	64	26	4	—
13	More than 3 .....	124	—	—	17	31	34	33	9	—
14	Unknown .....	735	7	297	262	118	36	14	1	—
15	Married .....	16,584	2	584	3,719	4,985	3,820	2,303	1,008	163
	Previous deliveries:									
16	0 .....	2,970	2	254	1,296	932	296	120	65	5
17	1 .....	3,647	—	233	1,211	1,229	625	250	90	9
18	2 .....	5,672	—	79	925	1,930	1,607	836	262	33
19	3 .....	2,521	—	5	163	627	842	594	249	41
20	More than 3 .....	1,478	—	—	42	177	396	461	331	71
21	Unknown .....	296	—	13	82	90	54	42	11	4
22	Other .....	6,164	—	277	1,738	2,051	1,260	616	189	33
	Previous deliveries:									
23	0 .....	1,581	—	129	599	537	224	75	12	5
24	1 .....	1,957	—	118	699	660	326	119	33	2
25	2 .....	1,551	—	27	319	569	404	178	45	9
26	3 .....	571	—	3	78	176	169	106	34	5
27	More than 3 .....	394	—	—	14	72	109	128	60	11
28	Unknown .....	110	—	—	29	37	28	10	5	1



TABLEAU B-12. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1977

Per cent distribution - Distribution en pourcentage									État matrimonial et accouchements antérieurs	N°
All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans		
100	1	30	30	19	11	6	2	--	TOTAL .....	1
									Accouchements antérieurs:	
100	2	45	35	13	4	1	--	--	0 .....	2
100	--	13	37	29	14	5	1	--	1 .....	3
100	--	2	19	34	27	13	4	1	2 .....	4
100	--	--	9	26	32	22	9	1	3 .....	5
100	--	--	4	14	27	31	20	4	Plus de 3 .....	6
100	1	27	33	21	10	6	1	--	Inconnu .....	7
100	2	47	34	12	4	1	--	--	Célibataire .....	8
									Accouchements antérieurs:	
100	2	51	34	10	3	1	--	--	0 .....	9
100	--	25	43	22	8	2	--	--	1 .....	10
100	--	7	37	31	18	5	1	--	2 .....	11
100	--	1	26	31	28	12	2	--	3 .....	12
100	--	--	14	25	27	27	7	--	Plus de 3 .....	13
100	1	40	36	16	5	2	--	--	Inconnu .....	14
100	--	4	22	30	23	14	6	1	Mariée .....	15
									Accouchements antérieurs:	
100	--	9	44	31	10	4	2	--	0 .....	16
100	--	6	33	34	17	7	2	--	1 .....	17
100	--	1	16	34	28	15	5	1	2 .....	18
100	--	--	6	25	33	24	10	2	3 .....	19
100	--	--	3	12	27	31	22	5	Plus de 3 .....	20
100	--	4	28	30	18	14	4	1	Inconnu .....	21
100	--	4	28	33	20	10	3	1	Autres .....	22
									Accouchements antérieurs:	
100	--	8	38	34	14	5	1	--	0 .....	23
100	--	6	36	34	17	6	2	--	1 .....	24
100	--	2	21	37	26	11	3	1	2 .....	25
100	--	1	14	31	30	19	6	1	3 .....	26
100	--	--	4	18	28	32	15	3	Plus de 3 .....	27
100	--	--	26	34	25	9	5	1	Inconnu .....	28

TABLE B-13. Age by Initial Surgical Procedure, (1) Canada, 1977  
TABLEAU B-13. Âge selon le procédé chirurgical initial(1), Canada, 1977

Initial surgical procedure(1) - Procédé chirurgical initial(1)	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
Initial surgical procedure(s) - Total - Procédé(s) chirurgical (-aux) initial(-aux) .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie .....	5,186	55	1,402	1,536	1,089	624	328	131	21
Surgical D & C alone - D & C chirurgie seul .....	5,068	54	1,360	1,495	1,071	616	323	128	21
Surgical D & C and laminaria tent - D & C chirurgie et tente lami- naria .....	118	1	42	41	18	8	5	3	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration .....	46,960	493	13,356	14,434	9,356	5,460	2,704	1,005	152
Suction D & C alone - D & C aspiration seul .....	43,950	457	12,314	13,419	8,864	5,222	2,574	955	145
Suction D & C and surgical D & C - D & C aspiration et chirurgie ...	2,010	15	677	648	355	181	90	37	7
Surgical D & C and suction D & C - D & C chirurgie et D & C aspi- ration .....	59	2	17	21	5	6	6	2	-
Suction D & C and laminaria tent - D & C aspiration et tente lami- naria .....	934	19	345	343	132	50	34	11	-
Alcohol and suction D & C - Substitut d'alcool et D & C aspiration	7	-	3	3	-	1	-	-	-
Hysterotomy - Hystérotomie .....	532	1	50	76	110	101	120	62	12
Hysterectomy - Hystérectomie .....	90	-	2	5	12	13	31	21	6
Saline - Total - Soluté salé .....	2,306	65	1,075	672	262	125	67	35	5
Saline alone - Soluté salé seul .....	2,232	65	1,033	654	256	124	64	31	5
Saline and surgical D & C - Soluté salé D & C chirurgie .....	50	-	27	13	4	1	3	2	-
Saline and suction D & C - Soluté salé et D & C aspiration .....	5	-	2	-	1	-	-	2	-
Saline and urea - Soluté salé et urée .....	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Laminaria tent and saline - Tente laminaria et soluté salé .....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Saline and laminaria tent - Soluté salé et tente laminaria .....	17	-	13	4	-	-	-	-	-
Urea - Total - Urée .....	437	11	245	107	41	16	13	2	2
Urea alone - Urée seul .....	248	7	132	70	19	11	6	2	1
Urea and surgical D & C - Urée et D & C chirurgie .....	130	3	84	21	15	3	4	-	-
Urea and suction D & C - Urée et D & C aspiration .....	41	1	22	10	5	1	1	-	1
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine .....	18	-	7	6	2	1	2	-	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine .....	1,574	39	766	464	194	61	37	10	3
Prostaglandin alone - Prostaglandine seul .....	1,392	36	689	403	163	58	32	8	3
Prostaglandin and surgical D & C - Prostaglandine et D & C chirur- gie .....	158	2	67	53	26	3	5	2	-
Prostaglandin and suction D & C - Prostaglandine et D & C aspi- ration .....	22	1	9	8	4	-	-	-	-
Prostaglandin and saline - Prostaglandine et soluté salé .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Prostaglandin and laminaria tent - Prostaglandine et tente lami- naria .....	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	25	1	13	6	4	1	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	21	-	7	7	4	1	-	1	1
Other - Autres .....	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Laminaria tent - Tente laminaria .....	7	-	2	4	1	-	-	-	-
Alcohol replacement - Substitut d'alcool .....	12	-	5	2	2	1	-	1	1

(1) See footnote (1) Table B-05. - Voir note (1) au tableau B-05.

TABLE B-14. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1977

TABLEAU B-14. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1977

Initial surgical procedure(1) and gestation(2) Procédé chirurgical initial(1) et gestation(2)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
TOTAL .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,576	94	2,817	3,983	3,150	2,025	1,059	388	60
9-12 weeks - semaines .....	34,522	374	10,298	10,605	6,735	3,768	1,899	732	111
13-16 " " .....	6,286	128	2,511	1,927	878	465	259	96	22
17-20 " " .....	2,597	64	1,231	741	292	137	77	46	9
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	150	5	59	51	17	7	6	5	—
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie .....	5,186	55	1,402	1,536	1,089	624	328	131	21
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,416	11	301	376	347	207	117	51	6
9-12 weeks - semaines .....	3,209	36	897	983	662	369	183	66	13
13-16 " " .....	520	8	186	164	73	48	27	12	2
17-20 " " .....	40	—	18	12	7	—	1	2	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Suction D & C - Total - D & C aspiration .....	46,960	493	13,356	14,434	9,356	5,460	2,704	1,005	152
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	12,070	82	2,497	3,590	2,789	1,806	923	330	53
9-12 weeks - semaines .....	30,866	332	9,291	9,540	6,002	3,348	1,639	626	88
13-16 " " .....	3,806	74	1,483	1,236	535	286	137	45	10
17-20 " " .....	204	4	80	63	29	19	4	4	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	14	1	5	5	1	1	1	—	—
Hysterotomy - Total - Hystérotomie .....	532	1	50	76	110	101	120	62	12
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	30	—	—	—	7	8	10	4	1
9-12 weeks - semaines .....	188	—	10	21	35	36	52	28	6
13-16 " " .....	221	—	28	33	48	50	39	20	3
17-20 " " .....	85	1	10	20	19	7	17	9	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	8	—	2	2	1	—	2	1	—
Hysterectomy - Total - Hystérectomie .....	90	—	2	5	12	13	31	21	6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	15	—	1	1	1	1	8	3	—
9-12 weeks - semaines .....	43	—	1	3	4	6	16	9	4
13-16 " " .....	17	—	—	—	4	5	5	2	1
17-20 " " .....	14	—	—	1	3	1	2	6	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Saline - Total - Soluté salé .....	2,306	65	1,075	672	262	125	67	35	5
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	6	—	2	1	1	2	—	—	—
9-12 weeks - semaines .....	98	3	41	25	14	7	5	3	—
13-16 " " .....	836	18	365	255	108	42	32	12	4
17-20 " " .....	1,298	41	641	371	127	70	29	18	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	68	3	26	20	12	4	1	2	—
Urea - Total - Urée .....	437	11	245	107	41	16	13	2	2
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	3	—	2	1	—	—	—	—	—
9-12 weeks - semaines .....	18	—	13	2	1	—	2	—	—
13-16 " " .....	199	6	116	48	20	5	4	—	—
17-20 " " .....	209	5	111	52	19	11	7	2	2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	8	—	3	4	1	—	—	—	—
Prostaglandin - Total - Prostaglandine .....	1,574	39	766	464	194	61	37	10	3
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	17	—	4	7	4	1	1	—	—
9-12 weeks - semaines .....	87	3	41	27	13	1	2	—	—
13-16 " " .....	678	22	330	189	87	28	15	5	2
17-20 " " .....	742	13	368	222	88	29	17	4	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	50	1	23	19	2	2	2	1	—
Menstrual extraction - Total - Extraction mens- truelle .....	25	1	13	6	4	1	—	—	—
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	17	1	10	5	1	—	—	—	—
9-12 weeks - semaines .....	8	—	3	1	3	1	—	—	—
13-16 " " .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17-20 " " .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Total - Com- binaisons, autres et sans rapport .....	21	—	7	7	4	1	—	1	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	2	—	—	2	—	—	—	—	—
9-12 weeks - semaines .....	5	—	1	3	1	—	—	—	—
13-16 " " .....	9	—	3	2	3	1	—	—	—
17-20 " " .....	5	—	3	—	—	—	—	1	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) See footnote (1) A. Table B-05. - Voir note (1) A. au tableau B-05.

(2) See footnote (1) Table B-03. - Voir note (1) au tableau B-03.

TABLE B-15. Age by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1977

No.	Gestation(2) and subsequent surgical procedure(1)	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques				
		All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
1	Total subsequent surgical procedures .....	1,310	578	575	131	26
2	Surgical D & C .....	992	434	439	96	23
3	Suction D & C .....	88	43	33	10	2
4	Hysterotomy .....	15	5	10	—	—
5	Hysterectomy .....	7	—	3	4	—
6	Urea .....	1	1	—	—	—
7	Other and unrelated combinations .....	207	95	90	21	1
8	Under 13 weeks .....	212	90	94	24	4
9	Surgical D & C .....	110	49	46	11	4
10	Suction D & C .....	9	3	2	4	—
11	Hysterotomy .....	13	4	9	—	—
12	Hysterectomy .....	6	—	3	3	—
13	Urea .....	—	—	—	—	—
14	Other and unrelated combinations .....	74	34	34	6	—
15	13-20 weeks .....	1,063	475	463	103	22
16	Surgical D & C .....	851	373	378	81	19
17	Suction D & C .....	78	40	30	6	2
18	Hysterotomy .....	2	1	1	—	—
19	Hysterectomy .....	1	—	—	1	—
20	Urea .....	1	1	—	—	—
21	Other and unrelated combinations .....	130	60	54	15	1
22	Over 20 weeks .....	35	13	18	4	—
23	Surgical D & C .....	31	12	15	4	—
24	Suction D & C .....	1	—	1	—	—
25	Hysterotomy .....	—	—	—	—	—
26	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—
27	Urea .....	—	—	—	—	—
28	Other and unrelated combinations .....	3	1	2	—	—

(1) See footnote (1) B. Table B-05.

(2) See footnote (1) Table B-03.

TABLEAU B-15. Âge selon le procédé chirurgical subséquent(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1977

Per cent distribution - Distribution en pourcentage					Gestation(2) et le procédé chirurgical subséquent(1)	N°
All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans		
100.0	44.1	43.9	10.0	2.0	Total, le procédé chirurgical subséquent .....	1
100.0	43.8	44.3	9.7	2.3	D & C chirurgie .....	2
100.0	48.9	37.5	11.4	2.3	D & C aspiration .....	3
100.0	33.3	66.7	—	—	Hystérotomie .....	4
100.0	—	42.9	57.1	—	Hystérectomie .....	5
100.0	100.0	—	—	—	Urée .....	6
100.0	45.9	43.5	10.1	0.5	Combinaisons, autres et sans rapport .....	7
100.0	42.5	44.3	11.3	1.9	Moins de 13 semaines .....	8
100.0	44.5	41.8	10.0	3.6	D & C chirurgie .....	9
100.0	33.3	22.2	44.4	—	D & C aspiration .....	10
100.0	30.8	69.2	—	—	Hystérotomie .....	11
100.0	—	50.0	50.0	—	Hystérectomie .....	12
—	—	—	—	—	Urée .....	13
100.0	45.9	45.9	8.1	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	14
100.0	44.7	43.6	9.7	2.1	13-20 semaines .....	15
100.0	43.8	44.4	9.5	2.2	D & C chirurgie .....	16
100.0	51.3	38.5	7.7	2.6	D & C aspiration .....	17
100.0	50.0	50.0	—	—	Hystérotomie .....	18
100.0	—	—	100.0	—	Hystérectomie .....	19
100.0	100.0	—	—	—	Urée .....	20
100.0	46.2	41.5	11.5	0.8	Combinaisons, autres et sans rapport .....	21
100.0	37.1	51.4	11.4	—	Plus de 20 semaines .....	22
100.0	38.7	48.4	12.9	—	D & C chirurgie .....	23
100.0	—	100.0	—	—	D & C aspiration .....	24
—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	25
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	26
—	—	—	—	—	Urée .....	27
100.0	33.3	66.7	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	28

(1) Voir note (1) B. au tableau B-05.

(2) Voir note (1) au tableau B-03.



TABLE B-16. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1977

TABLEAU B-16. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âge, par province, Canada, 1977

Province	Female population 15-19 years — Population féminine de 15-19 ans	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1) — Avortements théra- peutiques, féminine de 15-19 ans(1)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
	thousands — milliers		
All areas — Toutes les régions	1,159.0	17,719	15.3
Newfoundland — Terre-Neuve .....	31.1	202	6.5
Prince Edward Island — Île-du- Prince-Édouard .....	6.4	17	2.7
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	42.6	501	11.8
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	36.2	154	4.3
Québec .....	325.6	1,539	4.7
Ontario .....	401.4	8,381	20.9
Manitoba .....	49.7	535	10.8
Saskatchewan .....	48.8	550	11.3
Alberta .....	95.4	2,059	21.6
British Columbia — Colombie-Britan- nique .....	118.4	3,716(2)	31.4
Yukon .....	1.0	34	34.0
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	2.2	30	13.6
Residence unknown — Residence inconnu .....	...	1	...

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age. — Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 433 cases (429 British Columbia and four residence not reported) 142 cases were estimated to be under 20 years of age. — Étant donné que l'âge pour 433 cas n'a pas été rapporté (429 en Colombie-Britannique et quatre résidences qui n'a pas été déclarées), on a produit une estimation sur 142 cas moins de 20 ans d'âge.

TABLE B-17. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and Gestation Weeks, Canada, 1977

TABLEAU B-17. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977

Age - Âge	Gestation weeks - Semaines de gestation								
	Total	Under 6 - Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	17,581	43	216	654	1,998	2,610	3,217	2,631	2,214
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	13	-	-	1	-	2	2	2	2
13 years - ans .....	91	-	1	2	13	10	15	11	15
14 " " .....	561	1	5	15	56	62	100	78	75
15 " " .....	1,533	4	14	41	160	209	296	216	188
16 " " .....	2,969	5	39	101	332	378	527	456	367
17 " " .....	3,742	8	48	134	396	536	665	572	511
18 " " .....	4,339	10	44	185	474	699	789	655	534
19 " " .....	4,333	15	65	175	567	714	823	641	522
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	100	--	1	4	11	15	18	15	13
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	100	--	--	8	--	15	15	15	15
13 years - ans .....	100	--	1	2	14	11	16	12	16
14 " " .....	100	--	1	3	10	11	18	14	13
15 " " .....	100	--	1	3	10	14	19	14	12
16 " " .....	100	--	1	3	11	13	18	15	12
17 " " .....	100	--	1	4	11	14	18	15	14
18 " " .....	100	--	1	4	11	16	18	15	12
19 " " .....	100	--	2	4	13	16	19	15	12
Gestation weeks - Semaines de gestation									
	13	14	15	16	17	18	19	20	Over 20 - Plus de 20
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	1,061	620	435	523	507	464	245	79	64
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	-	1	1	-	1	1	-	-	-
13 years - ans .....	4	3	2	6	3	4	-	1	1
14 " " .....	39	28	18	26	19	24	10	1	4
15 " " .....	94	61	40	50	54	49	36	12	9
16 " " .....	196	120	79	92	103	98	47	17	12
17 " " .....	237	133	90	121	113	106	45	15	12
18 " " .....	248	136	113	136	126	109	58	14	9
19 " " .....	243	138	92	92	88	73	49	19	17
Per cent - Pourcentage									
All ages under 20 - Total - Tous âges moins de 20 .....	6	4	2	3	3	3	1	--	--
Under 13 years - Moins de 13 ans ..	-	8	8	-	8	8	-	--	--
13 years - ans .....	4	3	2	7	3	4	-	1	1
14 " " .....	7	5	3	5	3	4	2	--	1
15 " " .....	6	4	3	3	4	3	2	1	1
16 " " .....	7	4	3	3	3	3	2	1	--
17 " " .....	6	4	2	3	3	3	1	--	--
18 " " .....	6	3	3	3	3	3	1	--	--
19 " " .....	6	3	2	2	2	2	1	--	--

(1) See footnote (1) Table B-16. - Voir note (1) au tableau B-16.

TABLE B-18. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, (1) by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1977

	Item	All areas — Toutes les régions		Newfound- land — Terre- Neuve		Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard		Nova Scotia — Nouvelle- Écosse		New Brunswick — Nouveau- Brunswick		Québec		Ontario	
No.															
1	Abortions, all ages .....	57,131		493		43		1,304		426		7,583		27,782	
2	Abortions, under 20 years(1)	17,581		202		17		501		154		1,539		8,381	
3	Per cent abortions under 20 years to abortions all ages.	31		41		40		38		36		20		30	
		Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage	Num- ber — Nom- bre	Per cent — Pour- cen- tage
4	Abortions, under 20 years(1)	17,581	100	202	100	17	100	501	100	154	100	1,539	100	8,381	100
	Marital status:														
5	Single .....	16,718	95	198	98	17	100	485	97	152	99	1,482	96	7,920	94
6	Married .....	586	3	3	1	—	—	11	2	1	1	49	3	331	4
7	Other and unknown .....	277	2	1	--	—	—	5	1	1	1	8	1	130	2
	Gestation:														
8	Under 9 weeks .....	2,911	17	8	4	—	—	63	13	23	15	448	29	1,442	17
9	9-12 weeks .....	10,672	61	116	57	12	71	262	52	90	58	734	48	5,187	62
10	13-16 " .....	2,639	15	70	35	3	18	97	19	24	16	163	11	1,106	13
11	17-20 " .....	1,295	7	7	3	1	6	78	16	16	10	171	11	632	8
12	Over 20 weeks .....	64	--	1	--	1	6	1	--	1	1	23	1	14	--
	Previous deliveries:														
13	0 .....	15,921	91	186	92	17	100	464	93	146	95	1,433	93	7,413	88
14	1 .....	1,168	7	14	7	—	—	29	6	6	4	94	6	583	7
15	2 .....	164	1	—	—	—	—	7	1	2	1	10	1	68	1
16	More than 2 .....	11	--	1	--	—	—	1	--	—	—	2	--	3	--
17	Unknown .....	317	2	1	--	—	—	—	—	—	—	—	—	314	4
	Previous spontaneous abortions:														
18	0 .....	17,060	97	201	100	17	100	495	99	154	100	1,510	98	7,958	95
19	1 .....	175	1	1	--	—	—	6	1	—	—	26	2	87	1
20	More than 1 .....	18	--	—	—	—	—	—	—	—	—	3	--	10	--
21	Unknown .....	328	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326	4
	Previous induced abortions:														
22	0 .....	16,243	92	198	98	17	100	490	98	148	96	1,426	93	7,601	91
23	1 .....	957	5	4	2	—	—	10	2	6	4	109	7	424	5
24	More than 1 .....	38	--	—	—	—	—	1	--	—	—	4	--	15	--
25	Unknown .....	343	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	341	4

(1) Relates to the number of abortions reported for demographic and medical characteristics of the concerned women.

TABLEAU B-18. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1977

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia — Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest		Détail	No
1,573		1,235		5,642		10,842		106		102		Avortements, tous âges .....	1
535		550		2,059		3,579		34		30		Avortements, moins de 20 ans(1) .....	2
34		45		36		33		32		29		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements tous âges.	3
Num- ber — Nom- bre	Per- cent — Pour- centage	Num- ber — Nom- bre	Per- cent — Pour- centage	Num- ber — Nom- bre	Per- cent — Pour- centage	Num- ber — Nom- bre	Per- cent — Pour- centage	Num- ber — Nom- bre	Per- cent — Pour- centage	Num- ber — Nom- bre	Per- cent — Pour- centage		
535	100	550	100	2,059	100	3,579	100	34	100	30	100	Avortements, moins de 20 ans(1) ....	4
État matrimonial:													
515	96	527	96	1,977	96	3,384	95	33	97	28	93	Célibataire .....	5
12	2	10	2	44	2	124	3	—	—	1	3	Mariée .....	6
8	1	13	2	38	2	71	2	1	3	1	3	Autres et inconnu .....	7
Gestation:													
48	9	88	16	212	10	571	16	4	12	4	13	Moins de 9 semaines .....	8
304	57	394	72	1,324	64	2,206	62	24	71	19	63	9-12 semaines .....	9
108	20	56	10	368	18	632	18	6	18	6	20	13-16 " .....	10
73	14	11	2	140	7	165	5	—	—	1	3	17-20 " .....	11
2	—	1	—	15	1	5	—	—	—	—	—	Plus de 20 semaines .....	12
Accouchements antérieurs:													
476	89	503	91	1,902	92	3,322	93	31	91	28	93	0 .....	13
50	9	41	7	130	6	216	6	3	9	2	7	1 .....	14
8	1	6	1	26	1	37	1	—	—	—	—	2 .....	15
1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	Plus de 2 .....	16
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Inconnu .....	17
Avortements spontanés antérieurs:													
527	99	546	99	2,044	99	3,544	99	34	100	30	100	0 .....	18
8	1	4	1	14	1	29	1	—	—	—	—	1 .....	19
—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	Plus de 1 .....	20
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Inconnu .....	21
Avortements provoqués antérieurs:													
526	98	543	99	1,952	95	3,280	92	32	94	30	100	0 .....	22
8	1	7	1	101	5	286	8	2	6	—	—	1 .....	23
1	—	—	—	6	—	11	—	—	—	—	—	Plus de 1 .....	24
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Inconnu .....	25

(1) A trait au nombre d'avortements déclarés selon les caractéristiques démographiques et médicales des femmes intéressées.

TABLE B-19. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, (1) by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1977

TABLEAU B-19. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes (1), selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1977

Item - Détail	All ages — Tous âges	Under 13 years — Moins de 13 ans	13-15 years — ans	16-17 years — ans	18-19 years — ans
Cases among teenagers - Total - Cas chez les adolescentes .....	17,581	13	2,185	6,711	8,672
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie .....	1,457	2	192	558	705
Suction - D & C - Aspiration .....	13,849	9	1,616	5,219	7,005
Hysterotomy - Hystérotomie .....	51	—	7	24	20
Hysterectomy - Hystérectomie .....	2	—	—	—	2
Saline - Soluté salé .....	1,140	2	199	471	468
Urea - Urée .....	256	—	39	111	106
Prostaglandin - Prostaglandine .....	805	—	127	323	355
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	14	—	4	3	7
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	7	—	1	2	4
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	17,003	13	2,093	6,474	8,423
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	578	—	92	237	249
Surgical - D & C - Chirurgie .....	434	—	72	174	188
Suction - D & C - Aspiration .....	43	—	7	18	18
Hysterotomy - Hystérotomie .....	5	—	—	4	1
Hysterectomy - Hystérectomie .....	—	—	—	—	—
Saline - Soluté salé .....	—	—	—	—	—
Urea - Urée .....	1	—	—	—	1
Prostaglandin - Prostaglandine .....	—	—	—	—	—
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	95	—	13	41	41
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation .....	17,551	13	2,184	6,707	8,647
Cases sterilized - Cas de stérilisation .....	30	—	1	4	25
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	16	—	—	2	14
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	8	—	1	1	6
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale ....	3	—	—	—	3
Hysterectomy - Hystérectomie .....	3	—	—	1	2
Other - Autres .....	—	—	—	—	—
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication .....	16,864	13	2,067	6,420	8,364
Cases with complications - Cas avec complications .....	717	—	118	291	308
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie .....	46	—	7	17	22
Infection .....	46	—	9	16	21
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	86	—	14	44	28
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	15	—	—	11	4
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	522	—	88	202	232
Death - Décès .....	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	2	—	—	1	1

(1) See footnote (1) Table B-16. - Voir note (1) au tableau B-16.



TABLE B-20. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1977

TABLEAU B-20. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977

Gestation	Under 20 years — Moins de 20 ans	Under 14 years — Moins de 14 ans	14-15 years — ans	16-17 years — ans	18-19 years — ans
Total gestation .....	17,581	104	2,094	6,711	8,672
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	2,911	17	296	1,063	1,535
4 weeks — semaines .....	8	—	1	3	4
5 " " .....	35	—	4	10	21
6 " " .....	216	1	19	87	109
7 " " .....	654	3	56	235	360
8 " " .....	1,998	13	216	728	1,041
9-12 weeks — semaines .....	10,672	59	1,224	4,012	5,377
9 weeks — semaines .....	2,610	12	271	914	1,413
10 " " .....	3,217	17	396	1,192	1,612
11 " " .....	2,631	13	294	1,028	1,296
12 " " .....	2,214	17	263	878	1,056
13-16 weeks — semaines .....	2,639	17	356	1,068	1,198
13 weeks — semaines .....	1,061	4	133	433	491
14 " " .....	620	4	89	253	274
15 " " .....	435	3	58	169	205
16 " " .....	523	6	76	213	228
17-20 weeks — semaines .....	1,295	10	205	544	536
17 weeks — semaines .....	507	4	73	216	214
18 " " .....	464	5	73	204	182
19 " " .....	245	—	46	92	107
20 " " .....	79	1	13	32	33
21 weeks and over — semaines et plus .....	64	1	13	24	26
21 weeks — semaines .....	41	—	11	14	16
22 " " .....	16	1	1	7	7
23 " " .....	6	—	1	3	2
24 " " .....	—	—	—	—	—
25 weeks and over — semaines et plus .....	1	—	—	—	1

(1) See footnote (1) Table B-16. — Voir note (1) au tableau B-16.

TABLE B-21. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1977

No.	Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
		All gestations — Toutes gestations	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
1	Total cases reported .....	57,131	13,576	34,522	6,286	2,597	150
	Marital status:						
2	Single .....	34,383	7,251	20,756	4,294	1,977	105
3	Married .....	16,584	4,910	9,968	1,316	361	29
4	Separated .....	3,396	781	2,091	376	139	9
5	Divorced .....	1,861	434	1,169	180	75	3
6	Widowed .....	288	80	165	28	13	2
7	Common law .....	619	120	373	92	32	2
8	Unknown .....	—	—	—	—	—	—
	Age:						
9	Under 15 years .....	665	94	374	128	64	5
10	15-19 " .....	16,916	2,817	10,298	2,511	1,231	59
11	20-24 " .....	17,307	3,983	10,605	1,927	741	51
12	25-29 " .....	11,072	3,150	6,735	878	292	17
13	30-34 " .....	6,402	2,025	3,768	465	137	7
14	35-39 " .....	3,300	1,059	1,899	259	77	6
15	40-44 " .....	1,267	388	732	96	46	5
16	45-49 " .....	192	57	106	20	9	—
17	Over 49 years .....	10	3	5	2	—	—
	Number of previous deliveries:						
18	0 .....	33,734	7,257	20,365	4,113	1,895	104
19	1 .....	8,925	2,251	5,372	935	344	23
20	2 .....	8,017	2,326	4,799	660	218	14
21	3 .....	3,318	959	2,022	266	67	4
22	More than 3 .....	1,996	523	1,177	225	67	4
23	Unknown .....	1,141	260	787	87	6	1
24	Initial surgical procedure(s)(2) .....	57,131	13,576	34,522	6,286	2,597	150
25	Surgical D & C .....	5,186	1,416	3,209	520	40	1
26	Suction D & C .....	46,960	12,070	30,866	3,806	204	14
27	Hysterotomy .....	532	30	188	221	85	8
28	Hysterectomy .....	90	15	43	17	14	1
29	Saline .....	2,306	6	98	836	1,298	68
30	Urea .....	437	3	18	199	209	8
31	Prostaglandin .....	1,574	17	87	678	742	50
32	Menstrual extraction .....	25	17	8	—	—	—
33	Other and unrelated combinations .....	21	2	5	9	5	—
	Subsequent surgical procedure(s):(2)						
34	Cases without subsequent procedure(s) .....	55,821	13,538	34,348	5,752	2,068	115
35	Cases with subsequent procedure(s) .....	1,310	38	174	534	529	35
36	Surgical D & C .....	992	18	92	417	434	31
37	Suction D & C .....	88	3	6	43	35	1
38	Hysterotomy .....	15	3	10	1	1	—
39	Hysterectomy .....	7	1	5	1	—	—
40	Urea .....	1	—	—	—	1	—
41	Other and unrelated combinations .....	207	13	61	72	58	3
	Sterilization:						
42	Cases not sterilized .....	51,743	12,170	31,199	5,741	2,491	142
43	Cases sterilized .....	5,388	1,406	3,323	545	106	8
44	Tubal ligation .....	2,422	605	1,474	283	57	3
45	Tubal coagulation .....	2,130	608	1,370	138	11	3
46	Bilateral salpingectomy .....	702	171	404	103	23	1
47	Hysterectomy .....	115	21	59	20	14	1
48	Other .....	19	1	16	1	1	—
	Complications:						
49	No complications .....	55,451	13,468	34,155	5,685	2,030	113
50	1 or more .....	1,680	108	367	601	567	37
51	2 or more .....	64	3	14	22	23	2
52	More than 2 .....	1	—	—	1	—	—

(1) See footnote(s) Table B-03.

(2) See footnote(s) Table B-05.

TABLEAU B-21. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1977

Per cent distribution -- Distribution en pourcentage						Détail	N <sup>o</sup>
All gestations — Toutes gestations	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines		
100	24	60	11	5	--	Total des cas déclarés .....	1
						État matrimonial:	
100	21	60	12	6	--	Célibataire .....	2
100	30	60	8	2	--	Mariée .....	3
100	23	62	11	4	--	Séparée .....	4
100	23	63	10	4	--	Divorcée .....	5
100	28	57	10	5	1	Veuve .....	6
100	19	60	15	5	--	Épouse de fait .....	7
--	--	--	--	--	--	Inconnu .....	8
						Âge:	
100	14	56	19	10	1	Moins de 15 ans .....	9
100	17	61	15	7	--	15-19 ans .....	10
100	23	61	11	4	--	20-24 " .....	11
100	28	61	8	3	--	25-29 " .....	12
100	32	59	7	2	--	30-34 " .....	13
100	32	58	8	2	--	35-39 " .....	14
100	31	58	8	4	--	40-44 " .....	15
100	30	55	10	5	--	45-49 " .....	16
100	30	50	20	--	--	Plus de 49 ans .....	17
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	22	60	12	6	--	0 .....	18
100	25	60	10	4	--	1 .....	19
100	29	60	8	3	--	2 .....	20
100	29	61	8	2	--	3 .....	21
100	26	59	11	3	--	Plus de 3 .....	22
100	23	69	8	1	--	Inconnu .....	23
100	100	100	100	100	100	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial (-aux)(2) ..	24
9	10	9	8	2	1	D & C chirurgie .....	25
82	89	89	61	8	9	D & C aspiration .....	26
1	--	1	4	3	5	Hystérotomie .....	27
--	--	--	--	1	1	Hystérectomie .....	28
4	--	--	13	50	45	Soluté salé .....	29
1	--	--	3	8	5	Urée .....	30
3	--	--	11	29	33	Prostaglandine .....	31
--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle .....	32
--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport .....	33
						Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(2):	
98	100	99	92	80	77	Cas sans procédé(s) subséquent(s) .....	34
2	--	1	8	20	23	Cas avec procédé(s) subséquent(s) .....	35
2	--	--	7	17	21	D & C chirurgie .....	36
--	--	--	1	1	1	D & C aspiration .....	37
--	--	--	--	--	--	Hystérotomie .....	38
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie .....	39
--	--	--	--	--	--	Urée .....	40
--	--	--	1	2	2	Combinaisons, autres et sans rapport .....	41
						Stérilisation:	
91	90	90	91	96	95	Cas de non-stérilisation .....	42
9	10	10	9	4	5	Cas de stérilisation .....	43
4	4	4	5	2	2	Ligature des trompes .....	44
4	4	4	2	--	2	Coagulation des trompes .....	45
1	1	1	2	1	1	Salpingectomie bilatérale .....	46
--	--	--	--	1	1	Hystérectomie .....	47
--	--	--	--	--	--	Autres .....	48
						Complications:	
97	99	99	90	78	75	Sans complication .....	49
3	1	1	10	22	25	1 ou plus .....	50
--	--	--	--	1	1	2 ou plus .....	51
--	--	--	--	--	--	Plus de 2 .....	52

(1) Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Voir note(s) au tableau B-05.

TABLE B-22. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1977

TABLEAU B-22. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1977

Gestation weeks — Nombre de semaines de gestation	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans
All gestations and cases — Total — Toutes gestations et cas .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines .....	13,576	94	2,817	3,983	3,150
4 weeks — semaines .....	41	—	8	17	9
5 " " .....	163	1	34	46	36
6 " " .....	1,030	6	210	301	235
7 " " .....	3,422	18	636	968	803
8 " " .....	8,920	69	1,929	2,651	2,067
Total, 9-12 weeks — semaines .....	34,522	374	10,298	10,605	6,735
9 weeks — semaines .....	10,220	74	2,536	3,014	2,237
10 " " .....	10,600	117	3,100	3,323	2,084
11 " " .....	7,932	91	2,540	2,546	1,444
12 " " .....	5,770	92	2,122	1,722	970
Total, 13-16 weeks — semaines .....	6,286	128	2,511	1,927	878
13 weeks — semaines .....	2,679	43	1,018	859	367
14 " " .....	1,468	32	588	428	224
15 " " .....	1,007	21	414	276	151
16 " " .....	1,132	32	491	364	136
Total, 17-20 weeks — semaines .....	2,597	64	1,231	741	292
17 weeks — semaines .....	1,020	23	484	304	108
18 " " .....	929	29	435	263	109
19 " " .....	483	10	235	129	55
20 " " .....	165	2	77	45	20
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines .....	150	5	59	51	17
		30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All gestations and cases — Total — Toutes gestations et cas .....	6,402	3,300	1,267	202	
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines .....	2,025	1,059	388	60	
4 weeks — semaines .....	3	2	2	—	
5 " " .....	32	11	2	1	
6 " " .....	152	89	34	3	
7 " " .....	574	296	113	14	
8 " " .....	1,264	661	237	42	
Total, 9-12 weeks — semaines .....	3,768	1,899	732	111	
9 weeks — semaines .....	1,343	720	255	41	
10 " " .....	1,151	552	244	29	
11 " " .....	781	378	131	21	
12 " " .....	493	249	102	20	
Total, 13-16 weeks — semaines .....	465	259	96	22	
13 weeks — semaines .....	217	120	45	10	
14 " " .....	112	64	16	4	
15 " " .....	72	44	23	6	
16 " " .....	64	31	12	2	
Total, 17-20 weeks — semaines .....	137	77	46	9	
17 weeks — semaines .....	60	25	14	2	
18 " " .....	51	26	13	3	
19 " " .....	22	16	14	2	
20 " " .....	4	10	5	2	
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines .....	7	6	5	—	

TABLE B-23. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1977

TABLEAU B-23. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1977

Age and initial surgical procedure — Âge et le procédé chirurgical initial	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages - Total - Tous âges .....	57,131	13,576	34,522	6,286	2,597	150
Surgical - D & C - Chirurgie .....	5,186	1,416	3,209	520	40	1
Suction - D & C - Aspiration .....	46,960	12,070	30,866	3,806	204	14
Hysterotomy - Hystérotomie .....	532	30	188	221	85	8
Hysterectomy - Hystérectomie .....	90	15	43	17	14	1
Saline - Soluté salé .....	2,306	6	98	836	1,298	68
Urea - Urée .....	437	3	18	199	209	8
Prostaglandin - Prostaglandine .....	1,574	17	87	678	742	50
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	25	17	8	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	21	2	5	9	5	—
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans ....	17,581	2,911	10,672	2,639	1,295	64
Surgical - D & C - Chirurgie .....	1,457	312	933	194	18	—
Suction - D & C - Aspiration .....	13,849	2,579	9,623	1,557	84	6
Hysterotomy - Hystérotomie .....	51	—	10	28	11	2
Hysterectomy - Hystérectomie .....	2	1	1	—	—	—
Saline - Soluté salé .....	1,140	2	44	383	682	29
Urea - Urée .....	256	2	13	122	116	3
Prostaglandin - Prostaglandine .....	805	4	44	352	381	24
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	14	11	3	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	7	—	1	3	3	—
Total, 20-34 years - ans .....	34,781	9,158	21,108	3,270	1,170	75
Surgical - D & C - Chirurgie .....	3,249	930	2,014	285	19	1
Suction - D & C - Aspiration .....	29,250	8,185	18,890	2,057	111	7
Hysterotomy - Hystérotomie .....	287	15	92	131	46	3
Hysterectomy - Hystérectomie .....	30	3	13	9	5	—
Saline - Soluté salé .....	1,059	4	46	405	568	36
Urea - Urée .....	164	1	3	73	82	5
Prostaglandin - Prostaglandine .....	719	12	41	304	339	23
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	11	6	5	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	12	2	4	6	—	—
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans .....	4,769	1,507	2,742	377	132	11
Surgical - D & C - Chirurgie .....	480	174	262	41	3	—
Suction - D & C - Aspiration .....	3,861	1,306	2,353	192	9	1
Hysterotomy - Hystérotomie .....	194	15	86	62	28	3
Hysterectomy - Hystérectomie .....	58	11	29	8	9	1
Saline - Soluté salé .....	107	—	8	48	48	3
Urea - Urée .....	17	—	2	4	11	—
Prostaglandin - Prostaglandine .....	50	1	2	22	22	3
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinai- sons, autres et sans rapport .....	2	—	—	—	2	—



TABLE B-24. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1977

TABLERAU B-24. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1977

Age and subsequent surgical procedure — Âge et le procédé chirurgical subséquent	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages — Total — Tous âges .....	1,310	38	174	534	529	35
Surgical — D & C — Chirurgie .....	992	18	92	417	434	31
Suction — D & C — Aspiration .....	88	3	6	43	35	1
Hysterotomy — Hystérotomie .....	15	3	10	1	1	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	7	1	5	1	—	—
Urea — Urée .....	1	—	—	—	1	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	207	13	61	72	58	3
Under 20 years — Total — Moins de 20 ans ....	578	15	75	236	239	13
Surgical — D & C — Chirurgie .....	434	7	42	183	190	12
Suction — D & C — Aspiration .....	43	2	1	22	18	—
Hysterotomy — Hystérotomie .....	5	—	4	—	1	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	—	—	—	—	—	—
Urea — Urée .....	1	—	—	—	1	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	95	6	28	31	29	1
Total, 20-34 years — ans .....	656	20	89	260	265	22
Surgical — D & C — Chirurgie .....	499	8	45	202	225	19
Suction — D & C — Aspiration .....	40	1	3	21	14	1
Hysterotomy — Hystérotomie .....	10	3	6	1	—	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	7	1	5	1	—	—
Urea — Urée .....	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	100	7	30	35	26	2
Over 34 years — Total — Plus de 34 ans .....	76	3	10	38	25	—
Surgical — D & C — Chirurgie .....	59	3	5	32	19	—
Suction — D & C — Aspiration .....	5	—	2	—	3	—
Hysterotomy — Hystérotomie .....	—	—	—	—	—	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	—	—	—	—	—	—
Urea — Urée .....	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations — Combinai- sons, autres et sans rapport .....	12	—	3	6	3	—

TABLE B-25. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1977

TABLERAU B-25. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1977

Age and sterilization procedure — Âge et le genre de stérilisation	Total	Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	9-12 weeks — semaines	13-16 weeks — semaines	17-20 weeks — semaines	Over 20 weeks — Plus de 20 semaines
All ages — Total — Tous âges .....	5,388	1,406	3,323	545	106	8
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	2,422	605	1,474	283	57	3
Tubal coagulation — Coagulation des trompes .....	2,130	608	1,370	138	11	3
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	702	171	404	103	23	1
Hysterectomy — Hystérectomie .....	115	21	59	20	14	1
Other — Autres .....	19	1	16	1	1	—
Under 20 years — Total — Moins de 20 ans ....	30	6	19	2	3	—
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	16	3	10	1	2	—
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	8	2	6	—	—	—
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	3	—	1	1	1	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	3	1	2	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—
Total, 20-34 years — ans .....	3,202	799	1,991	349	59	4
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	1,458	346	894	184	32	2
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	1,278	358	819	92	7	2
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	409	89	244	61	15	—
Hysterectomy — Hystérectomie .....	46	6	23	12	5	—
Other — Autres .....	11	—	11	—	—	—
Over 34 years — Total — Plus de 34 ans .....	2,156	601	1,313	194	44	4
Tubal ligation — Ligature des trompes .....	948	256	570	98	23	1
Tubal coagulation — Coagulation des trompes ...	844	248	545	46	4	1
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale .....	290	82	159	41	7	1
Hysterectomy — Hystérectomie .....	66	14	34	8	9	1
Other — Autres .....	8	1	5	1	1	—

TABLE B-26. Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, (1) Initial and Subsequent Surgical Procedures, (2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1977

No.	Item	Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation									
		Total	0 days — jour	1 day — jour	2 days — jours	3 days — jours	4-6 days — jours	7-10 days — jours	11-14 days — jours	15-29 days — jours	Over 29 days — Plus de 29 jours
		number of therapeutic abortions - nombre d'avortements thérapeutiques									
1	Total cases reported .....	57,131	27,384	12,690	10,738	3,389	2,374	498	40	18	—
	Age:										
2	Under 15 years .....	665	250	148	161	66	36	4	—	—	—
3	15-19 years .....	16,916	8,000	4,109	3,187	938	600	76	3	3	—
4	20-24 " .....	17,307	9,012	4,096	2,890	773	437	83	12	4	—
5	25-29 " .....	11,072	5,588	2,352	2,038	607	394	86	7	—	—
6	30-34 " .....	6,402	2,897	1,174	1,334	498	397	88	9	5	—
7	35-39 " .....	3,300	1,203	571	749	330	337	102	5	3	—
8	40-44 " .....	1,267	375	208	330	151	151	48	3	1	—
9	45-49 " .....	192	55	29	47	25	22	11	1	2	—
10	Over 49 years .....	10	4	3	2	1	—	—	—	—	—
	Gestation: (1)										
11	Under 9 weeks .....	13,576	8,092	2,565	2,048	462	330	73	4	2	—
12	9-12 weeks .....	34,522	17,255	8,298	6,347	1,524	872	205	13	8	—
13	13-16 " .....	6,286	1,921	1,496	1,477	652	589	134	14	3	—
14	17-20 " .....	2,597	108	313	825	713	548	76	9	5	—
15	Over 20 weeks .....	150	8	18	41	38	35	10	—	—	—
	Initial surgical procedure(s): (2)										
16	Surgical D & C .....	5,186	2,282	1,605	873	222	168	31	1	4	—
17	Suction D & C .....	46,960	25,030	10,521	8,316	1,930	978	171	12	2	—
18	Hysterotomy .....	532	—	2	12	33	318	149	12	6	—
19	Hysterectomy .....	90	—	—	—	1	24	56	8	1	—
20	Saline .....	2,306	37	225	702	692	596	49	3	2	—
21	Urea .....	437	1	62	196	108	62	8	—	—	—
22	Prostaglandin .....	1,574	12	275	634	399	218	30	3	3	—
23	Menstrual extraction .....	25	22	—	—	2	—	1	—	—	—
24	Other and unrelated combinations .....	21	—	—	5	2	10	3	1	—	—
	Subsequent surgical procedure(s): (2)										
25	Cases without subsequent procedure(s) .....	55,821	27,350	12,568	10,331	3,016	2,069	443	31	13	—
26	Cases with subsequent procedure(s) ....	1,310	34	122	407	373	305	55	9	5	—
27	Surgical D & C .....	992	15	70	315	314	233	35	7	3	—
28	Suction D & C .....	88	—	11	29	16	29	3	—	—	—
29	Hysterotomy .....	15	—	—	1	1	6	6	1	—	—
30	Hysterectomy .....	7	—	—	—	—	2	3	1	1	—
31	Urea .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
32	Other and unrelated combinations ....	207	19	41	62	42	34	8	—	1	—
	Sterilization:										
33	Cases not sterilized .....	51,743	26,785	11,951	9,128	2,347	1,323	184	17	8	—
34	Cases sterilized .....	5,388	599	739	1,610	1,042	1,051	314	23	10	—
35	Tubal ligation .....	2,422	172	250	519	605	690	173	11	2	—
36	Tubal coagulation .....	2,130	358	475	910	269	101	14	1	2	—
37	Bilateral salpingectomy .....	702	68	11	175	163	226	54	2	3	—
38	Hysterectomy .....	115	—	1	—	1	30	71	9	3	—
39	Other .....	19	1	2	6	4	4	2	—	—	—
	Complications:										
40	No complications .....	55,451	27,269	12,520	10,270	2,989	2,001	379	18	5	—
41	1 or more .....	1,680	115	170	468	400	373	119	22	13	—
42	2 or more .....	64	3	2	11	10	28	8	1	1	—
43	More than 2 .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—

(1) See footnote(s) Table B-03.

(2) See footnote(s) Table B-05.

(3) Including patients with 0 days of care = outpatient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU B-26. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1977

Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Average days of care per patient -		Détail		N°
Total	0 days - jour	1 day - jour	2 days - jours	3 days - jours	4-6 days - jours	7-10 days - jours	11-14 days - jours	15-29 days - jours	Over 29 days - Plus de 29 jours	Durée moyenne de soins par patiente	Alter-native A(3)			
per cent distribution - distribution en pourcentage														
100	48	22	19	6	4	1	--	--	-	1.0	2.0	Total des cas déclarés .....	1	
Âge:														
100	38	22	24	10	5	1	--	--	-	1.3	2.1	Moins de 15 ans .....	2	
100	47	24	19	6	4	--	--	--	-	1.0	1.9	15-19 ans .....	3	
100	52	24	17	4	3	--	--	--	-	0.9	1.8	20-24 " .....	4	
100	50	21	18	5	4	1	--	--	-	1.0	2.0	25-29 " .....	5	
100	45	18	21	8	6	1	--	--	-	1.3	2.3	30-34 " .....	6	
100	36	17	23	10	10	3	--	--	-	1.7	2.7	35-39 " .....	7	
100	30	16	26	12	12	4	--	--	-	2.0	2.8	40-44 " .....	8	
100	29	15	24	13	11	6	1	1	-	2.3	3.2	45-49 " .....	9	
100	40	30	20	10	-	-	-	-	-	1.0	1.7	Plus de 49 ans .....	10	
Gestation(1):														
100	60	19	15	3	2	1	--	--	-	0.8	1.9	Moins de 9 semaines .....	11	
100	50	24	18	4	3	1	--	--	-	0.9	1.8	9-12 semaines .....	12	
100	31	24	24	10	9	2	--	--	-	1.7	2.4	13-16 " .....	13	
100	4	12	32	27	21	3	--	--	-	2.8	2.9	17-20 " .....	14	
100	5	12	27	25	23	7	-	-	-	3.1	3.3	Plus de 20 semaines .....	15	
Procédé(s) chirurgical(-aux) ini-														
tial(-aux)(2):														
100	44	31	17	4	3	1	--	--	-	1.0	1.8	D & C chirurgie .....	16	
100	53	22	18	4	2	--	--	--	-	0.8	1.8	D & C aspiration .....	17	
100	-	--	2	6	60	28	2	1	-	5.9	5.9	Hystérotomie .....	18	
100	-	-	-	1	27	62	9	1	-	8.0	8.0	Hystérectomie .....	19	
100	2	10	30	30	26	2	--	--	-	2.9	3.0	Soluté salé .....	20	
100	--	14	45	25	14	2	-	-	-	2.6	2.6	Urée .....	21	
100	1	18	40	25	14	2	--	--	-	2.6	2.6	Prostaglandine .....	22	
100	88	-	-	8	-	4	-	-	-	0.5	4.3	Extraction menstruelle .....	23	
100	-	-	24	10	48	14	5	-	-	5.0	5.0	Combinaisons, autres et sans rapport	24	
Procédé(s) chirurgical(-aux) subsé-														
quent(s)(2):														
100	49	23	19	5	4	1	--	--	-	1.0	2.0	Cas sans procédé(s) subséquent(s) ..	25	
100	3	9	31	28	23	4	1	--	-	3.1	3.2	Cas avec procédé(s) subséquent(s) ..	26	
100	2	7	32	32	23	4	1	--	-	3.1	3.2	D & C chirurgie .....	27	
100	-	13	33	18	33	3	-	-	-	3.1	3.1	D & C aspiration .....	28	
100	-	-	7	7	40	40	7	-	-	6.4	6.4	Hystérotomie .....	29	
100	-	-	-	-	29	43	14	14	-	9.1	9.1	Hystérectomie .....	30	
100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	4.0	4.0	Urée .....	31	
100	9	20	30	20	16	4	-	--	-	2.6	2.9	Combinaisons, autres et sans rap-	32	
port.														
Stérilisation:														
100	52	23	18	5	3	--	--	--	-	0.9	1.8	Cas de non-stérilisation .....	33	
100	11	14	30	19	20	6	--	--	-	2.8	3.1	Cas de stérilisation .....	34	
100	7	10	21	25	28	7	--	--	-	3.2	3.5	Ligature des trompes .....	35	
100	17	22	43	13	5	1	--	--	-	1.8	2.1	Coagulation des trompes .....	36	
100	10	2	25	23	32	8	--	--	-	3.4	3.8	Salpingectomie bilatérale .....	37	
100	-	1	-	1	26	62	8	3	-	8.1	8.1	Hystérectomie .....	38	
100	5	11	32	21	21	11	-	-	-	3.4	3.6	Autres .....	39	
Complications:														
100	49	23	19	5	4	1	--	--	-	1.0	1.9	Sans complication .....	40	
100	7	10	28	24	22	7	1	1	-	3.3	3.5	1 ou plus .....	41	
100	5	3	17	16	44	13	2	2	-	4.7	4.9	2 ou plus .....	42	
100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	9.0	9.0	Plus de 2 .....	43	

(1) Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Voir note(s) au tableau B-05.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE B-27. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients with and without Abortion Complication, with and without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1977

TABEAU B-27. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complication, avec et sans stérilisation concomitante, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1977

Item - Détail	Average days of hospitalization(1) - Le nombre moyens de jours d'hospitalisation(1)				
	All patients - Toutes les patientes	Patients with complications - Patientes avec complications	Patients without complications - Patientes sans complications	Patients with concurrent sterilization - Patientes ayant subi une stérilisation simultanée	Patients without concurrent sterilization - Patientes n'ayant pas subi de stérilisation simultanée
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	57,131	1,680	55,451	5,388	51,743
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour le total des cas .....	1.0	3.3	1.0	2.8	0.9
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	1.3	2.9	1.2	-	1.3
15-19 years - ans .....	1.0	3.0	0.9	3.8	1.0
20-24 " " .....	0.9	3.2	0.8	2.8	0.8
25-29 " " .....	1.0	3.3	0.9	2.6	0.8
30-34 " " .....	1.3	4.2	1.2	2.7	0.8
35-39 " " .....	1.7	4.9	1.6	2.8	0.8
40-44 " " .....	2.0	4.1	1.9	3.0	0.9
Over 44 years - Plus de 44 ans .....	2.2	4.9	2.1	3.6	1.0
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	0.8	2.8	0.7	2.5	0.6
9-12 weeks - semaines .....	0.9	3.3	0.9	2.6	0.7
13-16 " " .....	1.7	3.4	1.5	3.9	1.4
17-20 " " .....	2.8	3.3	2.7	5.7	2.7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	3.1	3.4	3.0	6.0	2.9
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0 .....	0.9	3.0	0.8	2.9	0.9
1 .....	1.0	3.7	1.0	2.8	0.9
2 .....	1.3	3.9	1.3	2.6	0.9
3 .....	1.6	4.0	1.6	2.8	0.8
More than 3 - Plus de 3 .....	2.0	4.3	1.9	3.0	1.1
Unknown - Inconnu .....	0.1	1.3	0.1	0.8	0.1
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	3.2	6.7	3.2	3.2	...
Tubal coagulation - Coagulation des trompes ...	1.8	4.9	1.7	1.8	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	3.4	7.0	3.4	3.4	...
Hysterectomy - Hystérectomie .....	8.1	9.1	8.0	8.1	...
Other - Autres .....	3.4	9.0	3.1	3.4	...

(1) Includes patients with 0 days of care. - Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.



TABLE B-28. Initial Surgical Procedure(s)(1) by Age, Gestation Weeks,(2) Previous Deliveries,  
Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1977

TABLEAU B-28. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)(1) selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(2),  
le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1977

Item — Détail	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystérotomie
TOTAL .....	57,131	46,960	5,186	2,306	532
Age — Âge:					
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	17,581	13,849	1,457	1,140	51
20-29 years — ans .....	28,379	23,790	2,625	934	186
30-39 " " .....	9,702	8,164	952	192	221
Over 39 years — Plus de 39 ans .....	1,469	1,157	152	40	74
Gestation(2):					
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	13,576	12,070	1,416	6	30
9-12 weeks — semaines .....	34,522	30,866	3,209	98	188
13-16 " " .....	6,286	3,806	520	836	221
17-20 " " .....	2,597	204	40	1,298	85
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	150	14	1	68	8
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:					
0 .....	33,734	27,274	3,077	1,728	104
1-3 .....	20,260	16,958	1,929	515	322
More than 3 — Plus de 3 .....	1,996	1,600	170	60	106
Unknown — Inconnu .....	1,141	1,128	10	3	—
Number of complications — Nombre de complications:					
No complications — Sans complication .....	55,452	46,536	5,134	1,707	503
1 or more — ou plus .....	1,679	424	52	599	29
2 " " " " .....	64	18	1	33	—
More than 2 — Plus de 2 .....	1	—	—	—	—
Nature of complications — Nature des complications:					
Haemorrhage — Hémorragie .....	131	97	11	13	1
Infection .....	130	69	9	23	16
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	153	119	15	10	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	80	58	8	—	11
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1,170	69	7	553	1
Death — Décès .....	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	15	12	2	—	—
	Hysterectomy — Hystérectomie	Urea — Urée	Prostag- landin — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations — Combinaisons autres et sans rapport
TOTAL .....	90	437	1,574	25	21
Age — Âge:					
Under 20 years — Moins de 20 ans .....	2	256	805	14	7
20-29 years — ans .....	17	148	658	10	11
30-39 " " .....	44	29	98	1	1
Over 39 years — Plus de 39 ans .....	27	4	13	—	2
Gestation(2):					
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	15	3	17	17	2
9-12 weeks — semaines .....	43	18	87	8	5
13-16 " " .....	17	199	678	—	9
17-20 " " .....	14	209	742	—	5
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	1	8	50	—	—
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:					
0 .....	11	351	1,155	20	14
1-3 .....	59	78	388	5	6
More than 3 — Plus de 3 .....	20	8	31	—	1
Unknown — Inconnu .....	—	—	—	—	—
Number of complications — Nombre de complications:					
No complications — Sans complication .....	89	332	1,118	25	8
1 or more — ou plus .....	1	105	456	—	13
2 " " " " .....	—	1	9	—	2
More than 2 — Plus de 2 .....	—	—	—	—	1
Nature of complications — Nature des complications:					
Haemorrhage — Hémorragie .....	1	2	6	—	—
Infection .....	—	1	10	—	2
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	—	3	5	—	1
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	—	—	1	—	2
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	—	99	433	—	8
Death — Décès .....	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	1	—	—

(1) See footnote(s) Table B-05. — Voir note(s) au tableau B-05.

(2) See footnote(s) Table B-03. — Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-29. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1977

No.	Age and gestation	Total cases — Total des cas	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystérotomie
1	Total all gestations .....	57,131	46,960	5,186	2,306	532
2	Under 9 weeks .....	13,576	12,070	1,416	6	30
3	9-12 " .....	34,522	30,866	3,209	98	188
4	13-16 " .....	6,286	3,806	520	836	221
5	17-20 " .....	2,597	204	40	1,298	85
6	Over 20 weeks .....	150	14	1	68	8
7	Total under 20 years .....	17,581	13,849	1,457	1,140	51
8	Under 9 weeks .....	2,911	2,579	312	2	—
9	9-12 " .....	10,672	9,623	933	44	10
10	13-16 " .....	2,639	1,557	194	383	28
11	17-20 " .....	1,295	84	18	682	11
12	Over 20 weeks .....	64	6	—	29	2
13	Total 20-29 years .....	28,379	23,790	2,625	934	186
14	Under 9 weeks .....	7,133	6,379	723	2	7
15	9-12 " .....	17,340	15,542	1,645	39	56
16	13-16 " .....	2,805	1,771	237	363	81
17	17-20 " .....	1,033	92	19	498	39
18	Over 20 weeks .....	68	6	1	32	3
19	Total 30-39 years .....	9,702	8,164	952	192	221
20	Under 9 weeks .....	3,084	2,729	324	2	18
21	9-12 " .....	5,667	4,987	552	12	88
22	13-16 " .....	724	423	75	74	89
23	17-20 " .....	214	23	1	99	24
24	Over 20 weeks .....	13	2	—	5	2
25	Over 39 years .....	1,469	1,157	152	40	74
26	Under 9 weeks .....	448	383	57	—	5
27	9-12 " .....	843	714	79	3	34
28	13-16 " .....	118	55	14	16	23
29	17-20 " .....	55	5	2	19	11
30	Over 20 weeks .....	5	—	—	2	1

TABLEAU B-29. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977

Hysterectomy — Hystérectomie	Urea — Urée	Prostagland- in — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport	Âge et gestation	Nº
90	437	1,574	25	21	Total, toutes gestations .....	1
15	3	17	17	2	Moins de 9 semaines .....	2
43	18	87	8	5	9-12 " .....	3
17	199	678	—	9	13-16 " .....	4
14	209	742	—	5	17-20 " .....	5
1	8	50	—	—	Plus de 20 semaines .....	6
2	256	805	14	7	Total, moins de 20 ans .....	7
1	2	4	11	—	Moins de 9 semaines .....	8
1	13	44	3	1	9-12 " .....	9
—	122	352	—	3	13-16 " .....	10
—	116	381	—	3	17-20 " .....	11
—	3	24	—	—	Plus de 20 semaines .....	12
17	148	658	10	11	Total, 20-29 ans .....	13
2	1	11	6	2	Moins de 9 semaines .....	14
7	3	40	4	4	9-12 " .....	15
4	68	276	—	5	13-16 " .....	16
4	71	310	—	—	17-20 " .....	17
—	5	21	—	—	Plus de 20 semaines .....	18
44	29	98	1	1	Total, 30-39 ans .....	19
9	—	2	—	—	Moins de 9 semaines .....	20
22	2	3	1	—	9-12 " .....	21
10	9	43	—	1	13-16 " .....	22
3	18	46	—	—	17-20 " .....	23
—	—	4	—	—	Plus de 20 semaines .....	24
27	4	13	—	2	Plus de 39 ans .....	25
3	—	—	—	—	Moins de 9 semaines .....	26
13	—	—	—	—	9-12 " .....	27
3	—	7	—	—	13-16 " .....	28
7	4	5	—	2	17-20 " .....	29
1	—	1	—	—	Plus de 20 semaines .....	30

TABLE B-30. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks, Canada, 1977

No.	Gestation/subsequent procedure	Total	Suction D & C Aspiration	Surgical D & C Chirurgie	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystérotomie
1	All gestation, total cases .....	57,131	46,960	5,186	2,306	532
2	Cases with subsequent surgical procedure:					
3	Number .....	1,310	166	15	565	4
	Per cent .....	2	--	--	25	1
4	Under 13 weeks .....	212	132	11	27	4
5	Surgical D & C .....	110	58	—	24	—
6	Suction D & C .....	9	—	1	1	—
7	Hysterotomy .....	13	11	—	—	—
8	Hysterectomy .....	6	3	3	—	—
9	Urea .....	—	—	—	—	—
10	Other and unrelated combinations .....	74	60	7	2	4
11	13-16 weeks .....	534	29	3	250	—
12	Surgical D & C .....	417	18	—	196	—
13	Suction D & C .....	43	—	1	7	—
14	Hysterotomy .....	1	1	—	—	—
15	Hysterectomy .....	1	1	—	—	—
16	Urea .....	—	—	—	—	—
17	Other and unrelated combinations .....	72	9	2	47	—
18	17-20 weeks .....	529	4	1	273	—
19	Surgical D & C .....	434	3	—	213	—
20	Suction D & C .....	35	—	1	5	—
21	Hysterotomy .....	1	1	—	—	—
22	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—
23	Urea .....	1	—	—	1	—
24	Other and unrelated combinations .....	58	—	—	54	—
25	Over 20 weeks .....	35	1	—	15	—
26	Surgical D & C .....	31	1	—	12	—
27	Suction D & C .....	1	—	—	—	—
28	Hysterotomy .....	—	—	—	—	—
29	Hysterectomy .....	—	—	—	—	—
30	Urea .....	—	—	—	—	—
31	Other and unrelated combinations .....	3	—	—	3	—

(1) See footnote(s) Table B-05.

TABLEAU B-30. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente(1)  
et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977

Hysterectomy — Hystérectomie	Urea — Urée	Prostaglandin — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle	Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport	Gestation/l'intervention chirurgicale subséquente	N <sup>o</sup>
90	437	1,574	25	21	Toutes gestation, total des cas .....	1
—	101	446	—	13	Cas avec procédé chirurgical subséquent:	
—	23	28	—	62	Nombre .....	2
					Pourcentage .....	3
—	2	32	—	4	Moins de 13 semaines .....	4
—	2	25	—	1	D & C chirurgie .....	5
—	—	6	—	1	D & C aspiration .....	6
—	—	—	—	2	Hystérotomie .....	7
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	8
—	—	—	—	—	Urée .....	9
—	—	1	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	10
—	40	205	—	7	13-16 semaines .....	11
—	24	178	—	1	D & C chirurgie .....	12
—	16	14	—	5	D & C aspiration .....	13
—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	14
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	15
—	—	—	—	—	Urée .....	16
—	—	13	—	1	Combinaisons, autres et sans rapport .....	17
—	57	192	—	2	17-20 semaines .....	18
—	41	176	—	1	D & C chirurgie .....	19
—	16	12	—	1	D & C aspiration .....	20
—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	21
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	22
—	—	—	—	—	Urée .....	23
—	—	4	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	24
—	2	17	—	—	Plus de 20 semaines .....	25
—	2	16	—	—	D & C chirurgie .....	26
—	—	1	—	—	D & C aspiration .....	27
—	—	—	—	—	Hystérotomie .....	28
—	—	—	—	—	Hystérectomie .....	29
—	—	—	—	—	Urée .....	30
—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport .....	31

(1) Voir note(s) au tableau B-05.



TABLE B-31. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1977

TABLÉAU B-31. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1977

Gestation and nature of complication — Gestation et nature des complications	Total	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Hysterotomy and hysterectomy — Hystérotomie et hystérectomie	Saline — Soluté salé	Manual removal of placenta — Enlèvement manuel du placenta	Suture of cervix(1) — Suture du col(1)	Other — Autres
All complications — Toutes complications .....	1,310	992	88	22	1	123	81	3
Haemorrhage — Hémorragie .....	37	28	1	1	—	2	3	2
Infection .....	11	7	2	1	—	—	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	75	17	2	—	—	—	56	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	40	1	1	17	—	—	21	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1,147	939	82	3	1	121	—	1
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Under 13 weeks — Moins de 13 semaines .....	212	110	9	19	—	6	67	1
Haemorrhage — Hémorragie .....	14	10	—	1	—	—	2	1
Infection .....	6	3	1	1	—	—	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	53	8	—	—	—	—	45	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	36	1	1	15	—	—	19	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	103	88	7	2	—	6	—	—
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Over 13 weeks — Plus de 13 semaines .....	1,098	882	79	3	1	117	14	2
Haemorrhage — Hémorragie .....	23	18	1	—	—	2	1	1
Infection .....	5	4	1	—	—	—	—	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	22	9	2	—	—	—	11	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	4	—	—	2	—	—	2	—
Retained products of conception — Rétention du produit de conception .....	1,044	851	75	1	1	115	—	1
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Includes: repairs of uterus (17 cases); suture of uterus (59 cases) and cauterization (1 case). — Comprend les réparations de l'utérus (17 cas), les sutures de l'utérus (59 cas) et les cautérisations (1 cas).

TABLE B-32. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks,(1)  
Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure,(2) Canada, 1977

TABLEAU B-32. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial(2), Canada, 1977

Item - Détail	Total abortions - Total avortements	Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	
		Number - Nombre	Per cent - Pourcentage
Cases reported - Total - Cas déclarés .....	57,131	5,388	9.4
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans .....	17,581	30	0.2
20-29 years - ans .....	28,379	1,597	5.6
30-39 " " .....	9,702	3,027	31.2
Over 39 years - Plus de 39 ans .....	1,469	734	50.0
Gestation:(1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,576	1,406	10.4
9-12 weeks - semaines .....	34,522	3,323	9.6
13-16 " " .....	6,286	545	8.7
17-20 " " .....	2,597	106	4.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	150	8	5.3
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	27,384	599	2.2
1 day - jour .....	12,690	739	5.8
2 days - jours .....	10,738	1,610	15.0
3 " " .....	3,389	1,042	30.7
4- 6 days - jours .....	2,374	1,051	44.3
7-10 " " .....	498	314	63.1
11-14 " " .....	40	23	57.5
Over 14 days - Plus de 14 jours .....	18	10	55.6
Initial surgical procedure(s)(2) - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(2):			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	5,186	575	11.1
Suction - D & C - Aspiration .....	46,960	4,252	9.1
Hysterotomy - Hystérotomie .....	532	417	78.4
Hysterectomy - Hystérectomie .....	90	90	100.0
Saline - Soluté salé .....	2,306	20	0.9
Urea - Urée .....	437	6	1.4
Prostaglandin - Prostaglandine .....	1,574	28	1.8
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	25	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	21	-	-
Complications:			
No complications - Sans complication .....	55,451	5,286	9.5
1 or more - ou plus .....	1,680	102	6.1
2 or more - ou plus .....	64	3	4.7
More than 2 - Plus de 2 .....	1	-	-

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

(2) See footnote (1) Table B-05. - Voir note (1) au tableau B-05.

TABLE B-33. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1977

TABLEAU B-33. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1977

Province and area - Province et région	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
All areas - Toutes les régions .....	57,131	17,581	28,379	9,702	1,469
Newfoundland - Terre-Neuve .....	493	202	226	53	12
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	43	17	18	6	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	1,304	501	629	138	36
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	426	154	203	59	10
Québec .....	7,583	1,539	4,033	1,768	243
Ontario .....	27,782	8,381	13,601	5,017	783
Manitoba .....	1,573	535	743	246	49
Saskatchewan .....	1,235	550	512	131	42
Alberta .....	5,642	2,059	2,806	673	104
British Columbia - Colombie-Britannique .....	10,842	3,579	5,493	1,582	188
Yukon .....	106	34	57	15	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	102	30	58	14	—
Cases sterilized - Cas de stérilisation					
All areas - Toutes les régions .....	5,388	30	1,597	3,027	734
Newfoundland - Terre-Neuve .....	38	1	16	14	7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	1	—	—	1	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	88	2	34	33	19
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	17	—	6	8	3
Québec .....	391	4	94	236	57
Ontario .....	3,008	10	855	1,713	430
Manitoba .....	218	2	73	108	35
Saskatchewan .....	92	1	33	44	14
Alberta .....	571	3	177	320	71
British Columbia - Colombie-Britannique .....	947	6	303	540	98
Yukon .....	11	—	4	7	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	6	1	2	3	—
Per cent sterilization to total cases — Pourcentage de stérilisation par rapport au total des cas					
All areas - Toutes les régions .....	9.4	0.2	5.6	31.2	50.0
Newfoundland - Terre-Neuve .....	7.7	0.5	7.1	26.4	58.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard .....	2.3	—	—	16.7	—
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse .....	6.7	0.4	5.4	23.9	52.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick .....	4.0	—	3.0	13.6	30.0
Québec .....	5.2	0.3	2.3	13.3	23.5
Ontario .....	10.8	0.1	6.3	34.1	54.9
Manitoba .....	13.9	0.4	9.8	43.9	71.4
Saskatchewan .....	7.4	0.2	6.4	33.6	33.3
Alberta .....	10.1	0.1	6.3	47.5	68.3
British Columbia - Colombie-Britannique .....	8.7	0.2	5.5	34.1	52.1
Yukon .....	10.4	—	7.0	46.7	—
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest .....	5.9	3.3	3.4	21.4	—

TABLE B-34. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, (1) Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1977

TABLEAU B-34. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1977

Item - Détail	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-29 years — ans	30-39 years — ans	Over 39 years — Plus de 39 ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	57,131	17,581	28,379	9,702	1,469
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation .....	5,388	30	1,597	3,027	734
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire .....	389	15	173	173	28
Married - Mariée .....	4,056	11	1,125	2,330	590
Other and unknown - Autres et inconnu .....	943	4	299	524	116
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0 .....	341	14	119	156	52
1 .....	621	2	219	335	65
2 .....	2,096	10	769	1,157	160
3 .....	1,350	4	366	801	179
More than 3 - Plus de 3 .....	975	—	124	574	277
Unknown - Inconnu .....	5	—	—	4	1
Gestation: (1)					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	1,406	6	357	847	196
9-12 weeks - semaines .....	3,323	19	997	1,862	445
13-16 " " .....	545	2	198	274	71
17-20 " " .....	106	3	41	43	19
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	8	—	4	1	3
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0 .....	4,550	29	1,413	2,521	587
1 .....	551	—	131	330	90
2 .....	184	1	42	107	34
More than 2 - Plus de 2 .....	99	—	11	66	22
Unknown - Inconnu .....	4	—	—	3	1
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0 .....	4,779	25	1,362	2,715	677
1 .....	467	5	182	242	38
2 .....	94	—	40	45	9
More than 2 - Plus de 2 .....	43	—	13	21	9
Unknown - Inconnu .....	5	—	—	4	1
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:					
0 days - jour .....	599	3	212	322	62
1 day - jour .....	739	3	227	426	83
2 days - jours .....	1,610	4	448	925	233
3 " " .....	1,042	3	318	574	147
4-6 days - jours .....	1,051	13	296	595	147
7-10 " " .....	314	4	86	169	55
11-14 " " .....	23	—	7	12	4
15-29 " " .....	10	—	3	4	3
Over 29 days - Plus de 29 jours .....	—	—	—	—	—
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	2,422	16	726	1,359	321
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	2,130	8	638	1,201	283
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	702	3	201	401	97
Hysterectomy - Hystérectomie .....	115	3	26	55	31
Other - Autres .....	19	—	6	11	2
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication .....	5,286	30	1,561	2,973	722
Cases with complications - Cas avec complications .....	102	—	36	54	12
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie .....	11	—	4	7	—
Infection .....	29	—	12	15	2
Laceration of cervix - Rupture cervicale .....	5	—	2	2	1
Perforation of uterus - Utérus perforé .....	20	—	10	10	—
Retained products of conception - Rétention du produit de conception .....	32	—	7	17	8
Death - Décès .....	—	—	—	—	—
Other - Autres .....	5	—	1	3	1

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-35. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1977

TABLEAU B-35. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1977

Previous deliveries and marital status Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	All ages Tous âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years ans	25-29 years ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	57,131	17,581	17,307	11,072
Single - Célibataire .....	34,383	16,718	11,850	4,036
Married - Mariée .....	16,584	586	3,719	4,985
Other and unknown - Autres et inconnu .....	6,164	277	1,738	2,051
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation .....	5,388	30	415	1,182
Single - Célibataire .....	389	15	79	94
Married - Mariée .....	4,056	11	253	872
Other and unknown - Autres et inconnu .....	943	4	83	216
Total, 0 deliveries - accouchement .....	341	14	45	74
Single - Célibataire .....	140	13	29	27
Married - Mariée .....	156	-	11	41
Other and unknown - Autres et inconnu .....	45	1	5	6
Total, 1 delivery - accouchement .....	621	2	66	153
Single - Célibataire .....	79	-	11	26
Married - Mariée .....	355	1	32	82
Other and unknown - Autres et inconnu .....	187	1	23	45
Total, 2 deliveries - accouchements .....	2,096	10	204	565
Single - Célibataire .....	86	1	25	27
Married - Mariée .....	1,699	7	150	457
Other and unknown - Autres et inconnu .....	311	2	29	81
Total, 3 deliveries - accouchements .....	1,350	4	77	289
Single - Célibataire .....	46	1	9	9
Married - Mariée .....	1,084	3	47	223
Other and unknown - Autres et inconnu .....	220	-	21	57
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements .....	975	-	23	101
Single - Célibataire .....	37	-	5	5
Married - Mariée .....	759	-	13	69
Other and unknown - Autres et inconnu .....	179	-	5	27
Unknown - Total - Inconnu .....	5	-	-	-
Single - Célibataire .....	1	-	-	-
Married - Mariée .....	3	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu .....	1	-	-	-
	30-34 years ans	35-39 years ans	40-44 years ans	Over 44 years Plus de 44 ans
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	6,402	3,300	1,267	202
Single - Célibataire .....	1,322	381	70	6
Married - Mariée .....	3,820	2,303	1,008	163
Other and unknown - Autres et inconnu .....	1,260	616	189	33
Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation .....	1,605	1,422	638	96
Single - Célibataire .....	102	71	27	1
Married - Mariée .....	1,223	1,107	512	78
Other and unknown - Autres et inconnu .....	280	244	99	17
Total, 0 deliveries - accouchement .....	87	69	48	4
Single - Célibataire .....	32	24	15	-
Married - Mariée .....	40	34	27	3
Other and unknown - Autres et inconnu .....	15	11	6	1
Total, 1 delivery - accouchement .....	187	148	58	7
Single - Célibataire .....	24	13	4	1
Married - Mariée .....	107	96	32	5
Other and unknown - Autres et inconnu .....	56	39	22	1
Total, 2 deliveries - accouchements .....	650	507	138	22
Single - Célibataire .....	16	15	2	-
Married - Mariée .....	531	419	119	16
Other and unknown - Autres et inconnu .....	103	73	17	6
Total, 3 deliveries - accouchements .....	439	362	158	21
Single - Célibataire .....	18	7	2	-
Married - Mariée .....	352	303	138	18
Other and unknown - Autres et inconnu .....	69	52	18	3
More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements .....	238	336	235	42
Single - Célibataire .....	11	12	4	-
Married - Mariée .....	190	255	196	36
Other and unknown - Autres et inconnu .....	37	69	35	6
Unknown - Total - Inconnu .....	4	-	1	-
Single - Célibataire .....	1	-	-	-
Married - Mariée .....	3	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu .....	-	-	1	-



TABLE B-36. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1977

TABLEAU B-36. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1977

Type of sterilization and gestation(1) Genre de stérilisation et gestation(1)	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All procedures — Total — Tous procédés .....	5,388	30	415	1,182	1,605	1,422	638	96
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	1,406	6	70	287	442	405	170	26
9-12 weeks — semaines .....	3,323	19	267	730	994	868	390	55
13-16 " " .....	545	2	57	141	151	123	59	12
17-20 " " .....	106	3	18	23	18	25	16	3
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	8	—	3	1	—	1	3	—
Tubal ligation — Total — Ligature des trompes .....	2,422	16	221	505	732	627	280	41
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	605	3	32	114	200	173	75	8
9-12 weeks — semaines .....	1,474	10	147	301	446	374	169	27
13-16 " " .....	283	1	30	77	77	64	29	5
17-20 " " .....	57	2	11	12	9	16	6	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	3	—	1	1	—	—	1	—
Tubal coagulation — Total — Coagulation des trompes .....	2,130	8	143	495	640	561	249	34
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	608	2	31	140	187	167	68	13
9-12 weeks — semaines .....	1,370	6	93	317	409	368	160	17
13-16 " " .....	138	—	15	37	40	25	18	3
17-20 " " .....	11	—	2	1	4	1	2	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	3	—	2	—	—	—	1	—
Bilateral salpingectomy — Total — Salpingectomie bilatérale .....	702	3	41	160	208	193	83	14
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	171	—	5	31	53	55	23	4
9-12 weeks — semaines .....	404	1	21	100	123	103	49	7
13-16 " " .....	103	1	11	22	28	28	10	3
17-20 " " .....	23	1	4	7	4	6	1	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	1	—	—	—	—	1	—	—
Hysterectomy — Total — Hystérectomie .....	115	3	9	17	20	35	24	7
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	21	1	2	2	2	9	4	1
9-12 weeks — semaines .....	59	2	5	7	11	19	11	4
13-16 " " .....	20	—	1	5	6	5	2	1
17-20 " " .....	14	—	1	3	1	2	6	1
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	1	—	—	—	—	—	1	—
Other — Total — Autres .....	19	—	1	5	5	6	2	—
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines .....	1	—	—	—	—	1	—	—
9-12 weeks — semaines .....	16	—	1	5	5	4	1	—
13-16 " " .....	1	—	—	—	—	1	—	—
17-20 " " .....	1	—	—	—	—	—	1	—
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines .....	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) See footnote(s) Table B-03. — Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-37. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, (1) Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1977

TABLEAU B-37. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1977

Item - Détail	Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques	Abortions with mention of complications(2) — Avortements avec complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions — Taux de compli- cation pour 100 avortements thérapeutiques
Abortion cases - Total - Cas des avortements .....	57,131	1,679	2.9
Age - Âge:			
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	665	42	6.3
15-19 years - ans .....	16,916	675	4.0
20-24 " " .....	17,307	492	2.8
25-29 " " .....	11,072	253	2.3
30-34 " " .....	6,402	116	1.8
35-39 " " .....	3,300	67	2.0
40-44 " " .....	1,267	24	1.9
45-49 " " .....	192	10	5.2
Over 49 years - Plus de 49 ans .....	10	—	—
Gestation(1):			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines .....	13,576	108	0.8
9-12 weeks - semaines .....	34,522	366	1.1
13-16 " " .....	6,286	601	9.6
17-20 " " .....	2,597	567	21.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines .....	150	37	24.7
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour .....	27,384	115	0.4
1 day - jour .....	12,690	170	1.3
2 days - jours .....	10,738	468	4.4
3 " " .....	3,389	400	11.8
4- 6 days - jours .....	2,374	372	15.7
7-10 " " .....	498	119	23.9
11-14 " " .....	40	22	55.0
Over 14 days - Plus de 14 jours .....	18	13	72.2
Initial surgical procedure(s)(3) - Procédé(s) initial(-aux) chirurgical(-aux)(3):			
Surgical - D & C - Chirurgie .....	5,186	52	1.0
Suction - D & C - Aspiration .....	46,960	424	0.9
Hysterotomy - Hystérotomie .....	532	29	5.5
Hysterectomy - Hystérectomie .....	90	1	1.1
Saline - Soluté salé .....	2,306	599	26.0
Urea - Urée .....	437	105	24.0
Prostaglandin - Prostaglandine .....	1,574	456	29.0
Menstrual extraction - Extraction menstruelle .....	25	—	—
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport .....	21	13	61.9
Sterilization - Stérilisation:			
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation .....	51,743	1,577	3.0
Cases sterilized - Cas de stérilisation .....	5,388	102	1.9
Tubal ligation - Ligature des trompes .....	2,422	49	2.0
Tubal coagulation - Coagulation des trompes .....	2,130	33	1.5
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale .....	702	8	1.1
Hysterectomy - Hystérectomie .....	115	11	9.6
Other - Autres .....	19	1	5.3

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Relates to first complication only. - Se rapporte au première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table B-05. - Voir note(s) au tableau B-05.

TABLE B-38. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1977

TABLERAU B-38. Cas de complications selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1977

Gestation(1) and - et complication	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans
Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques									
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
With complications - Avec complications .....	1,680	42	675	493	253	116	67	24	10
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	13,576	94	2,817	3,983	3,150	2,025	1,059	388	60
With complications - Avec complications .....	108	2	33	39	14	14	5	1	-
Total, 9-12 weeks - semaines .....	34,522	374	10,298	10,605	6,735	3,768	1,899	732	111
With complications - Avec complications .....	367	9	140	97	68	28	17	6	2
Total, 13-16 weeks - semaines .....	6,286	128	2,511	1,927	878	465	259	96	22
With complications - Avec complications .....	601	19	245	168	90	37	26	12	4
Total, 17-20 weeks - semaines .....	2,597	64	1,231	741	292	137	77	46	9
With complications - Avec complications .....	567	11	245	175	75	33	19	5	4
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	150	5	59	51	17	7	6	5	-
With complications - Avec complications .....	37	1	12	14	6	4	-	-	-
Per cent - Pourcentage									
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	2.9	6.3	4.0	2.8	2.3	1.8	2.0	1.9	5.0
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	0.8	2.1	1.2	1.0	0.4	0.7	0.5	0.3	-
Total, 9-12 weeks - semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	1.1	2.4	1.4	0.9	1.0	0.7	0.9	0.8	1.8
Total, 13-16 weeks - semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	9.6	14.8	9.8	8.7	10.3	8.0	10.0	12.5	18.2
Total, 17-20 weeks - semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications - Avec complications .....	21.8	17.2	19.9	23.6	25.7	24.1	24.7	10.9	44.4
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
With complications - Avec complications .....	24.7	20.0	20.3	27.5	35.3	57.1	-	-	-

(1) See footnote(s) Table B-03. - Voir note(s) au tableau B-03.

TABLE B-39. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1977

TABLEAU B-39. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1977

Gestation and - et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation				
	All ages - Tous âges	Under 15 years - Moins de 15 ans	15-19 years - ans	20-24 years - ans	25-29 years - ans
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas	5,388	-	30	415	1,182
With complications - Avec complications .....	102	-	-	17	19
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	1,406	-	6	70	287
With complications - Avec complications .....	14	-	-	3	1
Total, 9-12 weeks - semaines .....	3,323	-	19	267	730
With complications - Avec complications .....	46	-	-	9	10
Total, 13-16 weeks - semaines .....	545	-	2	57	141
With complications - Avec complications .....	30	-	-	4	6
Total, 17-20 weeks - semaines .....	106	-	3	18	23
With complications - Avec complications .....	11	-	-	-	2
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	8	-	-	3	1
With complications - Avec complications .....	1	-	-	1	-
	30-34 years - ans	35-39 years - ans	40-44 years - ans	Over 44 years - Plus de 44 ans	
All gestations and cases - Total - Toutes gestations et cas	1,605	1,422	638	96	
With complications - Avec complications .....	32	22	7	5	
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines .....	442	405	170	26	
With complications - Avec complications .....	7	2	1	-	
Total, 9-12 weeks - semaines .....	994	868	390	55	
With complications - Avec complications .....	14	10	2	1	
Total, 13-16 weeks - semaines .....	151	123	59	12	
With complications - Avec complications .....	7	7	3	3	
Total, 17-20 weeks - semaines .....	18	25	16	3	
With complications - Avec complications .....	4	3	1	1	
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines .....	-	1	3	-	
With complications - Avec complications .....	-	-	-	-	

TABLE B-40. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1977

TABEAU B-40. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1977

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications .....	1,680	42	675	493	253	116	67	24	10
Haemorrhage — Hémorragie .....	131	3	43	46	25	10	3	—	1
Infection .....	130	3	43	32	22	14	11	2	3
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	153	4	82	37	20	5	4	—	1
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	80	—	15	27	19	14	5	—	—
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	1,171	32	490	346	166	69	43	20	5
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	15	—	2	5	1	4	1	2	—
Cases reported (with complications and without com- plications) — Total — Cas déclarés (avec complica- tions et sans complications) .....	57,131	665	16,916	17,307	11,072	6,402	3,300	1,267	202
Complication rates per 100 abortions — Taux de com- plication pour 100 avortements .....	2.9	6.3	4.0	2.8	2.3	1.8	2.0	1.9	5.0

(1) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-41. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1977

TABEAU B-41. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1977

Nature of complication(1) — Nature de la complication(1)	Sterilized cases — Cas de stérilisation								
	All ages — Tous âges	Under 15 years — Moins de 15 ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	Over 44 years — Plus de 44 ans
All complications — Toutes complications .....	102	—	—	17	19	32	22	7	5
Haemorrhage — Hémorragie .....	11	—	—	2	2	5	2	—	—
Infection .....	29	—	—	5	7	7	8	1	1
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	5	—	—	1	1	1	1	—	1
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	20	—	—	3	7	7	3	—	—
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	32	—	—	5	2	9	8	5	3
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	5	—	—	1	—	3	—	1	—
Concurrently sterilized cases — Total — Cas de stéri- lisation concomitante .....	5,388	—	30	415	1,182	1,605	1,422	638	96
Complication rate per 100 sterilized cases — Taux de complication pour 100 cas de stérilisation .....	1.9	—	—	4.1	1.6	2.0	1.5	1.1	5.2

(1) See footnote (1) Table B-40. — Voir note (1) au tableau B-40.



TABLE B-42. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, (1) Canada, 1977

TABLEAU B-42. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation (1), Canada, 1977

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications — Toutes complications .....	1,680	2.9	475	1.0	1,205	13.3
Haemorrhage — Hémorragie .....	131	0.2	79	0.2	52	0.6
Infection .....	130	0.2	75	0.2	55	0.6
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	153	0.3	122	0.3	31	0.3
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	80	0.1	70	0.1	10	0.1
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	1,171	2.0	116	0.2	1,055	11.7
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	15	—	13	—	2	—

(1) See footnote(s) Table B-03. — Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.

TABLE B-43. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestation Weeks, (1) Canada, 1977

TABLEAU B-43. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation (1), Canada, 1977

Nature of complication(2) — Nature de la complication(2)	Sterilized cases — Cas de stérilisation					
	All gestations — Toutes gestations		12 weeks and under — semaines et moins		Over 12 weeks — Plus de 12 semaines	
	Cases with com- plications — Cas avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)	With compli- cations — Avec compli- cations	Rate per 100 abor- tions(3) — Taux pour 100 avor- tements(3)
All complications — Toutes complications .....	102	0.2	60	0.1	42	0.5
Haemorrhage — Hémorragie .....	11	—	9	—	2	—
Infection .....	29	0.1	16	—	13	0.1
Laceration of cervix — Rupture cervicale .....	5	—	4	—	1	—
Perforation of uterus — Utérus perforé .....	20	—	18	—	2	—
Retained products of conception — Rétention du pro- duit de conception .....	32	0.1	8	—	24	0.3
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	5	—	5	—	—	—

(1) See footnote(s) Table B-03. — Voir note(s) au tableau B-03.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period. — Se rapporte aux avortements totaux pour la période de gestation.

TABLE B-44. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1977

TABLEAU B-44. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1977

[illegible]

TABLE B-45. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures, (1) Canada, 1977

TABLEAU B-45. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales(1), Canada, 1977

Nature of complication(2) — Nature des complications(2)	Initial surgical procedure — Procédé chirurgical initial						
	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Saline — Soluté salé	Hysterotomy — Hystéro- tomie	Urea — Urée	Prosta- glandin — Prosta- glandine	Menstrual extraction — Extraction menstruelle
Cases — Total — Des cas .....	5,186	46,961	2,306	532	437	1,574	25
All complications — Toutes complications	52	425	599	29	105	456	—
Haemorrhage — Hémorragie .....	11	97	13	1	2	6	—
Infection .....	9	69	23	16	1	10	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	15	119	10	—	3	5	—
Perforation of uterus — Utérus perforé ...	8	58	—	11	—	1	—
Retained products of conception — Retention du produit de conception .....	7	70	553	1	99	433	—
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	2	12	—	—	—	1	—
Per cent — Pourcentage							
All complications — Toutes complications	1.0	0.9	26.0	5.5	24.0	29.0	—
Haemorrhage — Hémorragie .....	0.2	0.2	0.6	0.2	0.5	0.4	—
Infection .....	0.2	0.1	1.0	3.0	0.2	0.6	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	0.3	0.3	0.4	—	0.7	0.3	—
Perforation of uterus — Utérus perforé ...	0.2	0.1	—	2.1	—	0.1	—
Retained products of conception — Retention du produit de conception .....	0.1	0.1	24.0	0.2	22.7	27.5	—
Death — Décès .....	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres .....	—	—	—	—	—	0.1	—

(1) See footnote(s) Table B-05. — Voir note(s) au tableau B-05.

(2) Relates to first complication only. — Se rapporte au première complication seulement.

TABLE B-46. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1977

TABEAU B-46. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1977

Reporting province and area — Province ou région déclarante	Total number of therapeutic abortions performed — Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents — Résidentes canadiennes						
		New- found- land — Terre- Neuve	Prince Edward Island — Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia — Nouvelle- Écosse	New Brunswick — Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	57,620	493	43	1,304	426	7,583	27,782	1,573
Newfoundland — Terre-Neuve .....	474	471	—	1	—	—	2	—
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Édouard .....	42	—	39	1	2	—	—	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	1,308	5	3	1,288	11	—	—	—
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	405	—	—	1	403	1	—	—
Québec .....	7,562	5	1	6	5	7,482	32	2
Ontario .....	27,852	8	—	2	4	94	27,712	2
Manitoba .....	1,589	—	—	1	—	—	13	1,561
Saskatchewan .....	1,170	—	—	—	—	—	—	—
Alberta .....	5,748	2	—	3	—	2	9	7
British Columbia — Colombie-Britannique ...	11,312	2	—	1	1	4	14	1
Yukon .....	99	—	—	—	—	—	—	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	59	—	—	—	—	—	—	—
	Canadian residents — Résidentes canadiennes							Residents of other countries — Résidentes d'autres pays
	Saskat- chewan	Alberta	British Columbia — Colombie- Britan- nique	Yukon	Northwest Terri- tories — Terri- toires du Nord-Ouest	Residence not reported — Résidence non déclarée		
All reporting areas — Ensemble des régions déclarantes .....	1,235	5,642	11,271	106	102	4	56	
Newfoundland — Terre-Neuve .....	—	—	—	—	—	—	—	
Prince Edward Island — Île-du-Prince- Édouard .....	—	—	—	—	—	—	—	
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .....	—	—	—	—	—	—	1	
New Brunswick — Nouveau-Brunswick .....	—	—	—	—	—	—	—	
Québec .....	—	—	—	—	16	—	13	
Ontario .....	2	4	6	2	—	—	16	
Manitoba .....	7	2	1	—	3	—	1	
Saskatchewan .....	1,142	27	1	—	—	—	—	
Alberta .....	78	5,577	42	3	23	—	2	
British Columbia — Colombie-Britannique ...	6	31	11,216	9	1	4	22	
Yukon .....	—	1	5	92	—	—	1	
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest .....	—	—	—	—	59	—	—	





PART C

STATISTICAL TABLES

The nine statistical tables for selected countries contain latest available information on legal abortions, abortion rates and per cent distribution of the legally aborted women by their selected demographic characteristics. The source of information for countries other than Canada is: Population Council, New York, N.Y., U.S.A.

PARTIE C

TABLEAUX STATISTIQUES

Les neuf tableaux statistiques donnent les renseignements les plus récents pour certains pays sur les avortements légaux, les taux d'avortements et la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal selon certaines caractéristiques démographiques. La source d'information pour les pays autres que le Canada est le Population Council, New York, N.Y., États-Unis.

TABLE C-01. Live Births, Legal Abortions and Abortion Rates Based on Live Births Plus Abortions and Females 15-44 Years, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-01. Naissances vivantes, avortements légaux et taux d'avortement d'après le nombre de naissances vivantes plus les avortements et le nombre de femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Live births — Naissances vivantes	Legal abortions — Avortements légaux	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans
Canada ..... 1977	360,340(1)	57,564	13.8	10.6
United States - États-Unis ..... 1976	3,119,648	1,179,300	26.4	24.5
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1975	603,000	106,200	15.2	11.1
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1975	289,342	81,700	22.9	25.9
Denmark - Danemark ..... 1975	72,071	27,900	28.7	27.0
Hungary - Hongrie ..... 1975	194,161	96,200	34.0	41.9
Scotland - Écosse ..... 1974	70,093	7,600	9.9	7.4
Sweden - Suède ..... 1975	103,421	32,500	24.5	20.2

(1) Number of live births are estimated. - Estimation dans le cas des naissances vivantes.

TABLE C-02. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1973-1977

TABLEAU C-02. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1973-1977

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 population — Taux d'avortement pour 1,000 habitants				
	1973	1974	1975	1976	1977
Canada .....	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5
United States - États-Unis .....	3.5	4.2	4.8	5.2	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles .....	2.2	2.2	2.2	2.1	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	5.6	5.7	5.5	5.7	..
Denmark - Danemark .....	3.3	4.9	5.5	5.3	..
Hungary - Hongrie .....	16.3	9.7	9.1	8.9	..
Scotland - Écosse .....	1.4	1.4	1.4	..	..
Sweden - Suède .....	3.2	3.8	4.0	3.9	..

TABLE C-03. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1973-1977

TABLEAU C-03. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1973-1977

Country — Pays	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans				
	1973	1974	1975	1976	1977
Canada .....	8.8	9.5	9.5	10.3	10.6
United States - États-Unis .....	16.6	19.6	22.1	24.5	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles .....	11.7	11.5	11.1	10.5	10.5
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	25.9	26.4	25.9	26.7	..
Denmark - Danemark .....	16.2	24.2	27.0	25.8	24.4
Hungary - Hongrie .....	73.5	44.3	41.9	41.5	39.2
Scotland - Écosse .....	7.4	7.4	7.1	6.9	..
Sweden - Suède .....	16.3	19.2	20.2	20.0	19.2

TABLE C-04. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Ages, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-04. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupe d'âge de cinq ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Abortion rate per 1,000 females, ages 15-44 years — Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	Over 40 years — Plus de 40 ans
Canada .....	14.6	15.9	11.1	7.5	4.9	2.0
United States - États-Unis .....	33.1	34.5	22.2	14.2	8.8	3.5
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles .....	16.2	15.6	11.1	10.0	7.9	3.9
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	11.0	30.8	38.3	35.4	26.7	9.9
Denmark - Danemark .....	26.0	31.7	30.1	28.3	22.3	12.0
Hungary - Hongrie .....	26.6	50.2	51.8	51.9	47.3	21.9
Scotland - Écosse .....	9.7	9.2	7.1	6.3	6.1	2.8
Sweden - Suède .....	29.7	27.9	21.3	18.0	14.7	8.2

TABLE C-05. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1973-1977

TABLEAU C-05. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1973-1977

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes				
	1973	1974	1975	1976	1977
Canada .....	12.6	13.9	13.8	15.1	16.0
United States - États-Unis .....	23.9	28.2	33.1	36.1	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles .....	17.0	17.5	17.9	17.8	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	28.0	28.6	29.8	29.4	..
Denmark - Danemark .....	23.3	34.5	40.2	42.8	..
Hungary - Hongrie .....	102.4	51.4	51.5	52.0	..
Scotland - Écosse .....	10.4	11.0	10.8	11.6	..
Sweden - Suède .....	23.7	28.4	32.5	33.4	..

TABLE C-06. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1973-1977

TABLEAU C-06. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1973-1977

Country — Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions — Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements				
	1973	1974	1975	1976	1977
Canada .....	11.2	12.2	12.1	13.1	13.8
United States - États-Unis .....	19.3	22.0	24.9	26.4	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles .....	14.5	14.9	15.2	—	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie .....	21.9	22.3	22.9	—	..
Denmark - Danemark .....	18.9	25.6	28.7	—	..
Hungary - Hongrie .....	50.6	34.1	34.0	—	..
Scotland - Écosse .....	9.4	9.9	..	—	..
Sweden - Suède .....	19.2	22.1	24.5	—	..

TABLE C-07. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Marital Status,  
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-07. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'état matrimonial,  
certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Currently married — Actuellement marié	Previously married — Déjà marié	Never married — Jamais marié
Canada ..... 1977	29.0	10.8	60.2
United States - États-Unis ..... 1975	27.4	72.6	
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1976	39.5	10.4	50.1
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1975	76.0	7.1	16.9
Denmark - Danemark ..... 1975	55.1	7.6	37.3
Hungary - Hongrie ..... 1976	69.7	7.0	23.3
Scotland - Écosse ..... 1975	42.1	12.5	45.4
Sweden - Suède ..... 1974	35.8	10.5	53.7

TABLE C-08. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination,  
Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-08. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption  
de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Age of female at pregnancy termination — Âge de la femme à l'interruption de la grossesse						
	All ages — Tous âges	Under 20 years — Moins de 20 ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans	30-34 years — ans	35-39 years — ans	Over 40 years — Plus de 40 ans
Canada ..... 1977	100.0	30.8	30.3	19.4	11.2	5.8	2.6
United States - États-Unis ..... 1975	100.0	33.1	31.9	18.3	9.7	5.0	2.0
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1976	100.0	27.3	24.4	19.3	14.2	10.0	4.8
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1975	100.0	7.6	23.7	28.3	21.5	13.5	5.4
Denmark - Danemark ..... 1976	100.0	17.5	21.4	21.9	20.4	12.6	6.2
Hungary - Hongrie ..... 1976	100.0	10.3	23.8	21.8	19.4	16.8	7.9
Scotland - Écosse ..... 1975	100.0	27.6	23.2	17.7	13.1	12.6	5.8
Sweden - Suède ..... 1976	100.0	22.9	22.6	20.3	17.6	11.1	5.5

TABLE C-09. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU C-09. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de  
naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes

Country and year — Pays et année	Number of prior births - Nombre de naissances antérieures						
	Total	0	1	2	3	4	More than 5 — Plus de 5
Canada ..... 1977	100.0	59.0	15.6	14.0	5.8	2.2	1.3
United States(1) - États-Unis(1) ..... 1975	100.0	47.1	20.2	15.5	8.7	4.3	4.2
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles ..... 1974	100.0	49.0	12.2	18.7	11.5	5.2	3.4
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie ..... 1975	100.0	15.5	17.0	41.4	17.8	5.0	3.3
Denmark - Danemark ..... 1975	100.0	31.1	16.3	28.1	16.2	5.9	2.4
Hungary - Hongrie ..... 1976	100.0	23.7	22.4	36.9		17.0	
Scotland - Écosse ..... 1975	100.0	43.2	13.0	19.6	13.9	5.9	4.4
Sweden - Suède ..... 1975	100.0	40.0	18.7	23.6	11.8	4.0	1.9

(1) Based on number of living children. - Répartition fondée sur le nombre d'enfants vivants.

## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Statistique Canada, Ottawa

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL ET REGISTRES DES MALADIES

#### Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, Naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, Décès, A., Bil.
- 84-207 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, A., Bil.

#### Rapports analytiques:

##### Tables de survie:

- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

#### Autres publications:

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
- Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
- Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité – A., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.
- 84-531 Mortalité générale, 1950-1972, HS., Bil.
- 84-533 Variations de la mortalité au Canada, 1960-1962 – 1970-1972, HS., Bil.
- 84-534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960-1973, HS., Bil.

### STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
- 83-201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes – A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
- 83-217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire – A., Bil.
- 83-222 Établissements de soins spéciaux, établissements et services en internat, A., Bil.
- 83-227 La statistique hospitalière, Vol. I, Lits, Services, Personnel – A., Bil.
- 83-228 La statistique hospitalière, Vol. II, Dépenses, Revenus, Bilans – A., Bil.
- 83-229 La statistique hospitalière, Vol. III, Indicateurs – A., Bil.

### STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-220 Main-d'oeuvre sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
- 83-223 Main-d'oeuvre sanitaire – Médecins et chirurgiens – A., Bil.
- 83-224 Main-d'oeuvre sanitaire – Techniciens en radiologie, A., Bil.
- 83-225 Main-d'oeuvre sanitaire – Physiothérapeutes, A., Bil.
- 83-226 Soins infirmiers au Canada: Statistiques des soins infirmiers, A., Bil.
- 83-230 Main-d'oeuvre sanitaire – Hygiénistes Dentaires, A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.
- 83-402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
- 83-204P La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.

### STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
- 82-211 Avortement thérapeutiques, A., Bil.

### STATISTIQUES DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

- 82-214 Soins infirmiers à domicile – Les infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada, A., Bil.
- 82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants – Saskatchewan, O., Bil.

M. – Mensuel      T. – Trimestriel      A. – Annuel      Bienn. – Biennale      HS. – Hors série      F. – Français      Angl. – Anglais

*Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*



## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada, Ottawa

### VITAL STATISTICS AND DISEASE REGISTRIES

#### Catalogue

- 84 - 001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84 - 203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84 - 204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84 - 205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84 - 206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.
- 84 - 207 Principal Vital Statistics by local Areas, A., Bil.

#### Analytical Reports:

##### Life Tables:

- 84 - 532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970 - 1972, O., Bil.

##### Other:

- 82 - 201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- Notifiable Disease, (1924 - 1968), Historical Supplement, Bil.
- 82 - 207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969 - 70 (Supplement to 82 - 207), A., Bil.
- Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
- 82 - 212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84 - 528 Suicide Mortality, 1950 - 1968, O., Bil.
- 84 - 529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950 - 1968, O., Bil.
- 84 - 530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970 - 1972, O., Bil.
- 84 - 531 General Mortality, 1950 - 1972, O., Bil.
- 84 - 533 Mortality Differences in Canada, 1960 - 1962 - 1970 - 1972, O., Bil.
- 84 - 534 Cancer Mortality by Site, 1960 - 1973, O., Bil.

### HOSPITAL STATISTICS

- 83 - 001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83 - 201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
- 83 - 205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83 - 217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83 - 222 Special Care Facilities, Residential Facilities and Services, A., Bil.
- 83 - 227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
- 83 - 228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
- 83 - 229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.

### HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83 - 220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
- 83 - 223 Health Manpower - Physicians and Surgeons, A., Bil.
- 83 - 224 Health Manpower - Radiological Technicians, A., Bil.
- 83 - 225 Health Manpower - Physiotherapists, A., Bil.
- 83 - 226 Nursing in Canada: Canadian Nursing Statistics, A., Bil.
- 83 - 230 Health Manpower - Dental Hygienists, A., Bil.
- 83 - 401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.
- 83 - 402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bien., Bil.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83 - 204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83 - 204P Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)
- 83 - 208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83 - 505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955 - 1963, O., E.
- 83 - 506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.

### HOSPITAL MORBIDITY STATISTICS

- 82 - 206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82 - 208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82 - 209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- 82 - 211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

### COMMUNITY AND OTHER SERVICES STATISTICS

- 82 - 214 Home Nursing Services - The Victorian Order of Nurses for Canada, A., Bil.
- 82 - 536 Medical Services and Associated Diagnoses - Saskatchewan, O., Bil.

M. - Monthly      Q. - Quarterly      A. - Annual      Bien. - Biennial      O. - Occasional      E. - English      F. - French

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*

# Therapeutic abortions

1978

# Avortements thérapeutiques

1978

DEPOSITORY LIBRARY MATERIAL



## Note

This and other government publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores or by mail order.

Mail orders should be sent to Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6, or to Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Inquiries about this publication should be addressed to:

Institutional Care Section,  
Health Division

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (telephone: 995-0861) or to a local Advisory Services office:

St. John's (Nfld.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(359-5405)
Edmonton	(420-3027)
Vancouver	(666-3695)

Toll-free access to the regional statistical information service is provided in Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island by telephoning 1-800-565-7192. Throughout Saskatchewan, the Regina office can be reached by dialing 1-800-667-3524, and throughout Alberta, the Edmonton office can be reached by dialing 1-800-222-6400.

## Nota

On peut se procurer cette publication, ainsi que toutes les publications du gouvernement du Canada, auprès des agents autorisés locaux, dans les librairies ordinaires ou par la poste.

Les commandes par la poste devront parvenir à Distribution des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6, ou à Imprimerie et édition, Approvisionnement et services Canada, Ottawa, K1A 0S9.

Toutes demandes de renseignements sur la présente publication doivent être adressées à:

Section des soins en établissements,  
Division de la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 995-0861) ou à un bureau local des Services consultatifs situé aux endroits suivants:

St. John's (T.-N.)	(726-0713)
Halifax	(426-5331)
Montréal	(283-5725)
Ottawa	(992-4734)
Toronto	(966-6586)
Winnipeg	(949-4020)
Regina	(359-5405)
Edmonton	(420-3027)
Vancouver	(666-3695)

On peut obtenir une communication gratuite avec le service régional d'information statistique de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard en composant 1-800-565-7192. En Saskatchewan, on peut communiquer avec le bureau régional de Regina en composant 1-800-667-3524, et en Alberta, avec le bureau d'Edmonton au numéro 1-800-222-6400.

Statistics Canada  
Health Division  
Institutional Care Section

Statistique Canada  
Division de la santé  
Section des soins en établissements

# Therapeutic abortions

1978

# Avortements thérapeutiques

1978

Published under the authority of  
the President of the Treasury Board

Statistics Canada should be credited when  
reproducing or quoting any part of this document

© Minister of Supply  
and Services Canada 1980

June 1980  
4-2304-503

Price: Canada, \$8.00  
Other Countries, \$9.60

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

Publication autorisée par  
le président du Conseil du Trésor

Reproduction ou citation autorisée sous réserve  
d'indication de la source: Statistique Canada

© Ministre des Approvisionnements  
et Services Canada 1980

Juin 1980  
4-2304-503

Prix: Canada, \$8.00  
Autres pays, \$9.60

Catalogue 82-211

ISSN 0700-138X

Ottawa

## SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

## NOTE

Because of rounding, percentage distribution may not add up to 100 in some cases.

## SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

## NOTA

En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100 dans certains cas.



TABLE OF CONTENTS

	Page
<u>INTRODUCTION</u>	
Note on Contents of this Report	13
 <u>Part</u>	
I. Summary Counts of Therapeutic Abortions and Abortion Rates, 1978	15
II. Selected Demographic and Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1978	23
 <u>Chart</u>	
1. Abortions Per 1,000 Females Age 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1978	37
2. Abortions Per 1,000 Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1978	38
3. Abortions Per 100 Live Births, by Province, Canada, 1978	39
4. Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1978	40
5. Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women and Number of Previous Deliveries at Pregnancy Termination, Canada, 1978	40
6. Per Cent of Total Abortions by Province, Canada, 1978 for (a) Married Cases, (b) Women Under 20 Years of Age, (c) Gestation Period Under 13 Weeks	41
7. Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1978	42
8. Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women and Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1978	42
9. Per Cent Distribution of Abortions by Surgical Procedure Used for Pregnancy Termination, Canada, 1974-1978	43

TABLE DES MATIÈRES

	Page
<u>INTRODUCTION</u>	
Observations sur le contenu du présent rapport	13
 <u>Partie</u>	
I. Chiffres sommaires des avortements thérapeutiques et des taux d'avortement de 1978	15
II. Certains caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1978	23
 <u>Graphique</u>	
1. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1971-1978	37
2. Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1978	38
3. Avortements pour 100 naissances vivantes, selon la province, Canada, 1978	39
4. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1978	40
5. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes et le nombre d'accouchements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1978	40
6. Pourcentage des avortements par province, au Canada, en 1978, chez a) les femmes mariées, b) les femmes de moins de 20 ans, c) les femmes dont la période de gestation est inférieur à 13 semaines	41
7. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1978	42
8. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes et la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1978	42
9. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1974-1978	43

## TABLE OF CONTENTS — Continued

## TABLE DES MATIÈRES — suite

<u>Chart</u>	<u>Page</u>
10. Per Cent Distribution of Concurrently Sterilization Cases by Selected Sterilization Procedures, Canada, 1974-1978	43
11. Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1978	44

Part I

Tables 1 to 20 relate to therapeutic abortions and abortion rates, hospitals with therapeutic abortion committees, legal abortions in respect of Canadian residents reportedly performed in the United States, and related information on live births and deaths, Canada, 1972-1978.

Table

Canada Totals for Therapeutic  
Abortions and Abortion Rates

1. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1972-1978	47
2. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1972-1978	48
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1972-1978	48
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1972-1978	49
5. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births Plus Abortions) by Province, Canada, 1972-1978	49
6. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females Ages 15-44 Years at Pregnancy Termination, by Five-year Age Intervals, Canada, 1974-1978	50
7. Therapeutic Abortion Rates Per 100 Live Births for Females Aged 15-44 Years, by Five-year Intervals, Canada, 1974-1978	50
8. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1978	50

<u>Graphique</u>	<u>Page</u>
10. Répartition en pourcentage des stérilisations pratiquées au moment de l'avortement selon certaines interventions chirurgicales, Canada, 1974-1978	43
11. Répartition en pourcentage des avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1978	44

Partie I

Les tableaux 1 à 20 portent sur les avortements thérapeutiques et taux d'avortement, hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, avortements légaux déclarés avoir été pratiqués aux États-Unis sur des résidentes canadiennes, et renseignements connexes sur les naissances vivantes et les décès, Canada, 1972-1978.

Tableau

Avortements thérapeutiques et taux  
d'avortement, totaux pour le Canada

1. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1972-1978	47
2. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1972-1978	48
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1972-1978	48
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1972-1978	49
5. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes plus les avortements) par province, Canada, 1972-1978	49
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans au moment de l'interruption de la grossesse, par intervalle de cinq ans, Canada, 1974-1978	50
7. Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes chez les femmes âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans, Canada, 1974-1978	50
8. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1978	50

## TABLE OF CONTENTS - Continued

<u>Table</u>	<u>Page</u>
9. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1978	51
10. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1977 and 1978	51
11. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1978	52
12. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Aged 15-44 Years by Five-year Intervals and by Province, Canada, 1978	53
13. Numbers and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by the Abortion Ranges, Canada, 1976-1978	54
14. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, as at January 1, 1977 and 1978	55

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada

15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1977 and 1978	55
16. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1972-1978	56
17. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States and England and Wales, 1972-1978	56
18. Canadian Residents Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Hawaii, Montana, Maine, New Hampshire and South Dakota by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1978	57

Female Deaths, Canada

19. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1973-1978	58
---	----

## TABLE DES MATIÈRES - suite

<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
9. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1978	51
10. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1977 et 1978	51
11. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1978	52
12. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1978	53
13. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon le nombre d'avortements, Canada, 1976-1978	54
14. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1 <sup>er</sup> janvier 1977 et 1978	55

Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, Canada

15. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1 <sup>er</sup> janvier 1977 et 1978	55
16. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1972-1978	56
17. Avortements subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, et en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1978	56
18. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York, et dans les États du Minnesota, du Vermont, d'Hawaï, du Montana, du Maine, du New Hampshire, du South Dakota, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1978	57

Mortalité féminine, Canada

19. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1973-1978	58
---	----

## TABLE OF CONTENTS — Continued

## TABLE DES MATIÈRES — suite

<u>Table</u>	<u>Page</u>
<u>Live Births, Canada</u>	
20. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1973-1978	58

Part II

Tables 21 to 71 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1974-1978.

<u>Table</u>	
<u>Canada Totals, 1974-1978</u>	
21. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1978	62
22. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1978	63
23. Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1978	64
24. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province and Canada, 1974-1978	64
25. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Abortions, Canada, 1974-1978	65
26. Concurrent Sterilizations as Per Cent to Total Abortions, by Province, Canada, 1974-1978	65
27. Abortion Complication Cases as Per Cent to Total Abortions, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974-1978	65

Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1978

28. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks and Previous Deliveries, Canada, 1978	66
---	----

<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
<u>Naissances vivantes, Canada</u>	
20. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1973-1978	58

Partie II

Les tableaux 21 à 71 portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1974-1978.

<u>Tableau</u>	
<u>Totaux pour le Canada, 1974-1978</u>	
21. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1978	62
22. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1978	63
23. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1978	64
24. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans, selon la province et le Canada, 1974-1978	64
25. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour les avortements, Canada, 1974-1978	65
26. Stérilisations concomitantes exprimées en pourcentage du nombre total d'avortements par province, Canada, 1974-1978	65
27. Pourcentage des cas de complication d'avortement par rapport au nombre total d'avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974-1978	65

Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1978

28. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1978	66
---	----



## TABLE OF CONTENTS — Continued

<u>Table</u>	<u>Page</u>
<u>Province of Residence by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1978 — Concluded</u>	
29. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of In-Patient Care and Average Days of Inpatient Care Per Patient, Canada, 1978	68
30. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1978	70

<u>Age by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
31. Age by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1978	72
32. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1978	74
33. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, Canada, 1978	76
34. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1978	77
35. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Women, Canada, 1978	78
36. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1978	79
37. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1978	81
38. Age by Initial Surgical Procedure, Canada, 1978	82
39. Age by Initial Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1978	83
40. Age by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1978	84

## TABLE DES MATIÈRES — suite

<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
<u>Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1978 — fin</u>	
29. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1978	68
30. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1978	70
<u>Âge selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
31. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1978	72
32. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1978	74
33. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	76
34. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1978	77
35. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1978	78
36. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1978	79
37. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1978	81
38. Âge selon le procédé chirurgical initial, Canada, 1978	82
39. Âge selon le procédé chirurgical initial et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	83
40. Âge selon le procédé chirurgical subséquent et selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	84



## TABLE OF CONTENTS - Continued

## TABLE DES MATIÈRES - suite

<u>Table</u>	<u>Page</u>	<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
<u>Teen Age Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>		<u>Avortement subis par des adolescentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
41. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1978	86	41. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1978	86
42. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1978	88	42. Population féminine adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âges, par province, Canada, 1978	88
43. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and Gestation Weeks, Canada, 1978	89	43. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	89
44. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1978	90	44. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes, selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1978	90
45. Therapeutic Abortions Among Teenage Females by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1978	91	45. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	91
<u>Gestation Weeks by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>		<u>Nombre de semaines de gestation selon certaines caractéristiques démogra- phiques et médicales, Canada</u>	
46. Gestation Weeks by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1978	92	46. Nombre de semaines de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1978	92
47. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1978	94	47. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1978	94
48. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1978	95	48. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1978	95
49. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1978	96	49. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1978	96
50. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1978	97	50. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1978	97

## TABLE OF CONTENTS - Continued

<u>Table</u>	<u>Page</u>
<u>Days of Inpatient Care by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
51. Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1978	98
52. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients with and Without Abortion Complication, with and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1978	100
<u>Initial and Subsequent Surgical Procedure(s) by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada</u>	
53. Initial Surgical Procedure(s), by Age, Gestation Weeks, Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1978	101
54. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1978	102
55. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure and by Gestation Weeks, Canada, 1978	104
56. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1978	106
<u>Concurrent Sterilizations Among Abortion Cases, Canada</u>	
57. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, Canada, 1978	107
58. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1978	108
59. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1978	109

## TABLE DES MATIÈRES - suite

<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
<u>Nombre de jours d'hospitalisation selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
51. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le procédé chirurgical initial et subséquent, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1978	98
52. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1978	100
<u>Interventions chirurgicales initiales et subséquentes selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada</u>	
53. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1978	101
54. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	102
55. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	104
56. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1978	106
<u>Stérilisations concomitantes parmi les cas d'avortement, Canada</u>	
57. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial, Canada, 1978	107
58. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1978	108
59. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation, le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1978	109

## TABLE OF CONTENTS - Continued

## TABLES DES MATIÈRES - suite

<u>Table</u>	<u>Page</u>	<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
<u>Concurrent Sterilizations</u> <u>Among Abortion Cases, Canada -</u> <u>Concluded</u>		<u>Stérilisations concomitantes parmi</u> <u>les cas d'avortement, Canada - fin</u>	
60. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1978	110	60. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1978	110
61. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, Canada, 1978	111	61. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	111
<u>Complications of Abortions, Canada</u>		<u>Complications d'avortement, Canada</u>	
62. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1978	112	62. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation, le nombre de jours d'hospi- talisation, le procédé chirurgical ini- tial et le genre de stérilisation, Canada, 1978	112
63. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1978	113	63. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	113
64. Abortion Complications for Ster- ilized Cases by Age and by Ges- tation Weeks, Canada, 1978	114	64. Complications des avortements avec sté- rilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	114
65. Nature of Complications of Abor- tions by Age, Canada, 1978	115	65. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1978	115
66. Nature of Complications of Abor- tions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1978	115	66. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1978	115
67. Nature of Complications of Abor- tions by Gestation Weeks, Canada, 1978	116	67. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	116
68. Nature of Complications of Abor- tions for Sterilized Cases, by Ges- tation Weeks, Canada, 1978	116	68. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978	116
69. Nature of Complications of Abor- tions by Selected Initial Surgical Procedures, Canada, 1978	117	69. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgi- cales initiales, Canada, 1978	117
70. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1978	118	70. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1978	118
<u>Reporting Province by Area</u> <u>of Residence of Abortion</u> <u>Patients, Canada, 1978</u>		<u>Province déclarante selon la région</u> <u>de résidence des femmes ayant subi</u> <u>un avortement, Canada, 1978</u>	
71. Reporting Province by Area of Re- sidence of Patients, Canada, 1978	119	71. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1978	119

## TABLE OF CONTENTS — Concluded

Part III

Tables 72 to 80 relate to legal abortion statistics, selected countries, latest available years.

<u>Table</u>	<u>Page</u>
72. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1973-1978	122
73. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1973-1978	122
74. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years	122
75. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1973-1978	123
76. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1973-1978	123
77. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years	123
78. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years	124
79. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years	124
80. Per Cent of Legal Abortions with Concurrent Sterilization to Total Abortions, Selected Countries, 1974-1978	124

Appendix

I. The Abortion Law.	125
II. Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1978.	129
Selected Publications on Health Statistics	133

## TABLE DES MATIÈRES — fin

Partie III

Les tableaux 72 à 80 ont trait aux statistiques sur les avortements légaux pratiqués dans certains pays, années les plus récentes.

<u>Tableau</u>	<u>Page</u>
72. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1973-1978	122
73. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1973-1978	122
74. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupe d'âges de cinq ans, certains pays, années les plus récentes	122
75. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1973-1978	123
76. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1973-1978	123
77. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes	123
78. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes	124
79. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes	124
80. Pourcentage des avortements légaux avec stérilisations concomitantes par rapport au total des avortements, certains pays, 1974-1978	124

Appendice

I. Loi sur l'avortement.	125
II. Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1978	129
Quelques publications statistiques sur la santé et la population	133







## INTRODUCTION

### NOTE ON CONTENTS OF THIS REPORT

This report relates to the therapeutic abortions authorized under Section 18 of the Criminal Law Amendment Act, 1969. The amended abortion legislation (Appendix I) passed by Parliament, came into force in Canada on August 26, 1969. The information in this publication relates to therapeutic abortions performed in 1978, by participating hospitals in the 10 provinces and two territories of Canada. Information relating to data collection, quality control and analyses are included in Appendix II at the end of this report.

Topics in terms of text, charts and statistical tables contain: therapeutic abortions and abortion rates; hospitals with therapeutic abortion committees; selected demographic and medical characteristics of Canadian women obtaining therapeutic abortions in Canada; legal abortions received by Canadian residents in some of the states of the United States; comparative abortion statistics for selected countries; and Canadian statistics on live births and female deaths. Historical data to indicate time trends for selected items of information relating to therapeutic abortions are also included in this report.

The assistance and support provided by Dr. R.H. Lennox, Senior Consultant, Department of National Health and Welfare Canada, and Dr. Christopher Tietze, Senior Consultant, The Population Council, New York, U.S.A., are gratefully acknowledged.

## INTRODUCTION

### OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport traite des avortements thérapeutiques autorisés en vertu de l'article 18 de la Loi de 1969 modifiant le droit criminel. La loi modifiée sur l'avortement (appendice I) adoptée par le Parlement est entrée en vigueur au Canada le 26 août 1969. Les données figurant dans la publication ont trait aux avortements thérapeutiques pratiqués en 1978 dans les hôpitaux participants des 10 provinces et des deux territoires du Canada. Des renseignements relatifs à la collecte, au contrôle de la qualité et à l'analyse des données figurent à la fin du bulletin (appendice II).

Les textes, graphiques et tableaux statistiques portent sur le nombre d'avortements thérapeutiques et les taux d'avortement, les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique, certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, les avortements légaux subis par des résidentes du Canada dans des certains états des États-Unis, des statistiques comparatives sur les avortements dans certains pays et des statistiques sur les naissances vivantes et les décès de femmes au Canada. Des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques sont également présentées pour faire ressortir les tendances relativement à certaines caractéristiques particulières.

Nous tenons à remercier de leur aide et de leur concours le docteur R.H. Lennox, conseiller supérieur du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada ainsi que le docteur Christopher Tietze, conseiller supérieur, The Population Council, New York, É.-U.



## PART I

### SUMMARY COUNTS OF THERAPEUTIC ABORTIONS AND ABORTION RATES, 1978

#### Total Therapeutic Abortions

The 10 provinces and the two territories reported that hospitals participating in the therapeutic abortion program performed 62,351 therapeutic abortions during the calendar year 1978.

#### Residence of Therapeutic Abortion Patients

Canadian residents accounted for 62,290 therapeutic abortion cases or 99.9% of the total number of therapeutic abortions. Foreign residents accounted for only 61 therapeutic abortions or 0.1% of the total. Canadian residents in a province other than the province of report accounted for 554 therapeutic abortions or 0.9% of the total therapeutic abortions. Over the last five years, the proportion relating to Canadian residents versus foreign residents have remained constant at the current year level.

#### Therapeutic Abortion Rates, Canada

The 62,290 therapeutic abortions performed on Canadian residents in 1978, represent an abortion rate of 17.4% of the estimated live births for the same year, an increase of about 8.8% over the 1977 abortion rate of 16.0% of live births. The abortion rate, based on 1,000 females ages 15 to 44 years, increased from 10.6 in 1977 to 11.3 in 1978. Text Table I shows the number of abortions reported for Canadian residents in Canada, the abortion rates per 1,000 female population ages 15 to 44 years, the abortion rates per 100 live births and the annual variations in the number of abortion rates from 1971 to 1978.

## PARTIE I

### CHIFFRES SOMMAIRES DES AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES ET DES TAUX D'AVORTEMENT DE 1978

#### Nombre total d'avortements thérapeutiques

Les 10 provinces et les deux territoires ont déclaré que les hôpitaux participant au programme d'avortements thérapeutiques ont pratiqué 62,351 avortement thérapeutiques au cours de l'année civile 1978.

#### Lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique

Sur le nombre total d'avortements thérapeutiques déclarés, 62,290 (99.9 %) ont été pratiqués sur des résidentes du Canada et 61 seulement (0.1 %) sur des résidentes étrangères. Par ailleurs, 554 avortements thérapeutiques (0.9 %) ont été pratiqués sur des femmes résidant dans une autre province déclarante. Au cours des cinq dernières années, la proportion des avortements subis par des résidentes du Canada par rapport aux avortements subis par des résidentes étrangères est restée constante.

#### Taux d'avortement thérapeutique, Canada

Le nombre total d'avortements thérapeutiques (62,290) subis par des résidentes canadiennes en 1978 représente 17.4 % du nombre estimatif des naissances vivantes de cette année, soit une augmentation d'environ 8.8 % par rapport au taux d'avortement de 1977 qui équivaut à 16.0 % des naissances vivantes. Le taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans est passé de 10.6 en 1977 à 11.3 en 1978. Le nombre d'avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans, les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes et les variations annuelles du nombre d'avortements et des taux d'avortement qui se sont produites de 1971 à 1978 figurent au tableau explicatif I.

TEXT TABLE I. Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Obtaining Abortions in Canada, 1971-1978

TABLEAU EXPLICATIF I. Nombre d'avortements et taux d'avortement des résidentes canadiennes ayant subi un avortement au Canada, 1971-1978

Year Année	Abortions	Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years(1)	Abortion rate per 100 live births(2)	Per cent increase (+) or decrease (-) over previous year for		
	Avortements	Taux d'avor- tement pour 1,000 femmes agées de 15-44 ans(1)	Taux d'avor- tement pour 100 naissances vivantes(2)	Augmentation (+) ou diminution (-) en pourcentage par rapport à l'année précédente		
				Abortion rate based on		
				Taux d'avortement fondé sur		
				Abortions	Females 15-44 years	Live births
				Avortements	Nombre de femmes âgées de 15-44 ans	Naissances vivantes
1971	30,923	6.6	8.6	+ 177.3	+ 183.3	+ 186.7
1972	38,853	8.2	11.2	+ 25.6	+ 24.2	+ 30.2
1973	43,201	8.8	12.6	+ 11.2	+ 7.3	+ 12.5
1974	48,136	9.5	13.7	+ 11.4	+ 8.0	+ 8.7
1975	49,311	9.5	13.7	+ 2.4	-	-
1976	54,478	10.3	15.1	+ 10.5	+ 8.4	+ 10.2
1977	57,564	10.6	16.0	+ 5.7	+ 2.9	+ 6.0
1978	62,290	11.3	17.4	+ 8.2	+ 6.6	+ 8.8

(1) Rate based on abortions to women of all ages.

(1) Taux calculé d'après le nombre d'avortements subis par des femmes de tous âges.

(2) Rates for 1977 and 1978 based on estimated live births for the respective year.

(2) Les taux de 1977 et 1978 sont fondés sur le nombre estimatif de naissances vivantes de chacune des années.

#### Abortions and Abortion Rates by Province

Therapeutic abortion rates for 1978 per 100 live births for the provinces and the territories were: British Columbia 33.6%, Ontario 23.9%, Yukon 21.4%, Alberta 19.9%, Northwest Territories 13.4%, Nova Scotia 11.9% and Manitoba 11.4% and less than 10% for the remaining five provinces of Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick, Quebec and Saskatchewan. The abortion rate per 100 live births for each of the 10 provinces and Northwest Territories increased in 1978 relative to the abortion rate in 1977. Text Table II shows the numbers of abortions, abortion rates based on females ages 15 to 44 years and abortion rates per 100 live births by province from 1976 to 1978.

#### Nombre d'avortements et taux d'avortement par province

En 1978, les taux d'avortement thérapeutique dans les provinces et les territoires pour 100 naissances vivantes s'établissaient à 33.6 % en Colombie-Britannique, 23.9 % en Ontario, 21.4 % au Yukon, 19.9 % en Alberta, 13.4 % dans les Territoires du Nord-Ouest, 11.9 % en Nouvelle-Écosse, 11.4 % au Manitoba et à moins de 10 % à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Saskatchewan. Cette année-là, le taux d'avortement pour 100 naissances vivantes a progressé dans les 10 provinces et les Territoires du Nord-Ouest par rapport à 1977. Le nombre d'avortements, les taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et les taux d'avortement pour 100 naissances vivantes figurent par province pour les années 1976 à 1978 au tableau explicatif II.

TEXT TABLE II. Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Province, Canada, 1976-1978

TABLEAU EXPLICATIF II. Avortements thérapeutiques et taux d'avortement selon la province, Canada, 1976-1978

Province	Therapeutic abortions			Abortion rate per 1,000 females 15-44 years			Abortion rate per 100 live births		
	Avortements thérapeutiques			Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans			Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes		
	1976	1977	1978	1976	1977	1978	1976	1977(1)	1978(1)
<u>All areas - Toutes les régions</u>	54,478	57,564	62,290	10.3	10.6	11.3	15.1	16.0	17.4
Newfoundland - Terre-Neuve	418	493	537	3.5	3.9	4.2	3.8	4.4	4.8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	57	43	60	2.2	1.7	2.2	2.9	2.3	3.1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,247	1,304	1,454	6.9	7.0	7.7	9.7	10.3	11.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	400	426	454	2.6	2.8	2.9	3.4	3.5	3.9
Québec	7,249	7,583	7,881	4.8	5.0	5.1	7.5	8.0	8.3
Ontario	26,768	27,782	29,270	14.2	14.3	14.8	21.8	22.5	23.9
Manitoba	1,393	1,573	1,869	6.3	6.9	8.1	8.3	9.2	11.4
Saskatchewan	1,128	1,235	1,490	5.9	6.3	7.4	7.1	7.9	9.4
Alberta	4,943	5,642	6,562	11.9	12.5	13.9	15.0	17.4	19.9
British Columbia - Colombie-Britannique	10,704	11,271	12,483	19.3	19.8	21.3	29.9	30.0	33.6
Yukon	79	106	94	15.8	19.3	16.8	17.6	24.7	21.4
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	90	102	134	11.1	10.0	12.9	7.6	10.1	13.4
Residence unknown - Résidence inconnue	2	4	2	...	...	...	...	...	...

(1) Rate based on estimated live births.

(1) Taux fondés sur le nombre estimatif de naissances vivantes.

#### Annual and Quarterly Variations in the Numbers of Reported Abortions

Annual and quarterly numbers of therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada from 1975 to 1978 are shown in Text Table III.

#### Variations annuelles et trimestrielles du nombre d'avortements déclarés

Le nombre d'avortements subis au Canada par des résidentes du Canada au cours de l'année et de chaque trimestre des années 1975 à 1978 figure au tableau explicatif III.

TEXT TABLE III. Therapeutic Abortions by Quarters, Canada, 1975-1978

TABLEAU EXPLICATIF III. Nombre d'avortements thérapeutiques par trimestre au Canada, 1975-1978

Item	Quarter - Trimestre				
	I	II	III	IV	Total
Abortions - Total - Avortements					
1975	12,269	12,089	12,278	12,675	49,311
1976	13,579	13,322	13,347	14,230	54,478
1977	14,527	14,179	14,409	14,449	57,564
1978	15,302	15,624	15,500	15,864	62,290
Increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Augmentation (+) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent					
1975	...	- 180	+ 189	+ 397	...
1976	+ 904	- 257	+ 25	+ 883	+ 5,167
1977	+ 297	- 348	+ 230	+ 40	+ 3,086
1978	+ 853	+ 322	- 124	+ 364	+ 4,726
Per cent increase (+) or decrease (-) over previous quarter - Pourcentage d'augmentation (+) ou diminution (-) par rapport au trimestre précédent					
1975	...	- 1.5	+ 1.6	+ 3.2	...
1976	+ 7.1	- 1.9	+ 0.2	+ 6.6	+ 10.5
1977	+ 2.1	- 2.4	+ 1.6	+ 0.3	+ 5.7
1978	+ 5.9	+ 2.1	- 0.8	+ 2.3	+ 8.2



TEXT TABLE IV. Legal Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents Based on Reports from Within Canada, United States and England and Wales, 1972-1978

TABLEAU EXPLICATIF IV. Avortements légaux et taux d'avortement relatifs aux résidentes canadiennes selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis et en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1978

Year — Année	Total legal abortions  Avortements légaux total	Legal abortions reported from Avortements légaux déclarés		
			United States	England and Wales
		Canada	États-Unis	Angleterre et Pays de Galles
Legal abortions — Avortements légaux				
1972	45,478	38,853	6,573	52
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,718	49,311	4,394	13
1976	58,732	54,478	4,234	20
1977	59,864	57,564	2,300	..
1978	64,092	62,290	1,802	..
Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissance vivantes				
1972	13.1	11.2	1.0	0.01
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.0	13.7	1.2	0.01
1975	14.9	13.7	1.2	—
1976	16.3	15.1	1.2	...
1977	16.6	16.0	0.6	...
1978	17.9	17.4	0.5	...

Out of Country Abortions Performed on  
Canadian Residents

Incomplete figures for 1978, indicate that Canadian residents obtained 1,802 legal abortions in some of the states of the United States. Over the years, there has been a decline in the reported numbers of such abortions, i.e., from 6,573 abortions in 1972 to 4,394 abortions in 1975 and to only 1,802 abortions in 1978. The decline may be attributed to the legislation in some of the states who require abortions to be performed on state residents only, the high cost of obtaining legal abortions and perhaps the laws prohibiting the recording of residence of abortion patients plus the increased facilities for legal abortions in Canada. Similar figures of legal abortions from England and Wales for each of the years 1972 to 1976, are shown in Text Table IV, compiled from the annual

Avortements subis à l'étranger par des résidentes  
du Canada

D'après les chiffres incomplets pour 1978, 1,802 résidentes du Canada ont subi un avortement légal dans certains états des États-Unis. Au cours des années, le nombre déclaré des avortements pratiqués aux États-Unis a diminué, passant de 6,573 en 1972 à 4,394 en 1975 à seulement 1,802 en 1978. Ce phénomène peut s'expliquer de plusieurs façons, notamment par la Loi de certains états qui stipule que les avortements ne doivent être pratiqués que sur des résidentes de l'état, par les frais élevés qu'entraînent les avortements légaux et peut-être les lois interdisant l'enregistrement du lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement et par l'accroissement des possibilités de subir un avortement légal au Canada. Les chiffres correspondants fournis par l'Angleterre et le Pays de Galles sur les avortements légaux pratiqués au cours des années 1972 à 1976 figurent au tableau

Abortion Statistics report issued by the Office of Population Censuses and Surveys, London, England. Even though the abortion figures from England and Wales for 1977 and 1978 are not yet available, they are estimated to be very low and would be of little significance in terms of the numbers and rates of abortions for Canada. The addition of 1,802 legal abortions to the number of therapeutic abortions performed on Canadian residents in Canada, would give a total of 64,092 abortions with an abortion rate of 17.9% of estimated live births and an abortion rate of 11.6 per 1,000 females ages 15 to 44 years for 1978.

explicatif IV. Ces chiffres proviennent des statistiques annuelles sur les avortements publiées par Office of Population Censuses and Surveys, Londres, Angleterre. Même si les chiffres de l'Angleterre et du Pays de Galles sur les avortements pour 1977 et 1978 ne sont pas encore parus, ils sont, selon les estimations, très peu élevés et ne font presque pas varier le nombre et le taux d'avortements du Canada. L'addition de ces 1,802 avortements légaux au nombre d'avortements thérapeutiques subis par des résidentes du Canada porte le nombre total d'avortements à 64,092 et le taux d'avortement à 17.9 % du nombre estimatif des naissances vivantes et le taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans à 11.6 en 1978.

TEXT TABLE V. Abortion Rates for Selected Countries,(1) 1975-1978

TABLEAU EXPLICATIF V. Taux d'avortement de certains pays(1), 1975-1978

Country Pays	Abortion rate per 1,000 females ages 15-44 years				Abortion rate(2) per 100 live births			
	Taux d'avortement pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans				Taux d'avortement(2) pour 100 naissances vivantes			
	1975	1976	1977	1978	1975	1976	1977	1978
Canada	9.5	10.3	10.6	11.3	13.7	15.1	16.0(3)	17.4(3)
United States(4) - États-Unis(4)	22.1	24.5	25.8	..	33.1	36.1	38.5	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.2	10.6	10.6	..	17.9	18.0	17.9	..
Bulgaria - Bulgarie	65.8	64.5	..	..	85.4	85.4	..	..
Cuba	65.3	61.0	..	..	66.2	..	..	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	25.9	26.8	..	..	29.8	29.4	..	..
Denmark - Danemark	27.0	25.8	24.4	..	40.2	42.7	..	..
Finland - Finlande	20.4	18.6	..	..	31.6	30.0	..	..
German Democratic Republic - République démocratique d'Allemagne	25.2	23.3	..	..	46.8	39.2	..	..
Hungary - Hongrie	41.9	41.5	39.2	..	51.5	52.0	..	..
Norway - Norvège	19.7	19.0	19.7	..	27.7	27.5	..	..
Scotland - Écosse	7.1	6.9	6.9	..	10.8	11.6	..	..
Singapore - Singapour	23.5	27.5	28.4	..	31.9	37.1	..	..
Sweden - Suède	20.2	20.0	19.2	..	32.5	33.4	32.9	..
Tunisia - Tunisie	13.7	16.8	16.8	..	7.8	9.8	..	..

(1) Source: Induced Abortion: 1979 Third Edition. A Population Council Fact Book, New York, U.S.A.

(1) Source: Induced Abortion: 1979 Third Edition. A Population Council Fact Book, New York (États-Unis).

(2) Rates based on live births six months later except Canada.

(2) Taux calculé d'après les naissances vivantes six mois plus tard, à l'exception du Canada.

(3) 1977 and 1978 rates based on estimated live births.

(3) Les taux de 1977 et 1978 sont calculés d'après le nombre estimatif de naissances vivantes.

(4) United States abortion rates are based on estimates of Alan Guttmacher Institute, New York, N.Y., U.S.A.

(4) Les taux d'avortement des États-Unis sont calculés d'après les estimations de l'Alan Guttmacher Institute de New York, N.Y., É.-U.

## International Comparison of Abortion Rates

The 64,092 abortions for Canadian residents including 1,802 legal abortions reported from the United States, represent an abortion rate of 11.6 per 1,000 females ages 15 to 44 years and a rate of 17.9 per 100 estimated live births. The abortion rates based on females ages 15 to 44 years and on live births for selected countries from 1975 to 1978 are shown in Text Table V. The Canadian abortion rates are lower than rates for United States, England and Wales and most of the other European Countries, with the exception of Scotland.

## Hospitals with Therapeutic Abortion Committees

The 10 provinces and the two territories of Canada reported that on January 1, 1978, there were 261 hospitals with therapeutic abortion committees. During the 12-month period January to December 1978, 10 additional hospitals (one in Nova Scotia, six in Quebec, three in British Columbia) established therapeutic abortion committees and one hospital in the province of British Columbia discontinued the functions of the therapeutic abortion committee.

By the year end, 270 hospitals had therapeutic abortion committees. Of this total, 259 hospitals were accredited (provisionally accredited) and the remaining 11 hospitals were approved by the provinces.

The per cent distribution of the reported hospitals and the abortions performed in these hospitals from 1976 to 1978 are given in Text Table VI.

## Comparaison des taux d'avortement de certains pays

Les 64,092 avortements pratiqués sur des résidentes du Canada, y compris les 1,802 avortements déclarés par les États-Unis, représentent un taux d'avortement de 11.6 pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans et un taux de 17.9 pour 100 naissances vivantes estimatives. Les taux d'avortement de certains pays, établis en fonction du nombre de femmes âgées de 15 à 44 ans et des naissances vivantes pour les années 1975 à 1978, figurent au tableau explicatif V. Les taux d'avortement du Canada sont inférieurs à ceux des États-Unis, de l'Angleterre et du Pays de Galles et de la plupart des autres pays européens, sauf l'Écosse.

## Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique

Selon les déclarations des 10 provinces et des deux territoires, 261 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique au 1<sup>er</sup> janvier 1978. De janvier à décembre 1978, 10 autres hôpitaux (un en Nouvelle-Écosse, six au Québec et trois en Colombie-Britannique) ont établi un comité d'avortement thérapeutique et un hôpital de la Colombie-Britannique a mis fin aux activités de son comité.

À la fin de l'année, 270 hôpitaux avaient un comité d'avortement thérapeutique, dont 259 étaient accrédités (ou accrédités sous condition) et 11 étaient approuvés par les provinces.

La répartition en pourcentage des hôpitaux déclarés et le nombre d'avortements pratiqués dans ces hôpitaux de 1976 à 1978 figurent au tableau explicatif VI.

TEXT TABLE VI. Distribution of Hospitals and Abortions by the Number of Abortions, Canada, 1976-1978

TABLEAU EXPLICATIF VI. Répartition des hôpitaux et des avortements selon le nombre d'avortements, Canada, 1976-1978

Number of abortions Nombre d'avortements	Hospitals - Hôpitaux			Abortions - Avortements		
	1976	1977	1978	1976	1977	1978
Total	276	265	271	54,536	57,620	62,351
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Not reported - Aucune déclaration	2.2	0.4	-	...	...	-
0 abortions - avortements	16.6	13.2	15.5	...	...	...
1- 20 abortions - avortements	22.5	24.5	20.3	0.9	1.0	0.7
21- 50 "	13.8	15.8	16.6	2.2	2.4	2.4
51-100 "	13.4	11.3	11.4	4.9	4.2	3.7
101-200 "	9.4	9.8	11.8	7.0	6.2	7.4
201-400 "	9.1	10.9	9.2	12.9	14.6	11.3
Over 400 abortions - Plus de 400 avortements	13.0	14.0	15.1	72.1	71.6	74.4

For 1978 all participating hospitals forwarded monthly reports on therapeutic abortions. The non response rate from the hospitals dropped from 2.2% in 1976 to 0.4% in 1977 and to zero in 1978. Close to 16% of the participating hospitals, reported as not having performed even a single therapeutic abortion throughout 1978. Slightly more than 15% of hospitals, each performing more than 400 abortions, accounted for 74.4% of the total of 62,351 abortions, in 1978.

More information relating to the counts of therapeutic abortions and abortion rates, for the provinces and Canada are given in the 20 statistical tables in Part I. Tables 1 to 7 relate to the historical information on abortions and abortion rates from 1972 to 1978. Tables 8 to 12 contain abortion information by provinces, months, etc., for 1978. Tables 13 to 16 relate to hospitals with therapeutic abortion committees from 1972 to 1978. Tables 17 and 18 relate to the legal abortions for Canadian residents reported mainly from United States. Tables 19 and 20 contain information on registered female deaths and live births for Canada from 1973 to 1978.

En 1978, tous les hôpitaux participants ont fourni des rapports mensuels sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués. Le taux de non-réponse des hôpitaux participants est passé de 2.2 % en 1976 à 0.4 % en 1977 à zéro en 1978. Près de 16 % des hôpitaux participants ont déclaré n'avoir pas pratiqué un seul avortement thérapeutique en 1978. Un peu plus de 15 % des hôpitaux, ayant pratiqué chacun plus de 400 avortements, ont déclaré 74.4 % des 62,351 avortements pratiqués en 1978.

De plus amples renseignements sur les chiffres des avortements thérapeutiques et les taux d'avortement des provinces et du Canada figurent dans les 20 tableaux statistiques de la partie I. Les tableaux 1 à 7 donnent des renseignements chronologiques sur les avortements et les taux d'avortement de 1972 à 1978. Les tableaux 8 à 12 présentent des renseignements par province, mois, etc. sur les avortements pratiqués en 1978. Les tableaux 13 à 16 concernent les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique depuis 1972 jusqu'à 1978. Les tableaux 17 et 18 donnent des renseignements sur les avortements légaux subis par des résidentes du Canada surtout aux États-Unis. Les tableaux 19 et 20 donnent des renseignements sur les décès des mères et les naissances vivantes enregistrés au Canada de 1973 à 1978.





## PART II

### SELECTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS OF ABORTION CASES, CANADA, 1978

In 1972 six of the 10 provinces and one of the two territories in Canada started reporting selected demographic and medical characteristics of legally aborted women in Canada. By 1974 all the 10 provinces and the two territories were reporting this information. The coverage for the abortion cases in terms of the selected demographic and medical items of information to the total abortion cases improved from 16.4% in 1972 to 26.0% in 1973 to 85.6% in 1974 and to more than 99.0% for each of the years from 1975 to 1978. Information on selected demographic and medical characteristics was available for 61,806 abortion cases or 99.2% of the total of 62,290 Canadian residents, who obtained legal abortions in Canada in 1978. The following paragraphs relate to the demographic and medical characteristics of the women, who obtained abortions in Canada during these years.

#### Marital Status

Of the 61,806 abortion cases in 1978, 61.3% were single, 27.3% married and the remaining 11.4% separated, divorced or common-law. In terms of age and marital status, the percentage of abortions for single women to total abortions dropped with the increase in the age of aborted women, i.e., from 95.4% for women under 20 years of age to 57.8% for women 20 to 29 years, to 18.4% for women 30 to 39 years and to 6.0% for women age 40 years or over. As shown in Text Table VII, between 1974 and 1978 the per cent to total abortions increased by 3.1% for single women and by about 1% for women with marital status other than single and married. It decreased by 4% for married women.

## PARTIE II

### CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES DES FEMMES AYANT SUBI UN AVORTEMENT, CANADA, 1978

En 1972, six des 10 provinces et un des deux territoires du Canada ont commencé à déclarer certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement légal au Canada. En 1974, les 10 provinces et deux territoires déclaraient ces renseignements. Les données sur les caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement se sont améliorées depuis 1972; en effet, les renseignements recueillis couvraient 16.4 % des avortements en 1972, 26.0 % en 1973, 85.6 % en 1974 et plus de 99.0 % pour chacune des années allant de 1975 à 1978. Il existe des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales pour 61,806 cas d'avortement thérapeutique, soit pour 99.2 % des 62,290 avortements légaux subis par des résidentes du Canada en 1978. Les paragraphes qui

#### État matrimonial

En 1978, des 61,806 femmes qui ont subi un avortement, 61.3 % étaient célibataires, 27.3 % étaient mariées et 11.4 % étaient séparées, divorcées ou vivaient en concubinage. Le pourcentage des avortements des femmes célibataires par rapport au nombre total d'avortements est inversement proportionnel à l'âge des femmes ayant subi un avortement, c.-à-d., qu'il diminue de 95.4 % chez les femmes de moins de 20 ans à 57.8 % chez les femmes de 20 à 29 ans, à 18.4 % chez les femmes de 30 à 39 ans et à 6.0 % chez les femmes de 40 ans et plus. Comme l'indique le tableau explicatif VII, de 1974 à 1978, le pourcentage d'avortements chez les femmes célibataires par rapport au nombre total d'avortements a augmenté de 3.1 % et d'environ 1 % chez les femmes qui n'étaient pas mariées ou célibataires. Il a diminué de 4 % chez les femmes mariées.

TEXT TABLE VII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Marital Status and Age, Canada, 1974-1978

TABEAU EXPLICATIF VII. Répartition en pourcentage des avortements selon l'état matrimonial et l'âge des femmes, Canada, 1974-1978

Year	Total	Single	Married	Other
Année		Célibataire	Mariée	Autres
1974	100.0	58.2	31.3	10.5
1975	100.0	58.4	31.4	10.2
1976	100.0	58.4	30.7	10.9
1977	100.0	60.2	29.0	10.8
1978	100.0	61.3	27.3	11.4

Age distribution 1978 - Groupe d'âges  
1978:

Under 20 years - Moins de 20 ans	100.0	95.4	3.0	1.6
20-29 years - ans	100.0	57.8	28.4	13.8
30-39 years - ans	100.0	18.4	60.7	20.9
Over 39 years - Plus de 39 ans	100.0	6.0	77.1	16.9

#### Age

In terms of the age of the women at pregnancy termination, 30.5% of the women were under 20 years of age, 50.2% of the women between 20 and 29 years, 17.0% of the women between 30 and 39 years and 2.4% of the women 40 years or over. Between 1974 and 1978, the per cent of total abortions decreased by 1% for women under 20 years of age, by 2% for women over 34 years and increased by 3% for women 20 to 34 years of age, as shown in Text Table VIII.

#### Âge

Au moment de l'interruption de la grossesse, 30.5 % des femmes avaient moins de 20 ans, 50.2 % de 20 à 29 ans, 17.0 % de 30 à 39 ans et 2.4 % avaient 40 ans et plus. Comme l'indique le tableau explicatif VIII, de 1974 à 1978, le pourcentage des avortements a diminué de 1 % chez les femmes de moins de 20 ans, de 2 % chez les femmes de plus de 34 ans et a augmenté de 3 % chez les femmes de 20 à 34 ans.

TEXT TABLE VIII. Per Cent Distribution of Abortions by Age, Canada, 1974-1978

TABEAU EXPLICATIF VIII. Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes, Canada, 1974-1978

Age group - Groupe d'âges	1974	1975	1976	1977	1978
All ages - Tous les âges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years - Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5
20-24 years - ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9
25-29 " "	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3
30-34 " "	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3
35-39 " "	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7
Over 39 years - Plus de 39 ans	3.3	3.0	2.9	2.6	2.4
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806

## Gestation Period

The item of gestation period at pregnancy termination is significantly important in terms of post-abortion morbidity and mortality. It is also regarded as one of the effective indicators to evaluate the abortion services. As per definition contained in the World Health Organization Technical Report Series No. 461, the period of gestation for the therapeutic abortion cases is calculated as the difference between the date of pregnancy termination and the first day of the last normal menses. For abortion cases with unknown date of last normal menses, the period of gestation at pregnancy termination is estimated clinically.

In 1978, at the time of abortion, 84.6% of the women had gestation periods of under 13 weeks, 11.1% between 13 and 16 weeks, 4.1% between 17 and 20 weeks and only 0.2% over 20 weeks. Text Table IX shows a definite shift towards earlier abortions in Canada between 1974 and 1978. The per cent of abortions, with gestation periods of under 13 weeks to total abortions, increased by 5.8 percentage points from 78.8% in 1974 to 84.6% in 1978. The per cent of abortion cases with gestation periods of under 13 weeks at pregnancy termination was consistently lower for single women and women under 20 years of age than for married women and women over 20 years or over. Pregnancy terminations with gestation periods of under 13 weeks increased for single women by 6.3 percentage points from 75.8% in 1974 to 82.1% in 1978 and for women under 20 years of age by 6.6 percentage points from 71.1% in 1974 to 77.7% in 1978, as shown in Text Table X.

## Période de gestation

Au moment de l'interruption de la grossesse, la durée de gestation est une question de première importance pour l'étude des cas de morbidité et de mortalité résultant de l'avortement. Elle est également considérée comme un indicateur qui permet d'évaluer efficacement les services d'avortement. Selon le rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé, la période de gestation, dans le cas des avortements thérapeutiques, correspond au laps de temps écoulé entre le premier jour des dernières règles normales et la date de l'interruption de la grossesse. Si le premier jour des dernières règles est inconnu, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

En 1978, au moment de l'interruption de la grossesse, 84.6 % des femmes étaient enceintes depuis moins de 13 semaines, 11.1 % depuis 13 à 16 semaines, 4.1 % depuis 17 à 20 semaines et seulement 0.2 % depuis plus de 20 semaines. Le tableau explicatif IX révèle la tendance, de 1974 à 1978, des femmes à subir un avortement plus tôt. Le pourcentage des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines ayant subi un avortement par rapport au nombre total d'avortements a augmenté de 5.8 %, passant de 78.8 % en 1974 à 84.6 % en 1978. Le pourcentage d'avortements des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines au moment de l'interruption de la grossesse est moindre chez les femmes célibataires et les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes mariées et les femmes de plus de 20 ans. Comme l'indique le tableau explicatif X, les interruptions de grossesse des femmes enceintes depuis moins de 13 semaines a augmenté de 6.3 % chez les célibataires, passant de 75.8 % en 1974 à 82.1 % en 1978 et de 6.6 % chez les femmes de moins de 20 ans, passant de 71.1 % en 1974 à 77.7 % en 1978.

TEXT TABLE IX. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Gestation Period, Canada, 1974-1978

TABEAU EXPLICATIF IX. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation, Canada, 1974-1978

Gestation period - Période de gestation	1974	1975	1976	1977	1978
All gestations - Toutes les gestations	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 13 weeks - Moins de 13 semaines	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9
13-16 "	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1
13-14 "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6
15-16 "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5
17 weeks or more - semaines ou plus	6.6	5.4	5.1	4.8	4.3
17-20 weeks - semaines	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2
Abortions - Total - Avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806

TEXT TABLE X. Per Cent Distribution of Abortions by Gestation Period and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1978

TABLEAU EXPLICATIF X. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1978

Item - Détail	Per cent cases with gestation period as									
	Pourcentage des cas où la période de gestation était de									
	Under 13 weeks					13 weeks and over				
	Moins de 13 semaines					13 semaines et plus				
	1974	1975	1976	1977	1978	1974	1975	1976	1977	1978
Cases - Total - Des cas	78.8	81.3	83.1	84.2	84.6	21.2	18.7	16.9	15.8	15.4
Marital status - État matrimonial:										
Single - Célibataire	75.8	78.5	80.1	81.5	82.1	24.2	21.5	19.9	18.5	17.9
Married - Mariée	84.3	86.4	88.6	89.7	90.0	15.7	13.6	11.4	10.3	10.0
Other - Autres	79.0	81.7	83.8	84.6	85.4	21.0	18.3	16.2	15.4	14.6
Age - Âge:										
Under 20 years - Moins de 20 ans	71.1	74.0	75.2	77.3	77.7	28.9	26.0	24.8	22.7	22.4
20-29 years - ans	81.4	83.5	85.6	86.2	86.6	18.6	16.5	14.4	13.8	13.4
30-39 years - ans	85.0	97.3	89.6	90.2	90.8	15.0	12.7	10.5	9.8	9.2
40 years and over - ans et plus	82.3	86.6	85.9	87.9	88.0	17.7	13.4	14.1	12.1	12.0

#### Previous Deliveries

Sixty per cent of the women obtaining abortions had no previous delivery, 35% had one to three previous deliveries and 3% had more than three previous deliveries. For the remaining 2% of the women, information on the number of previous deliveries was not reported and it primarily related to the single women and the women in the younger age groups. As shown in Text Table XI, an increase of 3 percentage points in the per cent of abortions to women with no previous deliveries was offset by a decrease of the same magnitude in the abortions to women with more than three previous deliveries during 1974 to 1978.

#### Accouchements antérieurs

Au moment de l'interruption de la grossesse, 60 % des femmes n'avaient jamais accouché, 35 % avaient accouché d'une à trois fois et 3 % avaient accouché plus de trois fois. Quant aux 2 % restant, le nombre d'accouchements antérieurs n'a pas été déclaré. Il s'agit surtout de femmes célibataires et de femmes des groupes d'âges jeunes. Comme le montre le tableau explicatif XI, l'accroissement de 3 % du nombre d'avortements subis par des femmes n'ayant jamais accouché est compensé par une diminution correspondante du nombre d'avortements chez les femmes ayant accouché plus de trois fois de 1974 à 1978.



TEXT TABLE XI. Per Cent Distribution of Abortions by Number of Previous Deliveries and by Marital Status and Age, Canada, 1974-1978

TABLEAU EXPLICATIF XI. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'accouchements antérieurs et selon l'état matrimonial et l'âge de la femme, Canada, 1974-1978

Item - Détail	Previous deliveries - Accouchements antérieurs				
	Total	Zero	1-3	Over 3	Unknown
		Zéro		Plus de 3	Inconnu
1974	100	57	36	6	1
1975	100	57	36	5	2
1976	100	58	36	4	2
1977	100	59	36	4	2
1978	100	60	35	3	2
Marital status 1978 - État matrimonial 1978:					
Single - Célibataire	100	84.6	12.6	0.3	2.6
Married - Mariée	100	17.7	72.7	7.5	2.0
Other - Autres	100	26.5	66.1	5.6	1.8
Age 1978 - Âge 1978:					
Under 20 years - Moins de 20 ans	100	90.1	7.8	--	2.2
20-29 years - ans	100	57.5	38.9	1.0	2.6
30-39 years - ans	100	19.0	69.2	9.8	2.0
40 years and over - ans et plus	100	8.1	61.7	29.2	1.1

#### Previous Abortions

More than 6% of the abortion cases reported having at least one previous spontaneous abortion and about 13% had one previous induced abortion. Over the four years 1975 to 1978, the per cent of cases with at least one previous spontaneous abortion decreased slightly, while cases with at least one previous induced abortion increased by more than 53%; as shown in Text Table XII.

The ratios of the per cents of women with previous abortions by age were:

#### Avortements antérieurs

Plus de 6 % des femmes qui ont subi un avortement ont déclaré avoir déjà eu au moins un avortement spontané et environ 13 %, un avortement provoqué. Comme l'indique le tableau explicatif XII, de 1975 à 1978, le pourcentage des femmes qui ont déjà subi au moins un avortement spontané a diminué légèrement tandis que le pourcentage des femmes qui ont déjà subi au moins un avortement provoqué a augmenté de plus de 53 %.

La proportion des femmes ayant déjà subi un avortement selon l'âge était la suivante:

Type of previous abortion Genre d'avortement précédent	Age at pregnancy termination Âge au moment de l'interruption de la grossesse			
	Under 20 years Moins de 20 ans	20-29 years 20-29 ans	30-39 years 30-39 ans	Over 39 years Plus de 39 ans
Spontaneous abortion - Avortement spontané	1	5.6	12.9	16.1
Induced abortion - Avortement provoqué	1	2.7	2.5	1.6



TEXT TABLE XII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Number of Previous Abortions, Canada, 1975-1978

TABLEAU XII. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1975-1978

Item Détail	Previous abortion(s) — Avortement(s) antérieur(s)			
	Total	Zero Zéro	At least one Au moins un	Unknown Inconnu
Spontaneous abortions — Avortements spontanés:				
1975	100.0	90.9	6.9	2.2
1976	100.0	90.8	6.9	2.3
1977	100.0	91.1	6.6	2.3
1978	100.0	91.2	6.3	2.5
Induced abortions — Avortements provoqués:				
1975	100.0	88.9	8.4	2.7
1976	100.0	87.4	9.9	2.7
1977	100.0	86.1	11.3	2.6
1978	100.0	84.4	12.9	2.7
Spontaneous abortions 1978 — Avortements spontanés 1978:				
Under 20 years — Moins de 20 ans	100.0	96.7	1.1	2.2
20-29 years — ans	100.0	91.0	6.2	2.8
30-39 " "	100.0	83.6	14.1	2.3
40 years and over — ans et plus	100.0	81.1	17.8	1.0
Induced abortions 1978 — Avortements provoqués 1978:				
Under 20 years — Moins de 20 ans	100.0	91.8	6.0	2.2
20-29 years — ans	100.0	80.8	16.2	3.0
30-39 " "	100.0	81.5	15.9	2.6
40 years and over — ans et plus	100.0	87.9	10.6	1.5

#### Various Demographic Averages

In 1978, at the time of pregnancy termination the average age of women was 23.9 years and average gestation 10.4 weeks. The average gestation period was higher for single women (10.6 weeks) and lower for married women (9.8 weeks). Various demographic averages for the women aborted from 1974 to 1978 are shown in Text Table XIII.

#### Diverses moyennes démographiques

En 1978, au moment de l'interruption de la grossesse, la moyenne d'âge des femmes ayant subi un avortement était de 23.9 ans et la durée de gestation moyenne était de 10.4 semaines, laquelle, était plus élevée chez les célibataires (10.6 semaines) que chez les femmes mariées (9.8 semaines). Les diverses moyennes démographiques des femmes ayant subi un avortement de 1974 à 1978 figurent au tableau explicatif XIV.

TEXT TABLE XIII. Average Age, Average Gestation Period and Average Number of Previous Deliveries by Marital Status for Abortion Cases, Canada, 1974-1978

TABLEAU EXPLICATIF XIII. Moyenne de l'âge, de la période de gestation et du nombre d'accouchements antérieurs selon l'état matrimonial de la femme dans le cas d'avortement, Canada, 1974-1978

Items - Détail	1974	1975	1976	1977	1978
Average age/years - Moyenne de l'âge/années:					
Total cases - Toutes les catégories	24.0	24.0	24.0	23.8	23.9
Single - Célibataire	20.3	20.5	20.5	20.7	20.8
Married - Mariée	29.6	29.4	29.3	28.7	29.2
Other - Autres	27.7	27.6	27.7	27.7	27.7
Average gestation/weeks - Moyenne de la période de gestation/semaines:					
Total cases - Toutes les catégories	10.8	10.6	10.5	10.4	10.4
Single - Célibataire	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6
Married - Mariée	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8
Other - Autres	10.8	10.6	10.4	10.4	10.3
Average previous deliveries/number - Moyenne du nombre d'accouchements antérieurs/nombre:					
Total cases - Toutes les catégories	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7
Single - Célibataire	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Married - Mariée	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8
Other - Autres	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4

#### Type of Surgical Procedure

Information relating to the type(s) of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies and to treat abortion complication(s) was reported under two main categories with the following definitions.

Category I - Initial surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Category II - Subsequent surgical procedure(s) is defined as a surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

#### Initial Surgical Procedure(s)

Suction D & C, as in the past years, was the most common surgical procedure used to terminate pregnancies. The per cent of pregnancy terminations from Suction D & C in relation to total abortions rose to an all time high of 84.8% in 1978 from 73.5% in 1976 and from 62.6% in 1974, an increase of 3.2 percentage points during 1977 and 1978 and an increase of 22.2 percentage points during

#### Type d'intervention chirurgicale

Les renseignements sur le type d'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à une grossesse et traiter les complications résultant d'un avortement sont regroupés sous deux catégories principales.

Catégorie I - L'intervention chirurgicale initiale désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Catégorie II - L'intervention chirurgicale subséquente désigne une intervention chirurgicale ou une combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

#### Intervention chirurgicale initiale

Comme par les années passées, l'intervention chirurgicale la plus courante pratiquée pour mettre fin à une grossesse a été la D & C (dilatation et curetage) par aspiration. La proportion d'interruption de la grossesse pratiquée à l'aide de la D & C par aspiration est passée de 62.6 % en 1974, à 73.5 % en 1976 à un pourcentage record de 84.8 % en 1978, soit une augmentation de 3.2 points au cours de 1977 et 1978 et une hausse de 22.2 points

1974 to 1978. The next three surgical procedures used to terminate pregnancies in 1978 were: Surgical D & C 7.4%, Saline 3.1%, Prostaglandin 2.8% and Urea 0.9% of the total abortions. Text Table XIV shows the per cent distribution of abortions by the types of surgical procedure(s) used to terminate pregnancies from 1974 to 1978.

de 1974 à 1978. En 1978, les trois autres types d'intervention pratiquée pour mettre fin à une grossesse étaient: la D & C par chirurgie (7.4 %), la solution salée (3.1 %), la prostaglandine (2.8 %), et l'urée (0.9 %). Le tableau explicatif XIV indique la répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale pratiquée pour mettre fin à la grossesse de 1974 à 1978.

TEXT TABLE XIV. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Initial Surgical Procedure, Canada, 1974-1978

TABLEAU EXPLICATIF XIV. Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale initiale, Canada, 1974-1978

Initial surgical procedure(1)	1974	1975	1976	1977	1978
Intervention chirurgicale initiale(1)					
All procedures - Toutes les interventions	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--	0.1
Surgical - D & C - Chirurgie	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1
Urea - Urée	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9
Prostaglandin - Prostaglandine	0.2	1.7	2.4	2.8	2.8
Hysterotomy and hystorectomy - Hystérotomie et hystérectomie	3.4	2.3	1.6	1.1	0.9
Other and unrelated - Autres et non connexes	0.2	0.1	--	--	--
Total abortions cases - Nombre total d'avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806

(1) For sub-categories included under each of the initial surgical procedures, see Table 30 of Part II (statistical tables) in this report.

(1) Voir le tableau 30 de la partie II (tableaux statistiques) du présent rapport pour connaître les catégories secondaires incluses dans chacune des interventions chirurgicales initiales.

#### Subsequent Surgical Procedure(s)

The use of subsequent surgical procedure(s), to treat abortion complication(s), was reported for 1,319 abortion cases or 2.1% of the total of 61,806 abortion cases for 1978. Surgical D & C was the most common subsequent surgical procedure and was used in 885 abortion cases or about 67% of the total of 1,319 abortion cases reported with a subsequent surgical procedure(s). The per cent distributions of abortion cases by initial and subsequent surgical procedure(s) and by period of gestation for 1978 are shown in Text Table XV.

#### Intervention chirurgicale subséquente

On a pratiqué une intervention chirurgicale subséquente pour traiter des complications résultant d'un avortement dans 1,319 cas, soit 2.1 % des 61,806 avortements déclarés en 1978. La D & C par chirurgie a été l'intervention subséquente la plus fréquemment pratiquée. Elle a été pratiquée dans 885 cas, soit environ 67 % des 1,319 cas déclarés sous la rubrique des interventions chirurgicales subséquentes. La répartition en pourcentage des avortements selon le type d'intervention chirurgicale initiale ou subséquente et selon la période de gestation pour 1978 figure au tableau explicatif XV.

TEXT TABLE XV. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Period of Gestation and Type of Surgical Procedure, Canada, 1978

TABLEAU EXPLICATIF XV. Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation et le genre d'intervention chirurgicale, Canada, 1978

Surgical procedure Intervention chirurgicale	All gestations - Toutes les gestations				
	Cases	Per cent	Under 13 weeks	13-16 weeks	17 weeks and over
	Cas	Pourcen- tage	Moins de 13 semaines	13-16 semaines	17 semaines et plus
<u>Initial surgical procedure -</u>					
<u>Total - Intervention chirurgi- cale initiale</u>	61,806	100.0	84.6	11.1	4.3
Suction - D & C - Aspiration	52,398	100.0	91.2	8.3	0.4
Surgical - D & C - Chirurgie	4,598	100.0	86.3	12.8	0.9
Saline - Soluté salé	1,900	100.0	5.0	34.3	60.7
Urea - Urée	542	100.0	3.7	42.1	54.2
Prostaglandin - Prostaglandine	1,749	100.0	7.4	45.5	47.1
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	547	100.0	44.8	39.7	15.5
Other and unrelated - Autres et non connexes	72	100.0	65.3	12.5	22.2
<u>Subsequent surgical procedure -</u>					
<u>Total - Intervention chirurgi- cale subséquente</u>	1,319	100.0	20.8	39.8	39.3
Surgical - D & C - Chirurgie	885	100.0	16.5	40.9	42.6
Suction - D & C - Aspiration	137	100.0	10.9	42.3	46.7
Hysterotomy and hysterectomy - Hystérotomie et hystérectomie	19	100.0	68.4	31.6	-
Other and unrelated - Autres et non connexes	278	100.0	36.3	35.6	28.1

#### Concurrent Sterilization

In 1978, of the 61,806 abortion cases, 5,542 cases or 9.0% obtained sterilization concurrent with abortion. The per cent of cases with concurrent sterilization to total abortion cases gradually decreased from 12.3% in 1974 to 11.3% in 1975, to 10.2% in 1976, 9.4% in 1977, and to 9.0% in 1978. The per cents of cases with concurrent sterilizations to total abortion cases for women in different age groups and by the number of previous deliveries from 1974 to 1978 are shown in Text Table XVI.

#### Stérilisations concomitantes

En 1978, des 61,806 femmes qui ont subi un avortement, 5,542 d'entre elles, soit 9.0 % du nombre total, ont été stérilisées simultanément. Le pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement par rapport au nombre total d'avortements est tombé graduellement de 12.3 % en 1974 à 11.3 % en 1975, à 10.2 % en 1976, à 9.4 % en 1977 et à 9.0 % en 1978. Le pourcentage de stérilisations pratiquées au moment de l'avortement par rapport au nombre total d'avortements subis par les femmes de divers groupes d'âges et selon le nombre d'accouchements antérieurs de 1974 à 1978 figurent au tableau explicatif XVI.

TEXT TABLE XVI. Per Cent of Abortion Cases with Concurrent Sterilizations Within Age Groups and by Number of Previous Deliveries, Canada, 1974-1978

TABLEAU EXPLICATIF XVI. Pourcentage de stérilisations concomitantes au moment de l'avortement selon le groupe d'âges et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1974-1978

Item Détail	Per cent of concurrent sterilizations within the group Pourcentage de stérilisations concomitantes selon le groupe				
	1974	1975	1976	1977	1978
All ages and deliveries - Tous les âges et les accouchements	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0
Age group - Groupe d'âges:					
Under 25 years - Moins de 25 ans	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3
25-34 years - ans	20.4	18.9	16.9	15.9	15.1
35-44 " "	52.3	48.9	46.2	45.1	44.0
Over 44 years - Plus de 44 ans	48.0	44.4	53.8	47.5	45.9
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
1-3	23.6	22.5	20.7	20.1	19.9
Over 3 - Plus de 3	57.0	52.7	51.5	48.8	49.1
Unknown - Inconnu	2.6	2.6	0.8	0.4	0.5

TEXT TABLE XVII. Sterilizations by Individual Sterilization Procedure, Canada, 1974-1978

TABLEAU EXPLICATIF XVII. Stérilisations selon le type d'intervention chirurgicale, Canada, 1974-1978

Year Année	Total cases sterilized Total des cas de stérilisations	Per cent sterilizations - Pourcentage des stérilisations					
		All procedures Toutes les interventions	Tubal coagulation Coagulation des trompes	Tubal ligation Ligature des trompes	Bilateral salpingectomy Salpingectomie bilatérale	Hysterec-tomy Hystérec-tomie	Other Autres
1974	5,065	100.0	19.7	59.0	16.7	3.9	0.7
1975	5,531	100.0	29.7	49.8	16.8	2.8	0.9
1976	5,533	100.0	36.5	45.5	14.7	2.9	0.4
1977	5,388	100.0	39.5	45.0	13.0	2.1	0.4
1978	5,542	100.0	43.8	42.9	10.1	2.3	1.0



The per cent sterilizations through the use of Tubal coagulation to total sterilizations more than doubled from 19.7% in 1974 to 43.8% in 1978. The percentages for other sterilization procedures declined between 1974 and 1978, as shown in Text Table XVII.

Le pourcentage des stérilisations par coagulation des trompes a plus que doublé pour passer de 19.7 % en 1974 à 43.8 % des stérilisations en 1978. Comme l'indique le tableau explicatif XVII, le pourcentage des stérilisations pratiquées à l'aide des autres types d'intervention a diminué de 1974 à 1978.

#### Days of Hospital Inpatient Care

The average length of stay in hospitals for all abortion cases was less than one day in 1978. This average includes 33,033 abortion cases or 53% of the total of 61,806 abortion cases, for whom the pregnancy terminations took place on an outpatient basis. Between 1974 and 1978 the per cent of pregnancy termination on outpatients basis to total abortion cases increased from 29% in 1974 to 35% in 1975, to 38% in 1976, 48% in 1977 and to 53.4% in 1978. Consequently, as shown in Text Table XVIII, the average length of stay in hospitals for abortion cases decreased during the period 1974 to 1978.

#### Durée d'hospitalisation

La durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a été de moins d'une journée en 1978. Cette moyenne tient compte des 33,033 cas d'avortement en consultation externe, soit 53 % des 61,806 avortements déclarés. De 1974 à 1978, le pourcentage des interruptions de grossesse en consultation externe par rapport au nombre total d'avortements est passé de 29 % en 1974, à 35 % en 1975 à 38 % en 1976, à 48 % en 1977 et à 53.4 % en 1978. Par conséquent, comme l'indique le tableau explicatif VIII, la durée moyenne d'hospitalisation des femmes ayant subi un avortement a régressé au cours de la période 1974 à 1978.

TEXT TABLE XVIII. Per Cent Distribution of Abortion Cases by Days of Hospitalization and Average Days of Care Per Abortion Patient, Canada, 1974-1978

TABEAU EXPLICATIF XVIII. Répartition en pourcentage des avortements selon le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de traitement des femmes ayant subi un avortement, Canada, 1974-1978

Days of hospitalization Durée d'hospitalisation	1974	1975	1976	1977	1978
<u>Total days - Nombre total de jours</u>	100	100	100	100	100
0 days - jour	29	35	38	48	53
1- 3 days - jours	58	56	55	47	42
4- 6 " "	9	7	5	4	4
7-14 " "	3	2	1	1	1
15-29 " "	--	--	--	--	--
30 days or over - jours ou plus	--	--	--	--	--
<u>Average days of care - Nombre moyen de jours de traitement:</u>					
Excluding outpatients - Malades externes exclus	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0
Including outpatients - Malades externes inclus	1.7	1.4	1.3	1.0	0.9

#### Abortion Complications

An abortion complication is defined as a morbid condition resulting from the pregnancy termination. Information on abortion complication relates only to the period of hospitalization of abortion patients immediately

#### Complications résultant d'un avortement

Les complications qui résultant d'un avortement se définissent comme un état morbide entraîné par l'interruption d'une grossesse. Les renseignements à ce sujet portent uniquement sur la période d'hospitalisation qui a lieu immédiatement après

following the pregnancy terminations. The information analysed in this section of the report relates to the first reported abortion complication.

Out of 61,806 abortion cases, 1,667 cases or 2.7% were reported to have at least one complication arising from pregnancy termination; only 53 cases had two complications and nine cases more than two complications. The abortion complication rate (cases with at least one abortion complication per 100 abortion cases) decreased to 2.7% in 1978 from 2.9% in 1977.

The leading abortion complications and the complication rates (abortion cases with a specified complication per 100 abortions) were: Retained Products of Conception 1.8%, Laceration of Cervix 0.3%, Haemorrhage and Infection each 0.2% and Perforation of Uterus 0.1% of the total abortions in 1978.

The nature of abortion complications and the complication rates from 1974 to 1978 are shown in Text Table XIX.

l'interruption de la grossesse chez les femmes ayant subi un avortement. Les renseignements contenus dans la présente section concernent les premières complications déclarées suivant l'avortement.

Des 61,806 femmes ayant subi un avortement, 1,667 d'entre elles (2.7 %) ont eu au moins un genre de complication causé par l'interruption de la grossesse; seulement 53 femmes ont connu deux genres de complication et neuf plus de deux. Le taux de complication résultant d'un avortement (cas qui ont présenté au moins un genre de complication pour 100 cas d'avortement) a diminué, passant de 2.9 % en 1977 à 2.7 % en 1978.

En 1978, les principaux genres de complications résultant d'un avortement et les taux de complication (cas qui ont présenté des complications pour 100 cas d'avortement) étaient les suivants: la rétention du produit de la conception (1.8 %), la rupture cervicale (0.3 %), les hémorragies et les infections (0.2 % chacun) et la perforation de l'utérus (0.1 %).

Le genre de complication résultant d'un avortement et les taux de complication de 1974 à 1978 figurent au tableau explicatif XIX.

TEXT TABLE XIX. Nature of Abortion Complication(s) and Complication Rates, Canada, 1974-1978

TABLEAU EXPLICATIF XIX. Genre de complication résultant d'un avortement et taux des complications, Canada, 1974-1978

Nature of complication Genre de complication	Complication rates per 100 abortions Taux des complications pour 100 avortements				
	1974	1975	1976	1977	1978
All complications - Toutes les complications	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7
Retained products of conception - Rétention du produit de la conception	1.7	1.8	2.3	2.0	1.8
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
Death - Décès	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	--
Total abortion cases - Nombre total d'avortements	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806

Qualifying Note on Abortion Complications

A comparison of the information on abortion complications and complication rates appearing in this and similar reports issued earlier by Statistics Canada with the results of other studies should be done with caution.

Mise au point - Complications résultant d'un avortement

Toute comparaison entre, d'une part, les données sur les complications résultant d'un avortement et les taux des complications figurant dans le présent rapport et des rapports semblables publiés antérieurement par Statistique Canada et,

The differences in the nature of abortion complications and their individual rates may be attributed to different definitions, practices and attitudes of the attending doctors, follow up of patients after pregnancy termination, etc. The following extract from the Population Council Report(1) released in 1973 is quite appropriate in this situation:

"A comparison of early or late morbidity resulting from or associated with, legal abortion in various countries cannot be made at this time. Although the International Classification of Diseases, prepared under the aegis of the World Health Organization, identifies adequately the types of complications associated with termination of pregnancy, no standards exist for evaluating and recording the severity of these complications. It is, therefore, not surprising that most of the statistics on the early complications of legal abortions, published by national and local health authorities, are not comparable and appear incomplete. The most comprehensive large-scale investigation of early medical complications of legal abortions was undertaken in the United States under the Joint Program for the Study of Abortion (JPSA) during 1970 to 71. It is the only large-scale study that permits an assessment of variables determining levels of morbidity, such as age and parity, socio-economic and health status, period of gestation, operative procedure, concurrent sterilization and other factors."

The effect of different definitions of "complication" is shown by JPSA complication rates for "major complications" "total complications". "Total complications" includes many complaints of a comparatively trivial nature, such as a single day of fever or vomiting after anesthesia:(2)

d'autre part, les résultats d'autres études doit être établie avec prudence. Les différences qui existent dans le genre de complication et leurs taux individuels peuvent être attribuées à des définitions, des pratiques et des attitudes différentes des médecins traitant, à la postobservation des malades après l'interruption de la grossesse, etc. Il suffit de lire l'extrait suivant du rapport(1) du Population Council publié en 1973 pour s'en convaincre:

"Nous ne pouvons actuellement comparer la morbidité immédiate ou ultérieure résultant des avortements légaux, ou dont ces interventions s'accompagnent, dans divers pays. Bien que la classification internationale des maladies, dressée sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, identifie convenablement les genres de complications liées à l'interruption de la grossesse, il n'existe aucune norme qui nous permette d'évaluer et d'enregistrer la gravité de ces complications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des statistiques sur les premières complications des avortements légaux publiées par les autorités nationales et locales en matière de santé ne soient pas comparables et semblent incomplètes. L'étude la plus complète des premières complications médicales résultant des avortements légaux a été réalisée aux États-Unis en 1970 à 71 dans le cadre du Joint Program for the Study of Abortion (JPSA). C'est la seule étude à grande échelle qui permette d'évaluer les variables qui déterminent les niveaux de morbidité, à savoir l'âge le fait d'avoir déjà accouché, la condition socio-économique, l'état de santé, la période de gestation, l'intervention chirurgicale, la stérilisation concomitante et d'autres facteurs".

L'effet de différentes définitions des "complications" ressort dans les taux de complication du JPSA, pour les "complications majeures" et "complications totales". Les "complications totales" tiennent compte de nombreux maux d'une importance relativement secondaire comme un seule journée de fièvre ou un vomissement après anesthésie(2):

	Complication rates Taux de complication
JPSA: Total complications 1970-71 - Complications totales 1970-71 Major complications 1970-71 - Complications majeures 1970-71	9.6% 1.0%
Canada: 1976 1977 1978	3.3% 2.9% 2.7%

(1) Induced Abortion: A Fact Book by Christopher Teitze, M.D. and Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., December 1973.

(2) Ibid: Also "... every definition of a major complication is arbitrary to some degree, at least until the medical profession agrees on standards...".

(1) Induced Abortion: A Fact Book par Christopher Tietze, docteur en médecine et Deborah A. Dawson, The Population Council, New York, N.Y., décembre 1973.

(2) Ibid: On y dit également que chaque définition de complications majeures est arbitraire dans une certaine mesure, du moins jusqu'à ce que les médecins parviennent à s'entendre sur des normes.

The Population Council report also states that "...The patterns of major and total complications were similar in their association with such variables as period of gestation and operative procedure".(3) Like the JPSC study, the complication rates for Canada in 1978 published in this report and the complication rates for the reported areas in Canada, from 1972 to 1977 have similar patterns.

The main reason for these differences (in levels) is a different set of definitions adopted for use starting 1973. These new definitions were developed by a committee with expert medical representatives from the Canadian Medical Association, The Canadian Society of Obstetricians and Gynecologists and the Department of National Health and Welfare, Canada.

#### Comparison with Selected Countries

Selected demographic characteristics of legal abortion cases for England and Wales, the United States and other Countries for the latest available year(s) are shown in statistical tables Part III of this report.

(3) Ibid.

La Population Council signale également dans ce rapport que "les tendances propres aux complications majeures et totales étaient similaires dans leur lien avec des variables comme la période de gestation et l'intervention chirurgicale(3)". Comme l'étude du JPSC, les taux de complication pour le pays, en 1978, figurant dans ce bulletin de 1972 à 1977 font ressortir des tendances analogues.

Ces écarts du niveau s'expliquent en grande partie par l'adoption d'un ensemble différent de définitions en 1973. Ces nouvelles définitions ont été arrêtées par un comité dont faisaient partie des spécialistes de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins en obstétrique et en gynécologie et du ministère national de la Santé et du Bien-être social.

#### Comparaison avec certains pays

Certaines caractéristiques démographiques des femmes ayant subi un avortement légal en Angleterre et au Pays de Galles, aux États-Unis et dans d'autres pays pour les années les plus récentes figurent aux tableaux statistiques de la partie III du présent rapport.

(3) Ibid.



Chart — 1

Graphique — 1

**Abortions Per 1,000 Females Age 15-44 Years, Selected Countries, 1971-1978**

**Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1971-1978**







Chart — 2

Graphique — 2

Abortions per 1,000 Females Age 15-44 Years, by Province, Canada, 1971-1978

Avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par province, Canada, 1971-1978



**Abortions per 100 Live Births, by Province, Canada, 1978**  
**Avortements pour 100 naissances vivantes, selon la province, Canada, 1978**




Chart — 4

**Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1978**

Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1978

Graphique — 4




Chart — 5

**Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women and Number of Previous Deliveries at Pregnancy Termination, Canada, 1978**

Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes et le nombre d'accouchements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1978

Graphique — 5




Chart — 6

Graphique — 6

Per Cent of Total Abortions by Province, Canada, 1978 for (a) Married Cases, (b) Women under 20 Years of Age and (c) Gestation Period under 13 Weeks

Pourcentage des avortements par province, au Canada, en 1978, chez (a) les femmes mariées, (b) les femmes de moins de 20 ans, (c) les femmes dont la période de gestation est inférieure à 13 semaines






Chart — 7

Graphique — 7

**Per Cent Distribution of Abortions by Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1978**

**Répartition en pourcentage des avortements selon la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1978**




Chart — 8

Graphique — 8

**Per Cent Distribution of Abortions by Age of Women and Period of Gestation at Pregnancy Termination, Canada, 1978**

**Répartition en pourcentage des avortements selon l'âge des femmes et la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1978**






Chart — 9

**Per Cent Distribution of Abortions by Surgical Procedures Used for Pregnancy Termination, Canada, 1974-1978**

Graphique — 9

**Répartition en pourcentage des avortements selon l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse, Canada, 1974-1978**




Chart — 10

**Per Cent Distribution of Concurrently Sterilization Cases by Selected Sterilization Procedures, Canada, 1974-1978**

Graphique — 10

**Répartition en pourcentage des stérilisations pratiquées au moment de l'avortement selon certaines interventions chirurgicales, Canada, 1974-1978**





Chart — 11

Graphique — 11


**Per Cent Distribution of Abortions by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1978**

**Répartition en pourcentage des avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1978**


**Age — Âge**




**Marital status — État matrimonial**




**Gestation — Gestation**



**Previous deliveries — Accouchements antérieurs**



**Surgical procedure — Procédé chirurgical**



## Part I

Statistical tables in this section of the report relate to the simple counts of the therapeutic abortions by area of report and area of residence of abortion patients, abortion rates by province of residence of abortion patients, and the number of hospitals with therapeutic abortion committees by province. It also includes latest available Canadian statistics on live births and female deaths for a number of years. Two of the statistical tables relate to the information on Canadian women, who are reported to have obtained legal abortions in some of the States of United States and England and Wales over a number of years.

## Partie I

Les tableaux statistiques de la présente section du rapport portent sur le nombre d'avortements thérapeutiques selon la région de déclaration et le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement, les taux d'avortement selon la province des femmes ayant subi un avortement et le nombre d'hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique par province. Y figurent également les statistiques les plus récentes du Canada sur les naissances et les décès des mères pour un certain nombre d'années. Deux des tableaux statistiques donnent des renseignements sur les résidentes du Canada qui ont, selon les déclarations, subi un avortement légal dans certains États des États-Unis, en Angleterre et au Pays de Galles au cours d'un certain nombre d'années.



TABLE 1. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Abortion Patients, Canada, 1972-1978

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des patientes ayant subi un avortement, Canada, 1972-1978

Area of residence - Lieu de résidence	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Number of therapeutic abortions Nombre d'avortements thérapeutiques							
<u>TOTAL</u>	38,905	43,245	48,198	49,390	54,536	57,620	62,351
Foreign residents - Résidentes étrangères	52	44	62	79	58	56	61
Canadian residents - Résidentes canadiennes	38,853	43,201	48,136	49,311	54,478	57,564	62,290
Newfoundland - Terre-Neuve	133	193	184	176	418	493	537
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	45	41	50	77	57	43	60
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	837	932	1,062	1,017	1,247	1,304	1,454
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	183	341	440	379	400	426	454
Québec	2,847	3,141	4,453	5,579	7,249	7,583	7,881
Ontario	20,272	22,603	24,795	24,921	26,768	27,782	29,270
Manitoba	1,178	1,259	1,411	1,298	1,393	1,573	1,869
Saskatchewan	1,043	1,219	1,176	1,282	1,128	1,235	1,490
Alberta	3,887	4,047	4,391	4,333	4,943	5,642	6,562
British Columbia - Colombie-Britannique	8,179	9,176	10,024	10,076	10,704	11,271	12,483
Yukon	48	76	63	77	79	106	94
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	44	51	75	95	90	102	134
Residence not reported - Résidence non déclarée	157	122	12	1	2	4	2
Per cent increase (+) or decrease (-) over last year Pourcentage d'augmentation (+) ou de diminution (-) par rapport à l'année précédente							
Canadian residents - Résidentes canadiennes	...	+ 11.2	+ 11.4	+ 2.4	+ 10.5	+ 5.7	+ 8.2
Newfoundland - Terre-Neuve	...	+ 45.1	- 4.7	- 4.3	+ 137.5	+ 17.9	+ 8.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	...	- 8.9	+ 22.0	+ 54.0	- 26.0	- 24.6	+ 39.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	...	+ 11.4	+ 13.9	- 4.2	+ 22.6	+ 4.6	+ 11.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	...	+ 86.3	+ 29.0	- 13.9	+ 5.5	+ 6.5	+ 6.6
Québec	...	+ 10.3	+ 41.8	+ 25.3	+ 29.9	+ 4.6	+ 3.9
Ontario	...	+ 11.5	+ 9.7	+ 0.5	+ 7.4	+ 3.8	+ 5.4
Manitoba	...	+ 6.9	+ 12.1	- 8.0	+ 7.3	+ 12.9	+ 18.8
Saskatchewan	...	+ 16.9	- 3.5	+ 9.0	- 12.0	+ 9.5	+ 20.6
Alberta	...	+ 4.1	+ 8.5	- 1.3	+ 14.1	+ 14.1	+ 16.3
British Columbia - Colombie-Britannique	...	+ 12.2	+ 9.2	+ 0.5	+ 6.2	+ 5.3	+ 10.8
Yukon	...	+ 58.3	- 17.1	+ 22.2	+ 2.6	+ 34.2	- 11.3
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	...	+ 15.9	+ 47.1	+ 26.7	- 5.3	+ 13.3	+ 31.4
Residence not reported - Résidence non déclarée	...	...	...	...	...	...	...



TABLE 2. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Population) by Province, Canada, 1972-1978

TABLERAU 2. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 habitants) par province, Canada, 1972-1978

Province/area Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
All areas - Toutes les régions	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7
Newfoundland - Terre-Neuve	0.3	0.4	0.3	0.3	0.8	0.8	0.9
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1.1	1.2	1.3	1.2	1.5	1.6	1.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7
Québec	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.3
Ontario	2.6	2.8	3.1	3.0	3.2	3.3	3.5
Manitoba	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8
Saskatchewan	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.6
Alberta	2.4	2.4	2.6	2.5	2.7	3.0	3.4
British Columbia - Colombie-Britannique	3.6	4.0	4.2	4.1	4.3	4.5	4.9
Yukon	2.5	3.8	3.3	3.7	3.8	4.6	4.3
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1.2	1.3	2.0	2.5	2.4	2.4	3.1

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1972-1978

TABLERAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans) par province, Canada, 1972-1978

Province/area Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
All areas - Toutes les régions	8.2	8.8	9.5	9.5	10.3	10.6	11.3
Newfoundland - Terre-Neuve	1.2	1.7	1.6	1.5	3.5	3.9	4.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.0	1.8	2.1	3.0	2.2	1.7	2.2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	5.1	5.5	6.1	5.7	6.9	7.0	7.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1.4	2.5	3.1	2.5	2.6	2.8	2.9
Québec	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1
Ontario	11.8	12.9	13.7	13.3	14.2	14.3	14.8
Manitoba	5.8	6.0	6.6	5.9	6.3	6.9	8.1
Saskatchewan	5.9	6.8	6.5	6.8	5.9	6.3	7.4
Alberta	10.8	10.9	11.4	10.8	11.9	12.5	13.9
British Columbia - Colombie-Britannique	17.2	18.3	19.0	18.4	19.3	19.8	21.3
Yukon	11.2	17.3	14.6	15.7	15.8	19.3	16.8
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	5.7	6.4	9.4	11.9	11.1	10.0	12.9

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births(1)) by Province, Canada, 1972-1978

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes(1)) par province, Canada, 1972-1978

Province/area Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
All areas - Toutes les régions	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	16.0	17.4
Newfoundland - Terre-Neuve	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	4.8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.3	3.1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.3	11.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.5	3.9
Québec	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	8.0	8.3
Ontario	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.5	23.9
Manitoba	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.2	11.4
Saskatchewan	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.9	9.4
Alberta	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	17.4	19.9
British Columbia - Colombie-Britannique	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.0	33.6
Yukon	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.7	21.4
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	10.1	13.4

(1) Number of live births for 1977 and 1978 are estimated.

(1) Estimation dans le cas des naissances vivantes pour 1977 et 1978.

TABLE 5. Therapeutic Abortion Rates (Number of Abortions Per 100 Live Births(1) Plus Abortions) by Province, Canada, 1972-1978

TABLEAU 5. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes(1) plus les avortements) par province, Canada, 1972-1978

Province/area Province/région	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
All areas - Toutes les régions	10.1	11.2	12.1	12.1	13.1	13.8	14.8
Newfoundland - Terre-Neuve	1.0	1.6	1.6	1.6	3.6	4.2	4.6
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.2	2.1	2.5	3.8	2.8	2.2	3.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	5.8	6.6	7.6	7.2	8.9	9.4	10.6
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	1.5	2.9	3.7	3.1	3.3	3.4	3.8
Québec	3.3	3.6	4.7	5.7	7.0	7.4	7.7
Ontario	14.0	15.4	16.6	16.5	17.9	18.3	19.3
Manitoba	6.3	6.9	7.5	7.0	7.7	8.5	10.3
Saskatchewan	6.3	7.6	7.2	7.8	6.6	7.3	8.6
Alberta	11.7	12.1	12.8	12.0	13.0	14.8	16.6
British Columbia - Colombie-Britannique	19.1	21.1	22.0	21.7	23.0	23.1	25.1
Yukon	9.6	15.3	11.3	15.9	15.0	19.8	17.6
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3.4	4.1	6.7	7.5	7.1	9.2	11.8

(1) Number of live births for 1977 and 1978 are estimated.

(1) Estimation dans le cas des naissances vivantes pour 1977 et 1978.

TABLE 6. Therapeutic Abortion Rates Per 1,000 Females Ages 15-44 Years at Pregnancy Termination, by Five-year Age Intervals, Canada, 1974-1978

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans au moment de l'interruption de la grossesse, par intervalle de cinq ans, Canada, 1974-1978

Age group Groupe d'âges	1974	1975	1976	1977	1978
All ages, 15-44 years - Tous les âges, 15-44 ans	9.5	9.5	10.3	10.6	11.3
15-19 years - ans	13.0	13.7	14.6	15.3	16.3
20-24 " "	13.9	13.6	15.1	15.9	17.2
25-29 " "	9.6	9.9	10.9	11.1	11.9
30-34 " "	7.0	6.7	7.4	7.5	7.8
35-39 " "	5.2	4.9	5.0	4.9	5.0
40-44 " "	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4

TABLE 7. Therapeutic Abortion Rates Per 100 Live Births for Females Aged 15-44 Years, by Five-year Intervals, Canada, 1974-1978

TABLEAU 7. Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes chez les femmes âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans, Canada, 1974-1978

Age group Groupe d'âges	1974	1975	1976	1977	1978(1)
All ages, 15-44 years - Tous les âges, 15-44 ans	14.1	14.2	15.6	16.3	17.6
15-19 years - ans	37.7	39.7	44.3	48.7	52.2
20-24 " "	12.6	12.4	13.9	15.0	16.5
25-29 " "	7.4	7.7	8.5	8.8	9.4
30-34 " "	10.8	10.5	11.4	11.3	12.3
35-39 " "	23.1	23.2	24.1	24.2	25.8
40-44 " "	42.4	50.3	58.0	66.3	66.8

(1) Live births by age of mother not being available for 1978, data for 1977 are used to calculate 1978 abortion rates.

(1) Comme le nombre de naissances vivantes selon l'âge de la mère est inconnu pour 1978, les données de 1977 servent à calculer les taux d'avortement de 1978.

TABLE 8. Therapeutic Abortions, Live Births and Abortion Rates (Abortions Per 100 Live Births) by Province, Canada, 1978

TABLEAU 8. Avortements thérapeutiques, naissances vivantes et taux d'avortement (nombre d'avortements pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1978

Reporting area Région déclarante	Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques			Number of live births(1) Nombre de naissances vivantes(1)	Abortion rate per 100 live births(2) Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes(2)
	Total for residents of the reporting area	Performed in the reporting area	Performed in other areas		
	Total pour les résidentes de la région déclarante	Effectués dans la région déclarante	Effectués dans les autres régions		
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	62,290(3)	61,736	554(3)	357,920	17.4
Newfoundland - Terre-Neuve	537	516	21	11,100	4.8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	60	50	10	1,920	3.1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,454	1,439	15	12,240	11.9
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	454	424	30	11,630	3.9
Québec	7,881	7,733	148	94,860	8.3
Ontario	29,270	29,187	83	122,360	23.9
Manitoba	1,869	1,846	23	16,360	11.4
Saskatchewan	1,490	1,424	66	15,830	9.4
Alberta	6,562	6,503	59	33,020	19.9
British Columbia - Colombie-Britannique	12,483	12,435	48	37,160	33.6
Yukon	94	71	23	440	21.4
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	134	108	26	1,000	13.4
Residence not reported - Résidence non déclarée	2	-	2	...	...

(1) Number of live births are estimated.

(1) Estimation dans le cas des naissances vivantes.

(2) Abortion rates are based on estimated live births.

(2) Les taux d'avortement sont établis d'après le nombre estimatif de naissances vivantes.

(3) All areas total includes two abortion cases with residence of patients unknown and reported by the province of British Columbia.

(3) Le total de toutes les régions comprend deux cas d'avortement, tous déclarés par la Colombie-Britannique, et pour lesquels le lieu de résidence des patientes n'est pas connu.

TABLE 9. Therapeutic Abortions by Month of Report and Residence of Patients, Canada, 1978

TABLÉAU 9. Avortements thérapeutiques selon le mois de déclaration et le lieu de résidence des patientes, Canada, 1978

Month of report Mois de déclaration	Total number of therapeutic abortions performed Nombre total d'avortements thérapeutiques effectués	Canadian residents - Résidentes canadiennes			Residents of other countries Résidentes d'autres pays
		Total	Residents of reporting province Résidentes de la province déclarante	Residents of other provinces Résidentes d'autres provinces	
<u>TOTAL</u>	62,351	62,290	61,736	554	61
January - Janvier	4,745	4,743	4,693	50	2
February - Février	5,096	5,093	5,042	51	3
March - Mars	5,470	5,466	5,417	49	4
April - Avril	5,013	5,009	4,975	34	4
May - Mai	5,436	5,435	5,395	40	1
June - Juin	5,187	5,180	5,140	40	7
July - Juillet	4,865	4,857	4,814	43	8
August - Août	5,190	5,182	5,125	57	8
September - Septembre	5,468	5,461	5,414	47	7
October - Octobre	5,406	5,399	5,342	57	7
November - Novembre	5,319	5,313	5,270	43	6
December - Décembre	5,156	5,152	5,109	43	4

TABLE 10. Therapeutic Abortions by Quarter and by Province, Canada, 1977 and 1978

TABLÉAU 10. Avortements thérapeutiques par trimestre et par province, Canada, 1977 et 1978

	1977					1978				
Province/area		January-March	April-June	July-September	October-December		January-March	April-June	July-September	October-December
Province/région	Total	Janvier-mars	Avril-juin	Juillet-septembre	Octobre-décembre	Total	Janvier-mars	Avril-juin	Juillet-septembre	Octobre-décembre
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	57,564	14,527	14,179	14,409	14,449	62,290	15,302	15,624	15,500	15,864
Newfoundland - Terre-Neuve	493	124	124	121	124	537	113	126	128	170
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	43	5	11	12	15	60	17	21	15	7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,304	341	329	305	329	1,454	340	372	356	386
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	426	108	95	119	104	454	118	109	104	123
Québec	7,583	1,988	1,822	1,924	1,849	7,881	1,893	1,993	1,952	2,043
Ontario	27,782	7,036	7,005	6,899	6,842	29,270	7,278	7,380	7,234	7,378
Manitoba	1,573	396	411	360	406	1,869	432	461	473	503
Saskatchewan	1,235	289	320	307	319	1,490	365	367	392	366
Alberta	5,642	1,397	1,315	1,441	1,489	6,562	1,662	1,608	1,637	1,655
British Columbia - Colombie-Britannique	11,271	2,801	2,682	2,873	2,915	12,483	3,041	3,142	3,122	3,178
Yukon	106	20	41	19	26	94	20	16	30	28
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	102	22	23	26	31	134	22	29	56	27
Residence not reported - Résidence non déclarée	4	-	1	3	-	2	1	-	1	-

TABLE 11. Female Population Aged 15-44 Years, Therapeutic Abortions and Abortion Rates by Five-year Intervals, and by Province, Canada, 1978

TABLEAU 11. Population féminine âgée de 15-44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement par intervalle de cinq ans, et par province, Canada, 1978

Province/area	All ages, 15-44 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges, 15-44 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of females							
Nombre de femmes							
thousands - milliers							
<u>All areas - Toutes les régions</u>	5,527.7	1,166.2	1,119.1	1,010.7	901.0	709.8	620.9
Newfoundland - Terre-Neuve	127.9	30.8	26.4	24.1	20.0	14.5	12.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	26.7	6.5	5.4	4.7	4.1	3.1	2.9
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	190.0	43.1	39.2	34.1	30.1	23.3	20.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	158.1	36.4	33.6	29.2	24.5	18.5	15.9
Québec	1,539.6	321.4	310.0	279.1	254.1	202.2	172.8
Ontario	1,980.3	406.8	393.2	359.9	327.0	260.4	233.0
Manitoba	229.9	49.9	48.0	42.6	36.3	28.2	24.9
Saskatchewan	200.3	48.1	42.9	34.6	28.7	23.7	22.3
Alberta	471.6	99.8	100.8	88.6	75.5	57.2	49.7
British Columbia - Colombie-Britannique	587.3	120.0	115.9	110.5	98.2	76.9	65.8
Yukon	5.6	1.1	1.2	1.2	1.0	0.6	0.5
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.4	2.4	2.3	2.0	1.5	1.2	1.0
Number of therapeutic abortions							
Nombre d'avortements thérapeutiques							
<u>All areas - Toutes les régions</u>	62,290(1)	18,976(2)	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(3)
Newfoundland - Terre-Neuve	537	191	193	81	36	28	8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	60	19	19	13	4	3	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,454	549	480	205	125	58	37
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	454	176	130	79	30	26	13
Québec	7,881	1,595	2,357	1,843	1,206	651	229
Ontario	29,270	8,785	8,654	5,771	3,513	1,797	750
Manitoba	1,869	641	549	344	178	104	53
Saskatchewan	1,490	690	434	174	97	53	42
Alberta	6,562	2,406	2,209	1,034	543	269	101
British Columbia(4) - Colombie-Britannique(4)	12,483	3,860	4,133	2,440	1,247	557	246
Yukon	94	26	41	16	10	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	134	37	56	20	15	4	2
Therapeutic abortion rates per 1,000 females							
Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes							
<u>All areas - Toutes les régions</u>	11.3	16.3	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
Newfoundland - Terre-Neuve	4.2	6.2	7.3	3.4	1.8	1.9	0.7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2.2	2.9	3.5	2.8	1.0	1.0	0.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	7.7	12.7	12.2	6.0	4.2	2.5	1.8
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.9	4.8	3.9	2.7	1.2	1.4	0.8
Québec	5.1	5.0	7.6	6.6	4.7	3.2	1.3
Ontario	14.8	21.6	22.0	16.0	10.7	6.9	3.2
Manitoba	8.1	12.8	11.4	8.1	4.9	3.7	2.1
Saskatchewan	7.4	14.3	10.1	5.0	3.4	2.2	1.9
Alberta	13.9	24.1	21.9	11.7	7.2	4.7	2.0
British Columbia - Colombie-Britannique	21.3	32.2	35.7	22.1	12.7	7.2	3.7
Yukon	16.8	23.6	34.2	13.3	10.0	1.7	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	12.9	15.4	24.3	10.0	10.0	3.3	2.0

(1) Includes abortions for all age groups, also includes two abortions with age and residence unknown.

(1) Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris deux avortements pour lesquels l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.

(2) Includes abortions to women under 15 years of age.

(2) Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(3) Includes abortions to women over 44 years of age.

(3) Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(4) Includes 482 abortions - age not reported was estimated, based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia.

(4) Comprend 482 avortements - pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.



TABLE 12. Live Births, Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Females Aged 15-44 Years by Five-year Intervals and by Province, Canada, 1978

TABLÉAU 12. Naissances vivantes, avortements thérapeutiques et taux d'avortement chez les femmes âgées de 15-44 ans, par intervalle de cinq ans et par province, Canada, 1978

Province/area	All ages, 15-44 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years
Province/région	Tous les âges, 15-44	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans
Number of live births(1)							
Nombre de naissances vivantes(1)							
All areas - Toutes les régions	350,522	35,971	115,518	126,610	56,551	13,664	2,208
Newfoundland - Terre-Neuve	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1,965	290	631	651	291	84	18
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12,345	1,981	4,203	3,997	1,663	411	90
New Brunswick - Nouveau Brunswick	11,483	1,701	4,376	3,675	1,341	328	62
Québec	96,364	6,282	29,670	38,192	17,329	4,256	635
Ontario	122,616	12,341	39,510	44,336	20,701	4,957	771
Manitoba	16,670	2,233	5,509	5,741	2,462	617	108
Saskatchewan	16,501	2,674	6,275	4,999	1,871	557	125
Alberta	34,345	4,314	12,390	11,559	4,787	1,107	188
British Columbia - Colombie-Britannique	36,625	3,855	12,422	13,001	5,883	1,268	196
Yukon	431	53	142	144	76	15	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1,177	247	390	315	147	64	14
Number of therapeutic abortions							
Nombre d'avortements thérapeutiques							
All areas - Toutes les régions	62,290(2)	18,976(2)	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(4)
Newfoundland - Terre-Neuve	537	191	193	81	36	28	8
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	60	19	19	13	4	3	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,454	549	480	205	125	58	37
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	454	176	130	79	30	26	13
Québec	7,881	1,595	2,357	1,843	1,206	651	229
Ontario	29,270	8,785	8,654	5,771	3,513	1,797	750
Manitoba	1,869	641	549	344	178	104	53
Saskatchewan	1,490	690	434	174	97	53	42
Alberta	6,562	2,406	2,209	1,034	543	269	101
British Columbia(5) - Colombie-Britannique(5)	12,483	3,860	4,133	2,440	1,247	557	246
Yukon	94	26	41	16	10	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	134	37	56	20	15	4	2
Therapeutic abortion rates per 100 live births							
Taux d'avortement thérapeutique pour 100 naissances vivantes							
All areas - Toutes les régions	17.6	52.2	16.5	9.4	12.3	25.8	66.8
Newfoundland - Terre-Neuve	..	..	..	..	..	..	..
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3.1	6.6	3.0	2.0	1.4	3.6	11.1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	11.8	27.7	11.4	5.1	7.5	14.1	41.1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.0	10.3	3.0	2.1	2.2	7.9	21.0
Québec	8.2	25.4	7.9	4.8	7.0	15.3	36.1
Ontario	23.9	71.2	21.9	13.0	17.0	36.3	97.3
Manitoba	11.2	28.7	10.0	6.0	7.2	16.9	49.1
Saskatchewan	9.0	25.8	6.9	3.5	5.2	9.5	33.6
Alberta	19.1	55.8	17.8	8.9	11.3	24.3	53.7
British Columbia - Colombie-Britannique	34.1	100.1	33.3	18.8	21.2	43.9	125.5
Yukon	21.8	49.1	28.9	11.1	13.2	6.7	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	11.4	15.0	14.4	6.3	10.2	6.3	14.3

(1) 1978 live births data not available, data based on 1977.

(2) Les données de 1978 pour les naissances vivantes ne sont pas disponibles, les données sont fondées sur 1977.

(3) Includes abortions for all age groups, also includes two abortions with age and residence unknown.

(4) Comprend les avortements pour tous les groupes d'âges, y compris deux avortements pour lesquels l'âge et la résidence n'ont pas été déclarés.

(5) Includes abortions to women under 15 years of age.

(6) Comprend les avortements pour les femmes de moins de 15 ans.

(7) Includes abortions to women over 44 years of age.

(8) Comprend les avortements pour les femmes de plus de 44 ans.

(9) Includes 482 abortions - age not reported was estimated based on age distribution for rest of the cases reported for residents of British Columbia.

(10) Comprend 482 avortements - pour lesquels l'âge n'a pas été déclaré, mais dont on a produit une estimation fondée sur la répartition par âge des autres résidentes de la Colombie-Britannique ayant subi un avortement.

TABLE 13. Numbers and Per Cent of Reported Hospitals and Abortions by the Abortion Ranges, Canada, 1976-1978

TABLERAU 13. Nombre et pourcentage d'hôpitaux déclarés et d'avortements déclarés selon le nombre d'avortements, Canada, 1976-1978

Abortion range Classe du nombre d'avortements	1976	1977	1978
Number of reported hospitals - Nombre d'hôpitaux déclarés			
<u>Total</u>	276	265	271
0 abortions - avortement	52	36	42
1- 20 abortions - avortements	62	65	55
21- 50 "	38	42	45
51-100 "	37	30	31
101-200 "	26	26	32
201-400 "	25	28	25
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	36	38	41
Number of reported abortions - Nombre d'avortements déclarés			
<u>Total</u>	54,536	57,620	62,351
0 abortions - avortement	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	512	552	441
21- 50 "	1,213	1,367	1,490
51-100 "	2,652	2,404	2,322
101-200 "	3,803	3,595	4,645
201-400 "	7,041	8,036	7,039
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	39,315	41,666	46,414
Per cent of reported hospitals - Pourcentage d'hôpitaux déclarés			
<u>Total</u>	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	18.8	13.6	15.5
1- 20 abortions - avortements	22.5	24.5	20.3
21- 50 "	13.8	15.8	16.6
51-100 "	13.4	11.3	11.4
101-200 "	9.4	9.8	11.8
201-400 "	9.1	10.6	9.2
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	13.0	14.3	15.1
Per cent of reported abortions - Pourcentage d'avortements déclarés			
<u>Total</u>	100.0	100.0	100.0
0 abortions - avortement	-	-	-
1- 20 abortions - avortements	0.9	1.0	0.7
21- 50 "	2.2	2.4	2.4
51-100 "	4.9	4.2	3.7
101-200 "	7.0	6.2	7.4
201-400 "	12.9	13.9	11.3
More than 400 abortions - Plus de 400 avortements	72.1	72.3	74.4

TABLE 14. Public General Hospitals and Hospitals with Therapeutic Abortion Committees by Province, Canada, as at January 1, 1977 and 1978

TABLEAU 14. Hôpitaux généraux publics et hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique, par province, Canada, 1<sup>er</sup> janvier 1977 et 1978

	Public general hospi- tals(1)		Hospitals with therapeu- tic abortion committees	
Province/area	Hôpitaux généraux pu- blics(1)		Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeuti- que	
Province/région				
	1977	1978	1977	1978
<u>ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS</u>	855	856	265(2)	261(2)
Newfoundland - Terre-Neuve	34	34	6	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8	8	2	2
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	42	43	12	11
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	34	34	8	8
Québec	125	126	24	24
Ontario	191	190	110	109
Manitoba	77	77	9	8
Saskatchewan	132	132	10	10
Alberta	117	116	26	26
British Columbia - Colombie-Britannique	92	93	55	55
Yukon	—	—	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3	3	2	2

(1) Source of information is the List of Canadian Hospitals and Related Facilities, 1977 and 1978, Catalogue 83-201, Annual.

(1) Source de renseignements: Liste des hôpitaux canadiens et des établissements connexes, 1977 et 1978, n° 83-201 au catalogue, publication annuelle.

(2) Includes eight hospitals with therapeutic abortion committees (Quebec two, Alberta one, British Columbia four and Yukon one) not classified as public general.

(2) Comprend huit hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique (Québec deux, Alberta un, Colombie-Britannique quatre et Yukon un) non classés avec les hôpitaux généraux publics.

TABLE 15. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees Categorized as Accredited or Approved by Province, Canada, as at January 1, 1977 and 1978

TABLEAU 15. Hôpitaux accrédités et hôpitaux approuvés dotés d'un comité d'avortement thérapeutique par province, Canada, 1<sup>er</sup> janvier 1977 et 1978

Province/area Province/région	Hospitals with therapeutic abortion committees Hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique					
	1977			1978		
	Total	Accredited Accrédité	Approved Approuvé	Total	Accredited Accrédité	Approved Approuvé
ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS	265(1)	248	17	261	250	11
Newfoundland - Terre-Neuve	6	5	1	5	5	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	-	2	2	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12	12	-	11	11	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	-	8	8	-
Québec	24	24	-	24	24	-
Ontario	110	101	9	109	105	4
Manitoba	9	9	-	8	8	-
Saskatchewan	10	9	1	10	9	1
Alberta	26	25	1	26	25	1
British Columbia - Colombie-Britannique	55	50	5	55	50	5
Yukon	1	1	-	1	1	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	2	2	-	2	2	-

(1) See footnote (2) Table 14.

(1) Voir note (2) au tableau 14.

TABLE 16. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1972-1978

TABLEAU 16. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutique (nombre total et hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1972-1978

Province/area	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Province/région							
ALL AREAS — TOUTES LES RÉGIONS	247	261	258	274	271	265	261
Newfoundland — Terre-Neuve	7	7	6	6	6	6	5
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	11	12	12	13	12	12	11
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	7	7	7	8	8	8	8
Québec	23	31	27	35	32	24	24
Ontario	104	108	108	110	110	110	109
Manitoba	9	9	9	9	9	9	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10
Alberta	23	23	24	25	26	26	26
British Columbia — Colombie-Britannique	50	51	52	54	54	55	55
Yukon	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	—	—	—	1	1	2	2

Note: Information is as at January 1st of each year.

Nota: Les renseignements s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier de chaque année.

TABLE 17. Therapeutic Abortions to Canadian Residents Based on Reports Within Canada, and from United States and England and Wales, 1972-1978

TABLEAU 17. Avortements subis par les résidentes du Canada, selon les déclarations produites au Canada, aux États-Unis, et en Angleterre et au Pays de Galles, 1972-1978

Year Année	Total, legal abortions	Legal abortions reported from		
	Avortements légaux total	Avortements légaux déclarés		
		Canada	United States  États- Unis	England and Wales  Angleterre et Pays de Galles
<hr/>				
	Legal abortions			
	Avortements légaux			
<hr/>				
1972	45,478	38,853	6,573	52
1973	48,736	43,201	5,501	34
1974	52,459	48,136	4,299	24
1975	53,718	49,311	4,394	13
1976	58,712	54,478	4,234	..
1977	59,864	57,564	2,300	..
1978	64,092	62,290	1,802	..
<hr/>				
	Abortion rate per 100 live births(1)			
	Taux d'avortement par 100 naissances vivantes(1)			
<hr/>				
1972	13.1	11.2	1.9	0.01
1973	14.2	12.6	1.6	0.01
1974	15.2	13.9	1.2	0.01
1975	15.0	13.8	1.2	--
1976	16.3	15.1	1.2	..
1977	16.6	16.0	0.6	..
1978	17.9	17.4	0.5	..

(1) Number of live births for 1977 and 1978 are estimated.

(1) Estimation dans le cas des naissances vivantes pour 1977 et 1978.

TABLE 18. Canadian Residents Obtained Legal Abortions in New York City, Upstate New York, States of Minnesota, Vermont, Hawaii, Montana, Maine, New Hampshire and South Dakota by Selected Demographic and Medical Characteristics, 1978

TABEAU 18. Résidentes du Canada ayant subi un avortement légal dans la ville de New York et ailleurs dans l'État de New York, et dans les États du Minnesota, du Vermont, d'Hawaï, du Montana, du Maine, du New Hampshire, du South Dakota, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, 1978

Item	Total		New York City(1)		Upstate New York(2,3)		Minnesota(4)		Vermont(5)	
	Ville de New York(1)		Ailleurs dans l'État de New York(2,3)							
Détail	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
ABORTIONS REPORTED - TOTAL - AVORTE- MENTS DÉCLARÉS	1,802(6)	100.0	274	100.0	917	100.0	172	100.0	19	100.0
Age - Âge:										
Under 15 years - Moins de 15 ans	14	1.0	6	2.2	7	0.8	1	0.6	-	-
15-19 years - ans	448	32.4	98	35.8	288	31.4	55	32.0	7	36.8
20-24 " "	447	32.3	87	31.8	286	31.2	70	40.7	4	21.1
25-29 " "	219	15.9	48	17.5	147	16.0	21	12.2	3	15.8
30-34 " "	141	10.2	29	10.6	91	9.9	17	9.9	4	21.1
35-39 " "	52	3.8	4	1.5	43	4.7	5	2.9	-	-
Over 39 years - Plus de 39 ans	19	1.4	2	0.7	13	1.4	3	1.7	1	5.3
Unknown - Inconnu	42	3.0	-	-	42	4.6	-	-	-	-
Previous deliveries(7) - Accouchements antérieurs(7):										
0	1,069	77.4	131	47.8	785	85.6	139	80.8	14	73.7
1	141	10.2	57	20.8	66	7.2	16	9.3	2	10.5
2	92	6.7	39	14.2	37	4.0	14	8.1	2	10.5
3	44	3.2	23	8.4	18	2.0	3	1.7	-	-
More than 3 - Plus de 3	35	2.5	23	8.4	11	1.2	-	-	1	5.3
Unknown - Inconnu	1	0.1	1	0.4	-	-	-	-	-	-
Gestation:										
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	905	65.5	108	39.4	288	31.4	43	25.0	10	52.6
9-12 weeks - semaines					348	38.0	100	58.1	8	42.1
13-15 " "	68	4.9	17	6.2	38	4.1	12	7.0	1	5.3
16-20 " "	225	16.3	100	36.5	111	12.1	14	8.1	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	120	8.7	47	17.2	70	7.6	3	1.7	-	-
Unknown - Inconnu	64	4.6	2	0.7	62	6.8	-	-	-	-
Surgical procedures - Procédés chi- rurgicaux:										
Surgical - D & C - Chirurgie	3	0.2	3	1.1	-	-	-	-	-	-
Suction - D & C - Aspiration	972	70.3	116	42.3	700	76.3	145	84.3	11	57.9
Hysterotomy - Hystérotomie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	354	25.6	146	53.3	208	22.7	-	-	-	-
Early uterine evacuation - Expulsion provoquée	8	0.6	-	-	-	-	-	-	8	42.1
Other - Autres	42	3.0	9	3.3	6	0.7	27	15.7	-	-
Unknown - Inconnu	3	0.2	-	-	3	0.3	-	-	-	-

- (1) Source of information for New York City: Department of Health, The City of New York, N.Y.  
(1) Source de renseignements pour la ville de New York: Department of Health, The City of New York, N.Y.  
(2) Source of information for Upstate New York: Department of Health, State of New York.  
(2) Source de renseignements pour ailleurs dans l'État de New York: Department of Health, State of New York.  
(3) Figures for Upstate New York do not include figures for New York City.  
(3) Les chiffres pour ailleurs dans l'État de New York ne tiennent pas compte de la ville de New York.  
(4) Source of information for Minnesota: Department of Health, Minnesota.  
(4) Source de renseignements pour le Minnesota: Department of Health, Minnesota.  
(5) Source of information for Vermont: Department of Health, Vermont.  
(5) Source de renseignements pour le Vermont: Department of Health, Vermont.  
(6) Total includes 420 abortions reported by the states of Hawaii (one), Maine (320), Montana (17), New Hampshire (one) and South Dakota (81) without breakdown by demographic and medical characteristics.  
(6) Le total comprend 420 avortements déclarés par les États d'Hawaï (un), du Maine (320), Montana (17), New Hampshire (un) et South Dakota (81) sans ventilation des caractéristiques démographiques et médicales.  
(7) Upstate New York: Information relates to previous live births.  
(7) Ailleurs dans l'État de New York: les renseignements ont trait aux naissances vivantes précédentes.



TABLE 19. Registered Female Deaths by Province, Canada, 1973-1978

Item	No.	Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
			Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
1 Female deaths, all ages, all causes	1973	68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124
	1974	70,219	1,316	474	2,856	2,164	17,964	26,571
	1975	70,251	1,298	443	2,825	2,200	18,094	26,497
	1976	70,284	1,371	461	2,963	2,170	17,893	26,420
	1977	70,626	1,261	394	2,882	2,147	17,984	27,142
	1978	..	..	..	..	..	..	..
7 Deaths, females aged 15-49, all causes	1973	6,377	133	24	205	187	1,871	2,272
	1974	6,355	105	29	228	170	1,774	2,237
	1975	6,436	104	38	211	155	1,916	2,157
	1976	5,962	102	22	207	161	1,717	2,004
	1977	6,131	98	27	201	165	1,741	2,126
	1978	..	..	..	..	..	..	..
13 Deaths, females, from deliveries and complications of pregnancy, child-birth and puerperium, all ages	1973	37	2	—	—	1	10	14
	1974	35	1	—	1	1	12	12
	1975	27	1	1	—	2	8	6
	1976	24	1	—	—	2	2	10
	1977	18	—	—	1	—	5	7
	1978	..	..	..	..	..	..	..
19 Abortion deaths, females all ages	1973	1	—	—	—	—	1	—
	1974	3	—	—	—	—	—	—
	1975	3	—	1	—	1	—	2
	1976	2	—	—	—	—	—	1
	1977	1	—	—	—	—	1	2
	1978	..	..	..	..	..	..	..
25 Abortions induced for medical or legal indications	1973	—	—	—	—	—	—	—
	1974	1	—	—	—	—	—	—
	1975	—	—	—	—	—	—	—
	1976	—	—	—	—	—	—	—
	1977	(1)	—	—	—	—	—	(1)
	1978	..	..	..	..	..	..	..
31 Abortions induced for other reasons (criminal; in- duced without medical or legal indications; self induced)	1973	—	—	—	—	—	—	—
	1974	—	—	—	—	—	—	—
	1975	—	—	—	—	—	—	—
	1976	—	—	—	—	—	—	—
	1977	—	—	—	—	—	—	—
	1978	..	..	..	..	..	..	..
37 Spontaneous abortions, abortions not specified as induced or spontaneous and other abortions	1973	1	—	—	—	—	1	—
	1974	2	—	—	—	—	—	—
	1975	3	—	1	—	1	—	2
	1976	2	—	—	—	—	—	1
	1977	1	—	—	—	—	1	2
	1978	..	..	..	..	..	..	..

(1) Based on the notification from the Centre of Disease Control, Department of Health, Education, and Welfare, U.S.A.

TABLE 20. Total Live Births, Births to Mothers with Marital Status Other than Married with Per Cent of Live Births by Province, Canada, 1973-1978

Item	No.	Canada	Newfound- land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
			Terre- Neuve	Île-du- Prince- Édouard	Nouvelle- Écosse	Nouveau- Brunswick		
1 Live births	1973	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776
	1974	350,650	11,504	1,939	12,941	11,444	89,364	124,229
	1975	359,323	11,213	1,928	13,123	11,789	93,597	125,775
	1976	359,987	11,130	1,941	12,821	11,811	96,342	122,700
	1977	361,400	11,110	1,969	12,374	11,515	95,690	122,757
	1978	348,885	..	1,985	12,548	10,790	95,373	120,964
7 Births to mothers other than married	1973	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285
	1974	30,362(1)	..	179	1,566	1,125	6,438	9,114
	1975	25,735(2)	..	201	1,684	1,247	..	9,814
	1976	26,529(2)	..	203	1,603	1,456	..	10,285
	1977	39,707(1)	..	237	1,814	1,479	11,273	10,649
	1978	40,870(1)	..	235	1,910	1,493	11,153	11,102
13 Per cent of live births to mothers other than mar- ried to total live births	1973	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7
	1974	9.0	..	9.2	12.1	9.8	7.2	7.3
	1975	10.1	..	10.4	12.8	10.6	..	7.8
	1976	10.5	..	10.5	12.5	12.3	..	8.4
	1977	11.3	..	12.0	14.7	12.8	11.8	8.7
	1978	11.7	..	11.8	15.2	13.8	11.7	9.2

(1) Excludes figures for Newfoundland.

(2) Excludes figures for Newfoundland and Quebec.

TABEAU 19. Mortalité féminine déclarée par province, Canada, 1973-1978

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia  Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories  Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
3,468	2,983	4,132	7,336	30	77	1973 Mortalité féminine, tous les âges et toutes les causes	1
3,545	3,081	4,349	7,785	36	78	1974	2
3,476	3,025	4,468	7,806	35	84	1975	3
3,564	3,011	4,471	7,841	30	89	1976	4
3,333	2,987	4,589	7,800	32	75	1977	5
..	..	..	..	..	..	1978	6
262	234	436	726	5	22	1973 Mortalité, femmes âgées de 15-49 ans, toutes les causes	7
269	217	516	779	13	18	1974	8
279	241	545	763	9	18	1975	9
290	262	506	661	11	19	1976	10
249	235	510	751	6	22	1977	11
..	..	..	..	..	..	1978	12
..	1	4	5	..	..	1973 Mortalité, femmes, résultant d'accouchements, des complications de la grossesse et des suites des couches, tous les âges	13
..	3	1	3	..	1	1974	14
1	3	2	2	..	1	1975	15
2	2	1	3	..	1	1976	16
..	..	2	3	..	..	1977	17
..	..	..	..	..	..	1978	18
..	..	..	..	..	..	1973 Mortalité, femmes, résultant d'avortements, tous les âges	19
..	..	..	1	..	..	1974	20
..	..	..	..	..	..	1975	21
..	..	..	..	..	..	1976	22
..	..	..	..	..	..	1977	23
..	..	..	..	..	..	1978	24
..	..	..	..	..	..	1973 Avortements provoqués pour motifs médicaux ou légaux	25
..	..	..	1	..	..	1974	26
..	..	..	..	..	..	1975	27
..	..	..	..	..	..	1976	28
..	..	..	..	..	..	1977	29
..	..	..	..	..	..	1978	30
..	..	..	..	..	..	1973 Avortements provoqués pour d'autres motifs (avortements criminels, provoqués sans motif médical ou légal; par la femme elle-même)	31
..	..	..	..	..	..	1974	32
..	..	..	..	..	..	1975	33
..	..	..	..	..	..	1976	34
..	..	..	..	..	..	1977	35
..	..	..	..	..	..	1978	36
..	..	..	..	..	..	1973 Avortements précisés comme spontanés, avortements non précisés comme provoqués ou spontanés et autres avortements	37
..	..	..	..	..	..	1974	38
..	..	..	..	..	..	1975	39
..	..	..	..	..	..	1976	40
..	..	..	..	..	..	1977	41
..	..	..	..	..	..	1978	42

(1) D'après la déclaration du Centre of Disease Control, Department of Health, Education and Welfare (U.S.A.)

TABEAU 20. Nombre total de naissances vivantes, nombre de naissances en dehors des liens du mariage et pourcentage par rapport au nombre total de naissances vivantes, selon la province, Canada, 1973-1978

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia  Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories  Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204	1973 Naissances vivantes	1
17,311	15,118	29,813	35,450	495	1,042	1974	2
17,145	15,265	31,624	36,281	408	1,175	1975	3
16,731	15,969	33,063	35,848	448	1,183	1976	4
16,716	16,547	34,406	36,691	433	1,192	1977	5
16,397	16,550	35,396	37,231	447	1,204	1978	6
2,278	2,276	3,220	3,954	104	320	1973 Nombre de naissances en dehors des liens du mariage	7
2,188	2,148	3,469	3,733	103	299	1974	8
2,216	2,278	3,694	4,107	102	392	1975	9
2,308	2,384	3,690	4,129	106	365	1976	10
2,523	2,601	4,123	4,481	112	415	1977	11
2,571	2,758	4,475	4,604	116	453	1978	12
13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6	1973 Pourcentage de naissances vivantes en dehors des liens du mariage par rapport au nombre total de naissances vivantes	13
12.6	14.2	11.6	10.5	20.8	28.7	1974	14
12.9	14.9	11.7	11.3	25.0	33.4	1975	15
13.8	14.9	11.2	11.5	23.7	30.9	1976	16
15.1	15.7	12.0	12.2	25.9	34.8	1977	17
15.7	16.7	12.6	12.4	26.0	37.6	1978	18

(1) Les chiffres pour Terre-Neuve sont exclus.

(2) Les chiffres pour Terre-Neuve et Québec sont exclus.



## Part II

The statistical tables included in this section of the report relate to the selected demographic and medical items of information of the Canadian women, who obtained legal abortions in Canada. Of the 51 statistical tables, the first seven contain historical information for the five-year period 1974 to 1978. The remaining 44 statistical tables relate to the year 1978. The information on selected demographic and medical items is available for 61,806 abortion cases. These abortion cases form 99.2% of the total of 62,290 abortion cases for 1978.

## Partie II

Les tableaux statistiques figurant dans la présente section donnent des renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des résidents du Canada qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada. Sur les 51 tableaux statistiques, les sept premiers donnent des renseignements chronologiques pour la période allant de 1974 à 1978. Les 44 autres portent sur l'année 1978. Les renseignements sur certaines caractéristiques démographiques et médicales s'appliquent à 61,806 cas, qui représentent 99.2% de l'ensemble des 62,290 avortements pratiqués au cours de 1978.

TABLF. 21. Selected Demographic Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1978

TABLERAU 21. Certaines caractéristiques démographiques des cas d'avortement, Canada, 1974-1978

Item/description	1974	1975	1976	1977	1978
Caractéristiques					
<hr/>					
<u>ABORTIONS WITH REPORTED DEMOGRAPHIC AND MEDICAL CHARACTERISTICS - TOTAL - AVORTEMENTS POUR LESQUELS ON DISPOSE DE CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET MÉDICALES</u>	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806
<hr/>					
Per cent to total abortions					
Pourcentage par rapport au total des avortements					
<hr/>					
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	58.2	58.4	58.4	60.2	61.3
Married - Mariée	31.3	31.5	30.7	29.0	27.3
Other - Autres	10.6	10.2	10.9	10.8	11.4
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0
15-19 years - ans	30.3	30.1	29.5	29.6	29.5
20-24 " "	29.3	29.0	29.6	30.3	30.9
25-29 " "	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3
30-34 " "	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3
35-39 " "	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7
40-44 " "	3.0	2.8	2.6	2.2	2.1
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7
9-12 weeks - semaines	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9
13-16 " "	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1
17-20 " "	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	57.2	57.3	57.6	59.0	59.7
1	14.3	14.3	15.0	15.6	15.7
2	14.2	14.5	14.7	14.0	13.9
3 or more - ou plus	13.0	11.8	10.6	9.3	8.3
Unknown - Inconnu	1.4	2.0	2.0	2.0	2.3
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:					
0	91.4	90.9	90.8	91.1	91.2
1	5.2	5.1	5.1	4.9	4.8
2 or more - ou plus	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5
Unknown - Inconnu	1.5	2.2	2.3	2.3	2.5
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:					
0	90.7	88.9	87.4	86.1	84.4
1	6.9	7.6	8.8	9.8	11.0
2 or more - ou plus	0.9	1.0	1.2	1.4	1.9
Unknown - Inconnu	1.5	2.5	2.7	2.6	2.7
Concurrent sterilizations - Stérilisations concomitantes	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0
Abortion complications - Complications d'avortement					
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7



TABLE 22. Selected Medical Characteristics of Abortion Cases, Canada, 1974-1978

TABLEAU 22. Certaines caractéristiques médicales des cas d'avortement, Canada, 1974-1978

Item/description Caractéristiques	1974	1975	1976	1977	1978
<u>TOTAL ABORTIONS - TOTAL DES AVORTEMENTS</u>	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:					
0 days - jour	29.5	34.9	37.9	47.9	53.4
1 day - jour	27.9	26.8	28.8	22.2	21.6
2 days - jours	21.7	21.6	19.7	18.8	15.4
3 " - "	8.4	7.9	6.9	5.9	5.1
4-6 " - "	9.2	6.7	5.3	4.2	3.6
Over 6 days - Plus de 6 jours	3.3	2.1	1.4	1.0	0.9
Average days - Moyenne de jours	1.7	1.4	1.3	1.0	0.9
Initial surgical procedure - Intervention chirurgi- cale initiale:					
Curettage - Curetage	83.4	84.2	84.5	91.3	92.2
Suction - Aspiration	62.6	70.5	73.5	82.2	84.8
Surgical - Chirurgie	20.7	13.7	11.0	9.1	7.4
Saline - Soluté salé	8.6	5.8	5.3	4.0	3.1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	3.4	5.1	5.7	--	0.1
Hysterotomy/Hysterectomy - Hystérotomie/Hystérec- tomie	3.4	2.3	1.6	1.1	0.9
Other - Autres	1.1	2.6	2.9	3.6	3.8
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:					
Per cent to total abortions - Pourcentage par rap- port au total des avortements	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0
Tubal ligation - Ligature des trompes	7.2	5.6	4.7	4.2	3.8
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2.4	3.3	3.7	3.7	3.9
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	2.0	1.9	1.5	1.2	0.9
Hysterectomy - Hystérectomie	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	0.1
Abortion complications - Complications d'avortement:					
Per cent to total abortions - Pourcentage par rap- port au total des avortements	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2
Infection	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
Retained products of conception - Rétention du pro- duit de conception	1.7	1.8	2.3	2.1	1.8
Death - Décès	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	0.1	--	--	--

TABLE 23. Age of Women at Pregnancy Termination, Canada, 1974-1978

TABLEAU 23. Âge des femmes au moment de l'interruption de la grossesse, Canada, 1974-1978

Age group Groupe d'âges	1974	1975	1976	1977	1978
<u>TOTAL ABORTIONS — TOTAL DES AVORTEMENTS</u>	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806
Per cent — Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 20 years — Moins de 20 ans	31.5	31.3	30.7	30.8	30.5
Under 15 years — Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0
15-17 years — ans	15.1	15.1	14.5	14.4	13.8
18-19 " "	15.2	15.0	15.0	15.2	15.7
20-24 years — ans	29.3	29.1	29.6	30.3	30.9
20 years — ans	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2
21 " "	6.3	6.1	6.3	6.5	6.7
22 " "	5.8	5.7	5.9	6.0	6.2
23 " "	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7
24 " "	5.0	5.1	4.9	5.1	5.2
25-29 years — ans	18.5	19.4	19.8	19.4	19.3
25 years — ans	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6
26 " "	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2
27 " "	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8
28 " "	3.0	3.9	3.6	3.6	3.5
29 " "	2.7	2.9	3.6	3.3	3.2
30-34 years — ans	10.7	10.7	10.9	11.2	11.3
30 years — ans	2.6	2.5	2.7	3.1	3.0
31 " "	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6
32 " "	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2
33 " "	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8
34 " "	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6
35-39 years — ans	6.8	6.4	6.1	5.8	5.7
35 years — ans	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5
36 " "	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
37 " "	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1
38 " "	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0
39 " "	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8
40-44 years — ans	3.0	2.8	2.6	2.2	2.1
40 years — ans	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7
41 " "	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
42 " "	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
43 " "	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
44 " "	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
45 years and over — ans et plus	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3

TABLE 24. Teenage Abortion Rates Per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province and Canada, 1974-1978

TABLEAU 24. Taux d'avortement chez les adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15-19 ans, selon la province et le Canada, 1974-1978

Province	1974	1975	1976	1977	1978
Canada	13.0	13.7	14.6	15.3	16.3
Newfoundland — Terre-Neuve	1.4	1.6	5.0	6.5	6.2
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	2.5	6.0	4.0	2.7	2.9
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	8.9	9.3	11.5	11.8	12.7
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	4.3	4.7	4.4	4.3	4.8
Québec	2.8	3.6	4.5	4.7	5.0
Ontario	19.1	19.5	20.5	20.9	21.6
Manitoba	10.1	9.4	9.9	10.8	12.8
Saskatchewan	10.7	12.2	10.8	11.3	14.3
Alberta	18.6	19.1	20.2	21.6	24.1
British Columbia — Colombie-Britannique	27.7	28.5	28.8	31.4	32.2
Yukon	26.2	28.9	23.0	34.0	23.6
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	15.3	17.6	14.3	13.6	15.4

TABLE 25. Gestation Weeks at Pregnancy Termination for Abortions, Canada, 1974-1978

TABLEAU 25. Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse pour les avortements, Canada, 1974-1978

Gestation weeks at pregnancy termination Semaines de gestation au moment de l'interruption de la grossesse	1974	1975	1976	1977	1978
<u>TOTAL ABORTIONS - TOUS LES AVORTEMENTS</u>	41,227	49,033	54,097	57,131	61,806
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20.8	22.4	24.1	23.8	24.7
Under 6 weeks - Moins de 6 semaines	3.5	2.8	2.9	2.2	2.1
6-8 weeks - semaines	17.3	19.6	21.1	21.6	22.6
9-12 " "	58.0	58.9	59.0	60.4	59.9
9-10 " "	32.7	33.7	34.7	36.4	36.2
11-12 " "	25.3	25.2	24.3	24.0	23.7
13-16 " "	14.6	13.3	11.8	11.0	11.1
13-14 " "	9.7	9.0	7.7	7.3	7.6
15-16 " "	4.9	4.3	4.1	3.7	3.5
17-20 " "	6.2	5.2	5.0	4.5	4.1
17-18 " "	4.5	3.9	3.9	3.4	3.0
19-20 " "	1.7	1.3	1.1	1.1	1.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2
21 weeks - semaines	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
22 " "	0.1	0.1	--	0.1	--
Over 22 weeks - Plus de 22 semaines	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

TABLE 26. Concurrent Sterilizations as Per Cent to Total Abortions, by Province, Canada, 1974-1978

TABLEAU 26. Stérilisations concomitantes exprimées en pourcentage du nombre total d'avortements par province, Canada, 1974-1978

Province/area Province/région	Concurrent sterilizations per 100 abortions Stérilisations concomitantes pour 100 avortements				
	1974	1975	1976	1977	1978
All areas - Toutes les régions	12.3	11.3	10.2	5.4	9.0
Newfoundland - Terre-Neuve	32.6	23.9	18.9	7.7	3.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.0	5.2	7.0	2.3	6.7
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	5.4	7.1	6.2	6.7	5.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	5.5	6.9	6.0	4.0	5.3
Québec	9.5	5.6	4.9	5.2	5.6
Ontario	13.4	12.4	11.5	10.8	10.3
Manitoba	20.5	19.4	16.0	13.9	13.7
Saskatchewan	12.8	10.8	7.9	7.4	7.2
Alberta	14.8	13.5	11.7	10.1	10.0
British Columbia - Colombie-Britannique	9.8	10.2	9.8	8.7	7.6
Yukon	1.6	14.3	3.8	10.4	7.4
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	10.7	5.3	12.2	5.9	9.0

TABLE 27. Abortion Complication Cases as Per Cent to Total Abortions, by Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1974-1978

TABLEAU 27. Pourcentage des cas de complication d'avortement par rapport au nombre total d'avortements, selon certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1974-1978

Item - Détail	1974	1975	1976	1977	1978
Total	3.1	3.2	3.3	2.9	2.7
Marital status - État matrimonial:					
Single - Célibataire	3.5	3.7	3.9	3.4	3.2
Married - Mariée	2.4	2.4	2.1	1.8	1.7
Other - Autres	3.6	2.8	3.4	3.3	2.6
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans	9.3	7.1	7.6	6.3	5.4
15-19 years - ans	4.1	4.3	5.0	4.0	4.0
20-24 " "	2.8	3.1	3.0	2.8	2.6
25-29 " "	2.5	2.5	2.3	2.3	1.7
30-34 " "	2.3	2.4	2.0	1.8	1.6
35-39 " "	2.7	2.2	2.0	2.0	2.0
40 years and over - ans et plus	2.4	2.4	2.8	2.3	1.3
Gestation period - Période de gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1.1	1.2	0.9	0.8	0.8
9-12 weeks - semaines	1.6	1.6	1.3	1.1	1.1
13-16 " "	6.3	7.4	9.7	9.6	8.7
17-20 " "	16.0	18.9	23.3	21.8	20.2
21 weeks and over - semaines et plus	13.4	13.8	25.8	24.7	24.6
Sterilized cases - Cas de stérilisation	2.4	2.4	2.5	1.9	1.6
Non sterilized cases - Cas de non-stérilisation	3.2	3.3	3.4	3.0	2.8

TABLE 28. Province of Residence by Marital Status, Age, Gestation Weeks(1) and Previous Deliveries, Canada, 1978

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
1 TOTAL CASES REPORTED	61,806	537	60	1,454	454	7,881	29,270
Marital status:							
2 Single	37,915	387	36	1,027	325	4,641	17,223
3 Married	16,875	99	17	255	84	2,643	8,962
4 Separated	3,907	28	4	77	26	271	1,963
5 Divorced	2,125	12	1	68	12	278	745
6 Widowed	284	7	2	8	3	34	117
7 Common law	697	4	—	19	4	14	257
8 Unknown	3	—	—	—	—	—	3
Age:							
9 Under 15 years	594	12	1	29	8	59	228
10 15-19 years	18,232	179	18	520	168	1,536	8,557
11 20-24 "	19,095	193	19	480	130	2,357	8,654
12 25-29 "	11,926	81	13	205	79	1,843	5,771
13 30-34 "	6,956	36	4	125	30	1,206	3,513
14 35-39 "	3,529	28	3	58	26	651	1,797
15 40-44 "	1,315	7	2	28	10	204	670
16 45-49 "	150	1	—	7	3	23	76
17 Over 49 years	9	—	—	2	—	2	4
Gestation:(1)							
18 Under 9 weeks	15,273	37	8	217	76	3,354	7,210
19 9-12 weeks	37,023	326	45	837	283	3,499	18,150
20 13-16 "	6,864	161	6	225	56	632	2,740
21 17-20 "	2,524	13	1	165	37	354	1,139
22 Over 20 weeks	122	—	—	10	2	42	31
Number of previous deliveries:							
23 0	36,905	329	34	959	292	4,441	16,339
24 1	9,726	87	14	237	79	1,340	4,612
25 2	8,583	62	4	138	47	1,297	4,370
26 3	3,375	33	2	67	18	320	1,630
27 4	1,155	11	6	32	5	177	557
28 5	371	7	—	9	5	51	179
29 6	139	2	—	3	3	27	59
30 7	47	—	—	1	3	9	20
31 More than 7	59	4	—	7	1	8	22
32 Unknown	1,446	2	—	1	1	11	1,422
Per cent - Pourcentage							
33 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Marital Status:							
34 Single	61	72	60	71	72	59	59
35 Married	27	18	28	18	19	34	31
36 Separated	6	5	7	5	6	3	7
37 Divorced	3	2	2	5	3	4	3
38 Widowed	—	1	3	1	1	—	—
39 Common law	1	1	—	1	1	—	1
40 Unknown	—	—	—	—	—	—	—
Age:							
41 Under 15 years	1	2	2	2	2	1	1
42 15-19 years	29	33	30	36	37	19	29
43 20-24 "	31	36	32	33	29	30	30
44 25-29 "	19	15	22	14	17	23	20
45 30-34 "	11	7	7	9	7	15	12
46 35-39 "	6	5	5	4	6	8	6
47 40-44 "	2	1	3	2	2	3	2
48 45-49 "	—	—	—	—	1	—	—
49 Over 49 years	—	—	—	—	—	—	—
Gestation:(1)							
50 Under 9 weeks	25	7	13	15	17	43	25
51 9-12 weeks	60	61	75	58	62	44	62
52 13-16 "	11	30	10	15	12	8	9
53 17-20 "	4	2	2	11	8	4	4
54 Over 20 weeks	—	—	—	1	—	1	—
Number of previous deliveries:							
55 0	60	61	57	66	64	56	56
56 1	16	16	23	16	17	17	16
57 2	14	12	7	9	10	16	15
58 3	5	6	3	5	4	7	6
59 4	2	2	10	2	1	2	2
60 5	1	1	—	1	1	1	1
61 6	—	—	—	—	1	—	—
62 7	—	—	—	—	1	—	—
63 More than 7	—	1	—	—	—	—	—
64 Unknown	2	—	—	—	—	—	5

(1) The gestation period is the interval between the onset of the last menstrual period and the expulsion or removal of the fetus - World Health Organization Technical Report (Series No. 461).

TABEAU 28. Province de résidence selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre de semaines de gestation(1) et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1978

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	n°
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,869	1,490	6,562	12,001	94	134	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
1,198	1,064	4,415	7,443	62	94	État matrimonial:	
390	256	1,345	2,786	18	20	Célibataire	2
157	76	351	936	5	13	Mariée	3
69	47	360	522	7	4	Séparée	4
15	9	29	59	1	—	Divorcée	5
40	38	62	255	1	3	Veuve	6
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait	7
						Inconnu	8
31	22	88	114	1	1	Âge:	
610	668	2,318	3,597	25	36	Moins de 15 ans	9
549	434	2,209	3,973	41	56	15-19 ans	10
344	174	1,034	2,346	16	20	20-24 "	11
178	97	543	1,199	10	15	25-29 "	12
104	53	269	535	1	4	30-34 "	13
47	40	90	215	—	2	35-39 "	14
6	2	11	21	—	—	40-44 "	15
—	—	—	1	—	—	45-49 "	16
						Plus de 49 ans	17
186	372	975	2,803	18	17	Gestation(1):	
1,183	972	4,270	7,310	62	86	Moins de 9 semaines	18
353	104	1,009	1,540	13	25	9-12 semaines	19
143	38	296	331	1	6	13-16 "	20
4	4	12	17	—	—	17-20 "	21
						Plus de 20 semaines	22
1,104	1,006	4,447	7,821	59	74	Nombre d'accouchements antérieurs:	
295	201	925	1,901	17	18	0	23
271	145	700	1,511	14	24	1	24
126	85	311	511	3	9	2	25
43	29	121	166	1	7	3	26
18	9	41	52	—	—	4	27
7	6	9	22	—	1	5	28
2	2	5	5	—	—	6	29
2	7	2	5	—	1	7	30
1	—	1	7	—	—	Plus de 7	31
						Inconnu	32
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	33
64	71	67	62	66	70	État matrimonial:	
21	17	20	23	19	15	Célibataire	3
8	5	5	8	5	10	Mariée	35
4	3	5	4	7	3	Séparée	36
1	1	—	—	1	—	Divorcée	37
2	3	1	2	1	2	Veuve	38
—	—	—	—	—	—	Épouse de fait	39
						Inconnu	40
2	1	1	1	1	1	Âge:	
33	45	35	30	27	27	Moins de 15 ans	41
29	29	34	33	44	42	15-19 ans	42
18	12	16	20	17	15	20-24 "	43
10	7	8	10	11	11	25-29 "	44
6	4	4	4	1	3	30-34 "	45
3	3	1	2	—	1	35-39 "	46
—	—	—	—	—	—	40-44 "	47
—	—	—	—	—	—	45-49 "	48
						Plus de 49 ans	49
10	25	15	23	19	13	Gestation(1):	
63	65	65	61	66	64	Moins de 9 semaines	50
19	7	15	13	14	19	9-12 semaines	51
8	3	5	3	1	4	13-16 "	52
—	—	—	—	—	—	17-20 "	53
						Plus de 20 semaines	54
59	68	68	65	63	55	Nombre d'accouchements antérieurs:	
16	13	14	16	18	13	0	55
14	10	11	13	15	18	1	56
7	6	5	4	3	7	2	57
2	2	2	1	1	5	3	58
1	1	1	—	—	—	4	59
—	—	—	—	—	1	5	60
—	—	—	—	—	—	6	61
—	—	—	—	—	—	7	62
—	—	—	—	—	1	Plus de 7	63
—	—	—	—	—	—	Inconnu	64

(1) La durée de gestation est la période qui sépare le début des dernières règles de l'expulsion ou de l'extraction du fœtus - Rapport technique (série n° 461) de l'Organisation mondiale de la santé.



TABLE 29. Province of Residence by Number of Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Inpatient Care Per Patient, Canada, 1978

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
1 TOTAL CASES REPORTED	61,806	537	60	1,454	454	7,881	29,270
Previous spontaneous abortions:							
2 0	56,379	516	60	1,378	415	7,192	25,910
3 1	2,981	15	—	53	31	521	1,404
4 2	604	3	—	9	5	103	304
5 More than 2	308	2	—	13	2	55	140
6 Unknown	1,534	1	—	1	1	10	1,512
Previous induced abortions:							
7 0	52,177	497	57	1,322	428	6,369	24,072
8 1	6,773	35	2	121	23	1,193	3,038
9 2	976	2	—	10	2	242	425
10 More than 2	220	2	1	—	—	67	97
11 Unknown	1,660	1	—	1	1	10	1,638
Days of inpatient care:							
12 0 days	33,033	449	4	824	327	5,666	14,482
13 1 day	13,321	7	39	101	32	865	5,997
14 2 days	9,518	27	8	340	53	853	5,504
15 3 "	3,175	22	3	119	27	249	1,808
16 4- 6 days	2,207	18	4	54	13	188	1,193
17 7-10 "	478	9	2	14	2	50	251
18 11-14 "	56	3	—	1	—	9	29
19 15-29 "	17	2	—	1	—	1	6
20 Over 29 days	1	—	—	—	—	—	—
Average days of care per patient:							
21 Including patients with 0 days of care - outpatient	0.9	0.6	1.7	1.1	0.7	0.6	1.0
22 Excluding patients with 0 days of care	2.0	4.0	1.8	2.4	2.3	2.1	2.0
Per cent - Pourcentage							
23 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Previous spontaneous abortions:							
24 0	91	96	100	95	91	91	89
25 1	5	3	—	4	7	7	5
26 2	1	1	—	1	1	1	1
27 More than 2	—	—	—	1	—	1	—
28 Unknown	2	—	—	—	—	—	5
Previous induced abortions:							
29 0	84	93	95	91	94	81	82
30 1	11	7	3	8	5	15	10
31 2	2	—	—	1	—	3	1
32 More than 2	—	—	2	—	—	1	—
33 Unknown	3	—	—	—	—	—	6
Days of inpatient care:							
34 0 days	53	84	7	57	72	72	49
35 1 day	22	1	65	7	7	11	20
36 2 days	15	5	13	23	12	11	19
37 3 "	5	4	5	8	6	3	6
38 4- 6 days	4	3	7	4	3	2	4
39 7-10 "	1	2	3	1	—	1	1
40 11-14 "	—	1	—	—	—	—	—
41 15-29 "	—	—	—	—	—	—	—
42 Over 29 days	—	—	—	—	—	—	—

TABEAU 29. Province de résidence selon le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1978

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia  Colombie- Britannique	Yukon	Northwest Territories  Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,869	1,490	6,562	12,001	94	134	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	1
Avortements spontanés antérieurs:							
1,770	1,421	6,169	11,337	86	125	0	2
76	51	306	512	7	5	1	3
14	9	57	96	—	4	2	4
8	9	28	50	1	—	Plus de 2	5
1	—	2	6	—	—	Inconnu	6
Avortements provoqués antérieurs:							
1,714	1,427	6,023	10,072	76	120	0	7
144	57	505	1,627	15	13	1	8
7	5	31	248	3	1	2	9
2	1	2	48	—	—	Plus de 2	10
2	—	1	6	—	—	Inconnu	11
Durée d'hospitalisation:							
1,189	1,065	1,928	7,085	6	8	0 jour	12
263	69	2,711	3,141	63	33	1 "	13
229	221	1,036	1,151	22	74	2 jours	14
68	65	511	291	3	9	3 "	15
87	56	310	277	—	7	4- 6 jours	16
28	10	63	46	—	3	7-10 "	17
1	2	3	8	—	—	11-14 "	18
3	2	—	2	—	—	15-29 "	19
1	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours	20
Durée moyenne de soins par patiente:							
0.9	0.7	1.3	0.7	1.2	2.0	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	21
2.4	2.6	1.8	1.6	1.3	2.1	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	22
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	23
Avortements spontanés antérieurs:							
95	95	94	94	91	93	0	24
4	3	5	4	7	4	1	25
1	1	1	1	—	3	2	26
—	1	—	—	1	—	Plus de 2	27
—	—	—	—	—	—	Inconnu	28
Avortements provoqués antérieurs:							
92	96	92	84	81	90	0	29
8	4	8	14	16	10	1	30
—	—	—	2	3	1	2	31
—	—	—	—	—	—	Plus de 2	32
—	—	—	—	—	—	Inconnu	33
Durée d'hospitalisation:							
64	71	29	59	6	6	0 jour	34
14	5	41	26	67	25	1 "	35
12	15	16	10	23	55	2 jours	36
4	4	8	2	3	7	3 "	37
5	4	5	2	—	5	4- 6 jours	38
1	1	1	—	—	2	7-10 "	39
—	—	—	—	—	—	11-14 "	40
—	—	—	—	—	—	15-29 "	41
—	—	—	—	—	—	Plus de 29 jours	42

TABLE 30. Province of Residence by Initial and Subsequent Surgical Procedures,(1,2) Types of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1978

Item	All areas	Newfound-land	Prince Edward Island	Nova Scotia	New Brunswick	Québec	Ontario
	Toutes les régions	Terre-Neuve	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick		
No.	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques						
1 TOTAL CASES REPORTED	61,806	537	60	1,454	454	7,881	29,270
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
2 Surgical D & C	4,598	4	10	170	17	417	1,257
3 Suction D & C	52,398	512	47	992	388	6,857	25,950
4 Hysterotomy	442	16	2	17	1	43	177
5 Hysterectomy	105	1	—	3	1	14	26
6 Saline	1,900	3	1	267	47	245	966
7 Urea	542	—	—	—	—	—	369
8 Prostaglandin	1,749	1	—	5	—	258	524
9 Menstrual extraction	43	—	—	—	—	43	—
10 Other and unrelated combinations	29	—	—	—	—	4	1
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
11 Cases without subsequent procedure(s)	60,487	536	60	1,356	443	7,733	28,829
12 Cases with subsequent procedure(s)	1,319	1	—	98	11	148	441
13 Surgical D & C	885	—	—	72	11	118	273
14 Suction D & C	137	—	—	1	—	5	91
15 Hysterotomy	16	—	—	—	—	2	7
16 Hysterectomy	3	—	—	—	—	—	3
17 Prostaglandin	3	—	—	—	—	—	1
18 Other and unrelated combinations	275	1	—	25	—	23	66
Sterilization:							
19 Cases not sterilized	56,264	518	56	1,379	430	7,442	26,243
20 Cases sterilized	5,542	19	4	75	24	439	3,027
21 Tubal ligation	2,376	16	4	62	18	256	928
22 Tubal coagulation	2,426	1	—	9	4	95	1,716
23 Bilateral salpingectomy	560	—	—	—	1	59	323
24 Hysterectomy	125	2	—	3	1	18	36
25 Other	55	—	—	1	—	11	24
Complications:							
26 No complications	60,139	531	59	1,349	442	7,689	28,667
27 1 or more	1,667	6	1	105	12	192	603
28 2 " "	53	—	—	4	—	6	18
29 More than 2	9	—	—	—	—	1	4
Per cent - Pourcentage							
30 TOTAL CASES REPORTED	100	100	100	100	100	100	100
Initial surgical procedure(s):(1,2)							
31 Surgical D & C	7	1	17	12	4	5	4
32 Suction D & C	85	95	78	68	85	87	89
33 Hysterotomy	1	3	3	1	—	1	1
34 Hysterectomy	—	—	—	—	—	—	—
35 Saline	3	1	2	18	10	3	3
36 Urea	1	—	—	—	—	—	1
37 Prostaglandin	3	—	—	—	—	3	2
38 Menstrual extraction	—	—	—	—	—	1	—
39 Other and unrelated combinations	—	—	—	—	—	—	—
Subsequent surgical procedure(s):(1)							
40 Cases without subsequent procedure(s)	98	100	100	93	98	98	98
41 Cases with subsequent procedure(s)	2	—	—	7	2	2	2
42 Surgical D & C	1	—	—	5	2	1	1
43 Suction D & C	—	—	—	—	—	—	—
44 Hysterotomy	—	—	—	—	—	—	—
45 Hysterectomy	—	—	—	—	—	—	—
46 Prostaglandin	—	—	—	—	—	—	—
47 Other and unrelated combinations	—	—	—	2	—	—	—
Sterilization:							
48 Cases not sterilized	91	96	93	95	95	94	90
49 Cases sterilized	9	4	7	5	5	6	10
50 Tubal ligation	4	3	7	4	4	3	3
51 Tubal coagulation	4	—	—	1	1	1	6
52 Bilateral salpingectomy	1	—	—	—	—	1	1
53 Hysterectomy	—	—	—	—	—	—	—
54 Other	—	—	—	—	—	—	—
Complications:							
55 No complications	97	99	98	93	97	98	98
56 1 or more	3	1	2	7	3	2	2
57 2 " "	—	—	—	—	—	—	—
58 More than 2	—	—	—	—	—	—	—

(1) Initial surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy. Subsequent surgical procedure(s): A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

(2) See Table 38 for sub-categories under each of the initial surgical procedures.

TABEAU 30. Province de résidence selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1,2), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1978

Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia Colombie-Britannique	Yukon	Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest	Détail	N°
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques							
1,869	1,490	6,562	12,001	94	134	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	1
30	86	667	1,930	7	3	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	2
1,397	1,343	5,269	9,440	81	122	D & C chirurgie	3
64	3	74	41	—	4	D & C aspiration	4
6	4	20	30	—	—	Hystérotomie	5
5	7	266	91	—	2	Hystérectomie	6
—	3	167	3	—	—	Soluté salé	7
366	44	98	444	6	3	Urée	8
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine	9
1	—	1	22	—	—	Extraction menstruelle	10
—	—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport	11
1,719	1,455	6,293	11,841	91	131	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1):	12
150	35	269	160	3	3	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	13
124	18	145	118	3	3	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	14
2	—	14	24	—	—	D & C chirurgie	15
3	1	2	1	—	—	D & C aspiration	16
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie	17
—	—	2	—	—	—	Hystérectomie	18
21	16	106	17	—	—	Prostaglandine	19
—	—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport	20
1,613	1,382	5,909	11,083	87	122	Stérilisation:	21
256	108	653	918	7	12	Cas de non-stérilisation	22
225	48	240	576	—	3	Cas de stérilisation	23
24	53	237	271	7	9	Ligature des trompes	24
—	3	153	21	—	—	Coagulation des trompes	25
7	4	21	33	—	—	Salpingectomie bilatérale	26
—	—	2	17	—	—	Hystérectomie	27
—	—	—	—	—	—	Autres	28
1,698	1,446	6,263	11,775	91	129	Complications:	29
171	44	299	226	3	5	Sans complication	30
5	4	9	7	—	—	1 ou plus	31
2	—	1	1	—	—	2 " "	32
—	—	—	—	—	—	Plus de 2	33
Per cent - Pourcentage							
100	100	100	100	100	100	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	30
2	6	10	16	7	2	Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux)(1,2):	31
75	90	80	79	86	91	D & C chirurgie	32
3	—	1	—	—	3	D & C aspiration	33
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie	34
—	—	4	1	—	1	Hystérectomie	35
—	—	3	—	—	—	Soluté salé	36
20	3	1	4	6	2	Urée	37
—	—	—	—	—	—	Prostaglandine	38
—	—	—	—	—	—	Extraction menstruelle	39
—	—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport	40
92	98	96	99	97	98	Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s)(1):	41
8	2	4	1	3	2	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	42
7	1	2	1	3	2	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	43
—	—	—	—	—	—	D & C chirurgie	44
—	—	—	—	—	—	D & C aspiration	45
—	—	—	—	—	—	Hystérotomie	46
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie	47
1	1	2	—	—	—	Prostaglandine	48
—	—	—	—	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport	49
86	93	90	92	93	91	Stérilisation:	50
14	7	10	8	7	9	Cas de non-stérilisation	51
12	3	4	5	—	2	Cas de stérilisation	52
1	4	4	2	7	7	Ligature des trompes	53
—	—	2	—	—	—	Coagulation des trompes	54
—	—	—	—	—	—	Salpingectomie bilatérale	55
—	—	—	—	—	—	Hystérectomie	56
—	—	—	—	—	—	Autres	57
91	97	95	98	97	96	Complications:	58
9	3	5	2	3	4	Sans complication	59
—	—	—	—	—	—	1 ou plus	60
—	—	—	—	—	—	2 " "	61
—	—	—	—	—	—	Plus de 2	62

(1) Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux): un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés à interrompre la grossesse. Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s): Un procédé chirurgical ou une combinaison de deux ou plusieurs procédés chirurgicaux employés en traitant la (les) complication(s), comme suite à l'interruption de la grossesse.  
(2) Voir tableau 38 pour les sous-catégories en dessous de chaque procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux).

TABLE 31. Age by Marital Status, Gestation Weeks, (1) Previous Deliveries, Previous Spontaneous and Induced Abortions, Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, Canada, 1978

Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
No.	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
1 <u>TOTAL CASES REPORTED</u>	61,806	594	18,232	19,095	11,926	6,956	3,529	1,315	159
Marital status:									
2 Single	37,915	592	17,377	13,378	4,550	1,493	436	80	9
3 Married	16,875	2	556	3,735	5,088	3,948	2,421	991	134
4 Separated	3,907	—	128	1,319	1,324	738	310	84	4
5 Divorced	2,125	—	13	345	730	631	288	109	9
6 Widowed	284	—	6	41	78	75	45	37	2
7 Common law	697	—	152	276	154	71	29	14	1
8 Unknown	3	—	—	1	2	—	—	—	—
Gestation: (1)									
9 Under 9 weeks	15,273	99	3,258	4,470	3,564	2,246	1,174	410	52
10 9-12 weeks	37,023	326	10,944	11,758	7,063	4,069	2,028	753	82
11 13-16 "	6,864	103	2,822	2,093	975	498	245	109	19
12 17-20 "	2,524	64	1,174	738	300	129	74	40	5
13 Over 20 weeks	122	2	34	36	24	14	8	3	1
Previous deliveries:									
14 0	36,905	586	16,369	12,915	4,927	1,540	449	113	6
15 1	9,726	2	1,266	3,555	2,848	1,410	496	134	15
16 2	8,583	—	177	1,680	2,771	2,362	1,174	380	39
17 3	3,375	—	16	359	848	1,042	769	301	40
18 4	1,155	—	3	64	187	310	363	204	24
19 5	371	—	1	9	34	90	132	95	10
20 6	139	—	—	3	8	33	51	33	11
21 7	47	—	—	—	1	10	20	15	1
22 More than 7	59	—	—	—	—	3	19	27	10
23 Unknown	1,446	6	400	510	302	156	56	13	3
Previous spontaneous abortions:									
24 0	56,379	587	17,612	17,663	10,551	5,867	2,903	1,080	116
25 1	2,981	1	195	747	828	668	371	145	26
26 2	604	—	17	106	150	168	109	48	6
27 More than 2	308	—	3	45	61	75	86	29	9
28 Unknown	1,534	6	405	534	336	178	60	13	2
Previous induced abortions:									
29 0	52,177	583	16,694	15,688	9,374	5,569	2,973	1,156	140
30 1	6,773	5	1,060	2,505	1,812	918	361	98	14
31 2	976	—	56	298	302	203	89	27	1
32 More than 2	220	—	7	37	65	59	36	15	1
33 Unknown	1,660	6	415	567	373	207	70	19	3
Days of inpatient care:									
34 0 days	33,033	240	9,439	10,940	6,812	3,561	1,500	490	51
35 1 day	13,321	138	4,442	4,309	2,356	1,285	588	173	30
36 2 days	9,518	149	2,758	2,546	1,721	1,218	756	332	38
37 3 "	3,175	39	924	760	563	441	305	129	14
38 4-6 days	2,207	21	574	439	368	364	286	137	18
39 7-10 "	478	7	84	90	93	76	75	46	7
40 11-14 "	56	—	6	8	11	8	17	5	1
41 15-29 "	17	—	4	3	2	3	2	3	—
42 Over 29 days	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Average days of care per patient:									
43 Including patients with 0 days of care = outpatient	0.9	1.2	0.9	0.8	0.8	1.1	1.5	1.8	1.9
44 Excluding patients with 0 days of care	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	2.2	2.5	2.9	2.8

(1) See footnote(s) Table 28.



TABLEAU 31. Âge selon l'état matrimonial, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre d'avortements antérieurs spontanés et provoqués, le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre moyen de jours de soins par patiente, Canada, 1978

Per cent distribution - Distribution en pourcentage										Détail	N°
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years			
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans			
100	100	100	100	100	100	100	100	100	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1	
État matrimonial:											
61	100	95	70	38	21	12	6	6	Célibataire	2	
27	--	3	20	43	57	69	75	84	Mariée	3	
6	--	1	7	11	11	9	6	3	Séparée	4	
3	--	--	2	6	9	8	8	6	Divorcée	5	
--	--	--	--	1	1	1	3	1	Veuve	6	
1	--	1	1	1	1	1	1	1	Épouse de fait	7	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Inconnu	8	
Gestation(1):											
25	17	18	23	30	32	33	31	33	Moins de 9 semaines	9	
60	55	60	62	59	58	57	57	52	9-12 semaines	10	
11	17	15	11	8	7	7	8	12	13-16 "	11	
4	11	6	4	3	2	2	3	3	17-20 "	12	
--	--	--	--	--	--	--	--	1	Plus de 20 semaines	13	
Accouchements antérieurs:											
60	99	90	68	41	22	13	9	4	0	14	
16	--	7	19	24	70	14	10	9	1	15	
14	--	1	9	23	34	33	29	25	2	16	
5	--	--	2	7	15	22	23	25	3	17	
2	--	--	--	2	4	10	16	15	4	18	
1	--	--	--	--	1	4	7	6	5	19	
--	--	--	--	--	--	1	3	7	6	20	
--	--	--	--	--	--	1	1	1	7	21	
--	--	--	--	--	--	1	2	6	Plus de 7	22	
2	1	2	3	3	2	2	1	2	Inconnu	23	
Avortements spontanés antérieurs:											
91	99	97	93	88	84	82	82	73	0	24	
5	--	1	4	7	10	11	11	16	1	25	
1	--	--	1	1	2	3	4	4	2	26	
--	--	--	--	1	1	2	2	6	Plus de 2	27	
2	1	2	3	3	3	2	1	1	Inconnu	28	
Avortements provoqués antérieurs:											
84	98	92	82	79	80	84	88	88	0	29	
11	1	6	13	15	13	10	7	9	1	30	
2	--	--	2	3	3	3	2	1	2	31	
--	--	--	--	1	1	1	1	1	Plus de 2	32	
3	1	2	3	3	3	2	1	2	Inconnu	33	
Durée d'hospitalisation:											
53	40	52	57	57	51	43	37	32	0 jour	34	
22	23	24	23	20	18	17	13	19	1 "	35	
15	25	15	13	14	18	21	25	24	2 jours	36	
5	7	5	4	5	6	9	10	9	3 "	37	
4	4	3	2	3	5	8	10	11	4- 6 jours	38	
1	1	--	--	1	1	2	3	4	7-10 "	39	
--	--	--	--	--	--	--	--	1	11-14 "	40	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	15-29 "	41	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 29 jours	42	
Durée moyenne de soins par patiente:											
...	...	...	...	...	...	...	...	...	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	43	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	44	

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 32. Age by Initial and Subsequent Surgical Procedure, (1) Type of Sterilization and Number of Abortion Complications, Canada, 1978

No.	Item	Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
		All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
		Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
1	<u>TOTAL CASES REPORTED</u>	61,806	594	18,232	19,095	11,926	6,956	3,529	1,315	159
	Initial surgical procedure(s):(1)									
2	Surgical D & C	4,598	38	1,312	1,362	864	563	327	113	19
3	Suction D & C	52,398	452	14,848	16,402	10,482	6,068	2,959	1,063	124
4	Hysterotomy	442	1	29	65	91	85	98	66	7
5	Hysterectomy	105	-	-	8	21	15	34	23	4
6	Saline	1,900	38	904	536	234	102	54	28	4
7	Urea	542	15	274	175	38	21	15	3	1
8	Prostaglandin	1,749	46	842	522	190	93	39	17	-
9	Menstrual extraction	43	4	4	21	4	6	2	2	-
10	Other and unrelated combinations	29	-	19	4	2	3	1	-	-
	Subsequent surgical procedure(s):(1)									
11	Cases without subsequent procedure(s)	60,487	567	17,639	18,683	11,778	6,877	3,483	1,302	158
12	Cases with subsequent procedure(s)	1,319	27	593	412	148	79	46	13	1
13	Surgical D & C	885	19	394	280	99	53	29	10	1
14	Suction D & C	137	1	66	46	11	5	6	2	-
15	Hysterotomy	16	-	5	5	2	3	-	1	-
16	Hysterectomy	3	-	-	1	-	-	2	-	-
17	Urea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Prostaglandin	3	-	3	-	-	-	-	-	-
19	Other and unrelated combinations	275	7	125	80	36	18	9	-	-
	Sterilization:									
20	Cases not sterilized	56,264	594	18,189	18,641	10,707	5,333	2,048	666	86
21	Cases sterilized	5,542	-	43	454	1,219	1,623	1,481	649	73
22	Tubal ligation	2,376	-	22	214	549	668	611	282	30
23	Tubal coagulation	2,426	-	17	172	509	758	666	273	31
24	Bilateral salpingectomy	560	-	3	51	124	166	144	64	8
25	Hysterectomy	125	-	-	10	25	20	42	24	4
26	Other	55	-	1	7	12	11	18	6	-
	Complications:									
27	No complications	60,139	562	17,509	18,593	11,719	6,844	3,457	1,297	158
28	1 or more	1,667	32	723	502	207	112	72	18	1
29	2 " "	53	1	26	11	5	8	2	-	-
30	More than 2	9	-	3	1	1	2	2	-	-

(1) See footnote(s) Table 30.

TABLEAU 32. Âge selon le procédé chirurgical initial et subséquent(1), le genre de stérilisation et le nombre de complications des avortements, Canada, 1978

Per cent distribution - Répartition en pourcentage									Détail	N <sup>o</sup>
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years		
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	<u>TOTAL DES CAS DÉCLARÉS</u>	1
									Procédé(s) chirurgical(-aux) initial (-aux)(1):	
7	6	7	7	7	8	9	9	12	D & C chirurgie	2
85	76	81	86	88	87	84	81	78	D & C aspiration	3
1	--	--	--	1	1	3	5	4	Hystérotomie	4
--	--	--	--	--	--	1	2	3	Hystérectomie	5
3	6	5	3	2	1	2	2	3	Soluté salé	6
1	3	2	1	--	--	--	--	1	Urée	7
3	8	5	3	2	1	1	1	--	Prostaglandine	8
--	1	--	--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle	9
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	10
									Procédé(s) chirurgical(-aux) subsé- quent(s)(1):	
98	95	97	98	99	99	99	99	99	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	11
2	5	3	2	1	1	1	1	1	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	12
1	3	2	1	1	1	1	1	1	D & C chirurgie	13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	D & C aspiration	14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérotomie	15
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Urée	17
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Prostaglandine	18
--	1	1	--	--	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	19
									Stérilisation:	
91	100	100	98	90	77	58	51	54	Cas de non-stérilisation	20
9	--	--	2	10	23	42	49	46	Cas de stérilisation	21
4	--	--	1	5	10	17	21	19	Ligature des trompes	22
4	--	--	1	4	11	19	21	19	Coagulation des trompes	23
1	--	--	--	1	2	4	5	5	Salpingectomie bilatérale	24
--	--	--	--	--	--	1	2	3	Hystérectomie	25
--	--	--	--	--	--	1	--	--	Autres	26
									Complications:	
97	95	96	97	98	98	98	99	99	Sans complication	27
3	5	4	3	2	2	2	1	1	1 ou plus	28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 " "	29
--	--	--	--	--	--	--	--	--	Plus de 2	30

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 33. Age by Marital Status and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1978

TABLEAU 33. Âge selon l'état matrimonial et selon le nombre de semaines de gestation (1), Canada, 1978

Marital status and gestation(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
État matrimonial et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
<b>TOTAL</b>	61,806	594	18,232	19,095	11,926	6,956	3,529	1,315	159
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15,273	99	3,258	4,470	3,564	2,246	1,174	410	52
9-12 weeks - semaines	37,023	326	10,944	11,758	7,063	4,069	2,028	753	82
13-16 " "	6,864	103	2,822	2,093	975	498	245	109	19
17-20 " "	2,524	64	1,174	738	300	129	74	40	5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	122	2	34	36	24	14	8	3	1
<b>Single - Total - Célibataire</b>	37,915	592	17,377	13,378	4,550	1,493	436	80	9
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	8,321	99	3,072	3,128	1,361	479	147	31	4
9-12 weeks - semaines	22,796	324	10,443	8,197	2,678	865	246	39	4
13-16 " "	4,813	103	2,695	1,498	375	104	31	6	1
17-20 " "	1,920	64	1,138	532	130	40	12	4	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	65	2	29	23	6	5	-	-	-
<b>Married - Total - Mariée</b>	16,875	2	556	3,735	5,088	3,948	2,421	991	134
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	5,253	-	133	973	1,618	1,354	829	303	43
9-12 weeks - semaines	9,936	2	325	2,297	2,991	2,291	1,378	582	70
13-16 " "	1,266	-	76	342	357	242	155	78	16
17-20 " "	379	-	18	116	110	55	51	25	4
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	41	-	4	7	12	6	8	3	1
<b>Other - Total - Autres</b>	7,016	-	299	1,982	2,288	1,515	672	244	16
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,699	-	53	369	585	413	198	76	5
9-12 weeks - semaines	4,291	-	176	1,264	1,394	913	404	132	8
13-16 " "	785	-	51	253	243	152	59	25	-
17-20 " "	225	-	18	90	60	34	11	11	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	16	-	1	6	6	3	-	-	-
Per cent - Pourcentage									
<b>TOTAL</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	25	17	18	23	30	32	33	31	33
9-12 weeks - semaines	60	55	60	62	59	58	57	57	52
13-16 " "	11	17	15	11	8	7	7	8	12
17-20 " "	4	11	6	4	3	2	2	3	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	--	--	--	1
<b>Single - Total - Célibataire</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22	17	18	23	30	32	34	39	44
9-12 weeks - semaines	60	55	60	61	59	58	56	49	44
13-16 " "	13	17	16	11	8	7	7	8	11
17-20 " "	5	11	7	4	3	3	3	5	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	--	--	--	--	--	--	--	-
<b>Married - Total - Mariée</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	31	-	24	26	32	34	34	31	32
9-12 weeks - semaines	59	100	58	61	59	58	57	59	52
13-16 " "	8	-	14	9	7	6	6	8	11
17-20 " "	2	-	3	3	2	1	2	3	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	-	1	--	--	--	--	--	1
<b>Other - Total - Autres</b>	100	-	100	100	100	100	100	100	100
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	24	-	18	19	26	27	29	31	31
9-12 weeks - semaines	61	-	59	64	61	60	60	54	50
13-16 " "	11	-	17	13	11	10	9	10	13
17-20 " "	3	-	6	5	3	2	2	5	6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	--	-	--	--	--	--	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 34. Age (Single Years) by Previous Deliveries, All Cases, Canada, 1978

TABLERAU 34. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, pour tous les cas, Canada, 1978

	Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs										
Age Âge										Over 7 Plus de 7	Un- known In- connu
	Total	0	1	2	3	4	5	6	7		
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	61,806	36,905	9,726	8,583	3,375	1,155	371	139	47	59	1,446
Under 15 years - Moins de 15 ans	594	586	2	-	-	-	-	-	-	-	6
10 years - ans	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " "	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 " "	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 " "	490	482	2	-	-	-	-	-	-	-	6
15-19 years - ans	18,232	16,369	1,266	177	16	3	1	-	-	-	400
15 years - ans	1,510	1,468	16	-	-	-	-	-	-	-	26
16 " "	3,040	2,919	63	1	-	-	-	-	-	-	57
17 " "	3,953	3,643	195	16	1	-	-	-	-	-	98
18 " "	4,877	4,293	412	49	4	1	1	-	-	-	117
19 " "	4,852	4,046	580	111	11	2	-	-	-	-	102
20-24 years - ans	19,095	12,915	3,555	1,680	359	64	9	3	-	-	510
20 years - ans	4,467	3,487	666	183	24	1	-	-	-	-	106
21 " "	4,127	2,940	720	313	42	2	1	-	-	-	109
22 " "	3,806	2,531	736	338	73	12	3	-	-	-	113
23 " "	3,504	2,163	731	410	93	18	1	2	-	-	86
24 " "	3,191	1,794	702	436	127	31	4	1	-	-	96
25-29 years - ans	11,926	4,927	2,848	2,771	848	187	34	8	1	-	302
25 years - ans	2,864	1,438	694	493	140	28	6	-	-	-	65
26 " "	2,573	1,173	617	523	152	30	2	1	-	-	75
27 " "	2,359	963	563	554	168	40	4	3	-	-	64
28 " "	2,177	759	515	609	195	40	11	3	-	-	45
29 " "	1,953	594	459	592	193	49	11	1	1	-	53
30-34 years - ans	6,956	1,540	1,410	2,362	1,042	310	90	33	10	3	156
30 years - ans	1,869	489	412	611	227	58	16	6	1	-	49
31 " "	1,605	416	310	531	225	64	14	6	3	-	36
32 " "	1,374	258	275	492	234	63	18	7	-	2	25
33 " "	1,130	216	225	386	185	64	20	5	4	-	25
34 " "	978	161	188	342	171	61	22	9	2	1	21
35-39 years - ans	3,529	449	496	1,174	769	363	132	51	20	19	56
35 years - ans	906	141	133	326	175	74	23	9	5	2	18
36 " "	815	103	140	256	167	93	29	11	4	4	8
37 " "	678	85	85	242	149	59	34	8	3	3	10
38 " "	641	75	91	195	155	74	22	13	1	6	9
39 " "	489	45	47	155	123	63	24	10	7	4	11
40-44 years - ans	1,315	113	134	380	301	204	95	33	15	27	13
40 years - ans	450	38	50	142	104	68	28	5	4	7	4
41 " "	321	36	27	86	78	54	14	9	3	9	5
42 " "	252	21	27	74	61	32	22	9	2	3	1
43 " "	193	14	17	51	43	28	23	6	3	5	3
44 " "	99	4	13	27	15	22	8	4	3	3	-
Over 44 years - Plus de 44 ans	159	6	15	39	40	24	10	11	1	10	3
Per cent - Pourcentage											
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Under 15 years - Moins de 15 ans	1	2	--	-	-	-	-	-	-	-	--
15-19 years - ans	29	44	13	2	--	--	--	-	-	-	28
20-24 " "	31	35	37	20	11	6	2	2	-	-	35
25-29 " "	19	13	29	32	25	16	9	6	2	-	21
30-34 " "	11	4	14	28	31	27	24	24	21	5	11
35-39 " "	6	1	5	14	23	31	36	37	43	32	4
40-44 " "	2	--	1	4	9	18	26	24	32	46	1
Over 44 years - Plus de 44 ans	--	--	--	--	1	2	3	8	2	17	--



TABLE 35. Age (Single Years) by Previous Deliveries, Married Women, Canada, 1978

TABLEAU 35. Âge (par année d'âge) selon le nombre d'accouchements antérieurs, femmes mariées, Canada, 1978

Number of previous deliveries - Nombre d'accouchements antérieurs												
Age												
Âge	Total	0	1	2	3	4	5	6	7	More than Plus de 7	Un- known In- connu	
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	16,875	2,989	3,814	5,945	2,511	836	257	94	37	47	345	
Under 15 years - Moins de 15 ans	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
10 years - ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14 " "	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
15-19 years - ans	556	240	236	59	5	1	—	—	—	—	15	
15 years - ans	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
16 " "	18	11	6	—	—	—	—	—	—	—	1	
17 " "	69	31	33	3	—	—	—	—	—	—	2	
18 " "	161	67	70	20	1	—	—	—	—	—	3	
19 " "	305	129	126	36	4	1	—	—	—	—	9	
20-24 years - ans	3,735	1,265	1,238	916	189	32	3	3	—	—	89	
20 years - ans	468	196	172	80	9	1	—	—	—	—	10	
21 " "	621	235	214	141	16	1	—	—	—	—	14	
22 " "	771	266	255	184	37	7	2	—	—	—	20	
23 " "	900	268	308	245	51	8	—	2	—	—	18	
24 " "	975	300	289	266	76	15	1	1	—	—	27	
25-29 years - ans	5,088	971	1,305	1,929	616	124	23	1	1	—	118	
25 years - ans	1,035	260	299	328	101	17	6	—	—	—	24	
26 " "	1,007	227	269	358	102	21	1	1	—	—	28	
27 " "	1,009	186	269	379	126	22	2	—	—	—	25	
28 " "	1,015	154	228	430	144	28	8	—	—	—	23	
29 " "	1,022	144	240	434	143	36	6	—	1	—	18	
30-34 years - ans	3,948	327	675	1,785	800	209	54	21	9	1	67	
30 years - ans	985	86	193	457	177	39	12	2	1	—	18	
31 " "	875	90	145	403	168	40	5	4	3	—	17	
32 " "	820	60	127	378	182	48	13	5	—	—	7	
33 " "	649	48	100	285	148	40	12	2	3	—	11	
34 " "	619	43	110	262	125	42	12	8	2	1	14	
35-39 years - ans	2,421	134	273	917	612	283	93	34	16	16	43	
35 years - ans	583	39	65	252	127	56	16	8	5	2	13	
36 " "	556	33	69	207	138	69	19	7	3	4	7	
37 " "	471	25	55	185	121	45	26	4	1	2	7	
38 " "	464	23	56	162	123	64	14	9	—	6	7	
39 " "	347	14	28	111	103	49	18	6	7	2	9	
40-44 years - ans	991	47	77	304	253	167	74	25	10	23	11	
40 years - ans	346	14	30	124	84	56	22	3	2	7	4	
41 " "	228	15	17	62	66	40	10	6	2	6	4	
42 " "	195	9	12	61	56	28	16	8	2	2	1	
43 " "	145	7	12	34	35	24	20	5	1	5	2	
44 " "	77	2	6	23	12	19	6	3	3	3	—	
Over 44 years - Plus de 44 ans	134	4	9	35	36	20	10	10	1	7	2	
Per cent - Pourcentage												
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Under 15 years - Moins de 15 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15-19 years - ans	3	8	6	1	—	—	—	—	—	—	4	
20-24 " "	22	42	32	15	8	4	1	3	—	—	26	
25-29 " "	30	32	34	32	25	15	9	1	3	—	34	
30-34 " "	23	11	18	30	32	25	21	22	24	2	19	
35-39 " "	14	4	7	15	24	34	36	36	43	34	12	
40-44 " "	6	2	2	5	10	20	29	27	27	49	3	
Over 44 years - Plus de 44 ans	1	—	—	1	1	2	4	11	3	15	1	

TABLE 36. Age by Month of Pregnancy Termination and by Marital Status, Canada, 1978

TABLEAU 36. Âge selon le mois d'interruption de la grossesse et selon l'état matrimonial, Canada, 1978

Age and marital status Âge et état matrimonial	Total	January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	61,806	4,738	5,039	5,418	4,955	5,415	5,153	4,808	5,150	5,410	5,357	5,276	5,087
Single - Célibataire	37,915	2,774	3,085	3,343	3,013	3,327	3,079	2,920	3,220	3,346	3,424	3,262	3,122
Married - Mariée	16,875	1,395	1,370	1,461	1,394	1,456	1,494	1,330	1,329	1,425	1,372	1,422	1,427
Other - Autres	7,016	569	584	614	548	632	580	558	601	639	561	592	538
Under 15 years - Total - Moins de 15 ans	594	44	46	49	49	52	55	38	48	64	53	47	49
Single - Célibataire	592	44	46	49	48	52	55	38	48	64	52	47	49
Married - Mariée	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Other - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total, 15-19 years - ans	18,232	1,304	1,529	1,679	1,458	1,540	1,434	1,370	1,560	1,617	1,684	1,597	1,460
Single - Célibataire	17,377	1,240	1,454	1,603	1,386	1,478	1,348	1,281	1,492	1,537	1,627	1,534	1,397
Married - Mariée	556	43	45	55	50	38	54	63	50	49	34	33	42
Other - Autres	299	21	30	21	22	24	32	26	18	31	23	30	21
Total, 20-24 years - ans	19,095	1,476	1,495	1,675	1,521	1,726	1,573	1,556	1,593	1,687	1,632	1,567	1,594
Single - Célibataire	13,378	1,013	1,031	1,169	1,057	1,220	1,109	1,079	1,105	1,163	1,172	1,132	1,128
Married - Mariée	3,735	312	299	325	307	336	314	312	302	321	303	283	321
Other - Autres	1,982	151	165	181	157	170	150	165	186	203	157	152	145
Total, 25-29 years - ans	11,926	944	1,008	1,000	938	1,069	1,066	894	947	1,051	984	1,028	997
Single - Célibataire	4,550	338	388	368	355	401	395	361	388	407	398	382	369
Married - Mariée	5,088	409	411	430	406	463	487	358	371	447	406	448	452
Other - Autres	2,288	197	209	202	177	205	184	175	188	197	180	198	176
Total, 30-34 years - ans	6,956	541	550	567	580	594	575	561	592	589	610	610	587
Single - Célibataire	1,493	91	115	113	130	131	131	125	138	124	130	125	140
Married - Mariée	3,948	325	326	334	335	318	316	312	321	334	356	345	326
Other - Autres	1,515	125	109	120	115	145	128	124	133	131	124	140	121
Total, 35-39 years - ans	3,529	296	285	321	314	313	295	270	291	284	266	311	283
Single - Célibataire	436	40	39	35	32	40	33	32	40	42	34	35	34
Married - Mariée	2,421	207	198	218	221	209	209	192	192	184	176	224	191
Other - Autres	672	49	48	68	61	64	53	46	59	58	56	52	58
Total, 40-44 years - ans	1,315	124	116	104	84	108	139	104	100	106	120	107	103
Single - Célibataire	80	7	11	3	4	5	6	4	9	8	11	7	5
Married - Mariée	991	93	82	80	65	80	101	83	76	80	89	81	81
Other - Autres	244	24	23	21	15	23	32	17	15	18	20	19	17
Over 44 years - Total - Plus de 44 ans	159	9	10	23	11	13	16	15	19	12	8	9	14
Single - Célibataire	9	1	1	3	1	-	2	-	-	1	-	-	-
Married - Mariée	134	6	9	19	9	12	13	10	17	10	7	8	14
Other - Autres	16	2	-	1	1	1	1	5	2	1	1	1	-

TABLE 37. Age by Marital Status, by Previous Deliveries, Canada, 1978

		Number of therapeutic abortions — Nombre d'avortements thérapeutiques								
Marital status and previous deliveries		All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
No.		Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
1	TOTAL	61,806	594	18,232	19,095	11,926	6,956	3,529	1,315	159
Previous deliveries:										
2	0	36,905	586	16,369	12,915	4,927	1,540	449	113	6
3	1	9,726	2	1,266	3,555	2,848	1,410	496	134	15
4	2	8,583	—	177	1,680	2,771	2,362	1,174	380	39
5	3	3,375	—	16	359	848	1,042	769	301	40
6	More than 3	1,771	—	4	76	230	446	585	374	56
7	Unknown	1,446	6	400	510	302	156	56	13	3
8	Single	37,915	592	17,377	13,378	4,550	1,493	436	80	9
Previous deliveries:										
9	0	32,058	585	15,991	10,990	3,294	904	246	46	2
10	1	3,655	1	904	1,572	771	300	88	15	4
11	2	874	—	87	338	248	138	53	9	1
12	3	245	—	7	73	75	63	22	4	1
13	More than 3	109	—	3	19	27	35	19	5	1
14	Unknown	974	6	385	386	135	53	8	1	—
15	Married	16,875	2	556	3,735	5,088	3,948	2,421	991	134
Previous deliveries:										
16	0	2,989	1	240	1,265	971	327	134	47	4
17	1	3,814	1	236	1,238	1,305	675	273	77	9
18	2	5,945	—	59	916	1,929	1,785	917	304	35
19	3	2,511	—	5	189	616	800	612	253	36
20	More than 3	1,271	—	1	38	149	294	442	299	48
21	Unknown	345	—	15	89	118	67	43	11	2
22	Other	7,016	—	299	1,982	2,288	1,515	672	244	16
Previous deliveries:										
23	0	1,858	—	138	660	662	309	69	20	—
24	1	2,257	—	126	745	772	435	135	42	2
25	2	1,764	—	31	426	594	439	204	67	3
26	3	619	—	4	97	157	179	135	44	3
27	More than 3	391	—	—	19	54	117	124	70	7
28	Unknown	127	—	—	35	49	36	5	1	1

TABLEAU 37. Âge selon l'état matrimonial et le nombre d'accouchements antérieurs, Canada, 1978

Per cent distribution — Répartition en pourcentage										N <sup>o</sup>
All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	État matrimonial et accouchements antérieurs	
Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans		
100	1	29	31	19	11	6	2	--	<u>TOTAL</u>	1
									Accouchements antérieurs:	
100	2	44	35	13	4	1	--	--	0	2
100	--	13	37	29	14	5	1	--	1	3
100	—	2	20	32	28	14	4	--	2	4
100	—	--	11	25	31	23	9	1	3	5
100	—	--	4	13	25	33	21	3	Plus de 3	6
100	--	28	35	21	11	4	1	--	Inconnu	7
100	2	46	35	12	4	1	--	--	Célibataire	8
									Accouchements antérieurs:	
100	2	50	34	10	3	1	--	--	0	9
100	--	25	43	21	8	2	--	--	1	10
100	—	10	39	28	16	6	1	--	2	11
100	—	3	30	31	26	9	2	--	3	12
100	—	3	17	25	32	17	5	1	Plus de 3	13
100	1	40	40	14	5	1	--	—	Inconnu	14
100	--	3	22	30	23	14	6	1	Mariée	15
									Accouchements antérieurs:	
100	--	8	42	32	11	4	2	--	0	16
100	--	6	32	34	18	7	2	--	1	17
100	—	1	15	32	30	15	5	1	2	18
100	—	--	8	25	32	24	10	1	3	19
100	—	--	3	12	23	35	24	4	Plus de 3	20
100	—	4	26	34	19	12	3	1	Inconnu	21
100	—	4	28	33	22	10	3	--	Autres	22
									Accouchements antérieurs:	
100	—	7	36	36	17	4	1	—	0	23
100	—	6	33	34	19	6	2	--	1	24
100	—	2	24	34	25	12	4	--	2	25
100	—	1	16	25	29	22	7	--	3	26
100	—	—	5	14	30	32	18	2	Plus de 3	27
100	—	—	28	39	28	4	1	1	Inconnu	28

TABLE 38. Age by Initial Surgical Procedure, (1) Canada, 1978

TABLEAU 38. Âge selon le procédé chirurgical initial (1), Canada, 1978

Initial surgical procedure(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Procédé chirurgical initial(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<u>INITIAL SURGICAL PROCEDURE(S) - TOTAL - PROCÉDÉ(S) CHIRURGICAL (-AUX) INITIAL(-AUX)</u>	61,806	594	18,232	19,095	11,926	6,956	3,529	1,315	159
Surgical D & C - Total - D & C chirurgie	4,598	38	1,312	1,362	864	563	327	113	19
Surgical D & C alone - D & C chirurgie seul	4,503	36	1,265	1,339	855	551	325	113	19
Surgical D & C and laminaria tent - D & C chirurgie et tente laminarie	95	2	47	23	9	12	2	-	-
Suction D & C - Total - D & C aspiration	52,398	452	14,848	16,402	10,482	6,068	2,959	1,063	124
Suction D & C alone - D & C aspiration seul	49,103	402	13,760	15,298	9,906	5,768	2,839	1,009	121
Suction D & C and surgical D & C - D & C aspiration et D & C chirurgie	2,176	27	706	724	391	205	85	37	1
Surgical D & C and suction D & C - D & C chirurgie et D & C aspiration	92	4	25	29	18	9	4	3	-
Suction D & C and laminaria tent - D & C aspiration et tente laminarie	1,027	19	357	351	167	86	31	14	2
Hysterotomy - Hystérotomie	442	1	29	65	91	85	98	66	7
Hysterectomy - Hystérectomie	105	-	-	8	21	15	34	23	4
Saline - Total - Soluté salé	1,900	38	904	536	234	102	54	28	4
Saline alone - Soluté salé seul	1,783	33	854	499	221	97	51	24	4
Saline and surgical D & C - Soluté salé D & C chirurgie	85	4	36	26	10	4	2	3	-
Saline and suction D & C - Soluté salé et D & C aspiration	15	-	10	4	1	-	-	-	-
Saline and prostaglandin - Soluté salé et prostaglandine	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Laminaria tent and saline - Tente laminarie et soluté salé	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Saline and laminaria tent - Soluté salé et tente laminarie	15	-	4	6	2	1	1	1	-
Urea - Total - Urée	542	15	274	175	38	21	15	3	1
Urea alone - Urée seul	393	10	201	130	26	15	9	1	1
Urea and surgical D & C - Urée et D & C chirurgie	49	4	24	7	1	2	5	-	-
Urea and suction D & C - Urée et D & C aspiration	66	1	32	24	4	3	1	1	-
Urea and prostaglandin - Urée et prostaglandine	21	-	11	8	1	1	-	-	-
Urea and laminaria tent - Urée et tente laminarie	13	-	6	6	-	-	-	1	-
Prostaglandin - Total - Prostaglandine	1,749	46	842	522	190	93	39	17	-
Prostaglandin alone - Prostaglandine seul	1,546	42	741	458	175	81	35	14	-
Prostaglandin and surgical D & C - Prostaglandine et D & C chirurgie	149	2	75	47	11	8	3	3	-
Prostaglandin and suction D & C - Prostaglandine et D & C aspiration	42	2	21	11	3	4	1	-	-
Prostaglandin and saline - Prostaglandine et soluté salé	9	-	3	5	1	-	-	-	-
Prostaglandin and laminaria tent - Prostaglandine et tente laminarie	3	-	2	1	-	-	-	-	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	43	4	4	21	4	6	2	2	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	29	-	19	4	2	3	1	-	-
Other - Autres	3	-	1	-	-	2	-	-	-
Laminaria tent - Tente laminarie	5	-	3	1	1	-	-	-	-
Alcohol replacement - Substitut d'alcool	21	-	15	3	1	1	1	-	-

(1) See footnote (1) Table 30.

(1) Voir note (1) au tableau 30.



TABLE 39. Age by Initial Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1978

TABEAU 39. Âge selon le procédé chirurgical initial(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1978

	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Initial surgical procedure(1) and gestation(2)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<b>TOTAL</b>	61,806	594	18,232	19,095	11,926	6,956	3,529	1,315	159
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15,273	99	3,258	4,470	3,564	2,246	1,174	410	52
9-12 weeks - semaines	37,023	326	10,944	11,758	7,063	4,069	2,028	753	82
13-16 " "	6,864	103	2,822	2,093	975	498	243	109	19
17-20 " "	2,524	64	1,174	738	300	129	74	40	7
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	122	2	34	36	24	14	8	3	1
<b>Surgical D &amp; C - Total - D &amp; C chirurgie</b>	4,598	38	1,312	1,362	864	563	327	113	19
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,213	6	254	342	268	180	115	42	6
9-12 weeks - semaines	2,753	25	806	828	500	326	191	67	10
13-16 " "	590	6	240	177	88	54	19	4	2
17-20 " "	37	1	11	15	6	2	2	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	5	-	1	-	2	1	-	-	1
<b>Suction D &amp; C - Total - D &amp; C aspiration</b>	52,398	452	14,848	16,402	10,482	6,068	2,959	1,063	124
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	13,944	89	2,992	4,097	3,278	2,052	1,038	353	45
9-12 weeks - semaines	33,849	299	10,033	10,839	6,494	3,692	1,775	649	66
13-16 " "	4,374	62	1,742	1,378	669	311	143	58	11
17-20 " "	224	2	80	83	40	13	3	3	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	7	-	1	5	1	-	-	-	-
<b>Hysterotomy - Total - Hystérotomie</b>	442	1	29	65	91	85	98	66	7
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	36	-	2	3	6	6	12	6	1
9-12 weeks - semaines	142	-	3	13	29	31	40	23	3
13-16 " "	188	-	17	28	39	35	38	29	2
17-20 " "	65	1	6	18	15	10	6	8	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	11	-	1	3	2	3	2	-	-
<b>Hysterectomy - Total - Hystérectomie</b>	105	-	-	8	21	15	34	23	4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20	-	-	-	5	2	7	6	-
9-12 weeks - semaines	47	-	-	5	10	6	12	13	1
13-16 " "	29	-	-	-	4	6	12	4	3
17-20 " "	8	-	-	3	2	1	2	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>Saline - Total - Soluté salé</b>	1,900	38	904	536	234	102	54	28	4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10	-	4	3	3	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	85	-	37	25	14	5	3	1	-
13-16 " "	651	10	305	199	77	39	16	4	1
17-20 " "	1,101	27	543	294	127	53	33	21	3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	53	1	15	15	13	5	2	2	-
<b>Urea - Total - Urée</b>	542	15	274	175	38	21	15	3	1
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	2	-	1	-	1	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	18	1	7	8	1	-	1	-	-
13-16 " "	228	5	119	71	16	13	2	2	-
17-20 " "	287	9	144	92	20	8	12	1	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	7	-	3	4	-	-	-	-	-
<b>Prostaglandin - Total - Prostaglandine</b>	1,749	46	842	522	190	93	39	17	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	8	-	2	5	-	-	-	1	-
9-12 weeks - semaines	122	1	55	39	13	9	5	-	-
13-16 " "	795	20	391	239	82	40	15	8	-
17-20 " "	788	24	381	230	90	40	16	7	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	36	1	13	9	5	4	3	1	-
<b>Menstrual extraction - Total - Extraction mens- truelle</b>	43	4	4	21	4	6	2	2	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	40	4	3	20	3	6	2	2	-
9-12 weeks - semaines	3	-	1	1	1	-	-	-	-
13-16 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Other and unrelated combinations - Total - Com- binaisons, autres et sans rapport</b>	29	-	19	4	2	3	1	-	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-12 weeks - semaines	4	-	2	-	1	-	1	-	-
13-16 " "	9	-	8	1	-	-	-	-	-
17-20 " "	14	-	9	3	-	2	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	2	-	-	-	1	1	-	-	-

(1) See footnote (1) Table 30.

(1) Voir note (1) au tableau 30.

(2) See footnote (1) Table 28.

(2) Voir note (1) au tableau 28.

TABLE 40. Age by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks,(2) Canada, 1978

No.	Gestation(2) and subsequent surgical procedure(1)	Number of therapeutic abortions				
		Nombre d'avortements thérapeutiques				
		All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
		Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
1	<u>TOTAL SUBSEQUENT SURGICAL PROCEDURES</u>	1,319	620	560	125	14
2	Surgical D & C	885	413	379	82	11
3	Suction D & C	137	67	57	11	2
4	Hysterotomy	16	5	7	3	1
5	Hysterectomy	3	—	1	2	—
6	Urea	—	—	—	—	—
7	Prostaglandin	3	3	—	—	—
8	Other and unrelated combinations	275	132	116	27	—
9	Under 13 weeks	275	109	130	34	2
10	Surgical D & C	146	55	75	14	2
11	Suction D & C	15	7	5	3	—
12	Hysterotomy	11	3	6	2	—
13	Hysterectomy	2	—	—	2	—
14	Urea	—	—	—	—	—
15	Prostaglandin	—	—	—	—	—
16	Other and unrelated combinations	101	44	44	13	—
17	13-20 weeks	1,015	502	418	84	11
18	Surgical D & C	716	352	295	61	8
19	Suction D & C	120	59	51	8	2
20	Hysterotomy	5	2	1	1	1
21	Hysterectomy	1	—	1	—	—
22	Urea	—	—	—	—	—
23	Prostaglandin	3	3	—	—	—
24	Other and unrelated combinations	170	86	70	14	—
25	Over 20 weeks	29	9	12	7	1
26	Surgical D & C	23	6	9	7	1
27	Suction D & C	2	1	1	—	—
28	Hysterotomy	—	—	—	—	—
29	Hysterectomy	—	—	—	—	—
30	Urea	—	—	—	—	—
31	Prostaglandin	—	—	—	—	—
32	Other and unrelated combinations	4	2	2	—	—

(1) See footnote (1) Table 30.

(2) See footnote (2) Table 28.

TABLEAU 40. Âge selon le procédé chirurgical subséquent(1) et selon le nombre de semaines de gestation(2), Canada, 1978

Per cent distribution

Répartition en pourcentage

All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years	Gestation(2) et le procédé chirurgical subséquent(1)	N <sup>o</sup>
Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans		
100.0	47.0	42.5	9.5	1.1	<u>TOTAL, LE PROCÉDÉ CHIRURGICAL SUBSÉQUENT</u>	1
100.0	46.7	42.8	9.3	1.2	D & C chirurgie	2
100.0	48.9	41.6	8.0	1.5	D & C aspiration	3
100.0	31.3	43.8	18.8	6.3	Hystérotomie	4
100.0	—	33.3	66.7	—	Hystérectomie	5
100.0	—	—	—	—	Urée	6
100.0	100.0	—	—	—	Prostaglandine	7
100.0	48.0	42.2	9.8	—	Combinaisons, autres et sans rapport	8
100.0	39.6	47.3	12.4	0.7	Moins de 13 semaines	9
100.0	37.7	51.4	9.6	1.4	D & C chirurgie	10
100.0	46.7	33.3	20.0	—	D & C aspiration	11
100.0	27.3	54.5	18.2	—	Hystérotomie	12
100.0	—	—	100.0	—	Hystérectomie	13
100.0	—	—	—	—	Urée	14
100.0	—	—	—	—	Prostaglandine	15
100.0	43.6	43.6	12.9	—	Combinaisons, autres et sans rapport	16
100.0	49.5	41.2	8.3	1.1	13-20 semaines	17
100.0	49.2	41.2	8.5	1.1	D & C chirurgie	18
100.0	49.2	42.5	6.7	1.7	D & C aspiration	19
100.0	40.0	20.0	20.0	20.0	Hystérotomie	20
100.0	—	100.0	—	—	Hystérectomie	21
100.0	—	—	—	—	Urée	22
100.0	100.0	—	—	—	Prostaglandine	23
100.0	50.6	41.2	8.2	—	Combinaisons, autres et sans rapport	24
100.0	31.0	41.4	24.1	3.4	Plus de 20 semaines	25
100.0	26.1	39.1	30.4	4.3	D & C chirurgie	26
100.0	50.0	50.0	—	—	D & C aspiration	27
100.0	—	—	—	—	Hystérotomie	28
100.0	—	—	—	—	Hystérectomie	29
100.0	—	—	—	—	Urée	30
100.0	—	—	—	—	Prostaglandine	31
100.0	50.0	50.0	—	—	Combinaisons, autres et sans rapport	32

(1) Voir note (1) au tableau 30.

(2) Voir note (2) au tableau 28.

TABLE 41. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, (1) by Province and by Marital Status, Gestation Weeks, Previous Deliveries and Previous Abortions, Canada, 1978

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
No.														
1 Abortions, all ages	61,806		537		60		1,454		454		7,881		29,270	
2 Abortions, under 20 years(1)	18,826		191		19		549		176		1,595		8,785	
3 Per cent abortions under 20 years to abortions all ages	30		36		32		38		39		20		30	
	Num-ber	Per cent	Num-ber	Per cent	Num-ber	Per cent	Num-ber	Per cent	Num-ber	Per cent	Num-ber	Per cent	Num-ber	Per cent
	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage	Nom-bre	Pour-centage
4 Abortions, under 20 years(1)	18,826	100	191	100	19	100	549	100	176	100	1,595	100	8,785	100
Marital status:														
5 Single	17,969	95	188	98	19	100	541	99	173	98	1,545	97	8,353	95
6 Married	558	3	2	1	—	—	5	1	2	1	49	3	309	4
7 Other and unknown	299	2	1	1	—	—	3	1	1	1	1	—	123	1
Gestation:														
8 Under 9 weeks	3,357	18	7	4	1	5	74	13	27	15	505	32	1,568	18
9 9-12 weeks	11,270	60	112	59	15	79	293	53	107	61	717	45	5,482	62
10 13-16 "	2,925	16	67	35	2	11	102	19	26	15	203	13	1,158	13
11 17-20 "	1,238	7	5	3	1	5	78	14	16	9	157	10	572	7
12 Over 20 weeks	36	--	—	—	—	—	2	--	—	—	13	1	5	--
Previous deliveries:														
13 0	16,955	90	171	90	19	100	502	91	164	93	1,476	93	7,720	88
14 1	1,268	7	19	10	—	—	43	8	9	5	105	7	564	6
15 2	177	1	1	1	—	—	4	1	3	2	10	1	86	1
16 More than 2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	--	11	--
17 Unknown	406	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	--	404	5
Previous spontaneous abortions:														
18 0	18,199	97	191	100	19	100	544	99	172	98	1,572	99	8,278	94
19 1	196	1	—	—	—	—	4	1	4	2	21	1	86	1
20 More than 1	20	--	—	—	—	—	1	--	—	—	1	--	12	--
21 Unknown	411	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	--	409	5
Previous induced abortions:														
22 0	17,277	92	187	98	18	95	529	96	174	99	1,453	91	7,865	90
23 1	1,065	6	4	2	1	5	20	4	2	1	130	8	473	5
24 More than 1	63	--	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	28	--
25 Unknown	421	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	--	419	5

(1) Relates to the number of abortions reported for demographic and medical characteristics of the concerned women.

TABLÉAU 41. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), par province et selon l'état matrimonial, la durée de gestation, le nombre d'accouchements antérieurs et le nombre d'avortements antérieurs, Canada, 1978

						British Columbia				Northwest Territories						N <sup>o</sup>								
Manitoba		Saskatchewan		Alberta		Colombie-Britannique		Yukon		Territoires du Nord-Ouest		Détail												
1,869		1,490		6,562		12,001		94		134		Avortements, tous les âges				1								
641		690		2,406		3,711		26		37		Avortements, moins de 20 ans(1)				2								
34		46		37		31		28		28		Pourcentage d'avortements moins de 20 ans aux avortements de tous les âges				3								
Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent	Num- ber	Per cent											
Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage	Nom- bre	Pour- cen- tage											
641		100		690		100		2,406		100		3,711		100		Avortements, moins de 20 ans(1)	4							
														État matrimonial:										
615		96		667		97		2,308		96		3,502		94		21	81	37	100	Célibataire	5			
12		2		9		1		62		3		107		3		1		4		—		6		
14		2		14		2		36		1		102		3		4		15		—		7		
														Gestation:										
40		6		152		22		308		13		668		18		5		19		2		5	Moins de 9 semaines	8
363		57		453		66		1,480		62		2,212		60		14		54		22		59	9-12 semaines	9
166		26		65		9		470		20		650		18		6		23		10		27	13-16 "	10
72		11		19		3		141		6		173		5		1		4		3		8	17-20 "	11
—		—		1		—		7		—		8		—		—		—		—		—	Plus de 20 semaines	12
														Accouchements antérieurs:										
568		89		632		92		2,217		92		3,432		92		21		81		33		89	0	13
59		9		51		7		164		7		248		7		3		12		3		8	1	14
13		2		7		1		22		1		28		1		2		8		1		3	2	15
—		—		—		—		3		—		3		—		—		—		—		—	Plus de 2	16
1		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	Inconnu	17
														Avortements spontanés antérieurs:										
636		99		687		100		2,371		99		3,669		99		25		96		35		95	0	18
4		1		3		—		33		1		39		1		1		4		1		3	1	19
—		—		—		—		2		—		3		—		—		—		1		3	Plus de 1	20
1		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	Inconnu	21
														Avortements provoqués antérieurs:										
611		95		677		98		2,290		95		3,414		92		24		92		35		95	0	22
28		4		13		2		114		5		277		7		1		4		2		5	1	23
1		—		—		—		2		—		20		1		1		4		—		—	Plus de 1	24
1		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	Inconnu	25

(1) A trait au nombre d'avortements déclarés selon les caractéristiques démographiques et médicales des femmes concernées.



TABLE 42. Female Teenage (15-19 Years) Population, Therapeutic Abortions Among Teenage Females and Abortion Rate Per 1,000 Females of the Same Age, by Province, Canada, 1978

TABLEAU 42. Population féminine d'adolescente (15-19 ans), avortements thérapeutiques chez les adolescentes et taux d'avortement pour 1,000 femmes du même groupe d'âges, par province, Canada, 1978

Province	Female population 15-19 years	Therapeutic abortions, females 15-19 years(1)	Abortion rate per 1,000 females 15-19 years
	Population féminine de 15-19 ans	Avortements théra- peutiques, femmes de 15-19 ans(1)	Taux d'avortement pour 1,000 femmes de 15-19 ans
	thousands - milliers		
<u>ALL AREAS - TOUTES LES RÉGIONS</u>	1,166.2	18,976(2)	16.3
Newfoundland - Terre-Neuve	30.8	191	6.2
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	6.5	19	2.9
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	43.1	549	12.7
New Brunswick - Nouveau- Brunswick	36.4	176	4.8
Québec	321.4	1,595	5.0
Ontario	406.8	8,785	21.6
Manitoba	49.9	641	12.8
Saskatchewan	48.1	690	14.3
Alberta	99.8	2,406	24.1
British Columbia - Colombie- Britannique	120.0	3,860(2)	32.2
Yukon	1.1	26	23.6
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	2.4	37	15.4
Residence unknown - Résidence inconnue	...	1	...

(1) Includes therapeutic abortions to females under 15 years of age.

(1) Comprend les avortements des femmes de moins de 15 ans.

(2) Age not being reported for 484 cases (482 British Columbia and two residence not reported) 150 cases were estimated to be under 20 years of age.

(2) Étant donné que l'âge pour 484 cas n'a pas été rapporté (482 en Colombie-Britannique et deux dont la résidence était inconnue), 150 cas ont été estimés moins de 20 ans.

TABLE 43. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and Gestation Weeks, Canada, 1978

TABLEAU 43. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1), selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978

Age Âge	Gestation weeks - Semaines de gestation								
	Total	Under 6 Moins de 6	6	7	8	9	10	11	12
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	18,826	48	243	741	2,325	2,715	3,347	2,865	2,343
Under 13 years - Moins de 13 ans	9	-	-	-	1	1	-	1	1
13 years - ans	95	-	2	3	12	11	12	17	14
14 " "	490	2	11	17	51	63	76	65	65
15 " "	1,510	1	18	48	172	185	242	246	214
16 " "	3,040	7	24	99	322	403	569	447	393
17 " "	3,953	7	59	154	457	568	692	588	501
18 " "	4,877	17	57	193	643	714	898	741	581
19 " "	4,852	14	72	227	667	770	858	760	574
<hr/>									
Per cent - Pourcentage									
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	100	--	1	4	12	14	18	15	12
Under 13 years - Moins de 13 ans	100	--	--	--	11	11	--	11	11
13 years - ans	100	--	2	3	13	12	13	18	15
14 " "	100	--	2	3	10	13	16	13	13
15 " "	100	--	1	3	11	12	16	16	14
16 " "	100	--	1	3	11	13	19	15	13
17 " "	100	--	1	4	12	14	18	15	13
18 " "	100	--	1	4	13	15	18	15	12
19 " "	100	--	1	5	14	16	18	16	12
<hr/>									
Gestation weeks - Semaines de gestation									Over 20
<hr/>									Plus de 20
<hr/>									<hr/>
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	1,279	641	469	536	491	414	243	90	36
Under 13 years - Moins de 13 ans	1	1	--	--	1	1	1	--	--
13 years - ans	6	3	1	6	1	1	5	1	--
14 " "	37	10	21	17	19	16	11	7	2
15 " "	114	57	39	50	43	45	19	12	5
16 " "	253	124	70	96	92	81	40	18	2
17 " "	283	136	118	120	99	93	54	16	8
18 " "	317	167	98	139	124	102	57	21	8
19 " "	268	143	122	108	112	75	56	15	11
<hr/>									
Per cent - Pourcentage									
<hr/>									
All ages under 20 - Total - Tous les âges moins de 20	7	3	2	3	3	2	1	--	--
Under 13 years - Moins de 13 ans	11	11	--	--	11	11	11	--	--
13 years - ans	6	3	1	6	1	1	5	1	--
14 " "	8	2	4	3	4	3	2	1	--
15 " "	8	4	3	3	3	3	1	1	--
16 " "	8	4	2	3	3	3	1	1	--
17 " "	7	3	3	3	3	2	1	--	--
18 " "	6	3	2	3	3	2	1	--	--
19 " "	6	3	3	2	2	2	1	--	--

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 44. Therapeutic Abortions Among Teenage Females, (1) by Age and by Initial and Subsequent Surgical Procedures, Nature of Sterilization and Abortion Complications, Canada, 1978

TABLÉAU 44. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes (1), selon l'âge, les procédés chirurgicaux initiaux et subséquents, le genre de stérilisation et le nombre de complications d'avortements, Canada, 1978

Item	All ages	Under 13 years	13-15 years	16-17 years	18-19 years
Détail	Tous les âges	Moins de 13 ans	13-15 ans	16-17 ans	18-19 ans
<hr/>					
CASES AMONG TEENAGERS - TOTAL - CAS CHEZ LES ADOLESCENTES	18,826	9	2,095	6,993	9,729
Initial surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux):					
Surgical - D & C - Chirurgie	1,350	1	177	482	690
Suction - D & C - Aspiration	15,300	5	1,609	5,641	8,045
Hysterotomy - Hystérotomie	30	-	5	13	12
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	942	1	125	374	442
Urea - Urée	289	-	40	116	133
Prostaglandin - Prostaglandine	888	2	133	360	393
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	8	-	4	1	3
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	19	-	2	6	11
Subsequent surgical procedure(s) - Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s):					
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	18,206	8	2,009	6,743	9,446
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec procédé(s) subséquent(s)	620	1	86	250	283
Surgical - D & C - Chirurgie	413	1	66	169	177
Suction - D & C - Aspiration	67	-	6	26	35
Hysterotomy - Hystérotomie	5	-	-	-	5
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	-	-	-	-	-
Urea - Urée	-	-	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	3	-	1	1	1
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	-	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	132	-	13	54	65
Sterilization - Stérilisation:					
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	18,783	9	2,093	6,988	9,693
Cases sterilized - Cas de stérilisation	43	-	2	5	36
Tubal ligation - Ligature des trompes	22	-	1	3	18
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	17	-	1	2	14
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	3	-	-	-	3
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-
Other - Autres	1	-	-	-	1
Complications:					
Cases without complications - Cas sans complication	18,071	8	1,992	6,684	9,387
Cases with complications - Cas avec complications	755	1	103	309	342
Nature of complications - Nature des complications:					
Haemorrhage - Hémorragie	53	-	7	25	21
Infection	35	-	5	18	12
Laceration of cervix - Rupture cervicale	101	1	15	40	45
Perforation of uterus - Utérus perforé	19	-	-	4	15
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	543	-	76	219	248
Death - Décès	-	-	-	-	-
Other - Autres	4	-	-	3	1

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 45. Therapeutic Abortions Among Teenage Females(1) by Age and by Single Weeks of Gestation, Canada, 1978

TABLEAU 45. Nombre d'avortements thérapeutiques chez les adolescentes(1) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978

Gestation	Under 20 years	Under 14 years	14-15 years	16-17 years	18-19 years
	Moins de 20 ans	Moins de 14 ans	14-15 ans	16-17 ans	18-19 ans
<u>TOTAL GESTATIONS — TOUTES LES GESTATIONS</u>	18,826	104	2,000	6,993	9,729
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	3,357	18	320	1,129	1,890
4 weeks — semaines	9	—	1	2	6
5 " "	39	—	2	12	25
6 " "	243	2	29	83	129
7 " "	741	3	65	253	420
8 " "	2,325	13	223	779	1,310
9-12 weeks — semaines	11,270	57	1,156	4,161	5,896
9 weeks — semaines	2,715	12	248	971	1,484
10 " "	3,347	12	318	1,261	1,756
11 " "	2,865	18	311	1,035	1,501
12 " "	2,343	15	279	894	1,155
13-16 weeks — semaines	2,925	18	345	1,200	1,362
13 weeks — semaines	1,279	7	151	536	585
14 " "	641	4	67	260	310
15 " "	469	1	60	188	220
16 " "	536	6	67	216	247
17-20 weeks — semaines	1,238	11	172	493	562
17 weeks — semaines	491	2	62	191	236
18 " "	414	2	61	174	177
19 " "	243	6	30	94	113
20 " "	90	1	19	34	36
21 weeks and over — semaines et plus	36	—	7	10	19
21 weeks — semaines	18	—	4	4	10
22 " "	7	—	1	2	4
23 " "	4	—	2	1	1
24 " "	4	—	—	2	2
25 weeks and over — semaines et plus	3	—	—	1	2

(1) See footnote (1) Table 41.

(1) Voir note (1) au tableau 41.

TABLE 46. Gestation Weeks(1) by Marital Status, Age, Previous Deliveries, Initial and Subsequent Surgical Procedures,(2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1978

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
No.	Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
1 <u>TOTAL CASES REPORTED</u>	61,806	15,273	37,023	6,864	2,524	122
Marital status:						
2 Single	37,915	8,321	22,796	4,813	1,920	65
3 Married	16,875	5,253	9,936	1,266	379	41
4 Separated	3,907	914	2,421	440	125	7
5 Divorced	2,125	560	1,276	228	53	8
6 Widowed	284	76	161	34	13	-
7 Common law	697	148	431	83	34	1
8 Unknown	3	1	2	-	-	-
Age:						
9 Under 15 years	594	99	326	103	64	2
10 15-19 years	18,232	3,258	10,944	2,822	1,174	34
11 20-24 "	19,095	4,470	11,758	2,093	738	36
12 25-29 "	11,926	3,564	7,063	975	300	24
13 30-34 "	6,956	2,246	4,069	498	129	14
14 35-39 "	3,529	1,174	2,028	245	74	8
15 40-44 "	1,315	410	753	109	40	3
16 45-49 "	150	50	76	18	5	1
17 Over 49 years	9	2	6	1	-	-
Number of previous deliveries:						
18 0	36,905	8,265	22,241	4,483	1,843	73
19 1	9,726	2,535	5,766	1,057	350	18
20 2	8,583	2,569	5,094	712	193	15
21 3	3,375	1,026	1,976	284	81	8
22 More than 3	1,771	480	1,040	196	47	8
23 Unknown	1,446	398	906	132	10	-
24 Initial surgical procedure(s) (2)	61,806	15,273	37,023	6,864	2,524	122
25 Surgical D & C	4,598	1,213	2,753	590	37	5
26 Suction D & C	52,398	13,944	33,849	4,374	224	7
27 Hysterotomy	442	36	142	188	65	11
28 Hysterectomy	105	20	47	29	8	1
29 Saline	1,900	10	85	651	1,101	53
30 Urea	542	2	18	228	287	7
31 Prostaglandin	1,749	8	122	795	788	36
32 Menstrual extraction	43	40	3	-	-	-
33 Other and unrelated combinations	29	-	4	9	14	2
Subsequent surgical procedure(s): (2)						
34 Cases without subsequent procedure(s)	60,487	15,222	36,799	6,339	2,034	93
35 Cases with subsequent procedure(s)	1,319	51	224	525	490	29
36 Surgical D & C	885	27	119	362	354	23
37 Suction D & C	137	2	13	58	62	2
38 Hysterotomy	16	4	7	5	-	-
39 Hysterectomy	3	-	2	1	-	-
40 Prostaglandin	3	-	-	3	-	-
41 Other and unrelated combinations	275	18	83	96	74	4
Sterilization:						
42 Cases not sterilized	56,264	13,823	33,596	6,313	2,423	109
43 Cases sterilized	5,542	1,450	3,427	551	101	13
44 Tubal ligation	2,376	636	1,408	264	59	9
45 Tubal coagulation	2,426	670	1,570	167	18	1
46 Bilateral salpingectomy	560	110	350	83	15	2
47 Hysterectomy	125	24	59	32	9	1
48 Other	55	10	40	5	-	-
Complications:						
49 No complications	60,139	15,146	36,624	6,264	2,013	92
50 1 or more	1,667	127	399	600	511	30
51 2 or more	53	2	16	17	14	4
52 More than 2	9	1	1	5	2	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(2) See footnote(s) Table 30.



TABEAU 46. Nombre de semaines de gestation(1) selon l'état matrimonial, l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs, le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1978

Per cent distribution - Répartition en pourcentage

All gestations	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Détail	N <sup>o</sup>
Toutes les gestations	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines		
100	25	60	11	4	--	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
						État matrimonial:	
100	22	60	13	5	--	Célibataire	2
100	31	59	8	2	--	Mariée	3
100	23	62	11	3	--	Séparée	4
100	26	60	11	2	--	Divorcée	5
100	27	57	12	5	--	Veuve	6
100	21	62	12	5	--	Épouse de fait	7
100	33	67	--	--	--	Inconnu	8
						Âge:	
100	17	55	17	11	--	Moins de 15 ans	9
100	18	60	15	6	--	15-19 ans	10
100	23	62	11	4	--	20-24 "	11
100	30	59	8	3	--	25-29 "	12
100	32	58	7	2	--	30-34 "	13
100	33	57	7	2	--	35-39 "	14
100	31	57	8	3	--	40-44 "	15
100	33	51	12	3	1	45-49 "	16
100	22	67	11	--	--	Plus de 49 ans	17
						Nombre d'accouchements antérieurs:	
100	22	60	12	5	--	0	18
100	26	59	11	4	--	1	19
100	30	59	8	2	--	2	20
100	30	59	8	2	--	3	21
100	27	59	11	3	--	Plus de 3	22
100	28	63	9	1	--	Inconnu	23
100	100	100	100	100	100	Procédés(s) chirurgical(-aux) initial (-aux) (2):	24
7	8	7	9	1	4	D & C chirurgie	25
85	91	91	64	9	6	D & C aspiration	26
1	--	--	3	3	9	Hystérotomie	27
--	--	--	--	--	1	Hystérectomie	28
3	--	--	9	44	43	Soluté salé	29
1	--	--	3	11	6	Urée	30
3	--	--	12	31	30	Prostaglandine	31
--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle	32
--	--	--	--	1	2	Combinaisons, autres et sans rapport	33
						Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s) (2):	
98	98	99	92	81	76	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	34
2	--	1	8	19	24	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	35
1	--	--	5	14	19	D & C chirurgie	36
--	--	--	1	3	2	D & C aspiration	37
--	--	--	--	--	--	Hystérotomie	38
--	--	--	--	--	--	Hystérectomie	39
--	--	--	--	--	--	Prostaglandine	40
--	--	--	1	3	3	Combinaisons, autres et sans rapport	41
						Stérilisation:	
91	91	91	92	96	89	Cas de non-stérilisation	42
9	9	9	8	4	11	Cas de stérilisation	43
4	4	4	4	2	7	Ligature des trompes	44
4	4	4	2	1	1	Coagulation des trompes	45
1	1	1	1	1	2	Salpingectomie bilatérale	46
--	--	--	--	--	1	Hystérectomie	47
--	--	--	--	--	--	Autres	48
						Complications:	
97	99	99	91	80	75	Sans complication	49
3	1	1	9	20	25	1 ou plus	50
--	--	--	--	1	3	2 ou plus	51
--	--	--	--	--	--	Plus de 2	52

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 47. Gestation Weeks by Age, All Cases, Canada, 1978

TABLEAU 47. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, pour tous les cas, Canada, 1978

Gestation weeks	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years
Nombre de semaines de gestation	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans
<hr/>					
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	61,806	594	18,232	19,095	11,926
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	15,273	99	3,258	4,470	3,564
4 weeks - semaines	42	1	8	11	9
5 " "	144	1	38	33	33
6 " "	1,128	13	230	315	268
7 " "	3,796	20	721	1,071	899
8 " "	10,163	64	2,261	3,040	2,355
Total, 9-12 weeks - semaines	37,023	326	10,944	11,758	7,063
9 weeks - semaines	11,046	75	2,640	3,442	2,389
10 " "	11,321	88	3,259	3,632	2,165
11 " "	8,479	83	2,782	2,726	1,530
12 " "	6,177	80	2,263	1,958	979
Total, 13-16 weeks - semaines	6,864	103	2,822	2,093	975
13 weeks - semaines	3,126	44	1,235	938	470
14 " "	1,572	14	627	488	232
15 " "	1,031	22	447	313	134
16 " "	1,135	23	513	354	139
Total, 17-20 weeks - semaines	2,524	64	1,174	738	300
17 weeks - semaines	995	21	470	307	109
18 " "	872	18	396	264	110
19 " "	471	17	226	122	56
20 " "	186	8	82	45	25
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	122	2	34	36	24
<hr/>					
	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	
	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	
<hr/>					
ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS	6,956	3,529	1,315	159	
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	2,246	1,174	410	52	
4 weeks - semaines	9	2	2	-	
5 " "	21	11	6	1	
6 " "	176	91	33	2	
7 " "	612	350	110	13	
8 " "	1,428	720	259	36	
Total, 9-12 weeks - semaines	4,069	2,028	753	82	
9 weeks - semaines	1,470	723	281	26	
10 " "	1,251	659	238	29	
11 " "	824	380	136	18	
12 " "	524	266	98	9	
Total, 13-16 weeks - semaines	498	245	109	19	
13 weeks - semaines	244	134	51	10	
14 " "	131	50	25	5	
15 " "	63	30	20	2	
16 " "	60	31	13	2	
Total, 17-20 weeks - semaines	129	74	40	5	
17 weeks - semaines	54	20	13	1	
18 " "	51	22	11	-	
19 " "	17	18	11	4	
20 " "	7	14	5	-	
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	14	8	3	1	

TABLE 48. Gestation Weeks by Age and by Initial Surgical Procedure, Canada, 1978

TABLEAU 48. Nombre de semaines de gestation selon l'âge et le procédé chirurgical initial, Canada, 1978

Age and initial surgical procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Âge et le procédé chirurgical initial		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES	61,806	15,273	37,023	6,864	2,524	122
Surgical - D & C - Chirurgie	4,598	1,213	2,753	590	37	5
Suction - D & C - Aspiration	52,398	13,944	33,849	4,374	224	7
Hysterotomy - Hystérotomie	442	36	142	188	65	11
Hysterectomy - Hystérectomie	105	20	47	29	8	1
Saline - Soluté salé	1,900	10	85	651	1,101	53
Urea - Urée	542	2	18	228	287	7
Prostaglandin - Prostaglandine	1,749	8	122	795	788	36
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	43	40	3	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	29	-	4	9	14	2
Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	18,826	3,357	11,270	2,925	1,238	36
Surgical - D & C - Chirurgie	1,350	260	831	246	12	1
Suction - D & C - Aspiration	15,300	3,081	10,332	1,804	82	1
Hysterotomy - Hystérotomie	30	2	3	17	7	1
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Saline - Soluté salé	942	4	37	315	570	16
Urea - Urée	289	1	8	124	153	3
Prostaglandin - Prostaglandine	888	2	56	411	405	14
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	8	7	1	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	19	-	2	8	9	-
Total, 20-34 years - ans	37,977	10,280	22,890	3,566	1,167	74
Surgical - D & C - Chirurgie	2,789	790	1,654	319	23	3
Suction - D & C - Aspiration	32,952	9,427	21,025	2,358	136	6
Hysterotomy - Hystérotomie	241	15	73	102	43	8
Hysterectomy - Hystérectomie	44	7	21	10	6	-
Saline - Soluté salé	872	6	44	315	474	33
Urea - Urée	234	1	9	100	120	4
Prostaglandin - Prostaglandine	805	5	61	361	360	18
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	31	29	2	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	9	-	1	1	5	2
Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	5,003	1,636	2,863	373	119	12
Surgical - D & C - Chirurgie	459	163	268	25	2	1
Suction - D & C - Aspiration	4,146	1,436	2,492	212	6	-
Hysterotomy - Hystérotomie	171	19	66	69	15	2
Hysterectomy - Hystérectomie	61	13	26	19	2	1
Saline - Soluté salé	86	-	4	21	57	4
Urea - Urée	19	-	1	4	14	-
Prostaglandin - Prostaglandine	56	1	5	23	23	4
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	4	4	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	1	-	1	-	-	-

TABLE 49. Gestation Weeks by Age, by Subsequent Surgical Procedure, Canada, 1978

TABLEAU 49. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, selon le procédé chirurgical subséquent, Canada, 1978

Age and subsequent surgical procedure	Total	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Âge et le procédé chirurgical subséquent		Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
<u>ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES</u>	1,319	51	224	525	490	29
Surgical - D & C - Chirurgie	885	27	119	362	354	23
Suction - D & C - Aspiration	137	2	13	58	62	2
Hysterotomy - Hystérotomie	16	4	7	5	—	—
Hysterectomy - Hystérectomie	3	—	2	1	—	—
Urea - Urée	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin - Prostaglandine	3	—	—	3	—	—
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	275	18	83	96	74	4
 Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	 620	 21	 88	 263	 239	 9
Surgical - D & C - Chirurgie	413	11	44	177	175	6
Suction - D & C - Aspiration	67	—	7	28	31	1
Hysterotomy - Hystérotomie	5	2	1	2	—	—
Hysterectomy - Hystérectomie	—	—	—	—	—	—
Urea - Urée	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin - Prostaglandine	3	—	—	3	—	—
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	132	8	36	53	33	2
 Total, 20-34 years - ans	 639	 27	 120	 249	 226	 17
Surgical - D & C - Chirurgie	432	15	67	177	159	14
Suction - D & C - Aspiration	62	2	4	27	28	1
Hysterotomy - Hystérotomie	10	2	6	2	—	—
Hysterectomy - Hystérectomie	1	—	—	1	—	—
Urea - Urée	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin - Prostaglandine	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	134	8	43	42	39	2
 Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	 60	 3	 16	 13	 25	 3
Surgical - D & C - Chirurgie	40	1	8	8	20	3
Suction - D & C - Aspiration	8	—	2	3	3	—
Hysterotomy - Hystérotomie	1	—	—	1	—	—
Hysterectomy - Hystérectomie	2	—	2	—	—	—
Urea - Urée	—	—	—	—	—	—
Prostaglandin - Prostaglandine	—	—	—	—	—	—
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	9	2	4	1	2	—

TABLE 50. Gestation Weeks by Age, by Sterilization Procedure, Canada, 1978

TABLERAU 50. Nombre de semaines de gestation selon l'âge, le genre de stérilisation, Canada, 1978

Age and sterilization procedure Âge et le genre de stérilisation	Total	Under 9 weeks Moins de 9 semaines	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17-20 weeks 17-20 semaines	Over 20 weeks Plus de 20 semaines
<u>ALL AGES - TOTAL - TOUS LES ÂGES</u>	5,542	1,450	3,427	551	101	13
Tubal ligation - Ligature des trompes	2,376	636	1,408	264	59	9
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,426	670	1,570	167	18	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	560	110	350	83	15	2
Hysterectomy - Hystérectomie	125	24	59	32	9	1
Other - Autres	55	10	40	5	-	-
 Under 20 years - Total - Moins de 20 ans	 43	 12	 24	 4	 2	 1
Tubal ligation - Ligature des trompes	22	6	13	2	1	-
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	17	5	10	1	1	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	3	1	-	1	-	1
Hysterectomy - Hystérectomie	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	1	-	1	-	-	-
 Total, 20-34 years - ans	 3,296	 814	 2,067	 339	 69	 7
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,431	379	847	159	40	6
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,439	350	966	111	12	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	341	67	210	53	10	1
Hysterectomy - Hystérectomie	55	11	24	13	7	-
Other - Autres	30	7	20	3	-	-
 Over 34 years - Total - Plus de 34 ans	 2,203	 624	 1,336	 208	 30	 5
Tubal ligation - Ligature des trompes	923	251	548	103	18	3
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	970	315	594	55	5	1
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	216	42	140	29	5	-
Hysterectomy - Hystérectomie	70	13	35	19	2	1
Other - Autres	24	3	19	2	-	-



TABLE 51. Days of Inpatient Care and Average Days of Care Per Patient, by Age, Gestation Weeks, (1) Initial and Subsequent Surgical Procedures, (2) Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1978

Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation											
Item		0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days	
	Total	0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Plus de 29 jours	
No.	number of therapeutic abortions - nombre d'avortements thérapeutiques										
1	<u>TOTAL CASES REPORTED</u>	61,806	33,033	13,321	9,518	3,175	2,207	478	56	17	1
Age:											
2	Under 15 years	594	240	138	149	39	21	7	-	-	-
3	15-19 years	18,232	9,439	4,442	2,758	924	574	84	6	4	1
4	20-24 "	19,095	10,940	4,309	2,546	760	439	90	8	3	-
5	25-29 "	11,926	6,812	2,356	1,721	563	368	93	11	2	-
6	30-34 "	6,956	3,561	1,285	1,218	441	364	76	8	3	-
7	35-39 "	3,529	1,500	588	756	305	286	75	17	2	-
8	40-44 "	1,315	490	173	332	129	137	46	5	3	-
9	45-49 "	150	44	30	36	14	18	7	1	-	-
10	Over 49 years	9	7	-	2	-	-	-	-	-	-
Gestation:(1)											
11	Under 9 weeks	15,273	9,786	2,698	1,890	510	292	88	8	1	-
12	9-12 weeks	37,023	20,640	8,515	5,454	1,383	798	197	28	7	1
13	13-16 "	6,864	2,474	1,718	1,348	636	550	121	13	4	-
14	17-20 "	2,524	123	380	787	620	541	65	5	3	-
15	Over 20 weeks	122	10	10	39	26	26	7	2	2	-
Initial surgical procedure(s):(2)											
16	Surgical D & C	4,598	2,168	1,342	729	186	135	34	4	-	-
17	Suction D & C	52,398	30,783	11,280	7,358	1,885	874	194	17	7	-
18	Hysterotomy	442	1	3	6	27	284	100	15	5	1
19	Hysterectomy	105	-	-	1	1	30	63	9	1	-
20	Saline	1,900	26	210	555	531	526	42	7	3	-
21	Urea	542	-	93	227	132	76	14	-	-	-
22	Prostaglandin	1,749	12	391	640	408	267	28	3	-	-
23	Menstrual extraction	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Other and unrelated combinations	29	-	2	2	5	15	3	1	1	-
Subsequent surgical procedure(s):(2)											
25	Cases without subsequent procedure(s)	60,487	32,945	13,161	9,088	2,868	1,953	411	48	13	-
26	Cases with subsequent procedure(s)	1,319	88	160	430	307	254	67	8	4	1
27	Surgical D & C	885	26	105	299	241	172	36	5	1	-
28	Suction D & C	137	2	13	46	29	34	11	1	1	-
29	Hysterotomy	16	-	-	1	1	6	8	-	-	-
30	Hysterectomy	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-
31	Urea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Prostaglandin	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-
33	Other and unrelated combinations	275	60	42	84	35	41	9	1	2	1
Sterilization:											
34	Cases not sterilized	56,264	32,198	12,436	7,837	2,284	1,264	220	15	9	1
35	Cases sterilized	5,542	835	885	1,681	891	943	258	41	8	-
36	Tubal ligation	2,376	275	274	543	516	621	121	22	4	-
37	Tubal coagulation	2,426	492	578	957	284	95	18	2	-	-
38	Bilateral salpingectomy	560	50	17	170	84	191	44	4	-	-
39	Hysterectomy	125	-	-	1	1	32	75	13	3	-
40	Other	55	18	16	10	6	4	-	-	1	-
Complications:											
41	No complications	60,139	32,859	13,095	9,031	2,843	1,904	362	39	6	-
42	1 or more	1,667	174	226	487	332	303	116	17	11	1
43	2 or more	53	2	2	13	7	14	11	2	1	1
44	More than 2	9	1	-	1	-	3	3	-	1	-
(1) See footnote(s) Table 28											

(1) See footnote(s) Table 28.

(2) See footnote(s) Table 30.

(3) Including patients with 0 days of care = outpatient.

(4) Excluding patients with 0 days of care.

TABLEAU 51. Nombre de jours d'hospitalisation et nombre moyen de jours de soins par patiente, selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le procédé chirurgical initial et subséquent(2), le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1978

Days of care - Nombre de jours d'hospitalisation										Average days of care per patient		Détail	N <sup>o</sup>
	0 days	1 day	2 days	3 days	4-6 days	7-10 days	11-14 days	15-29 days	Over 29 days	Durée moyenne de soins par patiente			
Total	0 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4-6 jours	7-10 jours	11-14 jours	15-29 jours	Plus de 29 jours	Alter-native(3)	Alter-native(4)		
per cent distribution - répartition en pourcentage													
100	53	22	15	5	4	1	--	--	--	0.9	2.0	TOTAL DES CAS DÉCLARÉS	1
Âge:													
100	40	23	25	7	4	1	--	--	--	1.2	2.0	Moins de 15 ans	2
100	52	24	15	5	3	--	--	--	--	0.9	1.8	15-19 ans	3
100	57	23	13	4	2	--	--	--	--	0.8	1.8	20-24 "	4
100	57	20	14	5	3	1	--	--	--	0.8	2.0	25-29 "	5
100	51	18	18	6	5	1	--	--	--	1.1	2.2	30-34 "	6
100	43	17	21	9	8	2	--	--	--	1.5	2.5	35-39 "	7
100	37	13	25	10	10	3	--	--	--	1.8	2.9	40-44 "	8
100	29	20	24	9	12	5	1	--	--	2.0	2.8	45-49 "	9
100	78	--	22	--	--	--	--	--	--	0.4	2.0	Plus de 49 ans	10
Gestation(1):													
100	64	18	12	3	2	1	--	--	--	0.7	1.8	Moins de 9 semaines	11
100	56	23	15	4	2	1	--	--	--	0.8	1.8	9-12 semaines	12
100	36	25	20	9	8	2	--	--	--	1.5	2.3	13-16 "	13
100	5	15	31	25	21	3	--	--	--	2.7	2.8	17-20 "	14
100	8	8	32	21	21	6	2	2	--	3.3	3.6	Plus de 20 semaines	15
Procédé(s) chirurgical(-aux) initial(-aux) (2):													
100	47	29	16	4	3	1	--	--	--	0.9	1.8	D & C chirurgie	16
100	59	22	14	4	2	--	--	--	--	0.7	1.7	D & C aspiration	17
100	--	1	1	6	64	23	3	1	--	5.9	5.9	Hystérotomie	13
100	--	--	1	1	29	60	9	1	--	7.6	7.6	Hystérectomie	19
100	1	11	29	28	2	--	--	--	--	3.0	3.0	Soluté salé	20
100	--	17	42	24	14	3	--	--	--	2.6	2.6	Urée	21
100	1	22	37	23	15	2	--	--	--	2.5	2.5	Prostaglandine	22
100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	0.0	0.0	Extraction menstruelle	23
100	--	7	7	17	52	10	3	3	--	4.8	4.8	Combinaisons, autres et sans rapport	24
Procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s) (2):													
100	54	22	15	5	3	1	--	--	--	0.9	1.9	Cas sans procédé(s) subséquent(s)	25
100	7	12	33	23	19	5	1	--	--	2.9	3.1	Cas avec procédé(s) subséquent(s)	26
100	3	12	34	27	19	4	1	--	--	2.9	3.0	D & C chirurgie	27
100	1	9	34	21	25	8	1	1	--	3.4	3.4	D & C aspiration	28
100	--	--	6	6	38	50	--	--	--	6.3	6.3	Hystérotomie	29
100	--	--	--	--	--	67	33	--	--	10.7	10.7	Hystérectomie	30
100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Urée	31
100	--	--	--	33	33	33	--	--	--	5.3	5.3	Prostaglandine	32
100	22	15	31	13	15	3	--	1	--	2.4	3.0	Combinaisons, autres et sans rapport	33
Stérilisation:													
100	57	22	14	4	2	--	--	--	--	0.8	1.8	Cas de non-stérilisation	34
100	15	16	30	16	17	5	1	--	--	2.5	3.0	Cas de stérilisation	35
100	12	12	23	22	26	5	1	--	--	3.0	3.4	Ligature des trompes	36
100	20	24	39	12	4	1	--	--	--	1.6	2.0	Coagulation des trompes	37
100	9	3	30	15	34	8	1	--	--	3.4	3.7	Salpingectomie bilatérale	38
100	--	--	1	1	26	60	10	2	--	8.0	8.0	Hystérectomie	39
100	33	29	18	11	7	--	--	2	--	1.6	2.4	Autres	40
Complications:													
100	55	22	15	5	3	1	--	--	--	0.9	1.9	Sans complication	41
100	10	14	29	20	18	7	1	1	--	3.0	3.3	1 ou plus	42
100	4	4	25	13	26	21	4	2	2	5.2	5.5	2 ou plus	43
100	11	--	11	--	33	33	--	11	--	6.3	7.1	Plus de 2	44

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Voir note(s) au tableau 30.

(3) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes.

(4) A l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 52. Average Days of Inpatient Care for Therapeutic Abortion Patients with and Without Abortion Complication, with and Without Concurrent Sterilization, for Selected Demographic Characteristics, Canada, 1978

TABLEAU 52. Nombre moyen de jours d'hospitalisation pour les patientes ayant subi un avortement avec et sans complications, avec et sans stérilisations concomitantes, selon certaines caractéristiques démographiques, Canada, 1978

Item Détail	Average days of hospitalization(1) Le nombre moyen de jours d'hospitalisation(1)				
	All patients	Patients with complications	Patients without complications	Patients with concurrent sterilization	Patients without concurrent sterilization
	Toutes les patientes	Patientes avec complications	Patientes sans complications	Patientes ayant subi une stérilisation concomitante	Patientes n'ayant pas subi de stérilisation concomitante
<u>CASES REPORTED - TOTAL - CAS DÉCLARÉS</u>	61,806	1,667	60,139	5,542	56,264
Average days of care for total cases - Durée moyenne de soins pour le total des cas	0.9	3.0	0.9	2.5	0.8
Age - Âge:					
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	2.6	1.1	-	1.2
15-19 years - 15-19 ans	0.9	2.7	0.8	2.2	0.9
20-24 " "	0.8	2.9	0.7	2.5	0.7
25-29 " "	0.8	3.3	0.8	2.5	0.7
30-34 " "	1.1	3.6	1.0	2.4	0.7
35-39 " "	1.5	3.9	1.4	2.6	0.7
40-44 " "	1.8	4.5	1.8	2.8	0.8
Over 44 years - Plus de 44 ans	1.9	2.0	1.9	2.9	1.1
Gestation:					
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	0.7	2.1	0.7	2.3	0.5
9-12 weeks - 9-12 semaines	0.8	2.9	0.8	2.3	0.6
13-16 " "	1.5	3.0	1.3	3.6	1.3
17-20 " "	2.7	3.1	2.6	5.0	2.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	3.3	3.7	3.1	6.6	2.9
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:					
0	0.8	2.7	0.7	2.6	0.8
1	0.9	3.2	0.9	2.5	0.8
2	1.2	3.5	1.2	2.4	0.8
3	1.4	3.4	1.4	2.4	0.8
More than 3 - Plus de 3	1.8	4.5	1.7	2.8	0.9
Unknown - Inconnu	0.1	0.3	0.1	3.0	0.1
Sterilization procedure - Genre de stérilisation:					
Tubal ligation - Ligature des trompes	3.0	5.6	2.9	3.0	...
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1.6	3.0	1.6	1.6	...
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	3.4	4.4	3.3	3.4	...
Hysterectomy - Hystérectomie	8.0	9.9	7.8	8.0	...
Other - Autres	1.6	9.5	1.3	1.6	...

(1) Includes patients with 0 days of care.

(1) Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins.

TABLE 53. Initial Surgical Procedure(s),(1) by Age, Gestation Weeks,(2) Previous Deliveries, Number and Nature of Abortion Complications, Canada, 1978

TABLEAU 53. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)(1), selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(2), le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre et la nature des complications des avortements, Canada, 1978

Item		Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy	
Détail	Total	Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie	
<hr/>						
TOTAL	61,806	52,398	4,598	1,900	442	
<hr/>						
Age - Âge:						
Under 20 years - Moins de 20 ans	18,826	15,300	1,350	942	30	
20-29 years - ans	31,021	26,884	2,226	770	156	
30-39 " "	10,485	9,027	890	156	183	
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,474	1,187	132	32	73	
<hr/>						
Gestation(2):						
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15,273	13,944	1,213	10	36	
9-12 weeks - semaines	37,023	33,84 <sup>a</sup>	2,753	85	142	
13-16 " "	6,864	4,374	590	651	188	
17-20 " "	2,524	224	37	1,101	65	
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	122	7	5	53	11	
<hr/>						
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:						
0	36,905	30,936	2,740	1,391	77	
1-3	21,684	18,577	1,700	463	295	
More than 3 - Plus de 3	1,771	1,454	148	43	69	
Unknown - Inconnu	1,446	1,431	10	3	1	
<hr/>						
Number of complications - Nombre de complications:						
No complications - Sans complication	60,139	51,911	4,537	1,479	421	
1 or more - ou plus	1,667	487	61	421	21	
2 " " " "	53	18	4	18	2	
More than 2 - Plus de 2	9	3	-	2	1	
<hr/>						
Nature of complications - Nature des complications:						
Haemorrhage - Hémorragie	145	100	15	14	1	
Infection	105	55	13	18	14	
Laceration of cervix - Rupture cervicale	195	177	6	7	1	
Perforation of uterus - Utérus perforé	78	61	11	-	3	
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1,131	81	16	382	2	
Death - Décès	-	-	-	-	-	
Other - Autres	13	13	-	-	-	
<hr/>						
		Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations
		Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport
<hr/>						
TOTAL	105	542	1,749	43	29	
<hr/>						
Age - Âge:						
Under 20 years - Moins de 20 ans	-	289	888	8	19	
20-29 years - ans	29	213	712	25	6	
30-39 " "	49	36	132	8	4	
Over 39 years - Plus de 39 ans	27	4	17	2	-	
<hr/>						
Gestation(2):						
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20	2	8	40	-	
9-12 weeks - semaines	47	18	122	3	4	
13-16 " "	29	228	795	-	9	
17-20 " "	8	287	788	-	14	
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	7	36	-	2	
<hr/>						
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:						
0	17	419	1,275	29	21	
1-3	66	118	444	13	8	
More than 3 - Plus de 3	22	5	29	1	-	
Unknown - Inconnu	-	-	1	-	-	
<hr/>						
Number of complications - Nombre de complications:						
No complications - Sans complication	99	342	1,297	43	10	
1 or more - ou plus	6	200	452	-	19	
2 " " " "	1	3	7	-	-	
More than 2 - Plus de 2	-	-	3	-	-	
<hr/>						
Nature of complications - Nature des complications:						
Haemorrhage - Hémorragie	2	-	12	-	1	
Infection	3	1	1	-	-	
Laceration of cervix - Rupture cervicale	-	3	1	-	-	
Perforation of uterus - Utérus perforé	1	-	1	-	1	
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	-	196	437	-	17	
Death - Décès	-	-	-	-	-	
Other - Autres	-	-	-	-	-	

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) See footnote(s) Table 28.

(2) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 54. Initial Surgical Procedure(s) by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1978

Age and gestation	Total cases	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
	Total des cas	Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
No.					
1 <u>TOTAL ALL GESTATIONS</u>	61,806	52,398	4,598	1,900	442
2 Under 9 weeks	15,273	13,944	1,213	10	36
3 9-12 weeks	37,023	33,849	2,753	85	142
4 13-16 "	6,864	4,374	590	651	188
5 17-20 "	2,524	224	37	1,101	65
6 Over 20 weeks	122	7	5	53	11
7 Total under 20 years	18,826	15,300	1,350	942	30
8 Under 9 weeks	3,357	3,081	260	4	2
9 9-12 weeks	11,270	10,332	831	37	3
10 13-16 "	2,925	1,804	246	315	17
11 17-20 "	1,238	82	12	570	7
12 Over 20 weeks	36	1	1	16	1
13 Total 20-29 years	31,021	26,884	2,226	770	156
14 Under 9 weeks	8,034	7,375	610	6	9
15 9-12 weeks	18,821	17,333	1,328	39	42
16 13-16 "	3,068	2,047	265	276	67
17 17-20 "	1,038	123	21	421	33
18 Over 20 weeks	60	6	2	28	5
19 Total 30-39 years	10,485	9,027	890	156	183
20 Under 9 weeks	3,420	3,090	295	—	18
21 9-12 weeks	6,097	5,467	517	8	71
22 13-16 "	743	454	73	55	73
23 17-20 "	203	16	4	86	16
24 Over 20 weeks	22	—	1	7	5
25 Over 39 years	1,474	1,187	132	32	73
26 Under 9 weeks	462	398	48	—	7
27 9-12 weeks	835	717	77	1	26
28 13-16 "	128	69	6	5	31
29 17-20 "	45	3	—	24	9
30 Over 20 weeks	4	—	1	2	—



TABLEAU 54. Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s) selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978

Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations	Âge et gestation	N°
Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport		
105	542	1,749	43	29	<u>TOTAL, TOUTES LES GESTATIONS</u>	1
20	2	8	40	—	Moins de 9 semaines	2
47	18	122	3	4	9-12 semaines	3
29	228	795	—	9	13-16 "	4
8	287	788	—	14	17-20 "	5
1	7	36	—	2	Plus de 20 semaines	6
—	289	888	8	19	Total, moins de 20 ans	7
—	1	2	7	—	Moins de 9 semaines	8
—	8	56	1	2	9-12 semaines	9
—	124	411	—	8	13-16 "	10
—	153	405	—	9	17-20 "	11
—	3	14	—	—	Plus de 20 semaines	12
29	213	712	25	6	Total, 20-29 ans	13
5	1	5	23	—	Moins de 9 semaines	14
15	9	52	2	1	9-12 semaines	15
4	87	321	—	1	13-16 "	16
5	112	320	—	3	17-20 "	17
—	4	14	—	1	Plus de 20 semaines	18
49	36	132	8	4	Total, 30-39 ans	19
9	—	—	8	—	Moins de 9 semaines	20
18	1	14	—	1	9-12 semaines	21
18	15	55	—	—	13-16 "	22
3	20	56	—	2	17-20 "	23
1	—	7	—	1	Plus de 20 semaines	24
27	4	17	2	—	Plus de 39 ans	25
6	—	1	2	—	Moins de 9 semaines	26
14	—	—	—	—	9-12 semaines	27
7	2	8	—	—	13-16 "	28
—	2	7	—	—	17-20 "	29
—	—	1	—	—	Plus de 20 semaines	30

TABLE 55. Initial Surgical Procedure by Subsequent Surgical Procedure(1) and by Gestation Weeks, Canada, 1978

Gestation/subsequent procedure	Total	Suction D & C	Surgical D & C	Saline	Hysterotomy
		Aspiration D & C	Chirurgie D & C	Soluté salé	Hystérotomie
No.					
1 <u>ALL GESTATION, TOTAL CASES</u>	61,806	52,398	4,598	1,900	442
Cases with subsequent surgical procedure:					
2 Number	1,319	233	23	395	3
3 Per cent	2	--	1	21	1
4 Under 13 weeks	275	182	15	33	2
5 Surgical D & C	146	85	6	20	1
6 Suction D & C	15	4	1	3	--
7 Hysterotomy	11	7	4	--	--
8 Hysterectomy	2	2	--	--	--
9 Urea	--	--	--	--	--
10 Other and unrelated combinations	101	84	4	10	1
11 13-16 weeks	525	46	5	160	1
12 Surgical D & C	362	23	5	95	1
13 Suction D & C	58	--	--	12	--
14 Hysterotomy	5	2	--	1	--
15 Hysterectomy	1	--	--	1	--
16 Urea	3	1	--	2	--
17 Other and unrelated combinations	96	20	--	49	--
18 17-20 weeks	490	5	3	192	--
19 Surgical D & C	354	5	2	119	--
20 Suction D & C	62	--	1	11	--
21 Hysterotomy	--	--	--	--	--
22 Hysterectomy	--	--	--	--	--
23 Urea	--	--	--	--	--
24 Other and unrelated combinations	74	--	--	62	--
25 Over 20 weeks	29	--	--	10	--
26 Surgical D & C	23	--	--	7	--
27 Suction D & C	2	--	--	--	--
28 Hysterotomy	--	--	--	--	--
29 Hysterectomy	--	--	--	--	--
30 Urea	--	--	--	--	--
31 Other and unrelated combinations	4	--	--	3	--

(1) See footnote(s) Table 30.

TABLEAU 55. Intervention chirurgicale initiale selon l'intervention chirurgicale subséquente(1) et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978

Hysterectomy	Urea	Prosta- glandin	Menstrual extraction	Other and unrelated combinations	Gestation/l'intervention chirurgicale subséquente	N <sup>o</sup>
Hystérectomie	Urée	Prosta- glandine	Extraction menstruelle	Combinaisons, autres et sans rapport		
105	542	1,749	43	29	<u>TOUTES LES GESTATIONS, TOTAL DES CAS</u>	1
					Cas avec procédé(s) chirurgical(-aux) subséquent(s):	
-	199	447	-	19	Nombre	2
-	37	26	-	66	Pourcentage	3
-	10	31	-	2	Moins de 13 semaines	4
-	7	27	-	-	D & C chirurgie	5
-	3	2	-	2	D & C aspiration	6
-	-	-	-	-	Hystérotomie	7
-	-	-	-	-	Hystérectomie	8
-	-	-	-	-	Urée	9
-	-	2	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
-	92	215	-	6	13-16 semaines	11
-	72	166	-	-	D & C chirurgie	12
-	19	21	-	6	D & C aspiration	13
-	-	2	-	-	Hystérotomie	14
-	-	-	-	-	Hystérectomie	15
-	-	-	-	-	Urée	16
-	1	26	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	17
-	91	189	-	10	17-20 semaines	18
-	70	155	-	3	D & C chirurgie	19
-	20	23	-	7	D & C aspiration	20
-	-	-	-	-	Hystérotomie	21
-	-	-	-	-	Hystérectomie	22
-	-	-	-	-	Urée	23
-	1	11	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	24
-	6	12	-	1	Plus de 20 semaines	25
-	5	10	-	1	D & C chirurgie	26
-	1	1	-	-	D & C aspiration	27
-	-	-	-	-	Hystérotomie	28
-	-	-	-	-	Hystérectomie	29
-	-	-	-	-	Urée	30
-	-	1	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	31

(1) Voir note(s) au tableau 30.

TABLE 56. Subsequent Surgical Procedure by Gestation Weeks and by Nature of Complication(s), Canada, 1978

TABEAU 56. Intervention chirurgicale subséquente selon le nombre de semaines de gestation et selon la nature des complications, Canada, 1978

Gestation and nature of complication		Surgical D & C	Suction D & C	Hyster- otomy and hyster- ectomy	Prosta- glandin	Manual removal of placenta	Suture of cervix	Suture of uterus	Other
Gestation et nature des complications	Total	Chirurgie D & C	Aspiration D & C	Hysté- rotomie et hysté- rectomie	Prosta- glandine	Enlèvement manuel du placenta	Suture du col	Suture de l'utérus	Autres
<u>ALL COMPLICATIONS — TOUTES LES COMPLICATIONS</u>	1,319	885	137	19	3	158	90	22	5
Haemorrhage — Hémorragie	37	33	2	2	—	—	—	—	—
Infection	9	7	2	—	—	—	—	—	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	118	26	2	—	—	—	90	—	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	40	7	—	11	—	—	—	22	—
Retained products of conception — Ré- tention du produit de conception	1,114	812	131	6	3	158	—	—	4
Death — Décès	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Under 13 weeks — Moins de 13 semaines	275	146	15	13	—	9	72	18	2
Haemorrhage — Hémorragie	15	11	2	2	—	—	—	—	—
Infection	5	5	—	—	—	—	—	—	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	95	23	—	—	—	—	72	—	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	31	4	—	9	—	—	—	18	—
Retained products of conception — Ré- tention du produit de conception	129	103	13	2	—	9	—	—	2
Death — Décès	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Over 13 weeks — Plus de 13 semaines	1,044	739	122	6	3	149	18	4	3
Haemorrhage — Hémorragie	22	22	—	—	—	—	—	—	—
Infection	4	2	2	—	—	—	—	—	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	23	3	2	—	—	—	18	—	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	9	3	—	2	—	—	—	4	—
Retained products of conception — Ré- tention du produit de conception	985	709	118	4	3	149	—	—	2
Death — Décès	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	1	—	—	—	—	—	—	—	1

TABLE 57. Concurrent Sterilizations and Per Cent of Cases Sterilized by Age, Gestation Weeks, (1) Days of Inpatient Care and Initial Surgical Procedure, (2) Canada, 1978

TABLEAU 57. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés selon l'âge, le nombre de semaines de gestation (1), le nombre de jours d'hospitalisation et le procédé chirurgical initial (2), Canada, 1978

Item Détail	Total abortions  Total des avortements	Concurrent sterilizations Stérilisations concomitantes	
		Number Nombre	Per cent Pourcentage
<u>CASES REPORTED - TOTAL - CAS DÉCLARÉS</u>	61,806	5,542	9.0
Age - Âge:			
Under 20 years - Moins de 20 ans	18,826	43	0.2
20-29 years - ans	31,021	1,673	5.4
30-39 " "	10,485	3,104	29.6
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,474	722	49.0
Gestation: (1)			
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	15,273	1,450	9.5
9-12 weeks - semaines	37,023	3,427	9.3
13-16 " "	6,864	551	8.0
17-20 " "	2,524	101	4.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	122	13	10.7
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:			
0 days - jour	33,033	835	2.5
1 day - jour	13,321	885	6.6
2 days - jours	9,518	1,681	17.7
3 " "	3,175	891	28.1
4-6 days - jours	2,207	943	42.7
7-10 " "	478	258	54.0
11-14 " "	56	41	73.2
Over 14 days - Plus de 14 jours	18	8	44.4
Initial surgical procedure(s) (2) - Procédé(s) chirurgical (-aux) initial(-aux) (2):			
Surgical - D & C - Chirurgie	4,598	523	11.4
Suction - D & C - Aspiration	52,398	4,483	8.6
Hysterotomy - Hystérotomie	442	367	83.0
Hysterectomy - Hystérectomie	105	105	100.0
Saline - Soluté salé	1,900	22	1.2
Urea - Urée	542	14	2.6
Prostaglandin - Prostaglandine	1,749	26	1.5
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	43	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	29	2	6.9
Complications:			
No complications - Sans complication	60,139	5,443	9.1
1 or more - ou plus	1,667	99	5.9
2 or more - ou plus	53	3	5.7
More than 2 - Plus de 2	9	1	11.1

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) See footnote (1) Table 30.

(2) Voir note (1) au tableau 30.



TABLE 58. Concurrent Sterilizations and Per Cent Sterilization by Age and by Province, Canada, 1978

TABLEAU 58. Nombre de stérilisations concomitantes et pourcentage de cas stérilisés, selon l'âge et selon la province, Canada, 1978

Province and area — Province et région	All ages Tous les âges	Under 20 years Moins de 20 ans	20-29 years 20-29 ans	30-39 years 30-39 ans	Over 39 years Plus de 39 ans
Therapeutic abortions Avortements thérapeutiques					
<u>All areas — Toutes les régions</u>	61,806	18,826	31,021	10,485	1,474
Newfoundland — Terre-Neuve	537	191	274	64	8
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	60	19	32	7	2
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	1,454	549	685	183	37
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	454	176	209	56	13
Québec	7,881	1,595	4,200	1,857	229
Ontario	29,270	8,785	14,425	5,310	750
Manitoba	1,869	641	893	282	53
Saskatchewan	1,490	690	608	150	42
Alberta	6,562	2,406	3,243	812	101
British Columbia — Colombie-Britannique	12,001	3,711	6,319	1,734	237
Yukon	94	26	57	11	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	134	37	76	19	2
Cases sterilized Cas de stérilisation					
<u>All areas — Toutes les régions</u>	5,542	43	1,673	3,104	722
Newfoundland — Terre-Neuve	19	1	7	7	4
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	4	—	2	2	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	75	4	22	37	12
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	24	—	9	12	3
Québec	439	3	117	263	56
Ontario	3,027	21	837	1,752	417
Manitoba	256	—	92	126	38
Saskatchewan	108	3	35	51	19
Alberta	653	2	235	352	64
British Columbia — Colombie-Britannique	918	8	308	494	108
Yukon	7	1	3	3	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	12	—	6	5	1
Per cent sterilization to total cases Pourcentage de stérilisation par rapport au total des cas					
<u>All areas — Toutes les régions</u>	9.0	0.2	5.4	29.6	49.0
Newfoundland — Terre-Neuve	3.5	0.5	2.6	10.9	50.0
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	6.7	—	6.3	28.6	—
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	5.2	0.7	3.2	20.2	32.4
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	5.3	—	4.3	21.4	23.1
Québec	5.6	0.2	2.8	14.2	24.5
Ontario	10.3	0.2	5.8	33.0	55.6
Manitoba	13.7	—	10.3	44.7	71.7
Saskatchewan	7.2	0.4	5.8	34.0	45.2
Alberta	10.0	0.1	7.2	43.3	63.4
British Columbia — Colombie-Britannique	7.6	0.2	4.9	28.5	45.6
Yukon	7.4	3.8	5.3	27.3	—
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	9.0	—	7.9	26.3	50.0

TABLE 59. Concurrent Sterilizations by Age and by Marital Status, Previous Deliveries, Gestation Weeks, (1) Previous Abortions, Days of Inpatient Care, Sterilization Procedures and Nature of Complications, Canada, 1978

TABLEAU 59. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge et selon l'état matrimonial, le nombre d'accouchements antérieurs, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre d'avortements antérieurs, le nombre de jours d'hospitalisation, le genre de stérilisation et la nature des complications, Canada, 1978

Item	All ages	Under 20 years	20-29 years	30-39 years	Over 39 years
Détail	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-29 ans	30-39 ans	Plus de 39 ans
<hr/>					
ABORTION CASES — TOTAL — CAS D'AVORTEMENT	61,806	18,826	31,021	10,485	1,474
Cases sterilized — Total — Cas de stérilisation	5,542	43	1,673	3,104	722
Marital status — État matrimonial:					
Single — Célibataire	450	20	209	201	20
Married — Mariée	4,042	18	1,135	2,321	568
Other and unknown — Autres et inconnu	1,050	5	329	582	134
Previous deliveries — Accouchements antérieurs:					
0	359	14	128	179	38
1	732	13	273	379	67
2	2,277	14	798	1,255	210
3	1,298	1	352	773	172
More than 3 — Plus de 3	869	1	121	514	233
Unknown — Inconnu	7	—	1	4	2
Gestation: (1)					
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	1,450	12	390	851	197
9-12 weeks — semaines	3,427	24	1,037	1,933	433
13-16 " "	551	4	196	272	79
17-20 " "	101	2	48	39	12
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	13	1	2	9	1
Previous spontaneous abortions — Avortements spontanés antérieurs:					
0	4,664	42	1,432	2,606	584
1	596	—	184	327	85
2	155	1	32	92	30
More than 2 — Plus de 2	121	—	23	76	22
Unknown — Inconnu	6	—	2	3	1
Previous induced abortions — Avortements provoqués antérieurs:					
0	4,783	32	1,363	2,723	665
1	579	8	248	281	42
2	128	3	51	63	11
More than 2 — Plus de 2	45	—	9	34	2
Unknown — Inconnu	7	—	2	3	2
Days of inpatient care — Durée d'hospitalisation:					
0 days — jour	835	7	279	454	95
1 day — jour	885	12	284	496	93
2 days — jours	1,681	9	443	986	243
3 " "	891	7	284	498	102
4- 6 days — jours	943	5	286	519	133
7-10 " "	258	3	84	124	47
11-14 " "	41	—	12	23	6
15-29 " "	8	—	1	4	3
Over 29 days — Plus de 29 jours	—	—	—	—	—
Sterilization procedure — Genre de stérilisation:					
Tubal ligation — Ligature des trompes	2,376	22	763	1,279	312
Tubal coagulation — Coagulation des trompes	2,426	17	681	1,424	304
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	560	3	175	310	72
Hysterectomy — Hystérectomie	125	—	35	62	28
Other — Autres	55	1	19	29	6
Complications:					
Cases without complications — Cas sans complications	5,443	40	1,633	3,056	714
Cases with complications — Cas avec complications	99	3	40	48	8
Nature of complications — Nature des complications:					
Haemorrhage — Hémorragie	19	2	6	10	1
Infection	29	—	13	14	2
Laceration of cervix — Rupture cervicale	6	—	3	2	1
Perforation of uterus — Utérus perforé	9	—	6	2	1
Retained products of conception — Rétention du produit de conception	33	1	11	18	3
Death — Décès	—	—	—	—	—
Other — Autres	3	—	1	2	—

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 60. Concurrent Sterilizations by Age, by Previous Deliveries and by Marital Status, Canada, 1978

TABLEAU 60. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le nombre d'accouchements antérieurs et l'état matrimonial, Canada, 1978

Previous deliveries and marital status	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years
Accouchements antérieurs et l'état matrimonial	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans
<b>ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT</b>				
Single - Célibataire	61,806	18,826	19,095	11,926
Married - Mariée	37,915	17,969	13,378	4,550
Other and unknown - Autres et inconnu	16,875	558	3,735	5,088
	7,016	299	1,982	2,288
<b>Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation</b>				
Single - Célibataire	5,542	43	454	1,219
Married - Mariée	450	20	102	107
Other and unknown - Autres et inconnu	4,042	18	259	876
	1,050	5	93	236
<b>Total, 0 deliveries - accouchement</b>				
Single - Célibataire	359	14	54	74
Married - Mariée	140	13	36	19
Other and unknown - Autres et inconnu	161	1	12	45
	58	-	6	10
<b>Total, 1 delivery - accouchement</b>				
Single - Célibataire	732	13	79	194
Married - Mariée	119	4	19	35
Other and unknown - Autres et inconnu	404	8	40	103
	209	1	20	56
<b>Total, 2 deliveries - accouchements</b>				
Single - Célibataire	2,277	14	204	594
Married - Mariée	107	3	25	32
Other and unknown - Autres et inconnu	1,783	7	139	457
	387	4	40	105
<b>Total, 3 deliveries - accouchements</b>				
Single - Célibataire	1,298	1	90	262
Married - Mariée	54	-	15	12
Other and unknown - Autres et inconnu	1,033	1	56	206
	211	-	19	44
<b>More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements</b>				
Single - Célibataire	869	1	27	94
Married - Mariée	29	-	7	8
Other and unknown - Autres et inconnu	656	1	12	65
	184	-	8	21
<b>Unknown - Total - Inconnu</b>				
Single - Célibataire	7	-	-	1
Married - Mariée	1	-	-	1
Other and unknown - Autres et inconnu	5	-	-	-
	1	-	-	-
	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<b>ABORTION CASES - TOTAL - CAS D'AVORTEMENT</b>				
Single - Célibataire	6,956	3,529	1,315	159
Married - Mariée	1,493	436	80	9
Other and unknown - Autres et inconnu	3,948	2,421	991	134
	1,515	672	244	16
<b>Cases sterilized - Total - Cas de stérilisation</b>				
Single - Célibataire	1,623	1,481	649	73
Married - Mariée	114	87	19	1
Other and unknown - Autres et inconnu	1,197	1,124	503	65
	312	270	127	7
<b>Total, 0 deliveries - accouchement</b>				
Single - Célibataire	99	80	37	1
Married - Mariée	33	30	9	-
Other and unknown - Autres et inconnu	45	36	21	1
	21	14	7	-
<b>Total, 1 delivery - accouchement</b>				
Single - Célibataire	210	169	60	7
Married - Mariée	27	31	2	1
Other and unknown - Autres et inconnu	111	99	38	5
	72	39	20	1
<b>Total, 2 deliveries - accouchements</b>				
Single - Célibataire	710	545	192	18
Married - Mariée	27	16	4	-
Other and unknown - Autres et inconnu	577	438	150	15
	106	91	38	3
<b>Total, 3 deliveries - accouchements</b>				
Single - Célibataire	407	366	156	16
Married - Mariée	19	6	2	-
Other and unknown - Autres et inconnu	328	296	131	15
	60	64	23	1
<b>More than 3 deliveries - Plus de 3 accouchements</b>				
Single - Célibataire	196	318	202	31
Married - Mariée	8	4	2	-
Other and unknown - Autres et inconnu	136	252	161	29
	52	62	39	2
<b>Unknown - Total - Inconnu</b>				
Single - Célibataire	1	3	2	-
Married - Mariée	-	-	-	-
Other and unknown - Autres et inconnu	-	3	2	-
	1	-	-	-

TABLE 61. Concurrent Sterilizations by Age, by Type of Sterilization and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1978

TABLÉAU 61. Nombre de stérilisations concomitantes selon l'âge, le genre de stérilisation et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1978

Type of sterilization and gestation(1)	All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Genre de stérilisation et gestation(1)	Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
ALL PROCEDURES - TOTAL - TOUS LES PROCÉDÉS	5,542	43	454	1,219	1,623	1,481	649	73
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	1,450	12	91	299	424	427	175	22
9-12 weeks - semaines	3,427	24	276	761	1,030	903	393	40
13-16 " "	551	4	68	128	143	129	69	10
17-20 " "	101	2	18	30	21	18	11	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	13	1	1	1	5	4	1	-
Tubal ligation - Total - Ligature des trompes	2,376	22	214	549	668	611	282	30
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	636	6	46	148	185	171	70	10
9-12 weeks - semaines	1,408	13	115	329	403	364	167	17
13-16 " "	264	2	40	54	65	65	36	2
17-20 " "	59	1	12	17	11	9	8	1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	9	-	1	1	4	2	1	-
Tubal coagulation - Total - Coagulation des trompes	2,426	17	172	509	758	666	273	31
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	670	5	30	121	199	220	86	9
9-12 weeks - semaines	1,570	10	120	339	507	407	169	18
13-16 " "	167	1	19	45	47	34	17	4
17-20 " "	18	1	3	4	5	4	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	-	-	-	1	-	-
Bilateral salpingectomy - Total - Salpingectomie bilatérale	560	3	51	124	166	144	64	8
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	110	1	13	19	35	27	12	3
9-12 weeks - semaines	350	-	31	75	104	96	40	4
13-16 " "	83	1	7	24	22	18	10	1
17-20 " "	15	-	-	6	4	3	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	2	1	-	-	1	-	-	-
Hysterectomy - Total - Hystérectomie	125	-	10	25	20	42	24	4
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	24	-	1	8	2	7	6	-
9-12 weeks - semaines	59	-	5	10	9	20	14	1
13-16 " "	32	-	1	4	8	12	4	3
17-20 " "	9	-	3	3	1	2	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	1	-	-	-	-	1	-	-
Other - Total - Autres	55	1	7	12	11	18	6	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	10	-	1	3	3	2	1	-
9-12 weeks - semaines	40	1	5	8	7	16	3	-
13-16 " "	5	-	1	1	1	-	2	-
17-20 " "	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 62. Complications and Complication Rates by Age, Gestation Weeks, (1) Days of Inpatient Care, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1978

TABLEAU 62. Complications et taux de complication selon l'âge, le nombre de semaines de gestation(1), le nombre de jours d'hospitalisation, le procédé chirurgical initial et le genre de stérilisation, Canada, 1978

Item	Number of therapeutic abortions	Abortions with mention of complications(2)	Complication rates per 100 therapeutic abortions
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques	Avortements avec complications(2)	Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques
<b>ABORTION CASES — TOTAL — CAS D'AVORTEMENT</b>	61,806	1,667	2.7
<b>Age — Âge:</b>			
Under 15 years — Moins de 15 ans	594	32	5.4
15-19 years — ans	18,232	723	4.0
20-24 " "	19,095	502	2.6
25-29 " "	11,926	207	1.7
30-34 " "	6,956	112	1.6
35-39 " "	3,529	72	2.0
40-44 " "	1,315	18	1.4
45-49 " "	150	1	0.7
Over 49 years — Plus de 49 ans	9	—	—
<b>Gestation(1):</b>			
Under 9 weeks — Moins de 9 semaines	15,273	127	0.8
9-12 weeks — semaines	37,023	399	1.1
13-16 " "	6,864	600	8.7
17-20 " "	2,524	511	20.2
Over 20 weeks — Plus de 20 semaines	122	30	24.6
<b>Days of inpatient care — Durée d'hospitalisation:</b>			
0 days — jour	33,033	174	0.5
1 day — jour	13,321	226	1.7
2 days — jours	9,518	487	5.1
3 " "	3,175	332	10.5
4-6 days — jours	2,207	303	13.7
7-10 " "	478	116	24.3
11-14 " "	56	17	30.4
Over 14 days — Plus de 14 jours	18	12	66.7
<b>Initial surgical procedure(s)(3) — Procédé(s) initial (-aux) chirurgical(-aux)(3):</b>			
Surgical — D & C — Chirurgie	4,598	61	1.3
Suction — D & C — Aspiration	52,398	487	0.9
Hysterotomy — Hystérotomie	442	21	4.8
Hysterectomy — Hystérectomie	105	6	5.7
Saline — Soluté salé	1,900	421	22.2
Urea — Urée	542	200	36.9
Prostaglandin — Prostaglandine	1,749	452	25.8
Menstrual extraction — Extraction menstruelle	43	—	—
Other and unrelated combinations — Combinaisons, autres et sans rapport	29	19	65.5
<b>Sterilization — Stérilisation:</b>			
Cases not sterilized — Cas de non-stérilisation	56,264	1,568	2.8
Cases sterilized — Cas de stérilisation	5,542	99	1.8
Tubal ligation — Ligature des trompes	2,376	48	2.0
Tubal coagulation — Coagulation des trompes	2,426	21	0.9
Bilateral salpingectomy — Salpingectomie bilatérale	560	16	2.9
Hysterectomy — Hystérectomie	125	12	9.6
Other — Autres	55	2	3.6

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) See footnote(s) Table 30.

(3) Voir note(s) au tableau 30.



TABLE 63. Complication Cases by Age and by Gestation Weeks, (1) Canada, 1978

TABLEAU 63. Cas de complication selon l'âge et le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1978

Gestation(1) and complication	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Gestation(1) et complication	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
Therapeutic abortions — Avortements thérapeutiques									
<u>ALL GESTATIONS AND CASES — TOTAL — TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS</u>	61,806	594	18,232	19,095	11,926	6,956	3,529	1,315	159
With complications — Avec complications	1,667	32	723	502	207	112	72	18	1
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines	15,273	99	3,258	4,470	3,564	2,246	1,174	410	52
With complications — Avec complications	127	3	41	32	27	15	8	1	—
Total, 9-12 weeks — semaines	37,023	326	10,944	11,758	7,063	4,069	2,028	753	82
With complications — Avec complications	399	3	153	123	58	29	29	4	—
Total, 13-16 weeks — semaines	6,864	103	2,822	2,093	975	498	245	109	19
With complications — Avec complications	600	15	283	183	62	37	13	7	—
Total, 17-20 weeks — semaines	2,524	64	1,174	738	300	129	74	40	5
With complications — Avec complications	511	11	236	155	57	26	20	5	1
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines	122	2	34	36	24	14	8	3	1
With complications — Avec complications	30	—	10	9	3	5	2	1	—
Per cent — Pourcentage									
<u>ALL GESTATIONS AND CASES — TOTAL — TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS</u>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	2.7	5.4	4.0	2.6	1.7	1.6	2.0	1.4	0.6
Under 9 weeks — Total — Moins de 9 semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	0.8	3.0	1.3	0.7	0.8	0.7	0.7	0.2	—
Total, 9-12 weeks — semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	1.1	0.9	1.4	1.0	0.8	0.7	1.4	0.5	—
Total, 13-16 weeks — semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	8.7	14.6	10.0	8.7	6.4	7.4	5.3	6.4	—
Total, 17-20 weeks — semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	20.2	17.2	20.1	21.0	19.0	20.2	27.0	12.5	20.0
Over 20 weeks — Total — Plus de 20 semaines	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
With complications — Avec complications	24.6	—	29.4	25.0	12.5	35.7	25.0	33.3	—

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

TABLE 64. Abortion Complications for Sterilized Cases by Age and by Gestation Weeks, Canada, 1978

TABLEAU 64. Complications des avortements avec stérilisation selon l'âge et le nombre de semaines de gestation, Canada, 1978

Gestation and complication Gestation et complication	Sterilized cases - Cas de stérilisation				
	All ages Tous les âges	Under 15 years Moins de 15 ans	15-19 years 15-19 ans	20-24 years 20-24 ans	25-29 years 25-29 ans
<u>ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS</u>					
	5,542	—	43	454	1,219
With complications - Avec complications	99	—	3	13	27
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	1,450	—	12	91	299
With complications - Avec complications	18	—	2	4	5
Total, 9-12 weeks - semaines	3,427	—	24	276	761
With complications - Avec complications	44	—	1	4	14
Total, 13-16 weeks - semaines	551	—	4	68	128
With complications - Avec complications	26	—	—	3	6
Total, 17-20 weeks - semaines	101	—	2	18	30
With complications - Avec complications	9	—	—	2	2
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	13	—	1	1	1
With complications - Avec complications	2	—	—	—	—
	30-34 years 30-34 ans	35-39 years 35-39 ans	40-44 years 40-44 ans	Over 44 years Plus de 44 ans	
<u>ALL GESTATIONS AND CASES - TOTAL - TOUTES LES GESTATIONS ET LES CAS</u>	1,623	1,481	649	73	
With complications - Avec complications	20	28	8	—	
Under 9 weeks - Total - Moins de 9 semaines	424	427	175	22	
With complications - Avec complications	4	2	1	—	
Total, 9-12 weeks - semaines	1,030	903	393	40	
With complications - Avec complications	5	17	3	—	
Total, 13-16 weeks - semaines	143	129	69	10	
With complications - Avec complications	8	5	4	—	
Total, 17-20 weeks - semaines	21	18	11	1	
With complications - Avec complications	1	4	—	—	
Over 20 weeks - Total - Plus de 20 semaines	5	4	1	—	
With complications - Avec complications	2	—	—	—	

TABLE 65. Nature of Complications of Abortions by Age, Canada, 1978

TABLERAU 65. Nature des complications des avortements selon l'âge, Canada, 1978

Nature of complication(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Nature de la complication(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<u>ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS</u>	1,667	32	723	502	207	112	72	18	1
Haemorrhage - Hémorragie	145	2	51	39	22	16	13	2	-
Infection	105	2	33	26	21	11	10	2	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	195	6	95	50	22	14	7	1	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	78	-	19	27	23	4	4	1	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1,131	22	521	359	114	65	37	12	1
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	13	-	4	1	5	2	1	-	-
<u>CASES REPORTED (WITH COMPLICATIONS AND WITHOUT COMPLICATIONS) - TOTAL - CAS DÉCLARÉS (AVEC COMPLICATIONS ET SANS COMPLICATIONS)</u>	61,806	594	18,232	19,095	11,926	6,956	3,529	1,315	159
Complication rates per 100 abortions - Taux de complication pour 100 avortements	2.7	5.4	4.0	2.6	1.7	1.6	2.0	1.4	0.6

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

TABLE 66. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases by Age, Canada, 1978

TABLERAU 66. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon l'âge, Canada, 1978

	Sterilized cases - Cas de stérilisation								
Nature of complication(1)	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years
Nature de la complication(1)	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans
<u>ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS</u>	99	-	3	13	27	20	28	8	-
Haemorrhage - Hémorragie	19	-	2	2	4	4	6	1	-
Infection	29	-	-	3	10	5	9	2	-
Laceration of cervix - Rupture cervicale	6	-	-	1	2	1	1	1	-
Perforation of uterus - Utérus perforé	9	-	-	1	5	1	1	1	-
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	33	-	1	6	5	8	10	3	-
Death - Décès	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	3	-	-	-	1	1	1	-	-
<u>Concurrently sterilized cases - Total - Cas de stérilisation concomitante</u>	5,542	-	43	454	1,219	1,623	1,481	649	73
Complication rate per 100 sterilized cases - Taux de complication pour 100 cas de stérilisation	1.8	-	7.0	2.9	2.2	1.2	1.9	1.2	-

(1) See footnote (1) Table 65.

(1) Voir note (1) au tableau 65.

TABLE 67. Nature of Complications of Abortions by Gestation Weeks, (1) Canada, 1978

TABLERAU 67. Nature des complications des avortements selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1978

	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
Nature of complication(2)	Cases with complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)
Nature de la complication(2)	Cas avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)
<u>ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS</u>	1,667	2.7	526	1.0	1,141	12.0
Haemorrhage - Hémorragie	145	0.2	88	0.2	57	0.6
Infection	105	0.2	66	0.1	39	0.4
Laceration of cervix - Rupture cervicale	195	0.3	159	0.3	36	0.4
Perforation of uterus - Utérus perforé	78	0.1	63	0.1	15	0.2
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1,131	1.8	138	0.3	993	10.4
Death - Décès	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	13	--	12	--	1	--

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements pour la période de gestation.

TABLE 68. Nature of Complications of Abortions for Sterilized Cases, by Gestations Weeks, (1) Canada, 1978

TABLERAU 68. Nature des complications des avortements avec stérilisation selon le nombre de semaines de gestation(1), Canada, 1978

	Sterilized cases - Cas de stérilisation					
	All gestations		12 weeks and under		Over 12 weeks	
	Toutes les gestations		12 semaines et moins		Plus de 12 semaines	
Nature of complication(2)	Cases with complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)	With complications	Rate per 100 abortions(3)
Nature de la complication(2)	Cas avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)	Avec complications	Taux pour 100 avortements(3)
<u>ALL COMPLICATIONS - TOUTES LES COMPLICATIONS</u>	99	0.2	62	0.1	37	0.4
Haemorrhage - Hémorragie	19	--	14	--	5	0.1
Infection	29	--	22	--	7	0.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	6	--	4	--	2	--
Perforation of uterus - Utérus perforé	9	--	7	--	2	--
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	33	0.1	13	--	20	0.2
Death - Décès	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	3	--	2	--	1	--

(1) See footnote(s) Table 28.

(1) Voir note(s) au tableau 28.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.

(3) Relates to the total abortions reported for the gestation period.

(3) Se rapporte au total d'avortements pour la période de gestation.

TABLE 69. Nature of Complications of Abortions by Selected Initial Surgical Procedures, (1) Canada, 1978

TABLEAU 69. Nature des complications des avortements selon certaines interventions chirurgicales initiales (1), Canada, 1978

Nature of complication(2) Nature de la complication(2)	Initial surgical procedure — Procédé chirurgical initial						
	Surgical D & C Chirurgie	Suction D & C Aspiration	Saline  Soluté salé	Hyster- otomy  Hysté- rotomie	Urea  Urée	Prosta- glandin  Prosta- glandine	Menstrual extraction  Extraction menstruelle
CASES — TOTAL — CAS	4,598	52,398	1,900	442	542	1,749	43
All complications — Toutes les complica- tions	61	487	421	21	200	452	—
Haemorrhage — Hémorragie	15	100	14	1	—	12	—
Infection	13	55	18	14	1	1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	6	177	7	1	3	1	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	11	61	—	3	—	1	—
Retained products of conception — Réten- tion du produit de conception	16	81	382	2	196	437	—
Death — Décès	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	—	13	—	—	—	—	—
Per cent — Pourcentage							
All complications — Toutes les complica- tions	1.3	0.9	22.2	4.8	36.9	25.8	—
Haemorrhage — Hémorragie	0.3	0.2	0.7	0.2	—	0.7	—
Infection	0.3	0.1	0.9	3.2	0.2	0.1	—
Laceration of cervix — Rupture cervicale	0.1	0.3	0.4	0.2	0.6	0.1	—
Perforation of uterus — Utérus perforé	0.2	0.1	—	0.7	—	0.1	—
Retained products of conception — Réten- tion du produit de conception	0.3	0.2	20.1	0.5	36.2	25.0	—
Death — Décès	—	—	—	—	—	—	—
Other — Autres	—	—	—	—	—	—	—

(1) See footnote(s) Table 30.

(1) Voir note(s) au tableau 30.

(2) Relates to first complication only.

(2) Se rapporte à la première complication seulement.



TABLE 70. Total Abortion Cases and Abortion Cases with Complication(s) by Age and Days of Inpatient Care, Canada, 1978

TABLEAU 70. Nombre total de cas d'avortement et nombre de cas d'avortement suivis de complications selon l'âge et le nombre de jours d'hospitalisation, Canada, 1978

[illegible]

TABLE 71. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1978

TABLEAU 71. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1978

Reporting province and area Province ou région déclarante	Total number of ther- apeutic abortions performed Nombre total d'avorte- ments théra- peutiques effectués	Canadian residents - Résidentes canadiennes						
		New- found- land Terre- Neuve	Prince Edward Island Île-du- Prince- Édouard	Nova Scotia Nouvelle- Écosse	New Brunswick Nouveau- Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba
ALL REPORTING AREAS - ENSEMBLE DES RÉGIONS DÉCLARANTES	62,351	537	60	1,454	454	7,881	29,270	1,869
Newfoundland - Terre-Neuve	521	516	-	2	-	1	2	-
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	51	-	50	-	-	1	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	1,468	4	9	1,439	11	1	2	1
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	429	-	1	1	424	1	-	-
Québec	7,794	8	-	2	5	7,733	33	1
Ontario	29,374	9	-	5	11	134	29,187	4
Manitoba	1,866	-	-	-	-	-	12	1,846
Saskatchewan	1,444	-	-	-	-	-	1	3
Alberta	6,639	-	-	-	3	2	11	6
British Columbia - Colombie- Britannique	12,574	-	-	4	-	7	19	8
Yukon	82	-	-	1	-	1	2	-
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	109	-	-	-	-	-	1	-
Canadian residents - Résidentes canadiennes								
Saskat- chewan	Alberta	British Columbia Colombie- Britan- nique				Northwest Terri- tories Terri- toires du Nord-Ouest	Residence not reported Résidence non déclarée	Residents of other countries Résidentes d'autres pays
		Yukon						
ALL REPORTING AREAS - ENSEMBLE DES RÉGIONS DÉCLARANTES	1,490	6,562	12,483	94	134	2	61	
Newfoundland - Terre-Neuve	-	-	-	-	-	-	-	-
Prince Edward Island - Île-du- Prince-Édouard	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	-	-	1	-	-	-	-	-
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	-	1	-	-	-	-	-	1
Québec	-	-	1	-	9	-	-	2
Ontario	1	5	2	1	-	-	-	15
Manitoba	5	-	-	-	3	-	-	-
Saskatchewan	1,424	15	-	-	-	-	-	1
Alberta	56	6,503	40	1	13	-	-	4
British Columbia - Colombie- Britannique	4	38	12,435	21	1	2	-	35
Yukon	-	-	4	71	-	-	-	3
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest	-	-	-	-	108	-	-	-



### Part III

The nine statistical tables for selected countries contain latest available information on legal abortions, abortion rates and per cent distribution of the legally aborted women by their selected demographic characteristics. The source of information for countries other than Canada is: Induced Abortion: 1979 Third Edition, Christopher Tietze, The Population Council, New York, U.S.A.

### Partie III

Les neuf tableaux statistiques donnent les renseignements les plus récents pour certains pays sur les avortements légaux, les taux d'avortement et la répartition en pourcentage des femmes ayant subi un avortement légal selon certaines caractéristiques démographiques. La source d'information pour les pays autres que le Canada est "Induced Abortion": 1979, troisième édition, Christopher Tietze, "The Population Council," New York, États-Unis.

TABLE 72. Legal Abortion Rates Per 1,000 Population, Selected Countries, 1973-1978

TABLEAU 72. Taux d'avortement légal pour 1,000 habitants, certains pays, 1973-1978

Country Pays	Abortion rate per 1,000 population Taux d'avortement pour 1,000 habitants					
	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Canada	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7
United States - États-Unis	3.5	4.2	4.8	5.5	5.9	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	5.6	5.7	5.5	5.7	..	..
Denmark - Danemark	3.3	4.9	5.5	5.3	5.0	..
Hungary - Hongrie	16.3	9.7	9.1	8.9	8.4	..
Scotland - Écosse	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	..
Sweden - Suède	3.2	3.8	4.0	3.9	3.8	..

TABLE 73. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years, Selected Countries, 1973-1978

TABLEAU 73. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, certains pays, 1973-1978

Country Pays	Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Canada	8.8	9.5	9.5	10.3	10.6	11.3
United States - États-Unis	16.6	19.6	22.1	24.5	25.8	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	11.7	11.6	11.2	10.6	10.6	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	25.9	26.4	25.9	26.8	..	..
Denmark - Danemark	16.2	24.2	27.0	25.8	24.4	..
Hungary - Hongrie	73.5	44.3	41.9	41.5	39.2	..
Scotland - Écosse	7.4	7.4	7.1	6.9	6.9	..
Sweden - Suède	16.3	19.2	20.2	20.0	19.2	..

TABLE 74. Legal Abortion Rates Per 1,000 Females 15-44 Years by Five-year Age Group, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 74. Taux d'avortement légal pour 1,000 femmes âgées de 15-44 ans, par groupe d'âges de cinq ans, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année	Abortion rate per 1,000 females, aged 15-44 years Taux d'avortement pour 1,000 femmes, âgées de 15-44 ans					
	Under 20 years Moins de 20 ans	20-24 years 20-24 ans	25-29 years 25-29 ans	30-34 years 30-34 ans	35-39 years 35-39 ans	Over 40 years Plus de 40 ans
Canada	1976 14.6	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
	1977 15.3	15.9	11.1	7.5	4.9	2.4
	1978 16.3	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
United States - États-Unis	1976 36.2	40.2	24.7	15.3	9.3	3.7
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1977 15.4	15.4	11.2	8.5	7.5	3.8
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1976 10.5	32.7	40.2	36.5	26.1	10.0
Denmark - Danemark	1977 25.6	30.3	28.1	26.2	21.6	10.8
Hungary - Hongrie	1977 26.8	49.0	47.9	45.9	41.8	20.3
Scotland - Écosse	1975 9.7	9.2	7.1	6.3	6.1	2.8
Sweden - Suède	1976 28.5	26.7	20.9	18.4	15.0	8.3



TABLE 75. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Selected Countries, 1973-1978

TABLEAU 75. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, certains pays, 1973-1978

Country Pays	Abortion rate per 100 live births Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes					
	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Canada	12.6	13.7	13.7	15.1	16.0	17.4
United States - États-Unis	23.9	28.2	33.1	36.1	38.5	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	17.0	17.5	17.9	18.0	17.9	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	28.0	28.6	29.8	29.4	..	..
Denmark - Danemark	23.3	34.5	40.2	42.7	..	..
Hungary - Hongrie	102.4	51.4	51.5	52.0	..	..
Scotland - Écosse	10.4	11.0	10.8	11.6	..	..
Sweden - Suède	23.7	28.4	32.5	33.4	32.9	..

TABLE 76. Legal Abortion Rates Per 100 Live Births, Plus Abortions, Selected Countries, 1973-1978

TABLEAU 76. Taux d'avortement légal pour 100 naissances vivantes, plus les avortements, certains pays, 1973-1978

Country Pays	Abortion rate per 100 live births plus abortions Taux d'avortement pour 100 naissances vivantes plus avortements					
	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Canada	11.2	12.2	12.1	13.1	13.8	14.8
United States - États-Unis	19.3	22.0	24.9	26.5	27.8	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	14.5	14.9	15.2	15.2	15.1	..
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	21.9	22.3	22.9	22.7	..	..
Denmark - Danemark	18.9	25.6	28.7	30.0	..	..
Hungary - Hongrie	50.6	34.0	34.0	34.2	..	..
Scotland - Écosse	9.4	9.9	9.7	10.4	..	..
Sweden - Suède	19.2	22.1	24.5	25.1	24.8	..

TABLE 77. Per Cent Distribution of Legal Abortions, by Number of Prior Births, Selected Countries, Latest Available Years

TABLEAU 77. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon le nombre de naissances antérieures, certains pays, années les plus récentes

		Number of prior births — Nombre de naissances antérieures						
Country and year								More than 4
Pays et année		Total	0	1	2	3	4	Plus de 4
Canada	1976	100.0	57.6	15.0	14.7	6.5	2.4	3.8(1)
	1977	100.0	59.0	15.6	14.0	5.8	2.2	3.3(1)
	1978	100.0	59.7	15.7	13.9	5.5	1.9	3.3(1)
United States — États-Unis	1976	100.0	47.7	20.7	15.4	8.3	4.1	3.8
England and Wales — Angleterre et Pays de Galles	1975	100.0	49.7	12.4	18.8	11.1	5.0	3.0
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie	1976	100.0	13.9	16.8	42.9	18.4	5.0	3.0
Denmark — Danemark	1977	100.0	34.8	17.0	27.6	14.0	4.6	2.0
Hungary — Hongrie	1977	100.0	23.0	22.2	37.6	11.6	3.1	2.5
Scotland — Écosse	1976	100.0	46.6	13.2	18.6	12.0	5.9	3.7
Sweden — Suède	1976	100.0	40.1	18.2	24.7	11.8	3.6	1.6

(1) Includes cases not reported for item of prior births

(1) Comprend les cas non déclarés pour la rubrique des naissances antérieures.

(2) Women of unknown parity distributed pro rata for other countries.

(2) Les femmes dont la parité est inconnue, ont été réparties pro rata pour les autres pays.

TABLE 78. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Age of Females at Pregnancy Termination, Selected Countries, Latest Available Years

TABEAU 78. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon l'âge des femmes à l'interruption de la grossesse, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année		Age of female at pregnancy termination Âge de la femme à l'interruption de la grossesse						
		All ages	Under 20 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	Over 40 years
		Tous les âges	Moins de 20 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	Plus de 40 ans
Canada	1976	100.0	30.7	29.6	19.8	10.9	6.1	2.9
	1977	100.0	30.8	30.3	19.4	11.2	5.8	2.6
	1978	100.0	30.5	30.9	19.3	11.3	5.7	2.4
United States - États-Unis	1976	100.0	32.1	33.3	18.7	9.3	4.8	1.8
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1977	100.0	27.8	23.7	19.1	14.2	10.2	5.0
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1976	100.0	6.9	23.7	28.7	22.3	13.2	5.2
Denmark - Danemark	1977	100.0	18.0	21.6	20.6	20.9	13.0	5.9
Hungary - Hongrie	1977	100.0	10.7	23.3	22.2	19.3	16.5	8.0
Scotland - Écosse	1976	100.0	29.6	23.3	16.8	12.8	11.3	6.2
Sweden - Suède	1977	100.0	21.6	22.5	20.8	18.0	11.1	6.0

TABLE 79. Per Cent Distribution of Legal Abortions by Weeks of Gestation, Selected Countries, Latest Available Years

TABEAU 79. Répartition en pourcentage des avortements légaux, selon les semaines de gestation, certains pays, années les plus récentes

Country and year Pays et année		8 weeks or less	9-12 weeks	13-16 weeks	17 weeks or more
		8 semaines ou moins	9-12 semaines	13-16 semaines	17 semaines ou plus
Canada	1976	24.1	59.0	11.8	5.2
	1977	23.8	60.4	11.0	4.8
	1978	24.7	59.9	11.1	4.3
United States - États-Unis	1976	47.5	42.8	5.1	4.6
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	1975	24.4	58.2	14.1	3.3
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie	1976	58.5	41.0	0.4	0.1
Sweden - Suède	1976	37.6	56.0	4.8	1.6
Hungary - Hongrie	1975	70.6	28.6	0.6	0.2

TABLE 80. Per Cent of Legal Abortions with Concurrent Sterilization to Total Abortions, Selected Countries, 1974-1978

TABEAU 80. Pourcentage des avortements légaux avec stérilisations concomitantes par rapport au total des avortements, certains pays, 1974-1978

Country - Pays	1974	1975	1976	1977	1978
Canada	12.3	11.3	10.2	9.4	9.0
United States - États-Unis	..	2.9(1)	..	..	..
England and Wales - Angleterre et Pays de Galles	9.8	8.6	..	..	..
Finland - Finlande	2.6	3.0	..	..	..
Scotland - Écosse	18.8	14.2	13.7	..	..
Sweden - Suède	1.6	..	..	..	..

(1) Information relates to the period September 1971 - June 1975.

(1) Le renseignement se rapporte à la période de septembre 1971 - juin 1975.

## APPENDIX I

### THE ABORTION LAW

Criminal Code, Revised Statutes of Canada  
1970, Chapter C-34 Section 251.

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
- (2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.
- (3) In this section, "means" includes
- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
  - (b) the use of an instrument, and
  - (c) manipulation of any kind.
- (4) Subsections (1) and (2) do not apply to
- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
  - (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intention to procure her own miscarriage,
- if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed,

## APPENDICE I

### LOI SUR L'AVORTEMENT

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970,  
chapitre C-34, article 251.

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.
- (2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.
- (3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend
- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
  - b) l'emploi d'un instrument, et
  - c) toute manipulation.
- (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas
- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou
  - b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement,
- si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné,

- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and
- (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4) (c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
- (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4) (c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;
- "accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council on Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;
- "approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;
- "board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;
- "Minister of Health" means
- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,
- c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et
- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- a) requérir un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4) c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
- b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4) c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;
- "hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;
- "hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;
- "conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les trustees, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;
- "ministre de la Santé" désigne
- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,

- (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
- (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
- (d) in the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means a committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital.

- (7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

- b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
- c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et,
- d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe(4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

- (7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.





## APPENDIX II

### NOTE ON DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROLS RELATING TO THE THERAPEUTIC ABORTION STATISTICS SYSTEM, CANADA, 1978

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality controls used in the processing of therapeutic abortion data.

#### Data Collection System and Response Rate

Information on the number of therapeutic abortions performed in the hospitals with therapeutic abortion committees, is reported to Statistics Canada monthly either through provincial departments of health, or in some cases directly by the hospital. In January 1978, the 10 provinces and the two territories, reported 261 hospitals with therapeutic abortion committees performed therapeutic abortions according to the changed abortion law. Between January and December 1978, 10 additional hospitals established therapeutic abortion committees and one of the existing hospitals discontinued the functioning of the therapeutic abortion committee, resulting in 270 hospitals with abortion committees by the year end. In 1978, all hospitals forwarded monthly reports on therapeutic abortions, for the period their abortion committees were functioning.

#### Items of Information

The monthly report(s) on therapeutic abortions from the hospital(s) is (are) based on individual case report. For the women obtaining therapeutic abortions, the following selected demographic and medical items are reported. Up to eight cases, can be reported on a single form for report on therapeutic abortions.

#### Demographic Items

Province of residence  
Age  
Marital status  
First day of last normal menses  
Date fetus removed  
Number of previous deliveries

## APPENDICE II

### NOTE CONCERNANT LA COLLECTE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES SUR LES AVORTEMENTS THÉRA- PEUTIQUES, CANADA, 1978

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

#### Collecte des données et taux de réponse

Les renseignements sur le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique sont déclarés tous les mois à Statistique Canada par les ministères provinciaux de la Santé ou, dans certains cas, directement par l'hôpital. En janvier 1978, les 10 provinces et les deux territoires ont déclaré que 261 hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique avaient pratiqué des avortements thérapeutiques conformément à la loi modifiée sur l'avortement. De janvier à décembre 1978, 10 hôpitaux supplémentaires ont établi un comité d'avortement thérapeutique et un hôpital a mis fin aux activités de son comité; à la fin de l'année, il y avait donc 270 hôpitaux dotés d'un comité d'avortement. En 1978, tous les hôpitaux ont fait parvenir des déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques pour la période pendant laquelle leur comité d'avortement a fonctionné.

#### Genre de renseignements

Les déclarations mensuelles sur les avortements thérapeutiques des hôpitaux sont fondées sur les cas individuels. Les caractéristiques démographiques et médicales suivantes sont déclarées pour les femmes qui subissent un avortement thérapeutique. Jusqu'à huit cas peuvent être déclarés sur une même formule de déclaration des avortements thérapeutiques.

#### Renseignements démographiques

Province de résidence  
Âge  
État matrimonial  
Premier jour des dernières règles normales  
Date de l'interruption de la grossesse  
Nombre d'accouchements antérieurs

Number of previous:  
Spontaneous abortions  
Induced abortions

Medical Items

Days of inpatient care  
Initial surgical procedure  
Subsequent surgical procedure  
Sterilization procedure  
Abortion complication

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the form has information about the month and year of report and hospital and province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted women. The province of Quebec collects information relating to the item of blood transfusion provided to the needy abortion cases.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced or widowed.

First day of last normal menses. The day and the month of the year, the woman had her last normal menses. In case of non availability, the clinical estimation of gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the induced abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the mother.

Number of previous deliveries. Number of full term deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions, whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Nombre:  
d'avortements spontanés antérieurs  
d'avortements provoqués antérieurs

Renseignements médicaux

Durée d'hospitalisation  
Intervention chirurgicale initiale  
Intervention chirurgicale subséquente  
Stérilisation  
Complications résultant de l'avortement

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

En plus des renseignements sur chacune des femmes ayant subi un avortement, la formule contient des données sur le mois et l'année de déclaration ainsi que l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance au lieu de l'âge de la femme. Le Québec recueille des renseignements sur les transfusions sanguines reçues par les femmes.

Définitions

Province. province de résidence habituelle de la femme.

Âge. âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. célibataire, mariée, séparée, divorcée ou veuve.

Premier jour des dernières règles normales. le jour et le mois de l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. le jour, le mois et l'année où l'avortement a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. nombre d'accouchements à terme de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization. The surgical procedure used for the concurrent sterilization of the abortion case.

Abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three abortion complications.

#### Quality Control Measures

The sensitive nature of therapeutic abortion statistics demands utmost attention to minimize the reporting, compilation and processing errors. Some of the quality control measures forming part of the computer edit specifications are computability checks for reporting hospitals in relation to the reporting provinces, age of women in relation to the number of previous deliveries and or previous abortions, days of hospitalization in relation to the surgical procedure used for pregnancy termination and the presence or absence of abortion complication(s), etc. Respondents were contacted to confirm or clarify abortion cases with peculiar situations, examples: women under 20 years of age with four previous deliveries or abortions, women with gestation period over 24 weeks at pregnancy termination, women under 20 years of age with concurrent sterilization, women with more than 10 days of hospitalization without abortion complication, etc. These and other checks developed over a period of time have proved quite effective to ensure a better statistical product relating to therapeutic abortions.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement.

Complication(s) résultant de l'avortement. état morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

#### Mesures de contrôle de la qualité

En raison de la nature délicate des statistiques sur les avortements thérapeutiques, il faut leur accorder la plus grande attention pour réduire au minimum les erreurs de déclaration, de calcul et de dépouillement. Certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de contrôle informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et les provinces déclarantes, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement, etc. On a communiqué avec les répondants pour confirmer ou éclaircir les cas présentant des situations particulières, par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation concomitante; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement, etc. Ces contrôles et bien d'autres effectués au cours d'une certaine période se sont révélés très efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques.





## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit,  
Financial Services Section, Statistics Canada, Ottawa

### Catalogue

#### Vital Statistics and Disease Registries

- 84 - 001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84 - 203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84 - 204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84 - 205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages and Divorces, A., Bil.
- 84 - 206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.
- 84 - 207 Principal Vital Statistics by Local Areas, A., Bil.

#### Analytical Reports

##### Life Tables

- 84 - 532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970 - 1972, 1975 - 1977, O., Bil.

##### Other

- 82 - 201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- Notifiable Diseases (1924 - 1968), Historical Supplement, Bil.
- 82 - 207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, A., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969 - 70 (Supplement to 82 - 207), A., Bil.
- Canadian Dialysis Register, Preliminary, A., Bil.
- 82 - 212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 84 - 528 Suicide Mortality, 1950 - 1968, O., Bil.
- 84 - 529 Cardiovascular-renal Mortality, 1950 - 1968, O., Bil.
- 84 - 530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970 - 1972, O., Bil.
- 84 - 531 General Mortality, 1950 - 1972, O., Bil.
- 84 - 533 Mortality Differences in Canada, 1960 - 1962 - 1970 - 1972, O., Bil.
- 84 - 534 Cancer Mortality by Site, 1960 - 1973, O., Bil.

#### Hospital Statistics

- 83 - 001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83 - 201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
- 83 - 205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83 - 217 Hospital Statistics, Preliminary Annual Report, A., Bil.
- 83 - 222 Special Care Facilities, Residential Facilities and Services, A., Bil.

## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ

En vente à la Distribution des publications, Section des  
finances, Statistique Canada, Ottawa

### Catalogue

#### Statistiques de l'état civil et registres des maladies

- 84 - 001 La statistique de l'état civil, T., Bil.
- 84 - 203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84 - 204 La statistique de l'état civil, vol. I, Naissances, A., Bil.
- 84 - 205 La statistique de l'état civil, vol. II, Mariages et divorces, A., Bil.
- 84 - 206 La statistique de l'état civil, vol. III, Décès, A., Bil.
- 84 - 207 Principales statistiques de l'état civil selon la localité, A., Bil.

#### Rapports analytiques

##### Tables de survie

- 84 - 532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970 - 1972, 1975 - 1977, HS., Bil.

#### Autres publications

- 82 - 201 Les maladies à déclaration obligatoire, A., Bil.
- Maladies à déclaration obligatoire (1924 - 1968), résumé chronologique, Bil.
- 82 - 207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, A., Bil.
- Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969 - 70 (Supplément à 82 - 207), A., Bil.
- Registre canadien de la dialyse, Préliminaire, A., Bil.
- 82 - 212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité, A., Bil.
- 84 - 528 Mortalité due au suicide, 1950 - 1968, HS., Bil.
- 84 - 529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950 - 1968, HS., Bil.
- 84 - 530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970 - 1972, HS., Bil.
- 84 - 531 Mortalité générale, 1950 - 1972, HS., Bil.
- 84 - 533 Variations de la mortalité au Canada, 1960 - 1962 - 1970 - 1972, HS., Bil.
- 84 - 534 Mortalité par cancer selon le siège, 1960 - 1973, HS., Bil.

#### Statistiques des hôpitaux

- 83 - 001 Indicateurs des hôpitaux, T., Bil.
- 83 - 201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes, A., Bil.
- 83 - 205 La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements, A., Bil.
- 83 - 217 La statistique hospitalière, Rapport annuel préliminaire, A., Bil.
- 83 - 222 Établissements de soins spéciaux, établissements et services en internat, A., Bil.

## Catalogue

### Hospital Statistics – Concluded

- 83-227 Hospital Statistics, Vol. I, Beds, Services, Personnel, A., Bil.
- 83-228 Hospital Statistics, Vol. II, Expenditures, Revenues, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-229 Hospital Statistics, Vol. III, Indicators, A., Bil.

### Health Manpower Statistics

- 83-220 Health Manpower – Registered Nurses, A., Bil.
- 83-223 Health Manpower – Physicians and Surgeons, A., Bil.
- 83-224 Health Manpower – Radiological Technicians, A., Bil.
- 83-225 Health Manpower – Physiotherapists, A., Bil.
- 83-226 Nursing in Canada: Canadian Nursing Statistics, A., Bil.
- 83-230 Health Manpower – Dental Hygienists, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bienn., Bil.
- 83-402 Annual Salaries of Public Health Nurses, Bienn., Bil.

### Mental Health Statistics

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-204 P Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.

### Hospital Morbidity Statistics

- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

### Community and Other Services Statistics

- 82-214 Home Nursing Services – The Victorian Order of Nurses for Canada, A., Bil.
- 82-536 Medical Services and Associated Diagnoses – Saskatchewan, O., Bil.

M. – Monthly Q. – Quarterly A. – Annual Bien. – Biennale O. – Occasional E. – English F. – French

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1971 and 1976 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*

## Catalogue

### Statistiques des hôpitaux – fin

- 83-227 La statistique hospitalière, vol. I, Lits, services, personnel, A., Bil.
- 83-228 La statistique hospitalière, vol. II, Dépenses, revenus, bilans, A., Bil.
- 83-229 La statistique hospitalière, vol. III, Indicateurs, A., Bil.

### Statistiques de la main-d'oeuvre

- 83-220 Main-d'oeuvre sanitaire – Infirmières autorisées, A., Bil.
- 83-223 Main-d'oeuvre sanitaire – Médecins et chirurgiens, A., Bil.
- 83-224 Main-d'oeuvre sanitaire – Techniciens en radiologie, A., Bil.
- 83-225 Main-d'oeuvre sanitaire – Physiothérapeutes, A., Bil.
- 83-226 Soins infirmiers au Canada: Statistiques des soins infirmiers, A., Bil.
- 83-230 Main-d'oeuvre sanitaire – Hygiénistes dentaires, A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.
- 83-402 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène publique, Bienn., Bil.

### Statistiques de l'hygiène mentale

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions, A., Bil.
- 83-204 P La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire, A., Bil. (gratuit)
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les établissements, A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, H.S. Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.

### Statistiques de la morbidité

- 82-206 La morbidité hospitalière, A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.

### Statistiques des services communautaires

- 82-214 Soins infirmiers à domicile – Les infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada, A., Bil.
- 82-536 Services médicaux et diagnostics correspondants – Saskatchewan, O., Bil.

M. – Mensuel T. – Trimestriel A. – Annuel Bienn. – Biennale HS. – Hors série F. – Français Angl. – Anglais

*Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1971 et 1976. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*





















JUL 16 1986



